ROCZNIK XVIII

KALENDARZ FARMACEUTYCZNY

NA ROK


1938

MGR FARM. FRANCISZEK HEROD
REDAKTOR I WYDAWCA
„WIADOMOŚCI FARMACEUTYCZNYCH"
WARSZAWA



Drukarnia Wzorowa — Warszawa, Długa 20.

SPIS RZECZY



SPIS OGŁOSZEŃ


PASTYLKI
·NEUTRACID·
STOSUJĄ SIĘ PRZY
ZGADZE I NAD-
KWAŚNOŚCI
ŻOŁĄDKA
ZAKONNIK

REFORMACKIE

PIGUŁKI Z MARKĄ ZAKONNIK

STOSUJĄ SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,
NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY
I PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJI SĄ ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC.




„ALKA" P. A. KUNZNER

Bydgoszcz, Gdańska 30

Hurtownia i Wytwórnia Urządzeń Laboratoryjnych i Aptecznych

wg Farmakopei Polskiej



Szkło
Porcelana
Kwarc
Wagi
Autoklawy
Mikroskopy
i t. p.

S T Y C Z E Ń

1	S	**Nowy Rok**
2	N	Makarego Op.
3	P	Genowefy
4	W	Eugeniusza
5	Ś	Telesfora
6	C	**Trzech Króli**
7	P	† Łucjana,
8	S	Seweryna
9	N	Juliana
10	P	Jana Dobrego
11	W	Honoraty, Sewera
12	Ś	Jana, Benedykta
13	C	Weroniki
14	P	† Hilarego
15	S	Pawła 1-go pustel.
16	N	Marcelego
17	P	Antoniego
18	W	Stolicy św. Piotra
19	Ś	Mariusza i Marty
20	C	Fabiana i Sebast.
21	P	† Agnieszki
22	S	Wincentego
23	N	Idelfonsa
24	P	Tymoteusza
25	W	Nawróc. św. Pawła
26	Ś	Polikarpa
27	C	Jana Złotoustego
28	P	† Juliana i Walerego
29	S	Franciszka Salez.
30	N	Martyny
31	P	Piotra z Nolasco

„Zioła Polskie"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WARSZAWA
ul. Podwale 7. — Tel. 630-62.

---

poleca:

wszystkie zioła lecznicze tegorocznego zbioru, oczyszczane i wolne od wszelkich domieszek. Zasobny asortyment ziół krajowych i egzotycznych.

Ceny konkurencyjne

Obsługa szybka i staranna.

Kierownictwo fachowe:

Mgr JAN BIEGAŃSKI.

L U T Y

1	W	Ignacego	
2	**Ś**	**Matki B. Gromn.**	
3	C	Błażeja i Feliksa	
4	P	† Andrzeja Kors. b.	
5	S	Agaty i Izydora	
6	**N**	Doroty i Tytusa	
7	P	Romualda Op.	
8	W	Jana z Maty	
9	Ś	Apolonii P. M.	
10	C	Scholastyki	
11	P	† Zjaw. NMP w Lourd.	
12	S	Juliana	
13	**N**	Grzegorza	
14	P	Walentego	
15	W	Faustyna i Jowity	
16	Ś	Juliany	
17	C	Juliana Kap. m.	
18	P	† Symeona	
19	S	Marcelego	
20	**N**	Leona	
21	P	Feliksa i Fortunata	
22	W	Kat. św. Piotra w A.	
23	Ś	Piotra Damiana	
24	C	Macieja i Modesta	
25	P	† Wiktora i Feliksa	
26	S	Nestora i Andrzeja	
27	**N**	Aleksandra	
28	P	Teofila i Romana	

M A R Z E C

1	W	Albina i Leona
2	Ś	† *Popielec,* Pawła
3	C	† Kunegundy
4	P	† Kazimierza kr.
5	S	† Jana Józefa od Krz.
6	**N**	† Wiktora
7	P	† Tomasza z Akw.
8	W	† Wincentego Kadł.
9	Ś	† Franciszki
10	C	† 40 Męczenników
11	P	† Konstantyna W.
12	S	† Grzegorza
13	**N**	† Krystyny
14	P	† Matyldy kr., Leona
15	W	† Klemensa i Longina
16	Ś	† Juliana i Hilarego
17	C	† Jana Sark. i Gertr.
18	P	† Cyryla Jer.
19	S	† Józefa Obl. NMP.
20	**N**	† Aleksandry
21	P	† Benedykta
22	W	† Katarzyny i Pawła
23	Ś	† Feliksa i Józefa
24	C	† Gabriela arch.
25	P	† Zwiastowanie NMP
26	S	† Teodora i Tekli
27	**N**	† Jana Dam.
28	P	† Jana Kapistrana
29	W	† Wiktoryna
30	Ś	† Jana Klimaka
31	C	† Balbiny i Kornelii

K W I E C I E Ń

1	P	† Hugona i Teodory
2	S	† Franciszka z Pauli
3	**N**	† Ryszarda
4	P	† Izydora i Bened.
5	W	† Wincentego Fer.
6	Ś	† Celestyna
7	C	† Rufina i Cyriaka
8	P	† Dionizego
9	S	† Marii Kleofasowej
10	**N**	† **Palmowa,** Michała
11	P	† Leona W.
12	W	† Wiktora i Zenona
13	Ś	† Hermenegilda
14	C	† *Wielki*, Justyna
15	P	† *Wielki*, Anastazji
16	S	† *Wielka*. Benedykta
17	**N**	**Wielkanoc,** Aniceta
18	P	**Pon. Wielk.,** Bogum.
19	W	Leona i Jerzego
20	Ś	Agnieszki i Teodora
21	C	Anzelma i Feliksa
22	P	† Sotera i Leona
23	S	Wojciecha b. m.
24	**N**	Grzegorza
25	P	Marka ewang. m.
26	W	M. B. Dobrej Rady
27	Ś	Zyty i Piotra
28	C	Pawła od Krzyża
29	P	† Piotra i Paulina
30	S	Katarzyny i Zofii

M A J

1	**N**	Filipa i Jakuba
2	P	Zygmunta
3	W	*Król. Korony Pol.*
4	Ś	Floriana
5	C	Piusa V p. i Teodora
6	P	† Jana ap. ew. przy Ł.
7	S	Jana b. i Piotra b.
8	**N**	Stanisława b.
9	P	Grzegorza z Naz. b.
10	W	Izydora oracza
11	Ś	Franciszka de Hier.
12	C	Pankracego i Filipa
13	P	† Serwacego i Jana
14	S	Bonifacego m. i b.
15	**N**	Jana de la Salle, Zofii
16	P	Jana Nepomucena
17	W	Pawła i Brunona
18	Ś	Feliksa Kapucyna
19	C	Piotra Celestyna p.
20	P	† Bernardyna z Sien.
21	S	Tymoteusza i tow.
22	**N**	Julii
23	P	Dezyderego
24	W	NMP. Wspomn. wiern.
25	Ś	Grzegorza VII
26	C	**Wniebowstąp. P.**
27	P	† Jana i Juliusza
28	S	Augustyna i Feliksa
29	**N**	Marii Magd. de Pazzis
30	P	Feliksa i Anastazego
31	W	Anieli Merici p.

Dyżur 3.50

Dyżur 3.40

CZERWIEC

1	Ś	Jakuba Strzemię
2	C	Sadoka i Piotra
3	P	† Klotyldy i Pauli
4	S	Franciszka Carrac.
5	**N**	**Zesłanie Ducha Św.**
6	**P**	**Świąt.** Norberta
7	W	Roberta i Pawła
8	Ś	Medarda i Wilhelma
9	C	Felicjana i Pelagii
10	P	† Małgorzaty
11	S	Barnaby ap.
12	**N**	**Trójcy Św.** Jana
13	P	Antoniego Pad.
14	W	Bazylego b.
15	Ś	Jolenty, Wita, Modesta
16	**C**	**Boże Ciało.** Franc.
17	P	† Marcjana i Awita
18	S	Efrema i Marka
19	**N**	Gerwazego
20	P	Sylweriusza
21	W	Alojzego Gonzagi
22	Ś	Paulina i Jana
23	C	Zenona i Feliksa
24	P	† Narodz. Św. Jana
25	S	Łucji p. m. i tow.
26	**N**	Jana i Pawła mm.
27	P	Władysława kr.
28	W	Leona II p. i Pawła p.
29	**Ś**	**ŚŚw. Piotra i Pawła**
30	C	Pawła Ap. i Lucyny

L I P I E C

1	P	† Przen. Krwi P. Jezusa
2	S	Nawiedzenie NMP.
3	**N**	Anatola, Leona II p.
4	P	Teodora, Inocentego
5	W	Antoniego, Marii Z.
6	Ś	Łucji, Dominiki
7	C	Cyryla i Metodego
8	P	† Elżbiety kr. wd.
9	S	Weroniki p., Zenona
10	**N**	7 braci męcz., Rufiny
11	P	Piusa I p. m., Jana b.
12	W	Jana Gwalberta op.
13	Ś	Eugeniusza b.
14	C	Bonawentury
15	P	† Henryka, Filipa
16	S	M. S. Szkaplerznej
17	**N**	Aleksego, Westyny
18	P	Szymona z Lipnicy
19	W	Wincentego à Paulo
20	Ś	Czesława, Hieronima
21	C	Andrzeja, Julii m. p.
22	P	† Marii Magdaleny
23	S	Apolinarego b. m.
24	**N**	Kingi ks., Krystyny
25	P	Jakuba ap., Krzyszt.
26	W	Anny, Matki NMP.
27	Ś	Feliksa m., Julii m.
28	C	Wiktora, Leona
29	P	† Marty, Urbana
30	S	Rufina m., Julity m.
31	**N**	Ignacego Lojoli W.

SIERPIEŃ

1	P	Piotra w okowach	
2	W	M. B. Anielskiej	
3	Ś	Znal. rel. św. Szczep.	
4	C	Dominika w.	
5	P	† NMP Śnieżnej	
6	S	Przemienienie P.	
7	**N**	Kajetana, Donata	
8	P	Emiliana, Sewera	
9	W	Jana Vianneya	
10	Ś	Wawrzyńca m.	
11	C	Zuzanny, Aleksego	
12	P	† Klary, Herkulana	
13	S	Hipolita m., Kasjana	
14	**N**	Euzebiusza	
15	**P**	**Wnieb. NMP.**	
16	W	Rocha w., Joachima	
17	Ś	Jacka w., Pawła m.	
18	C	Heleny ces., Klary	
19	P	† Ludwika, Juliusza	
20	S	Bernarda op.	
21	**N**	Joanny Franc.	
22	P	Tymoteusza, Hipol.	
23	W	Filipa Ben., Wiktora	
24	Ś	Bartłomieja ap., Rom.	
25	C	Ludwika kr., Grzeg.	
26	P	† M. B. Częstochow.	
27	S	Józefa Kal. w. Jana b.	
28	**N**	Augustyna	
29	P	Ścięcie Jana Chrz.	
30	W	Róży Lim., Piotra w.	
31	Ś	Paulina b., Marka m.	

WRZESIEŃ

1	C	Bronisławy, Idziego
2	P	Stefana kr., Filipa
3	S	Szymona Sł., Doroty
4	**N**	Rozalii p., Marcelego
5	P	Wawrzyńca Just.
6	W	Zachariasza pror.
7	Ś	Melchiora Grodz.
8	C	Narodzenie NMP.
9	P	Piotra Klawera
10	S	Mikołaja w., Łucji m.
11	**N**	Prota i Jacka
12	P	Najśw. Imienia M. P.
13	W	Filipa m,, Juliana m.
14	Ś	Podw. św. Krzyża
15	C	M. B. Bol., Nikodema
16	P	† Kornela p., Cypr.
17	S	St. św. Franciszka
18	**N**	Józefa w.
19	P	Januarego b. m.
20	W	Eustachego m.
21	Ś	† S. dz., Mateusza
22	C	Tomasza b. w.
23	P	† S. dz., Tekli
24	S	† S. dz., NMP. wyk. n.
25	**N**	Kleofasa
26	P	Cypriana i Justyny
27	W	Kosmy i Damiana
28	Ś	Wacława kr. m.
29	C	Michała Archanioła
30	P	Hieronima

PAŹDZIERNIK

1	S	Jana z Dukli, Sewera
2	**N**	NMP R. Aniołów Str.
3	P	Teresy od Dz. Jezus
4	W	Franciszka z Assyżu
5	Ś	Apolinarego b. w.
6	C	Brunona w., Romana
7	P	† Marka p., Marcela
8	S	Piotra m., Brygidy
9	**N**	Ludwika, Dionizego
10	P	Dzięk. za zwyc. choc.
11	W	Macierzyństwa NMP.
12	Ś	Serafina, Cypriana
13	C	Edwarda kr., Teofila
14	P	† Kaliksta p. m.
15	S	Teresy p., Aurelii p.
16	**N**	Jadwigi
17	P	Małgorzaty Alac.
18	W	Łukasza ew.
19	Ś	Piotra w., Pelagii p.m.
20	C	Jana Kant. w., Ireny
21	P	† Urszuli p. m.
22	S	Filipa b. m., Korduli
23	**N**	Ignacego
24	P	Rafała archanioła
25	W	Kryspina m., Prota k.
26	Ś	Ewarysta p. m., Luc.
27	C	Sabiny, Wincentego
28	P	† Szymona i Tad.
29	S	Jana b., Teodora op.
30	**N**	Chrystusa Króla
31	P	Antonina b. w.

LISTOPAD

1	**W**	**Wszyst. Świętych**
2	Ś	Dzień Zaduszny
3	C	Huberta b., Hilarego
4	P	† Karola Borom.
5	S	Zachariasza i Elżbiety
6	**N**	Feliksa
7	P	Antoniego m.
8	W	Sewera m., Wiktoryna
9	Ś	Teodora m., Ursyna
10	C	Andrzeja z Aw., Leona
11	**P**	† Marcina b. w.
12	S	5 pust. mm. w Polsce
13	**N**	Stanisława Kostki
14	P	Jozafata b. m.
15	W	Gertrudy p., Feliksa
16	Ś	MB. Ostrobramskiej
17	C	Salomei, Grzegorza
18	P	† Romana, Tomasza
19	S	Elżbiety kr., Sewer.
20	**N**	Feliksa, Leonarda
21	P	Ofiarowanie NMP.
22	W	Cecylii p., Marka
23	Ś	Klemensa p. m.
24	C	Jana od Krzyża, Flory
25	P	† Katarzyny p. m.
26	S	Sylwestra op.
27	**N**	Waleriana, Wirgil.
28	P	Grzegorza p., Zdzisł.
29	W	Saturnina b. m.
30	Ś	Andrzeja, Justyny

GRUDZIEŃ

1	C	Mariana m., Natalii
2	P	Pauliny m., Aurelii
3	S	Franciszka Ksaw.
4	**N**	Barbary p. m.
5	P	Juliusza, Jana Cud.
6	W	Mikołaja i Piotra
7	Ś	Ambrożego
8	**C**	**Niepok. Pocz. NMP.**
9	P	† Walerii, Juliana
10	S	NMP. Loretańskiej
11	**N**	Damazego
12	P	Aleksandra
13	W	Łucji p. m., Eugen.
14	Ś	Izydora
15	C	Waleriana, Anton.
16	P	† Euzebiusza
17	S	Floriana
18	**N**	Wiktora m.
19	P	Urbana V. p., Grzeg.
20	W	Teofila, Dominika
21	Ś	Tomasza ap., Jana
22	C	Zenona m., Honorata
23	P	† Wiktorii p. m.
24	S	† Wigilia, Grzegorza
25	**N**	**Boże Narodzenie**
26	**P**	**Szczepana m.**
27	W	Jana ap. ew.
28	Ś	Młodzianków, Ant.
29	C	Tomasza b., Marcel.
30	P	† Eugeniusza, Sewera
31	S	Sylwestra, Pauliny

Kalendarz narodowych świąt i obchodów

Święta państwowe i narodowe

Dn. 3 maja, w rocznicę Konstytucji z 1791 r. (Wprowadzone uchwałą Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919.)

Święto Niepodległości: dn. 11 listopada. W rocznicę oswobodzenia Warszawy z pod okupacji wojsk niemieckich w r. 1918. (Wprowadzone ustawą z dn. 30.IV 1937.)

Święta rzymsko-katolickie i narodowe w Polsce urzędowo ustalone

Nowy Rok 1 stycznia.
Trzech Króli 6 stycznia.
Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego.
Niedziela Wielkanocna (ruchoma).
Poniedziałek Wielkanocny.
Konstytucja 3-go Maja.
Wniebowstąpienie (ruchome)
Zielone Święta (ruchome).
2-gi dzień Zielonych Świąt.
Boże Ciało (ruchome)
Świętego Piotra i Pawła. 29 czerwca.
Wniebowzięcie 15 sierpnia.
Wszystkich Świętych 1 listopada.
Święto Niepodległości 11 listopada.
Niepokalane Poczęcie 8 grudnia.
Boze Narodzenie 25 grudnia.
Świętego Szczepana 26 grudnia.

1937

GRUDZIEŃ 31 DNI

26 Niedziela	
27 Poniedziałek	
28 Wtorek	
29 Środa	
30 Czwartek	
31 Piątek	

1938

STYCZEŃ 31 DNI

1 Sobota	

STYCZEŃ 31 DNI

2 Niedziela	
3 Poniedziałek	
4 Wtorek	
5 Środa	
6 Czwartek	
7 Piątek	
8 Sobota	

9 Niedziela	
10 Poniedziałek	
11 Wtorek	
12 Środa	
13 Czwartek	
14 Piątek	
15 Sobota	

STYCZEŃ 31 DNI

16 Niedziela	
17 Poniedziałek	
18 Wtorek	
19 Środa	
20 Czwartek	
21 Piątek	
22 Sobota	

STYCZEŃ 31 DNI

23 Niedziela	
24 Poniedziałek	
25 Wtorek	
26 Środa	
27 Czwartek	
28 Piątek	
29 Sobota	

STYCZEŃ 31 DNI | LUTY 28 DNI

30 Niedziela	
31 Poniedziałek	
1 Wtorek	
2 Środa	
3 Czwartek	
4 Piątek	
5 Sobota	

L U T Y 28 DNI

6 Niedziela	
7 Poniedziałek	
8 Wtorek	
9 Środa	
10 Czwartek	
11 Piątek	
12 Sobota	

LUTY 28 DNI

13 Niedziela	
14 Poniedziałek	
15 Wtorek	
16 Środa	
17 Czwartek	
18 Piątek	
19 Sobota	

LUTY 28 DNI

20 Niedziela	
21 Poniedziałek	
22 Wtorek	
23 Środa	
24 Czwartek	
25 Piątek	
26 Sobota	

27 Niedziela	
28 Poniedziałek	
1 Wtorek	
2 Środa	
3 Czwartek	
4 Piątek	
5 Sobota	

MARZEC 31 DNI

6 Niedziela	
7 Poniedziałek	
8 Wtorek	
9 Środa	
10 Czwartek	
11 Piątek	
12 Sobota	

MARZEC 31 DNI

13 Niedziela	
14 Poniedziałek	
15 Wtorek	
16 Środa	
17 Czwartek	
18 Piątek	
19 Sobota	

20 Niedziela	
21 Poniedziałek	
22 Wtorek	
23 Środa	
24 Czwartek	
25 Piątek	
26 Sobota	

MARZEC 31 DNI KWIECIEŃ 30 DNI

27 Niedziela	
28 Poniedziałek	
29 Wtorek	
30 Środa	
31 Czwartek	
1 Piątek	
2 Sobota	

3 Niedziela	
4 Poniedziałek	
5 Wtorek	
6 Środa	
7 Czwartek	
8 Piątek	
9 Sobota	

KWIECIEŃ 30 DNI

10 Niedziela	
11 Poniedziałek	
12 Wtorek	
13 Środa	
14 Czwartek	
15 Piątek	
16 Sobota	

KWIECIEŃ 30 DNI

17 Niedziela	
18 Poniedziałek	
19 Wtorek	
20 Środa	
21 Czwartek	
22 Piątek	
23 Sobota	

KWIECIEŃ 30 DNI

24 Niedziela	
25 Poniedziałek	
26 Wtorek	
27 Środa	
28 Czwartek	
29 Piątek	
30 Sobota	

MAJ 31 DNI

1 Niedziela	
2 Poniedziałek	
3 Wtorek	
4 Środa	
5 Czwartek	
6 Piątek	
7 Sobota	

8 Niedziela	
9 Poniedziałek	
10 Wtorek	
11 Środa	
12 Czwartek	
13 Piątek	
14 Sobota	

15 Niedziela	
16 Poniedziałek	
17 Wtorek	
18 Środa	
19 Czwartek	
20 Piątek	
21 Sobota	

MAJ 31 DNI

22 Niedziela	
23 Poniedziałek	
24 Wtorek	
25 Środa	
26 Czwartek	
27 Piątek	
28 Sobota	

29
Niedziela

30
Poniedziałek

31
Wtorek

1
Środa

2
Czwartek

3
Piątek

4
Sobota

CZERWIEC 30 DNI

5 Niedziela	
6 Poniedziałek	
7 Wtorek	
8 Środa	
9 Czwartek	
10 Piątek	
11 Sobota	

C Z E R W I E C 30 DNI

12 Niedziela	
13 Poniedziałek	
14 Wtorek	
15 Środa	
16 Czwartek	
17 Piątek	
18 Sobota	

CZERWIEC 30 DNI

19 Niedziela	
20 Poniedziałek	
21 Wtorek	
22 Środa	
23 Czwartek	
24 Piątek	
25 Sobota	

CZERWIEC 30 DNI — LIPIEC 31 DNI

26 Niedziela	
27 Poniedziałek	
28 Wtorek	
29 Środa	
30 Czwartek	
1 Piątek	
2 Sobota	

LIPIEC 31 DNI

3 Niedziela	
4 Poniedziałek	
5 Wtorek	
6 Środa	
7 Czwartek	
8 Piątek	
9 Sobota	

LIPIEC 31 DNI

10 Niedziela	
11 Poniedziałek	
12 Wtorek	
13 Środa	
14 Czwartek	
15 Piątek	
16 Sobota	

LIPIEC 31 DNI

17 Niedziela	
18 Poniedziałek	
19 Wtorek	
20 Środa	
21 Czwartek	
22 Piątek	
23 Sobota	

24 Niedziela	
25 Poniedziałek	
26 Wtorek	
27 Środa	
28 Czwartek	
29 Piątek	
30 Sobota	

LIPIEC 31 DNI SIERPIEŃ 31 DNI

31 Niedziela	
1 Poniedziałek	
2 Wtorek	
3 Środa	
4 Czwartek	
5 Piątek	
6 Sobota	

SIERPIEŃ 31 DNI

7 Niedziela	
8 Poniedziałek	
9 Wtorek	
10 Środa	
11 Czwartek	
12 Piątek	
13 Sobota	

SIERPIEŃ 31 DNI

14 Niedziela	
15 Poniedziałek	
16 Wtorek	
17 Środa	
18 Czwartek	
19 Piątek	
20 Sobota	

SIERPIEŃ 31 DNI

21 Niedziela	
22 Poniedziałek	
23 Wtorek	
24 Środa	
25 Czwartek	
26 Piątek	
27 Sobota	

SIERPIEŃ 31 DNI	WRZESIEŃ 30 DNI
28 Niedziela	
29 Poniedziałek	
30 Wtorek	
31 Środa	
1 Czwartek	
2 Piątek	
3 Sobota	

WRZESIEŃ 30 DNI

4 **Niedziela**	
5 **Poniedziałek**	
6 **Wtorek**	
7 **Środa**	
8 **Czwartek**	
9 **Piątek**	
10 **Sobota**	

WRZESIEŃ 30 DNI

11 Niedziela	
12 Poniedziałek	
13 Wtorek	
14 Środa	
15 Czwartek	
16 Piątek	
17 Sobota	

WRZESIEŃ 30 DNI

18 Niedziela	
19 Poniedziałek	
20 Wtorek	
21 Środa	
22 Czwartek	
23 Piątek	
24 Sobota	

WRZESIEŃ 30 DNI PAŹDZIERNIK 31 DNI

25 Niedziela	
26 Poniedziałek	
27 Wtorek	
28 Środa	
29 Czwartek	
30 Piątek	
1 Sobota	

PAŹDZIERNIK 31 DNI

2
Niedziela

3
Poniedziałek

4
Wtorek

5
Środa

6
Czwartek

7
Piątek

8
Sobota

PAŹDZIERNIK 31 DNI

9 Niedziela	
10 Poniedziałek	
11 Wtorek	
12 Środa	
13 Czwartek	
14 Piątek	
15 Sobota	

PAŹDZIERNIK 31 DNI

16 Niedziela	
17 Poniedziałek	
18 Wtorek	
19 Środa	
20 Czwartek	
21 Piątek	
22 Sobota	

PAŹDZIERNIK 31 DNI

23 Niedziela	
24 Poniedziałek	
25 Wtorek	
26 Środa	
27 Czwartek	
28 Piątek	
29 Sobota	

PAŹDZIERNIK 31 DNI LISTOPAD 30 DNI

30 Niedziela	
31 Poniedziałek	
1 Wtorek	
2 Środa	
3 Czwartek	
4 Piątek	
5 Sobota	

LISTOPAD 30 DNI

6 Niedziela	
7 Poniedziałek	
8 Wtorek	
9 Środa	
10 Czwartek	
11 Piątek	
12 Sobota	

LISTOPAD 30 DNI

13 Niedziela	
14 Poniedziałek	
15 Wtorek	
16 Środa	
17 Czwartek	
18 Piątek	
19 Sobota	

LISTOPAD 30 DNI

20 Niedziela	
21 Poniedziałek	
22 Wtorek	
23 Środa	
24 Czwartek	
25 Piątek	
26 Sobota	

LISTOPAD 30 DNI GRUDZIEŃ 31 DNI

27 Niedziela	
28 Poniedziałek	
29 Wtorek	
30 Środa	
1 Czwartek	
2 Piątek	
3 Sobota	

GRUDZIEŃ 31 DNI

4 Niedziela	
5 Poniedziałek	
6 Wtorek	
7 Środa	
8 Czwartek	
9 Piątek	
10 Sobota	

GRUDZIEŃ 31 DNI

11 Niedziela	
12 Poniedziałek	
13 Wtorek	
14 Środa	
15 Czwartek	
16 Piątek	
17 Sobota	

GRUDZIEŃ 31 DNI

18 Niedziela	
19 Poniedziałek	
20 Wtorek	
21 Środa	
22 Czwartek	
23 Piątek	
24 Sobota	

GRUDZIEŃ 31 DNI

25 Niedziela	
26 Poniedziałek	
27 Wtorek	
28 Środa	
29 Czwartek	
30 Piątek	
31 Sobota	

TARYFA POCZTOWO-TELEGRAFICZNA
(SKRÓCONA)

Obrót wewnętrzny	groszy
Kartki pocztowe miejscowe:	
pojedyncze	10
z odpowiedzią . . .	20
Kartki pocztowe zamiejscowe:	
pojedyncze	15
z odpowiedzią . . .	30
Listy miejscowe:	
do wagi 20 g. . . .	15
ponad 20 g do 250 g	30
„ 250 „ „ 500 „	40
„ 500 „ „1000 „	60
Listy zamiejscowe:	
do wagi 20 g. . . .	25
ponad 20 g do 250 g	50
„ 250 „ „ 500 „	80
„ 500 „ „1000 „	120
Druki do wagi 25 g	5
ponad 25 g do 50 g	10
„ 50 „ „ 100 „	15
„ 100 „ „ 250 „	25
„ 250 „ „ 500 „	50
„ 500 „ „ 1000 „	60
„ 1000 „ „ 2000 „	70
Próbki towarów:	
do wagi 100 g . . .	15
ponad 100 g do 250 g	25
„ 250 „ „ 500 „	50

Obrót zagraniczny	groszy
Kartki pocztowe:	
pojedyncze	30
z odpowiedzią . . .	60
do Austrii, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier	25
z odpowiedzią . . .	50
Listy:	
do wagi 20 g. . . .	55
za każde dalsze 20 g	30
do Austrii, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier do wagi 20 g	45
za każde dalsze 20 g	25
Najwyżej 2000 g.	
Druki:	
za każde 50 g . . .	10
Najwyższa waga 2 kg. Waga pojedynczo wysłanych tomów może wynosić 3 kg.	
Próbki towarów:	
za każde 50 g . . .	10
najmniej jednak . .	20
Najwyższa waga 500 g	

Obrót wewnętrzny	groszy
Listy wartościowe:	
a) opłata za list polecony odpowiedniej wagi i ponadto	
b) opłata asekuracyjna za każde 100 zł podanej wartości lub ich części:	
przy listach nadawanych w stanie zamkniętym	10
przy listach nadawanych w stanie otwartym	30
wartość podana nie może przekraczać: przy listach prywatnych 10.000 zł	
Przekazy: do 20 zł. .	20
ponad 20 do 50 zł	40
„ 50 „ 100 „	60
„ 100 „ 500 „	100
„ 500 „ 1000 „	150
„ 1000 „ 2000 „	200
„ 2000 „ 5000 „	300
Należytości dodatkowe:	
1) polecenie przesyłki listowej	30
2) zwrotne poświadczenie odbioru żądane przy nadaniu .	25
3) żądane po nadaniu	50
4) opłata manipulacyjna przy nadaniu przesyłki za pobraniem lub zleceniem	50
5) doręczenie pośpieszne przesyłek listowych oraz dokumentów do odbioru na nadeszłe listy wartościowe (express), przekazy i paczki . .	50

Obrót zagraniczny	groszy
Listy wartościowe:	
a) opłata za list polecony odpowiedniej wagi i ponadto	
b) opłata asekuracyjna za każde 300 zł podanej wartości lub ich część	50
Wartość podana nie może przekraczać 5 tys. fr. w złocie lub ich równowartość w złot ch, jeżeli w obrocie z niektórymi krajami nie obowiązuje kwota niższa.	
Przekazy:	
1) Do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów, z którymi obrót przekazowy odbywa się za pośrednictwem Wielkiej Brytanii, za każde 100 zł lub ich część	100
2) do innych krajów, z którymi wprowadzono obrót przekazowy do 100 zł . .	80
za każde dalsze 100 zł lub ich część . .	50
Należytości dodatkowe:	
1) polecenie przesyłki listowej	45
2) zwrotne poświadczenie odbioru żądane przy nadaniu . .	55
3) żądane po nadaniu	110

Obrót wewnętrzny	groszy	Obrót zagraniczny	groszy
6) reklamacja przesyłki pocztowej . .	50	4) za pośpieszne doręczenie przesyłki (express) za listy . .	100
		5) reklamacja przesyłki listowej . . .	100
Telegramy:		**Telegramy:**	
a) miejscowe zwykłe, opłata od wyrazu . .	5	Opłaty od wyrazu telegramu, oparte na postanowieniach umów międzynarodowych i odnośnego regulaminu telegraficznego, zawarte są w „Zagranicznej taryfie telegraficznej" i wyrażone we frankach i centymach zł.	
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
b) zamiejscowe zwykłe od wyrazu . . .	15		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
c) miejscowe pilne, opłata od wyrazu . .	10		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
d) zamiejscowe pilne, opłata od wyrazu	30		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu . . .	25		

Obrót z Wolnym Miastem Gdańskiem:

Kartki pocztowe: jak wewnętrzne zamiejscowe		**Paczki:** 1) bez podanej wartości:	
Listy: jak wewnętrzne zamiejscowe		Opłaty od wagi, podane w zagranicznej taryfie paczkowej we frankach i centymach, przelicza się na złote i grosze według ustalonego kursu fr. złotego.	
Druki: jak w obrocie wewnętrznym		Za paczki ochronne opłata 50% wyższa.	
Próbki towarów: jak w obrocie wewnętrznym		Za paczki pilne opłata potrójna.	

Obrót z Wolnym Miastem Gdańskiem

	gr	
Listy wartościowe:		2) z podaną wartością:
a) opłata za list odpowiedniej wagi (jak w obr. wewnętrznym)		a) opłata od wagi, jak w 1),
b) polecenie . . .	45	b) opłata asekuracyjna za każde 300 fr. zł. lub ich część 50 centymów.
c) opłata asekuracyjna za każde 300 zł lub ich część . . .	50	c) opłata manipulacyjna 50 centymów.
wartość nie może przekraczać 10.000 zł.		Wartość podana nie może przekraczać 1 000 fr. w złocie lub ich równowartości w złotych, jeżeli w obrocie z niektórymi krajami nie obowiązuje kwota niższa.
Przekazy pocztowe: jak w obrocie zagranicznym		
Należytości dodatkowe: jak w obrocie zagranicznym		

Paczki w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Strefa 4
	do 100 km	ponad 100 do 300 km	ponad 300 do 600 km	ponad 600 km
	gr	gr	gr	gr
do wagi 1 kg	50	50	60	60
ponad 1 kg do 3 kg.	70	80	120	140
„ 3 „ „ 5 „	90	130	180	230
„ 5 „ „ 10 „	130	230	300	350
„ 10 „ „ 15 „	170	300	450	500
„ 15 „ „ 20 „	200	380	580	700

Za paczki ochronne opłata od wagi 50% wyższa.
Za paczki wartościowe — oprócz opłaty od wagi i odległości opłata asekuracyjna za każde 100 zł podanej wartości lub ich część . . . . 10 gr
Wartość podana nie może przekraczać przy paczkach prywatnych 10.000 zł.

Paczki w obrocie zagranicznym

jak w obrocie z W. M. Gdańskiem.

Paczki z książkami w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1	2	3	4
	do 100 km	ponad 100 do 300 km	ponad 300 do 600 km	ponad 600 km
	gr	gr	gr	gr
do wagi 1 kg	25	25	30	30
ponad 1 kg do 3 kg. .	35	40	60	70
„ 3 „ „ 5 „ .	45	65	90	115
„ 5 „ „ 10 „ .	65	115	150	175
„ 10 „ „ 15 „ .	85	150	225	250
„ 15 „ „ 20 „ .	100	190	290	350

Paczki żywnościowe w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1	2	3	4
	do 100 km	ponad 100 do 300 km	ponad 300 do 600 km	ponad 600 m
	gr	gr	gr	gr
do 5 kg . .	50	50	100	120
ponad 5 „ 6 „ . .	50	50	120	150
„ 6 „ 7 „ . .	50	70	130	170
„ 7 „ 8 „ . .	50	80	150	200
„ 8 „ 9 „ . .	60	90	160	230
„ 9 „ 10 „ . .	60	120	200	290
„ 10 „ 15 „ . .	80	160	300	450
„ 15 „ 20 „ . .	100	220	400	550

ADRESY

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

A D R E S Y

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

ADRESY

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

ADRESY

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

TELEFONY

NAZWA	Nr telefonu

T E L E F O N Y

NAZWA	Nr telefonu

TELEFONY

NAZWA	Nr telefonu

TELEFONY

NAZWA	Nr telefonu

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

Tinct. Ferri oxydaty sacch.

" " " " c. Arseno

" Eerro-Mang. oxyd. sacch.

" " " " c. Arseno

Niedokrwistość, blednica, wycieńczenie.

Emuls. Ol. Jecoris

Krzywica, skrofufy.

Środki przeciwko chorobom narządów oddechowych

Sir. Kalii sulfo-guajacol.

Cierpienia dróg oddechowych.

Sir. Thymi compos.

Krztusiec (koklusz), bronchit.

Sir. Kreosoti lact. compos.

Gruźlica, nieżyt dróg oddechowych.

Cukierki eukaliptusowe

Usuwają chrypkę, kaszel.

Boromenthol

Nieżyt nosa.

Środki przeczyszczające i regulujące trawienie

Pilulae Laxantes

Pigułki Przeczyszczające

Oleum Paraffini pur. arom

Zaparcie stolca

Czopki glicerynowe

Przy zaparciach nawykowych

Czopki kakaowe

Przy swędzeniu odbytnicy, chemoroidach, zaparciu.

Środki przeciwreumatyczne

Piperazinum efferv.

Dna, podagra, skazą moczanowa, artretyzm.

Balsam Methyl. salicyl. c. Meentholo

Nerwobóle, gościec stawowy

Płyn ożywczy (Restitution fluid)

Bóle reumatyczne.

Wódka francuska (Franzbranntwein)

Cierpienia stawów, nerwobóle.

Zioła

artretyczne
gorzko-aromatyczne na aptetyt
moczopędne i przeciw cierpieniom pęcherza i nerek
napotne i przeciwgorączkowe
przeciw cierpieniom nerwowym
" " płucnym
wykrztuśne przy kaszlu i zaflegmieniu
przeciw cierpieniom wątroby i woreczka żółciowego
przeciw katarom kiszek i biegunkom
przeczyszczające
rozwalniające i regulujące trawienie
odtłuszczające

Sole sztuczne

Emska — Karlsbadzka — Kissingen—Marienbadzka—Wildungen—Vichy

Jak wody mineralne.

Środki przeciw chorobom skóry, włosów, zębów

Płyn na odciski
Nagniotki, zgrubienia skóry.

Płyn i maść na odmrożenie
Przy odmrożeniu rąk, nóg, uszu itp.

Puder higieniczny dla dzieci
Odparzenia, zaczerwienienia skóry,

Zasypka od potu
Pocenie i odparzanie nóg, pod pachami itp.

Tlenowa sól do nóg
Stany zapalne, nadmierne pocenie, przykry zapach,

Woda chinowa
Łupież, wypadanie włosów.

Krople od bólu zębów
Próchnienie, otwory w zębach.

Proszek do zębów
Czyszczenie emalji, dezynfekcja.

Pasta do zębów
Jak wyżej.

Środki leczniczo-kosmetyczne

Pasta Lassara w tubach
Egzemy, pryszcze.

Maść cynkowa w tubach
Jak wyżej.

Krem lanolinowy w tubach
Udelikatnia i zmiękcza cerę.

Cold-Cream w tubach
Pielęgnuje cerę.

Gliceryna zgęszczona w tubach
zmiękcza szorstką i popękaną skórę twarzy i rąk.

Brylantyna w tubach
Nadaje połysk włosom.

Abezol-mydła
higieniczno-kosm. przetłuszczone dla cery suchej,
higien. kosm. normalne (Borotymolowe) dla cery tłustej.

Środki higieniczne

Ochraniacze (prezerwatywy)
białe, różowe, b. wysokie gatunki.

Dążąc do tego, aby apteki mogły gwarantować dobroć wydawanych u siebie leków, apteki postanowiły gotowe środki lecznicze wyrabiać we własnych laboratoriach pod wspólnym godłem

z tą marką do nabycia  *tylko w aptekach*

Przy takim systemie chorzy będą mieli zapewnione otrzymywanie ich w należytej jakości, a apteki będą mogły ponosić całkowitą moralną i prawną odpowiedzialność za wydawane lekarstwa.

ROK 1938

KATALOG WYDAWNICTW

Mgra farm. FR. HERODA



WARSZAWA 1, UL. DŁUGA 16
TELEFON 11-16-50. KONTO P. K. O. NR 947

11

Od cen katalogu działu A I. i B (o ile w tekście nie podano inaczej) prenumeratorzy „Wiadomości Farmaceutycznych" otrzymują 10% rabatu.

Wykaz podręczników obowiązkowych i zaleconych dla aptek

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZKOWE.

Dla wszystkich aptek.

1. Koskowski Br. — **Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach** . . . . 45.—
2. Koskowski Br. — Receptura . . . . 12.—
3. Podbielski J. i Rostafiński M. — **Polski Manuał Farmaceutyczny** . . . . 33.—
4. Szancer H. — **Obowiązujące ustawodawstwo w przedmiocie substancji i przetworów odurzających oraz eteru etylowego** . . . . 4.—
5. Podręcznik z dziedziny ratownictwa sanitarnego i obrony przeciwlotniczo-gazowej biernej . . . .
6. Karaffa-Korbutt Wł. Chemia farmaceutyczna . . . . 18.—
7. Polski Komitet Zielarski — Rośliny lecznicze w Polsce. Wyczerpane.

Dla aptek w osiedlach powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

8. Chorzelska M. i Filemonowicz A. — Analiza i preparatyka farmaceutyczna 15.—
9. Fabicki J. — Słownik preparatów biologicznych 3.50

10. Hrynakowski K. i Szałowska M.—**Elementarne wskazówki do wykonywania analizy ilościowej.** Wyczerpane.
10a. Hrynakowski K. i Wiśniewski Wł. — Przewodnik do analizy jakościowej anionów i kationów 8.20
11. Muszyński J. — **Atlas farmakognostyczny.** Wyczerpany.
12. Muszyński J. — **Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich** . . . . 15.—
13. Ostwald W. — Zasady chemii nieorganicznej . . . . 35.—
14. Szperl L. — **Chemia organiczna** . . . 25.—
15. Przesmycki F. — **Zarys bakteriologii praktycznej** . . . . 12.—

PODRĘCZNIKI ZALECONE.

1. Rostafiński M.—**Nowe leki** (4 zeszyty) 14.—
2. Fabicki J. — **Płyny iniekcyjne w ampułkach** . . . . 6.—
3. Korolec — Chemiczne środki bojowe
4. Marynowski — Pomieszczenia uszczelnione . . . .
5. Sabalitschka T.—**Wstęp do wykrywania trucizn** 6.50
6. Sianożęcki — Obrona zbiorowa miast.
7. Strażewicz W. J.—Hodowla roślin lekarskich . . . .
8. Pfanhauser J. i Philipp Z.—**Chemikalia techniczne w przemyśle i handlu** . . 10.—
9. **Kalendarz Farmaceutyczny.**

Prenumeratorzy „Wiad. Farm." otrzymują od cen podręczników, wydanych naszym nakładem (tłusty druk w wykazie), 10% rabatu.

A. WYDAWNICTWA POLSKIE.

I. WYDAWNICTWA FR. HERODA

a) Biblioteka Farmaceutyczna.

(w okładce płóciennej z wyciskami)

Tom 1. **Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach.** Prof. Br. Koskowski. W 2 tomach . . . . 45.—
Tom I. Str. 635. 1927 . . . . . . 30.—
Tom II. Str. 301. 1929 . . . . . 15.—

Tom 2. **Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich.** Prof. J. Muszyński. Wyd. 2. Str. 318+ +VIII, 1934 . . . . 15.—

Tom 3. **Wykład chemii organicznej.** Prof. Ludwik Szperl. Str. XV + 649. 1930 . 25.—

Tom 4. **Zarys bakteriologii praktycznej.** Dr F. Przesmycki. Str. XII + 192. 1927 . 12.—

Tom 5. **Chemikalia techniczne w przemyśle i handlu.** J. Pfanhauser i Z. Philipp. Str. 250. 1931 . . . . 10.—

Tom 6. **Polski Manuał Farmaceutyczny.** J. Podbielski i M. Rostafiński. 1932. Str. XXXVIII + 456 . . . . 33.—

Tom 7. **Propedeutyka farmaceutyczna.** Br. Koskowski. 1932. Str. 332 . . . . . . 12.—

Tom 8. **Niezgodności recepturowe** (Incompatibilités pharmaceutiques). A. Goris i A. Liot. Tłum. z franc. M. Proner i H. Szancer . . . . 6.—

b) Biblioteka „Wiadomości Farmaceutycznych"

(w okładce kartonowej)

Tom 1. **Elektrody chinhydronowa, hydrochinhydronowa i chinochinhydronowa oraz zastosowanie ich w chemii i biochemii do oznaczania pH.** Inż. chem. F. Grossman. Str. 119. 1928 . . . . . . 5.—

Tom 2. **Materiały do Farmakopei Polskiej. Prace Podkomisji Chemicznej** pod kierunkiem prof. Jana Zaleskiego. Str. 496. 1926. Wyczerpane.

Tom 3. **Materiały do Farmakopei Polskiej. Prace Podkomisji Farmakognostycznej** pod kierunkiem prof. Jana Muszyńskiego. Str. 164. 1927. Wyczerpane.

Tom 4. **Materiały do Farmakopei Polskiej. Prace Podkomisji Farmaceutycznej** pod kierunkiem prof. Bronisława Koskowskiego. Str. 204. 1929 . . . . 5.—

Tom 5. **Roślinne leki sercowe,** opr. St. Biernacki. Str. 82. 1927 . . . . 4.—

Tom 6. **Płyny iniekcyjne w ampułkach.** Dr farm. Jan Fabicki. Str. 136 + VII. 1928 6.—

Tom 7. **Materiały do historii aptek wielkopolskich.** L. Kostrzeński. Str. 180. 1929. Wyczerpane.

Tom 8. **Księgowość w aptekach.** I. Wojnarowiczówna. Str. 40. 1930. Wyczerpane.

Tom 9. **Nowe leki:**

Zeszyt 1. M. Proner i M. Rostafiński Str. 84. 1928. (Za rok 1928) . . . 4.—

Zeszyt 2. M. Rostafiński. Str. 117. 1929 (Za rok 1929) . . . . 4.—

Zeszyt 3. M. Rostafiński. Str. 128. 1931. (Za rok 1930) . . . . 4.—

Zeszyt 4. M. Rostafiński. Str. 182. 1934. (Za rok 1931 i 1932) . . . . 5.—

Całość (4 zeszyty) . . . . 14.—

Tom 10. **Produkcja roślin leczniczo-przemysłowych w Polsce w roku 1927.** W. J. Strażewicz. Str. 40. 1930 . . . . 2.—

Tom 11. **Wstęp do wykrywania trucizn na drodze chemicznej dla farmaceutów, chemików i lekarzy.** T. Sabalitschka. Tłum. z niem. H. Szancer. Str. 142. 1931. 6.50

Tom 12. **Obowiązujące ustawodawstwo w przedmiocie substancji i przetworów odurzających oraz eteru etylowego i jego mieszanin.** H. Szancer. Wyd. 2. Str. 68 1933 . . . . 4.—

Tom 13. **Zwierzęta jadowite i jady zwierzęce.** Dr M. Gedroyć. Str. 36. 1931 . . . . 2.—

Tom 14. **Farmaceuci w powstaniu 1863 roku.** W. Sokolewicz. Str. 28. 1931 . . . . . 1.50

Tom 15. **Flora Wilanowa i okolic.** W. Grochowski. Str. 61. 1931 . . . . 3.50

Tom 16. **Kozłek lekarski jako surowiec oraz jego przetwory.** W. J. Strażewicz. Str. 152. 1932 . . . . 5.—

Tom 17. **Propedeutyka farmaceutyczna.** Br. Koskowski. Patrz tom 7. „Biblioteki Farmaceutycznej".

Tom 18. **Zarys ustawodawstwa i deontologii zawodu aptekarskiego.** J. Poratyński. Str. 20. 1933 . . . . 1.50

Tom 19. **Dawne aptekarstwo krakowskie.** J. Lachs. Str. 152. 1933 . . . . 4.—

Tom 20. **Podręcznik analizy wody do picia.** Br. Koskowski. Wyd. 2. Str. 60. 1934 . 3.—

Tom 21 **Zarys historyczny powstania i rozwoju aptek łódzkich.** R. Rembieliński. Str. 62. 1934. Wyczerpane.

Tom 22. **Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne** oraz instytucje pokrewne i z inicjatywy T-wa powstałe w perspektywie 1859—1934. Str. 104. Wyczerpane.

Tom 23. **Farmaceuta i apteka w służbie przeciwlotniczo-gazowej.** J. Włodarczyk. Str. 120. 1934. Wyczerpane.

Tom 24. **Technologia chemiczna w zakresie perfumerii i nowoczesnej kosmetyki.** S. Wiewiórski. Str. 242 + X. 1936 . . . . 12.—

Tom 25. **Zarys historii leków.** Br. Koskowski. Str. 300. 1935 . . . . 12.—
Tom 26. **Ważniejsze dane o rozpuszczalnikach najczęściej używanych w laboratoriach.** M. Bułajewski. Str. 62. 1936 . . 2.—
Tom 27. **Materiały do historii aptek wielkopolskich. Tom II. Apteki prowincjonalne.** L. Kostrzeński. Do druku przygotował W. W. Głowacki. (W druku).
Tom 28. **Mineralogia.** A. Łaszkiewicz. Str. X + 204. 1936 . . . . 10.—
Tom 29. **Ocena wartości leczniczej polskiego węgla aktywnego na podstawie badań chemicznych i farmakologicznych.** Zygmunt Gacki. Str. 68. 1937 . . . . 2.—
Tom 30. **Surowce roślinne.** Podręcznik dla szkół akademickich. A. Maurizio. (W druku).

c) Różne wydawnictwa.

Adolf L. **Metody odżywiania oseska.** Str. 32. 1930 . . . . 2.—
Bajsarowicz J. **Homeopatia.** Str. 52. 1927. 1.50
Biegański J. **Hodowla ziół aptekarskich.** Str. 84. 1921 . . . . 2.—
Bobrański B. i Klimek R. **Podręcznik organicznej preparatyki chemicznej dla farmaceutów i chemików.** 38 rysunków. Str. VIII + 136. 1935 . . . . 6.50
Celarek J. **Surowice i szczepionki — Jad wężów i surowica przeciwwężowa.** 1930 0.50
Herlaine J. L. **Franciszek Pik-Mirandola,** pieśniarz miłości i niedoli. Str. 208. 1933. 4.—
Herod Fr. **Ustrój aptekarstwa w Polsce.** Str. 84. 1920 . . . . 1.50
Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1937 i za lata ubiegłe.

Koskowski Br. **Analiza kapilarna.** Str. 63. 1933 . . . . 10.—
Koskowski Br. **O przyrządzaniu przetworów organoterapeutycznych.** Str. 52, 1923 . 2.—
Mazurkiewicz Wł. **Słownictwo anatomiczno-botaniczne.** Str. 42. 1927 . . . . . . 1.50
Muszyński J. **Atlas farmakognostyczny dla studentów farmacji i aptekarzy.** Str. 68, rys. 111. 1933 . . . . 5.—
Muszyński J. **Z wędrówek farmakognostycznych po Europie.** Str. 180. 1932 . . 8.—
Pocztówki. Aptekarstwo w sztuce. 12 pocztówek artystycznych. Seria I 1.80
pojedyncze 0.20
Podbielski J. **Zbiór ustaw, rozporządzeń i przepisów polskich, dotyczących aptek oraz zakładów** trudniących się wyrobem i sprzedażą środków leczniczych i trucizn wydanych od lipca 1919 r. do lipca 1925. Str. 147. 1925 . . . . 6.—
Portret prof. Br. Koskowskiego 2.50
Portrety zasłużonych polskiej farmacji na kred. pap., w mahon. ramkach, za szkłem. Dziekani i dyrektorowie wydz. i oddz. farm. (Dziewoński, Estreicher, Hrynakowski, Koskowski, Mazurkiewicz, Muszyński, Zaleski). Komplet . . . . 28.—
Pojedynczo po zł . . . . 5.—
Ruebenbauer H. **Olejki eteryczne.** Str. 232. 1924 . . . . 5.—
Słowniczek ludowych i naukowych nazw leków. Str. 68. 1931 . . . . 1.50
Strabus W. **Ogródek** (Hortulus). Wydanie bibliofilskie. Tłumaczył H. Szancer . . 15.—
Strzyżowski K. **Tablica odtrutek.** Podklejona na płótnie . . . . 6.—
Strzyżowski K. Jak wyżej w wydaniu książkowym 2.50

Synonimy. Najważniejsze s. używane w aptece. Str. 58. 1936 . . . . 1.50

Udział Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w II zjeździe farmaceutów słowiańskich w Pradze 3—8.VI.1931 r. 3.50

Wykaz specyfików farmaceutycznych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, z podaniem cen sprzedaży detalicznej. Str. 92. 1937 . . . . 3.50

XIV Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu i prace Sekcji Nauk Farmaceutycznych. Str. 208. 1934 . . . . . . 6.50

d) Odbitki z „Wiadomości Farmaceutycznych".

Achmatowicz O. **O olejkach terpentynowych.** 1928 . . . . 1.—

Augustowski W. **Porównawcze badanie waty z wyczesków lnianych oraz waty bawełnianej spotykanej na rynku polskim.** 1933 . . . . 0.50

Baczewski J. **Nowoczesne sposoby ekstrakcji esencji roślinnych.** 1936. (395) . . . 0.50

Balberyszski M. **Siedemdziesiąt pięć lat dziejów aptekarstwa w Łodzi. 1808—1883.** 1933 . . . . 1.50

Bądzyński St. **Węgiel chłonny z surowców błonnikowych.** 1934 . . . . 0.50

Bądzyński St. **Wstępne badania olejku Monarda fistulosa.** 1933 . . . . 0.50

Becker H. i Łempicki E. **Przybliżona metoda oznaczania tlenku węgla we krwi.** 1934. 0.50

Berg R. **Wina owocowe w przemyśle farmaceutycznym.** 1929 . . . . 0.50

Bernerówna M. **Niektóre czynniki warunkujące trwałość przetworów sporyszu.** 1934 0.50

Estreicher T. **Jan Zeh, zapomniany pionier przemysłu naftowego.** 1935 . . . . . . 1.—
Estreicher T. **W sprawie historii antymonu.** 1932 . . . . 0.50
Fabicki J. **Przyczynek do badań nad formowaniem płci.** 1931 . . . . 0.50
Fabicki J. **Przyczynek do badań nad przysadką mózgową.** 1928 . . . . 1.—
Fajans T. **Badania nad działaniem moczopędnym krajowych roślin leczniczych.** 1934 . . . . 1.—
Farmaceutycznych studiów organizacja. 1930 0.50
Filemonowicz A. **Acidum hydrochloricum officinale.** 1931 . . . . 0.50
Filipowicz W. **Spółdzielnia zdrowia na tle kooperacji ogólnej.** 1937. (416) 0.50
Gaertner K. **Filogeneza istot najprostszych.** 1925 . . . . 0.50
Gatty-Kostyal M. **Galenica w Farmakopei polskiej II. Część I. Wyciągi.** 1937. (419) 2.—
Gatty - Kostyal M. **Oznaczenie zawartości alkaloidów i glikozydów w surowcach i preparatach farmaceutycznych według „Materiałów do Farmakopei polskiej".** 1932 . . . . 1.—
Gatty-Kostyal M. **Rola apteki jako warsztatu pracy twórczej.** 1933 . . . . 0.50
Gatty-Kostyal M. **W sprawie ujednostajnienia wartości leczniczej grupy naparstnicy.** 1929 . . . . 1.—
Gatty-Kostyal M. **Zagadnienie trwałości gotowych form farmaceutycznych.** 1937. (425) 0.50
Gatty-Kostyal M. i Derlatka P. **Extractum Secalis cornuti.** 1932 . . . . 1.50
Gatty-Kostyal M. i Derlatka P. **Ocena wartości sporyszu i wyciągu sporyszowego.** 1928 i 1929 . . . . po 0.50

Gatty-Kostyal M. i Kamieński B. **Struktura maści.** 1935 . . . . 1.50
Gatty-Kostyal M. i Obtułowicz M. **Synergizm niektórych glikozydów grupy naparstnicy a teoria Bürgiego.** 1930 . . . 0.50
Gatty-Kostyal M. i Tesarz J. **O kwasie nukleinowym sporyszu.** 1934 . . . . . 0.50
Gatty-Kostyal M. i Tesarz J. **O kwasie nukleinowym sporyszu. II.** 1936. (393) . . 1.50
Greifinger S. **Badania nad saponinami komosy piżmowej.** 1934 . . . . 0.50
Grochowski W. **Krzyżownica gorzka.** 1925. 1.—
Grochowski W. **Sporysze polskie.** 1931 . . 0.50
Hepner B. **Nowe pochodne chininy i ich działanie fizjologiczne.** 1922 . . . . . 0.50
Herod Fr. **Propaganda aptekarstwa i aptek.** 1934 . . . . 1.—
Herod Fr. **Przyszłość aptekarstwa.** 1935 . . 0.50
Herod Fr. **Wrażenia z wycieczki na Bliski Wschód.** 1929 . . . . 1.—
Hrynakowski K. **Farmacja współczesna.** 1936. (390) 0.50
Hrynakowski K. **Program studiów farmaceutycznych.** 1925 . . . . 1.—
Hrynakowski K. **W sprawie ujednolicenia programów nauczania nauk farmaceutycznych na uniwersytetach.** 1927 . . 0.50
Hrynakowski K. i Adamanis Fr. **Układy dwukładnikowe, ich analiza termiczna w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień farmacji chemicznej** . . . . 2.—
Hrynakowski K. i Modrzejewski F. **Analiza konduktometryczna i jej zastosowanie w farmacji** . . . . 1.—
Humnicki W. **Stanisław Bądzyński (1863—1929).** 1936 . . . . 0.50
Instytut Farmaceutyczny Państwowy—Sprawozdanie z działalności:

tek K. Ch. 1931 . . . . 0.50

Kaulbersz J. Wyciągi z czosnku i rosiczki jako środki sercowo-naczyniowe. 1929. 1.—

Kierzyński L. O sterylizacji w aptekach. 1936. (397) 0.50

Kierzyński L. Sporządzanie nalewek metodą perkolacji. 1936. (373) 0.50

Klawe St. Przyczynek do badań nad proszkowaniem liści naparstnicy. 1929 . . . . 0.50

Klimek R. Nowa reakcja do odróżnienia teofiliny od teobrominy i kofeiny. 1933 0.50

Korczyński A. Śp. Stefan Niementowski. 1925 . . . . 0.50

Koskowski Br. Obowiązki nasze względem przemysłu farmaceutycznego polskiego. 1933 . . . . 0.50

Koskowski Br. i Stępień J. Wody mineralne sztuczne. 1934 . . . . 1.—

Koskowski Br., Stępień J. i Sokołowska-Klimczakowa Z. Borowiny lecznicze. 1937. (418) . . . . 1.—

Koskowski W. Rozwój farmakologii doświadczalnej i nauk pokrewnych w Stanach Zjednoczonych. 1927 . . . . . . 1.50

Kosmalski St. Technika pobierania prób wody mineralnej i prace przy źródle. 1928 0.50

Kostrzeński L. Miscellanea et varia pharmaceutica Posnaniensia. 1929 . . . . 1.—

Kostrzeński L. Zarys historyczny rozwoju aptekarstwa. 1928 . . . . 1.50

Krauze St. Badania nad mate, herbatą Ameryki Południowej. 1935 . . . . 1.50

Krauze St. Badania nad zawartością jodu w niektórych wodach polskich. 1935 . 0.50

Krauze St. Badania nad zbożem magazynowanym w Warszawie. 1933 . . . . . . 1.50

Krauze St. Farmaceuta jako ekspert środków spożywczych. 1936. (405) . . . 0.50

Krauze St. **Miareczkowe oznaczanie cukrów.** 1932 . . . . 1.—
Krzakowski H. **Czy napar korzenia kozłkowego należy sączyć przez bibułę.** 1932 0.50
Krzętowska E. **Polocainum hydrochloricum.** 1933 . . . . 0.50
Kuczyński E. **Stan gospodarczy Jugosławii i jej turystyka.** 1934 . . . . 0.50
Kudrzycka - Bełoszabska F. W. **Nowa mikrochemiczna reakcja na koniinę.** 1932 0.50
Kudrzycka-Biełoszabska F. E. **Organy dodatkowe i ich pozostałości na roślinnych surowcach lekarskich.** 1933 . . . . 1.—
Lelesz E. **Z nowych zagadnień witaministyki.** 1935 . . . . 0.50
Lelesz E. i Prześdziecka A. **Najnowsze uchwały w dziedzinie witaministyki.** 1932 . . . . 0.50
Leyko Z., Siedlecka J. i Tupalska M. **Wino włoskie „Vermouth".** 1936. (401) . . 1.—
Ludmirska A. **Zagadnienie ochrony roślin leczniczych w Polsce.** 1933 . . . . . . 0.50
Margasiński Z. **Barwniki dozwolone w Rz. P. do barwienia środków żywności, własności tych barwników oraz metody ich wykrywania.** 1935. (380) : : 1.50
Matthes H. i Cchütz P. **Badanie jakościowe i ilościowe teobromino-salicylanu sodu.** 1934 . . . . 0.50
Monikowski K. **Hamujący wpływ koloidalnego glinu na autolizę drożdży.** 1930 . 050
Monikowski K. **W sprawie „waty polskiej" z lnu.** 1933 . . . . 0.50
Muszyński J. **Chemiczno-sądowe dochodzenie śladów krwi.** 1928 . . . . 1.50
Muszyński J. **Choroba występująca na kruszynie amerykańskiej.** 1929 . . . . 0.50

Muszyński J. **Farmacja przed stu laty i dziś.** 1922 . . . . 1.—
Muszyński J. **Leki wstrętne w dawnej i współczesnej medycynie.** 1931. . . 0.50
Muszyński J. **Lukrecja.** 1933 . . . . 0.50
Muszyński J. **O hodowli gorzknika kanadyjskiego.** 1931 . . . . 0.50
Muszyński J. **O nadużywaniu specyfików w lecznictwie.** 1936. (394) 0.50
Muszyński J. **O zawartości tzw. popiołów w surowcach leczniczych.** 1932 . . . 1.—
Muszyński J. **Produkcja roślin lekarskich w Polsce na kresach północno-wschodnich.** 1929 . . . . 0.50
Muszyński J. **Uzupełnienie do artykułów: Prace Podkomisji Farmakognostycznej Farm Pol.** 1930. 2 odbitki po 0.50
Muszyński J. **Używki kofeinowe ludzkości.** 1928 . . . . 1.—
Muszyński J. **Warzywa, owoce i przyprawy korzenne w Polsce** w w. XIV. 1924 . . 1.50
Muszyński J. i Oficjalski P. **Digitalis.** 1934 1.—
Nowak F. E. **Farmacja wileńska na początku XIX wieku.** 1930 . . . . 0.50
Nowak F. E **W 125-letnią rocznicę odkrycia morfiny.** 1929 . . . . 0.50
Nussenbaum A. **Problem drogerii i jego rozwiązanie.** 1928 . . . . 0.50
Obchód 150-lecia nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1934 . . 0.50
Obchód jubileuszowy Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie. 1929 . . . . . 1.50
Olszewski B. **Francuskie apteki szpitalne i zakładowe.** 1937. (413) 0.50
Opieńska - Blauthowa J. **O analizie glicerofosforanów wapnia.** 1929 . . . . 1.—

Ossowski A. **Badania nad geograficznym rozmieszczeniem naparstnicy czerwonej w Polsce.** 1931 . . . . 1.50
Otolski S. **Fosfor i jego związki stosowane w lecznictwie.** 1930 . . . . 1.—
Otolski S. **Polski przemysł farmaceutyczny.** 1934 . . . . 1.—
Penk T. **Metody stosowane przy wyrobie leków w postaci pastylek (tabletek).** 1936. (399) 0.50
Piedo B. **Czy można przyrządzać napary z korzenia wymiotnicy na zapas.** 1925 0.50
Piedo B. **O naparach z korzenia wymiotnicy.** 1928 . . . . 0.50
Piotrowski A. **Guttae Inoziemzowi — Własności fizyczne i normy analityczne.** 1936. (409) 0.50
Piotrowski A. **O potrzebie sterylizacji leków ocznych.** 1932 . . . . 0.50
Piotrowski A. **Tak zwany „Sirupus Kreosoti lactici compositus".** 1936. (406) . . . 1.—
Proner M. **O metodach otrzymywania koloidalnych roztworów metali.** 1923 . . 0.50
Proner M. **O obecności heptozy w kilku krajowych gatunkach Rozchodnika (Sedum L.).** 1935. (382) . . . . 1.—
Proner M. **O zastosowaniu połączenia sodowo-amonowego do oznaczania chlorowców w związkach organicznych.** 1926 . 0.50
Proner M. **Polskie glossy botaniczne w indeksie kanonu Avicenny (1608).** 1931. 0.50
Proner M. **Przyczynek do diagnostyki anatomicznej niektórych krajowych gatunków Rdestu (Polygonum L.).** 1936. (402) 1.—
Proner M. **Przyczynek do dziejów badań polskich nad naparstnicą.** 1937. (411) . 0.50
Proner M. **Serodiagnostyczne drzewo rodowe królestwa roślinnego.** 1928 . . . 0.50

Proner M. **Tablica chronologiczna najważniejszych odkryć z dziedziny nauk przyrodniczych.** 1923 . . . . 0.50
Raciński B. **Spalanie substancji organicznych za pomocą stężonych roztworów wody utlenionej (perhydrolu).** 1930 . . 0.50
Raciński B. **Wykrywanie benzyny lub nafty w niewielkich ilościach terpentyny.** 1932 0.50
Rembieliński R. **Rzut oka na działalność Łódzkiego Stowarzyszenia Aptekarzy w ciągu ćwierćwiecza.** 1934 . . . . 0.50
Rodziewicz K. **Modyfikacja płynów mianowanych w metodach miareczkowych oznaczania twardości wody.** 1933 . . 0.50
Rozenblumówna St. i Weil St. **Przyczynek do poznania pochodnych dwu- i trójfenylobizmutu.** 1927 . . . . 0.50
Rucki D. **Chemiczne wykrywanie krwi przy analizach sądowych.** 1929 . . . . . 1.50
Ruebenbauer H. **Dwa nowe zafałszowania pieprzu.** 1931 . . . . 0.50
Ruebenbauer H. **Herbata.** 1925 . . . . . 1.50
Ruebenbauer H. **Kontrola i analiza mleka w Polsce.** 1927 , ... 1.50
Ruebenbauer M. **Miejski Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w 50-letnim rozwoju.** 1933 . . . . 1.—
Ruebenbauer H. **Międzynarodowa Wystawa Higieniczna w Dreźnie.** 1930 . . . . 1.50
Ruebenbauer H. **Mikroskopowe badanie nasion roślin krzyżowych.** 1926 . . . . 1.50
Ruebenbauer H. **W sprawie dozoru nad żywnością.** 1932 . . . . 0.50
Ruszkowski M. **Oznaczanie kamfory w spirytusie kamforowym.** 1929 . . . . . 0.50
Rychterówna A. **Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce i rola w nim młodego farmaceuty.** 1930 . . . . 0.50

Tymowski W. **Podpatrzone procesy życia.** 1932 . . . . 1.—

Valentin H. **Indyjski grzybek herbaciany i inne drobnoustroje wywołujące fermentację alkoholową.** 1931 . . . . 0.50

Weil St. **Wpływ chemii organicznej na rozwój farmacji.** 1921 . . . . 1.—

Wenda K. **Wiedza przyrodnicza w dawnych aptekach.** 1928 . . . . 0.50

Willner A. **Odpowiedzialność karna lekarzy i aptekarzy z ustawy opiumowej.** 1936. (392) . . . . 1.—

Willner A. **Reklamowanie lecznictwa i środków leczniczych.** 1935. (375) . . . . . 1.—

Witanowski W. R. **Badania nad składem chemicznym rosiczki okrągłolistnej.** 1934 0.50

Witanowski W. R. **Badania nad składem chemicznym rosiczki. Część II.** 1935 . 0.50

Witanowski W. R. **Badania nad rosiczką. Część III.** 1936. (385) 050

Włodarczyk J. **Specyfiki w programie studiów farmaceutycznych.** 1933 . . . . . 0.50

Wołoszczak St. **Środki przeciwgorączkowe i teoria ich działania.** 1927 . . . . . . 1.—

Zaleski J. **Zasady przy układaniu artykułów chemicznych, które mają wejść do Farmakopei polskiej.** 1925 . . . . . . 0.50

Zamoyska B. **Badanie i przechowywanie tranu.** 1933 . . . . 0.50

Zjazd. 1. zjazd chemików polskich w Warszawie 3 — 6 kwietnia 1923 roku. 1923 0.50

Żmigród St. **Chemia koloidalna a chemia produktów spożywczych.** 1930 . . . . 0.50

Żmigród St. **Chemia koloidalna a farmakologia i medycyna.** 1929 . . . . 0.50

Żmigród St. **Starość oraz śmierć w oświetleniu najnowszych badań nad koloidami.** 1929 . . . . 0.50

II. WYDAWNICTWA INNE.

Aptekarstwo w niewoli ubezpieczalni społecznych (P. P. T. F.). 1935 . . . . . . 2.—
Boczkowski A. **Co winniśmy wiedzieć o walce chemicznej.** (Z. Z. F. P.). 1934 . . . 5.—
Bytomski K. **Praktyczny podręcznik laboratoryjny.** (Czerwiński—Warszawa). 1928 2.—
Chmielińska M. **Przyczynek do ustalenia gatunków roślin przemysłowo-leczniczych poleconych do uprawy i zbioru z dzikiego stanu** (P. K. Z.). 1934. . . . . . . 0.50
Chmielińska M. **Uprawa kozłka lekarskiego.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.50
Chmielińska M. **Uprawa prawoślazu lekarskiego.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.40
Chmielińska M. **Uprawa rumianku właściwego.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.35
Chmielińska M. i Iwańska. W. **Uprawa handlowa szałwii lekarskiej oraz dane orientacyjne dotyczące kalkulacji uprawy.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.60
Chmielińska M. i Iwańska W. **Uprawa i kalkulacja handlowa rumianku pospolitego.** (P. K. Z.). 1934 . . . . 0.50
Chmielińska M. i Iwańska W. **Uprawa mięty pieprzowej oraz dane orientacyjne dotyczące kalkulacji uprawy.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.50
Chorzelska M. i Filemonowicz A. **Analiza i preparatyka farmaceutyczna.** (Z. Z. F. P.). 1934 . . . . 15.—
Fabicki J. **Słownik preparatów biologicznych (surowic i szczepionek).** (Z. Z. F. P.). 1931 . . . . 3.50
Farmakopea polska II. (Towarzystwo Przyjaciół Wydziałów i Oddz. Farm.). 1937 . 60.—

Firstenberg J. **Walka z narkomanią i handel narkotykami na terenie sądowym.** (Hoesick). 1936. 2. wydanie 2.50
Hrynakowski K. i Wiśniewski Wł. **Przewodnik do analizy jakościowej anionów i kationów.** (Księg. Św. Wojciecha). 1932 . 8.20
Janosik. **Szopka Farmaceutyczna.** 1930 . . 2.—
Karaffa-Korbutt W. **Chemia farmaceutyczna.** (Kurat. Okr. Szk. Lw.). 1929 . . . 18.—
Klucz do określania sproszkowanych surowców roślinnych. (K. F. S. U. W.). 1930 1.50
Koskowski Br. **Compendium farmaceutyczne.** (Z. Z F. P.). 1936 . . . . 6.—
Koskowski Br. **Incompassibilia w receptach** (Lek. Wojsk.). 1929 . . . . 0.50
Koskowski Br. **Receptura.** Wyd. 2. (Trzaska). 1922 . . . . 12.—
Kramsztyk St. **Krótki rys współczesnej organoterapii** (Sander). 1933 . . . . . . 2.—
Lypa J. **Phytotherapia.** (Ziołolecznictwo). 1933 . . . . 4.—
Muszyński J. **Przyczynek do tzw. usychalności ziół.** (P. K. Z.). 1934 . . . . . . 0.50
Muszyński J. **Wyniki uprawy i aklimatyzacji niektórych roślin lekarskich i technicznych.** (P. K. Z.). 1934 . . . . 0.30
Muszyński J. **Zioła lecznicze i kuracje ziołowe.** (A. B. Z.). 1930 . . . . 1.—
Obchód 60-lecia Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. (W. T. F.). 1933. 1.—
Ostowski H. L. **Propaganda farmaceutyczna, jej cele i metody.** (Autor). 1933 . . . 4.—
Ostwald W. **Zasady chemii nieorganicznej.** (Wojnar). 1932. . . . . 35.—
Otolski S. **Chemik, farmaceuta i lekarz.** 1917.
Otolski S. **Przemysł chemiczno - farmaceutyczny i nasze zabiegi na przyszłość.** (Spiess). 1917 . . . . 0.50

Piotrowski W. **Światowy obrót ziołami w świetle cyfr.** (P. K. Z.). 1932 . . . . . 2.50
Prökl K. i Kowalczewski J. **Polskie prawo sanitarne.** (Polskie T-wo Hig.). 1935 . . 20.—
Ruebenbauer H. **Destylacja olejków eterycznych.** (P. K. Z.). 1935 . . . . 0.50
Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Min. Rol.). 1931 . . 3.50
Tomanek L. **Ignacy Łukasiewicz.** (Kom. uczcz. I. Ł. w Krośnie). 1928 . . . . 3.—
Turowska I. **Rozwój zielarstwa a ochrona przyrody.** (P. K. Z.). 1934 . . . . . . 0.80
Wichrowski C. i Krauze St. **Metodyka badania produktów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku.** (K. F. S. U. W.). 1931 . . . . 10.—
Wiorogórski W. i Zajączkowski W. **Lexicon Synonymorum Pharmaceuticorum.** (W. T. F.) . . . . 50.—
Wojnarowiczówna I. **Księgowość w aptekach.** (P. P. T. F.). 1932 . . . . 3.—

B. KSIĄŻKI HANDLOWE, FORMULARZE, BLANKIETY I T. P.

Adresy aptek (komplet do naklejania) . . 10.—
Analiza moczu (blankiety):
do 100 egz. sztuka po 0.10
powyżej 100 egz. 5% rabatu od tej ceny
Nadruk firmy:
do 500 egz. 1.50
ponad 500 egz. bezpłatnie.
Blankiety firmowe (format handlowy):

500 sztuk	1.000 sztuk	Następny tys.
9.— do 12.50	15.— do 22.—	12.— do 18.50

Blankiety firmowe (format memorandum):

500 sztuk	1.000 sztuk	Następny tys.
6.— do 8.50	10.— do 13.50	7.— do 10.50

Bloczki wagowe (100 kartek) 1.20

Buchalteryjne książki do księgowości normalnej i uproszczonej — ceny zależne od wielkości i kompletu.

Kartki — za 1000 sztuk (białe i pomarańczowe):

większe . . . . 2.—
mniejsze 1.80

Kartony (do zawieszania w aptece):

a) „Apteka przyjmuje analizy do celów diagnostyki lekarskiej".
b) „Apteka sporządza recepty dla członków Ubezpieczalni Społecznej".
c) „Apteka sporządza recepty dla funkcjonariuszów państwowych".
d) „Do każdorazowej ekspedycji nacnej dolicza się 1 złoty".
e) „Palenie tytoniu w aptece jest wzbronione".
f) „Świeży tran".
g) „Uprasza się o wpłacanie należności przy zamówieniu lekarstwa".

Cena dla prenumeratorów 90 gr za tabelkę.
Cena kompletu (a — g) 5.50

Kartoteka obrotu artykułów aptecznych:

Różne (różowe) } 1.000 sztuk . . . 21.—
Specyfiki (żółte) }

Chemikalia (niebieskie) } 1.000 sztuk . 13.—
Zioła (zielone) }

Koperty firmowe (format zwykły):

500 sztuk	1.000 sztuk	Następny tysiąc
6.40 do 9.50	9.70 do 16.—	6.70 do 13.—

Koperty firmowe (podłużne z okienkiem):

500 sztuk	1.000 sztuk	Następny tysiąc
8.50 do 11. —	14.— do 18.—	11.— do 16.—

Księga analiz (100 stron) . . . . 2.—
" analiz (200 stron) 3.50
" eterowa (100 stron) . . . . . . 2.—
" eterowa (200 stron) 3.50
" korespondencji z władzami (100 str.) 2.—
" laboratoryjna (100 stron) . . . . 2.—
" laboratoryjna (200 stron) 3.50
" personelu fachowego (100 stron) . 2.—
" protokółów (100 stron) 3.50
" recepturowa lekarska (1000 stron) . 20.—
" recepturowa lekarska (500 stron) . 12.—
" recepturowa lekarska (300 stron) . 8.—
" recepturowa felczerska (500 stron) 12.—
" recepeurowa lekarska (300 stron) . 8.—
" sacharynowa (100 stron) . . . . 2.—
" sacharynowa (200 stron) 3.50
" spirytusowa (100 stron) . . . . . 4.—
" trucizn (100 stron) . . . . 2.—

Listy płac — blankiety 12 sztuk . . . . .)1.—

Nalepki na specyfiki:

większe (6,7×2,5 cm) z firmą . . . . 6.—
większe (6,7×2,5 cm) bez firmy . . . 4.—
mniejsze (4,8×1,8 cm) z firmą . . . . 4.—
mniejsze (4,8×1,8 cm) bez firmy . . . 2.75
klisza (jednorazowo) do większych nalepek z firmą . . . . 12.—
klisza (jednorazowo) do mniejszych nalepek z firmą . . . . 8.—

Numerator (100 stron)	3.—
" (200 stron)	4.50
" (500 stron)	9.—
Okładki do „Wiad. Farm."	3.—
Okładki do Biblioteki „Wiad. Farm." . .	0.50
Papier propagandowy do ekspedycji (w różnych kolarach):	
za 1 kilogram	1.20
Rachunkowe blankiety:	
pojedyncze 10 sztuk	0.65
pojedyncze 100 sztuk	6.—
podwójne 10 sztuk	0.95
podwójne 100 sztuk	9.—
Raporty kasowe:	
na okres miesięczny (32)	1.50
" " półroczny (185)	8.—
" " roczny (370)	15.50
Sygnatury z firmą:	
białe duże	10.—
białe małe	7.—
pomarańczowe i niebieskie duże . . .	7.—
pomarańczowe i niebieskie małe . . .	5.—
Środki odurzające:	
a) blankiety do kopii recept (blok = 100 sztuk)	1.—
b) blankiety do wyciągów z książek) .	0.10
c) blankiety zapotrzebowań dla aptek i hurtowni (bloczki po 25 sztuk) .	0.50
d) książka kontroli obrotu (dla hurtowni) — oddzielne arkusze . .	20.—
e) książka przychodu i rozchodu (dla aptek:	
100 stron	4.—
200 stron	6.50
500 stron	12.—
f) sprawozdania roczne z obrotu (dla hurtowni)	0.10

Świadectwo odbioru trucizny — blankiety 100 sztuk . . . . 3.—
Taksa aptekarska, 1934 . . . . 6.—
„ „ (dla pren. „W. F."). . 5.—
Taksy skrót, 1934 . . . . 3.50
Wykaz środków leczniczych dla Państwowej Pomocy Lekarskiej . . . . 1.—



XXX

DZIAŁ
NAUKOWO-PRAKTYCZNY

ARTYKUŁY FARMAKOPEALNE.

Uzupełnione krótkimi uwagami z dziedziny stosowania i dawkowania.

Uwaga: Artykuły z tytułami podanymi wielkimi literami oznaczają tzw. preparaty galenowe, przyrządzane w aptekach.

Acetanilidum pro usu veterinario (acetanilid do użytku weterynaryjnego): Białe, błyszczące, krystaliczne blaszki, rozpuszczalne trudno w wodzie, łatwo w spirytusie.

Środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy.

Acetum (ocet): Zawiera ok. 6% kwasu octowego i otrzymuje się bądź przez fermentację, bądź przez rozcieńczenie wodą kwasu octowego.

Stosowany do nacierania ciała w stanach osłabienia i w gorączce.

ACETUM AROMATICUM (ocet aromatyczny): Brunatna, przezroczysta ciecz o zapachu kwaśnym i korzennym. Otrzymuje się przez wytrawienie spirytusem, kwasem octowym i wodą aromatycznych surowców roślinnych.

Stosowany do nacierań i obmywań jako środek słabo drażniący skórę.

Acetum pyrolignosum crudum (surowy ocet drzewny): Brunatna ciecz o zapachu przyswędkowym i octu, zawierająca 6 — 7% kwasu octowego. Otrzymuje się przy suchej destylacji drewna.

Środek odkażający, stosowany w roztworze 5 — 10% do przemywań, zwłaszcza pochwy.

ACETUM SABADILLAE (ocet sabadylowy): Żółtobrunatna ciecz o kwaśnym zapachu. Otrzymuje się przez wytrawienie spirytusem i octem nasion sabadyli.

Stosowany jako środek zewnętrzny przeciwko wszawicy.

Acidum aceticum (kwas octowy): Bezbarwna ciecz lub krystaliczna masa o charakterystycznym zapachu i smaku. Miesza się z wodą, spirytusem i eterem.

Zewnętrznie jako środek żrący (np. do przypalania brodawek itp.).

Acidum aceticum dilutum (rozcieńczony kwas octowy): Zawiera ok. 30% kwasu octowego.

Rozcieńczony wodą (łyżeczka do łyżki na 1/2 szklanki wody) stosuje się do wewnątrz przy zatruciach ługami.

Acidum acetylosalicylicum (kwas acetylosalicylowy): Biały proszek o kwaskowatym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy, przeciwgośćcowy i napotny.

Dawki: 0,5 — 1,0 g parę razy dziennie.

Nazwy zastrzeżone: **Aspirin, Motopirin, Rhodine.**

Acidum arsenicosum (bezwodnik arsenawy): Bezbarwne lub białe kawałki albo biały proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek skrzepiający, stosowany w osłabieniu, białaczce, niedokrwistości, chorobach nerwowych, zimnicy. Środek regulujący keratynizację w łuszczycy i liszaju czerwonym. Zewnętrznie jako środek żrący w raku skóry, toczniu, do zatruwania nerwu zębowego.

Przy zatruciach stosować A n t i d o t u m A r s e n i c i (patrz).

Dawki: 0,001 — 0,005 g.

Acidum benzoicum (kwas benzoesowy): Jedwabiste płatki lub igiełkowate kryształy, trudno rozpuszczalne w zimnej wodzie.

Środek wykrztuśny, zwłaszcza w zapaleniu oskrzeli.

Dawki: 0,03 — 0,3 g.

Acidum boricum (kwas borowy): Bezbarwne, łuskowate kryształy albo biały, gruby proszek. Rozpuszcza się powoli w 25 cz. wody, dość łatwo w spirytusie i glicerynie. Znany ogólnie pod nazwą „kwasu bornego".

Słaby, lecz nietoksyczny środek odkażający, stosowany w roztworze 2 — 3% do przemywań pęcherza, płukania gardła, okładów, kropli do oczu.

Acidum chromicum (kwas chromowy): Ciemnoczerwone kryształy, rozpływające się na powietrzu.

Silny środek żrący, stosowany w stanie czystym lub w roztworze 10 — 50% do przypalania brodawek, kłykcin, polipów.

Zaleca się ostrożność w razie zranionej skóry.

Acidum citricum (kwas cytrynowy): Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie. 1 g kwasu równa się sokowi 1 cytryny.

Stosowany w roztworze 1 — 2% do płukanek i pędzlowań gardła. Wchodzi w skład wysyceń, Saturationes.

Acidum diaethylobarbituricum (kwas dwuetylobarbiturowy): Biały, krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Wymieniony synonim **Barbital**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Środek nasenny i kojący, stosowany w bezsenności, chorobie morskiej, krztuścu, wymiotach ciężarnych. Przy długotrwałym użyciu może spowodować przewlekłe zatrucie.

Dawki: 0,25 — 0,5 g.

Nazwa zastrzeżona: **Veronal**.

Acidum formicicum (kwas mrówkowy): Bezbarwna, przezroczysta ciecz o ostrym zapachu i kwaśnym smaku, zawierająca 24 — 25% chemicznie czystego związku. Miesza się z wodą i spirytusem.

Stosowany w roztworze (1 — 1,5%) do na-

cierań wywołujących zaczerwienienie skóry w nerwobólach, gośćcu itd.

Acidum hydrochloricum (kwas solny): Bezbarwna, przezroczysta ciecz o drażniącym zapachu i kwaśnym smaku, zawierająca około 25% chlorowodoru.

Stosowany w niedokrwistości i zaburzeniach trawienia oraz w biegunce na skutek fermentacji w jelitach.

Dawka: 8 — 15 kropel w wodzie ocukrzonej.

Acidum hydrochloricum dilutum (rozcieńczony kwas solny): Zawiera 10% chlorowodoru.

Stosowany jak poprzedni, tylko w dawkach $2^1/_2$ raza większych.

Acidum lacticum (kwas mlekowy): Bezbarwna lub jasnożółtawa ciecz o kwaśnym smaku. Miesza się z wodą, spirytusem i eterem.

Stosowany zewnętrznie w gruźlicy krtani do pędzlowań najprzód roztworem 20%, a następnie mocniejszym (znieczula się za pomocą kokainy); wewnętrznie jako mikstura 2% w biegunkach osesków.

Acidum nitricum (kwas azotowy): Bezbarwna, przezroczysta ciecz o duszącym zapachu i kwaśnym smaku, zawierająca około 25% czystego związku.

Środek żrący do przypalania brodawek, małych guzków itd.

Acidum nitricum concentratum (stężony kwas azotowy): Zawiera około 65% czystego związku.

Używany przy otrzymywaniu koloksyliny, służącej do wyrobu C o l l o d i u m.

Acidum nitricum dilutum (rozcieńczony kwas azotowy): Zawiera około 10% czystego związku.

Acidum nitricum fumans (dymiący kwas azotowy): Czerwono-brunatna, dymiąca ciecz, zawierająca najmniej 86% czystego związku i pewną ilość dwutlenku azotu.

Środek żrący, stosowany jak Acidum nitricum.

Acidum oleinicum (kwas olejowy): Żółta, oleista ciecz, nierozpuszczalna w wodzie.

Używany do wyrobu V a s o l i m e n t u m l i q u i d u m.

Acidum phenyloaethylobarbituricum (kwas fenyloetylobarbiturowy): Biały, krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Wymieniony synonim **Phenobarbital**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Środek nasenny, zwłaszcza w chorobach umysłowych (dawka: 0,2 — 0,4 g); środek kojący (dawka: 0,1 — 0,2 g kilka razy dziennie), zwłaszcza w padaczce, pląsawicy, krztuścu.

Niewskazany w chorobach nerek, serca i naczyń. Jako objawy uboczne obserwuje się niekiedy osutki typu płoniczego, krwawe biegunki i podwyższoną ciepłotę.

Nazwy zastrzeżone: **Gardenal, Luminal.**

Acidum phenylocinchoninicum (kwas fenylocynchoninowy): Biały lub jasnożółtawy proszek albo igiełki o gorzkim smaku, nierozpuszczalne w wodzie. Wymieniony synonim **Cinchophenum**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Stosowany przy wzmożonym wydalaniu kwasu moczowego, zwłaszcza w dnie ostrej i przewlekłej; działa jednocześnie przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, żółciopędnie. Stosowany także w gośćcu stawowym i nerwobólach.

Dawki: 3 — 5 razy dziennie 0,5 g (w napadzie dny 1,0 — 2,0 g naraz).

Nazwy zastrzeżone: **Atophan, Chinophan.**

Acidum phosphoricum (kwas fosforowy): Bezbarwna, przezroczysta ciecz o mocno kwaśnym smaku, zawierająca około 25% czystego związku.

Stosowany w chorobach gorączkowych, jak płonica, odra, oraz w zapaleniu pęcherza celem zakwaszenia moczu.

Dawki: 10 — 20 kropel.

Acidum phosphoricum dilutum (rozcieńczony kwas fosforowy): Zawiera około 10% czystego związku.

Stosowany jak poprzedni, tylko w dawkach $2^1/_2$ raza większych.

Acidum salicylicum (kwas salicylowy): Białe igiełki lub proszek o słodkawo-kwaśnym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w spirytusie i eterze, trudniej w olejach, chloroformie i glicerynie.

Środek specyficzny w gośćcu stawowym, nie stosowany jednak wewnętrznie, tylko zewnętrznie w postaci maści (10%). Silny środek bakteriobójczy, stosowany do płukanek (0,2%), przysypek, w pryszczycach (spirytus lub maść 1 — 2%) oraz zakażeniach skóry. W dużych stężeniach (20%) rozpuszcza naskórek (środki przeciw odciskom).

Acidum stearinicum (kwas stearynowy): Biały proszek lub biała masa tłustawa w dotyku. Nie rozpuszcza się w wodzie, trudno w spirytusie.

Używany do otrzymywania koloksyliny, służącej do wyrobu Collodium, oraz do przyrządzania Mixtura sulfurica acida.

Acidum sulfuricum (kwas siarkowy): Bezbarwna, przezroczysta, oleista ciecz, silnie żrąca, zawierająca 93 — 98% czystego związku.

Używany do otrzymywania koloksyliny, służącej do wyrobu Collodium, oraz do przyrządzania Mixtura sulfurica acida.

Acidum sulfuricum dilutum (rozcieńczony kwas siarkowy): Zawiera około 16% czystego związku.

Stosowany w przewlekłym gośćcu stawowym i chorobach gorączkowych.

Dawki: 10 — 20 kropel.

Acidum tannicum (tanina): Otrzymuje się z galasówek różnych roślin. Żółtawy lub jasnobrunatnawy proszek o cierpkim, ściągającym smaku. Rozpuszcza się w wodzie, spirytusie, glicerynie.

Środek ściągający. Stosuje się (obecnie mało) w dawkach 0,05 — 0,5 g kilka razy dzien-

nie w biegunkach, zatruciach alkaloidami i metalami. Zewnętrznie w roztworach (3 — 5%) do pędzlowań gardła w nieżycie krtani, przy krwotokach z nosa, do przemywań pochwy, jako lawatywa w biegunkach i nieżycie kiszki grubej.

Nie należy przepisywać z solami żelaza, zasadami, alkaloidami, substancjami śluzowymi lub białkowymi, chloranem i nadmanganianem potasowym.

Acidum tartaricum (kwas winowy): Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie i spirytusie.

Używany do wysyceń, S a t u r a t i o n e s.

Acidum trichloroaceticum (kwas trójchlorooctowy): Bezbarwne kryształy o słabym zapachu, łatwo rozpuszczalne w wodzie, spirytusie i eterze.

Środek żrący, stosowany — w stanie czystym lub roztworze 20 — 25% — do przypalania brodawek, kłykcin, odcisków; w roztworze 1% jako środek ściągający.

Aconitinum (akonityna): Bardzo trujący alkaloid. Biały, krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w spirytusie i eterze, bardzo łatwo w chloroformie. Wodny roztwór ma piekący i drapiący smak.

Stosowany w nerwobólach, zwłaszcza nerwu trójdzielnego.

Dawki: 0,0001 — 0,0002 g (pigułki).

Adeps benzoinatus (szmalec benzoesowy): Szmalec

wieprzowy z 3% żywicy benzoesowej i 6% siarczanu sodowego.

Nie psujące się podłoże maściowe. N i e należy go używać do maści do oczu.

Adeps Lanae (tłuszcz z wełny): Żółta, mazista masa o swoistym zapachu.

Podłoże maściowe.

Nazwa zastrzeżona: **Lanolinum anhydricum.**

Adeps Lanae cum aqua (uwodniony tłuszcz z wełny): Tłuszcz z wełny, zemulgowany z 25% wody.

Podłoże maściowe.

Nazwa zastrzeżona: **Lanolinum.**

Adeps suillus (szmalec wieprzowy): Biała, tłusta, miękka masa .

Cenione podłoże maściowe.

Adrenalinum (adrenalina): Biały lub białawy proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach. Otrzymuje się z nadnerczy lub syntetycznie. Najczęściej stosowany 0,1% (1 : 1.000) roztwór chlorowodorku adrenaliny.

Kurczy naczynia krwionośne i podnosi ciśnienie krwi.

Stosowana zewnętrznie do tamowania krwotoków z małych ran, przy znieczulaniu miejscowym, do anemizacji tkanek w stanie zapalnym (spojówki, śluzówka nosa). Domięśniowo, podskórnie lub wewnętrznie (5 — 15 kropel roztworu 1 : 1.000 kilka razy dziennie) w krwotokach

żołądka, jelit lub macicy; dożylnie w zapaści. Odtrutka w zatruciu salwarsanem. Przeciwwskazana w miażdżycy tętnic i w starszym wieku.

Nazwy zastrzeżone: **Epinephrin, Epirenan, Paranephrin, Suprarenin.**

Aether (eter): Bezbarwna, ruchliwa ciecz o swoistym zapachu, łatwo zapalna. Trudno miesza się z wodą, łatwo ze spirytusem, chloroformem, olejami i olejkami. **Środek odurzający.**

Stosowany zewnętrznie jako miejscowy środek znieczulający w mniejszych operacjach; wewnętrznie (5 — 20 kropel na cukrze lub w wodzie albo 0,5 — 2 cm^3 podskórnie) jako środek ożywczy, w napadach histerii, duszności, wymiotach, kamicy żółciowej, wzdęciach.

Aether pro narcosi (eter do narkozy): Jak poprzedni, lecz specjalnie oczyszczony. Powinien znajdować się we flaszkach z ciemnego szkła, o pojemności około 150 cm^3, zamkniętych zwykłymi korkami owiniętymi cynfolią. Może być przechowywany najwyżej pół roku. Powinien być użyty do narkozy najpóźniej w 36 godzin po otworzeniu flaszki. **Środek odurzający.**

Aethylium aceticum (octan etylowy): Bezbarwna ciecz o swoistym, orzeźwiającym zapachu, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Rzadko stosowany wewnętrznie, jak A e t h e r. Używany do skraplania pokoi chorych.

Aethylium aminobenzoicum (aminobenzoesan etylo-

wy): Biały, krystaliczny proszek o gorzkawym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Miejscowy środek znieczulający. Zewnętrznie w nieżycie krtani, krztuścu wdmuchuje się do gardła lub pędzluje gardło (20%), służy też do znieczulania ran w krwawnicach, oparzeniach, wyprzeniu itp. (czysty lub w postaci maści 5 — 20%). Wewnętrznie w dawkach 0,3 — 0,5 g kilka razy dziennie w wymiotach i bólach żołądka, zwłaszcza we wrzodzie żołądka.

Nazwy zastrzeżone: **Anaesthesin, Paranaesthin.**

Aethylium chloratum (chlorek etylowy): Bezbarwna ciecz o swoistym zapachu, łatwo zapalna. Wrze w temp. 12^0 i znajduje się w handlu w stanie skroplonym w specjalnych naczyniach szklanych.

Miejscowy środek znieczulający i oszołamiający przy małych zabiegach chirurgicznych.

Agar - Agar (agar): Wysuszona galareta, otrzymana z różnych gatunków glonów.

W postaci kleiku (2 — 10%) stosowany jako środek osłaniający w chorobach żołądka; używany do pożywek bakteryjnych.

Aloe (alona): Zagęszczony i odparowany do sucha sok, wypływający z odciętych liści różnych gatunków Aloe. Niemal czarne, lśniące, często opylone bryłki różnej wielkości, o smaku gorzkim, rozpuszczalne w spirytusie i częściowo w wodzie.

W dawkach 0,1 — 1,0 g stoswana jako śro-

dek przeczyszczający, w dawkach 0,01 — 0,05 g jako goryczka żołądkowa.

Alumen (ałun): Bezbarwne kryształy albo biały proszek o ściągająco - słodkawym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Środek ściągający.

Stosowany jako płukanka (1 — 3%), do przemywania pochwy (1 — 3%), przeciw poceniu się nóg (z talkiem lub skrobią).

Alumen in bacillis (pręciki z ałunu): Otrzymuje się przez wytoczenie kryształów lub stopienie ałunu i wylanie do form.

Alumen ustum (ałun prażony): Ałun, pozbawiony znacznej ilości wody krystalizacyjnej. Biały, higroskopijny proszek.

Środek tamujący krew i przyżegający.

Aluminium aceticum solutum (roztwór octanu glinowego): Bezbarwna ciecz o słodkawo-ściągającym smaku, zawierająca co najmniej 8,5% zasadowego octanu glinowego. Zwany ogólnie płynem Burowa (Liquor Burowii).

Środek odkażający i ściągający.

Stosowany do okładów jako woda Burowa (2 łyżki na szklankę wody) i do płukanek (10 — 20 kropel na szklankę wody).

Aluminium sulfuricum (siarczan glinowy): Białe kryształy, rozpuszczalne w wodzie.

Działa jak ałun.

Stosowany przy wyrobie Aluminium aceticum solutum.

Ammoniacum (gumożywica amoniakowa): Bryłki, złożone z brunatnawej masy, w której tkwią pojedyncze ziarna.

Wchodzi w skład niektórych zmiękczających plastrów (Emplastrum Plumbi compositum).

Ammonium bromatum (bromek amonowy): Biały, krystaliczny proszek o szczypiącym, słonym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w padaczce i w stanach zbytniej pobudliwości narwów.

Dawki: 0,3 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Ammonium carbonicum (węglan amonowy): Bezbarwne kawałki krystaliczne o zapachu i smaku amoniaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Do wewnątrz obecnie mało używany; zewnętrznie jako sól do wąchania w omdleniach.

Ammonium chloratum (chlorek amonowy): Krystaliczne kawałki albo biały, krystaliczny proszek o smaku słonym; rozpuszczalny w wodzie.

Środek wykrztuśny.

Dawki: 0,2 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Ammonium hydricum solutum (amoniak): Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, przenikliwym zapachu, zawierająca około 10% gazowego amoniaku.

Stosowany jako środek do wąchania w omdleniach i osłabieniu (lepiej stosować w tym celu eter i kwas octowy). Wchodzi w skład licznych mazideł (L i n i m e n t a) i S p i r i t u s A m m o n i i a n i s a t u s. Dawna terminologia: Liquor Ammonii caustici.

Ammonium sulfobituminicum (sulfobituminian amonowy): Ciemnobrunatna, gęsta ciecz o swoistym zapachu, łatwo rozpuszczalna w wodzie i glicerynie.

Środek przeciwgnilny stosowany per se lub w postaci 5 — 50% maści, mazideł, roztworów, gałek, czopków itp. w chorobach macicy, gośćcu i in. Rzadko stosowany wewnętrznie w gruźlicy płuc i krztuścu.

Dawki: 0,2 — 0,6 g kilka razy dziennie.

Amygdalae amarae et dulces (migdały gorzkie i słodkie): Migdały gorzkie służą do otrzymywania Aqua Amygdalae amarae, migdały słodkie zaś do przyrządzania emulsji migdałowej, Emulsio amygdalina.

Amylium nitrosum (azotyn amylowy): Żółtawa, lotna ciecz o swoistym zapachu, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Środek rozszerzający naczynia.

Stosowany w dusznicy bolesnej, dychawicy, padaczce (aura), duszności, zatruciu kokainą.

Dawki: 5 kropel na chusteczce do wdychania.

Amylum Oryzae (skrobia ryżowa): Śnieżnobiały, miałki proszek.

Stosowana do przysypek, pudrów i lawatyw.

Amylum Tritici (skrobia pszeniczna): Biały, miałki proszek.

Stosowana do przysypek, mączek odżyw-

czych i lawatyw odżywczych. Wchodzi w skład past.

Anthodium Chamomillae (rumianek). Wysuszone koszyczki Rumianku pospolitego o swoistym, aromatycznym zapachu.

Znany od dawna środek ściągający, odkażający i kojący (zawiera garbniki i olejek).

Używa się, zwłaszcza w praktyce dziecięcej, w kolce i biegunkach (napar 5 — 10%). Zewnętrznie do okładów, płukanek, lawatyw jako napar 5 — 10%. W większych ilościach jako dodatek do kąpieli.

Anthodium Cinae (koszyczek bylicy rupnika): Nierozwinięte koszyczki Artemisia Cina, zawerające co najmniej 1,8% santoniny. Zwane potocznie „cytwarem".

Specyficzny lek przeciwko glistom jelitowym.

Dawki: 0,5 — 5,0 g, najlepiej w postaci powidełek.

Anthodium Pyrethri (koszyczek bertramu szarolistnego): Wpół rozwinięte koszyczki Pyrethrum cinerariaefolium.

W stanie sproszkowanym środek owadobójczy (proszek perski).

ANTIDOTUM ARSENICI (odtrutka na arsen): Mieszanina roztworu siarczanu żelazowego z zawiesiną tlenku magnezowego.

Stosowana w zatruciach arsenem.

Dawki: Najprzód co 10 minut, następnie co ½ godziny po 2 — 4 łyżek w letniej wodzie.

Apomorphinum hydrochloricum (chlorowodorek apomorfiny): Białe lub szarawe kryształki o gorzkim smaku, rozpuszczalne w 50 cz. wody.

Środek wymiotny, działający przez podrażnienie ośrodka wymiotnego, stosowany zwłaszcza przy zatruciach w dawkach: podskórnie 0,5—1 cm^3 roztworu 1%. Środek wykrztuśny w dawkach 0,001 — 0,005 g.

AQUA AMYGDALAE AMARAE (woda z migdałów gorzkich): Otrzymuje się z gorzkich migdałów. Bezbarwna ciecz o swoistym zapachu, zawierająca 0,1% cyjanowodoru.

Stosowana jako środek łagodzący i uspokajający w chorobach przebiegających z kaszlem (zapalenie oskrzeli, krztusiec, zapalenie płuc).

Skoro lekarz zapisze A q u a L a u r o c e r a s i, aptekarz wydaje Aqua Amygdalae amarae.

AQUA CALCARIAE (woda wapienna): 0,16% roztwór wodorotlenku wapniowego w wodzie. Bezbarwna ciecz o słabo ługowatym smaku.

Stosowana wewnętrznie w celu doprowadzenia wapnia do ustroju w dawkach 50,0 — 100,0 g w mleku lub wodzie; stosowana także w biegunkach.

AQUA CHLOROFORMII (woda chloroformowa): 0,5% roztwór chloroformu w wodzie.

Stosowana w procesach fermentacyjnych w żołądku i w wymiotach.

Dawka: 1 — 4 łyżek.

AQUA CINNAMOMI (woda cynamonowa): 0,1% roztwór spirytusowo-wodny olejku cynamonowego.

Stosowana jako dodatek do mikstur.

AQUA DESTILLATA (woda destylowana).

Stosuje się do przyrządzania mikstur, płynów, roztworów itd.

AQUA DESTILLATA STERILISATA (woda wyjałowiona).

Stosuje się do przyrządzania roztworów, płynów itd., podawanych parenteralnie.

AQUA FOENICULI (woda koprowa): 0,1% roztwór olejku koprowego w wodzie.

Stosowana jako dodatek do mikstur.

AQUA MENTHAE PIPERITAE (woda miętowa): 0,1% roztwór olejku mięty pieprzowej w wodzie.

Stosowana jako dodatek do mikstur.

AQUA PLUMBI (woda ołowiawa): 2% roztwór wodny octu ołowianego.

Stosowana do okładów i jako woda do oczu.

AQUA PLUMBI GOULARDI (woda gulardowa): 2% roztwór spirytusowo-wodny octu ołowianego.

Stosowana do okładów chłodzących.

AQUA ROSAE (woda różana): 0,02% roztwór wodny olejku różanego.

Stosowana jako środek zapachowy.

Arecolinum hydrobromicum (bromowodorek arekoliny): Drobne kryształy o słonawo-gorzkawym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany jako środek przeciwczerwiowy w dawkach 0,004 — 0,006 g.

Argentum colloidale (srebro koloidalne): Ciemnoszare, metaliczne płatki, rozpuszczalne w wodzie. Zawierają 70% srebra. Silny środek odkażający.

Stosowany zewnętrznie do przepłukiwań (pęcherz) w roztworach 0,1 — 1%; w schorzeniach septycznych jako maść (15%); w rzeżączce jak Argentum nitricum. Wewnętrznie łyżkami roztwór 1% lub lawatywa (1,0 — 2,0 g). Dożylnie 10 — 20 cm^3 roztworu 0,5 — 1%.

Nazwy zastrzeżone: **Collargol, Corgol.**

Argentum gelatinosum (żelatynian srebrowy): Żółtawy, miałki proszek, rozpuszczalny w wodzie. Zawiera 15% srebra.

Środek przeciwrzeżączkowy (0,1 — 1%).

Nazwy zastrzeżone: **Albargin, Gelargin.**

Argentum nitricum (azotan srebrowy): Bezbarwne tabliczki, łatwo rozpuszczalne w wodzie, trudniej w spirytusie. Barwi na czarno substancje organiczne.

Stosowany zewnętrznie jako środek przyżegający do ran z bujającą ziarniną, we wrzodzie goleni, róży. Jako środek ściągający śluzówkę, zwł. w przewlekłych nieżytach (roztwór 0,05 — 3%). W rzeżączce 0,25 — 1%, do przemywań cewki moczowej i pęcherza (roztwór 0,01 — 0,1%). Jako maść 1 — 10%. Do zakraplań oczu noworodków (1 kropla roztworu 0,5 — 1%). Wewnętrznie w dawkach 0,005 — 0,03 g we wrzodzie żołądka (na czczo), wrzodach jelit i biegunkach w roztworze wodnym.

Nie przepisywać jednocześnie chlorowców (strąt), zasad i substancji organicznych.

ARGENTUM NITRICUM CUM KALIO NITRICO (azotan srebrowy z azotanem potasowym): Stop 1 cz. azotanu srebrowego z 2 cz. azotanu potasowego. Białe lub szarawe laseczki, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Działanie przyżegające słabsze niż poprzedniego. Stosuje się jak poprzedni.

Argentum nitricum fusum (topiony azotan srebrowy): Zawiera około 95% azotanu srebrowego. Białe lub szarawe laseczki, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Stosuje się jak Argentum nitricum.

Argentum proteinicum (proteinian srebrowy): Żółto-brunatne łuski lub żółto-brunatny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zawiera około 8% srebra.

Stosowany zewnętrznie w rzeżączce (roztwór 0,5 — 2%). Do zakraplań oczu noworodków.

Nazwy zastrzeżone: **Prorgol, Protargol.**

Asa foetida (asafetyda): Gumożywica, otrzymywana z różnych gatunków Ferula. Brunatnawo-żółte bryłki o zapachu czosnku.

Stosowana w histerii w dawkach 0,2 — 1,0 g (pigułki) kilka razy dziennie.

Atropinum sulfuricum (siarczan atropiny): Biały proszek o gorzkim smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Poraża układ nerwów parasympatycznych (n. błędny). Działa hamująco na wydziela-

nie gruczołów. Po dawce 0,0005 g przestaje wydzielać się pot i ślina, przestają działać gruczoły trawienne i śluzówek. Po wyższych dawkach (0,001 — 0,002 g) zostają porażone mięśnie gładkie, oczy, przewód trawienny, oskrzela, pęcherz moczowy.

Stosowany: w kolce, stanach kurczowych, nadkwaśności we wrzodzie żołądka, skręcie kiszek, dychawicy, nadmiernych potach, do rozszerzania źrenic; w zatruciu morfiną i innymi truciznami porażającymi ośrodek oddechowy.

Dawki: 0,0002 — 0,001 g.

BACILLI MEDICATI (pręciki lecznicze) są dwojakie: 1) do przypalania (Styli caustici), np. z azotanem srebrowym, ałunem itd.; 2) do wprowadzania ze środkiem leczniczym do jam ciała. Te ostatnie przyrządza się na oleju kakaowym lub masie żelatynowej w postaci laseczek długości 4 — 5 cm i średnicy 4 — 5 mm.

Balsamum Copaivae (balsam kopaiwowy): Balsam, wypływający ze zranionych pni gatunków Copaifera. Przezroczysta, gęsta ciecz o zabarwieniu żółtawo-brunatnym, rozpuszczalna w alkoholu, chloroformie, olejech i olejkach.

Stosowany w przewlekłej rzeżączce.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie w kapsułkach.

BALSAMUM MENTHOLI COMPOSITUM (złożony balsam mentolowy): Maść lanolinowo-wazelino-

wa, zawierjąca 5% mentolu i 20% salicylanu metylowego.

Stosowana do wcierania w gośćcu.

Balsamum peruvianum (balsam peruwiański). Balsam, wyciekający z ran kory pnia Myroxylon balsamum v. Pereirae. Ciemnobrunatna, gęsta ciecz o zapachu przypominającym wanilię i ostrym smaku, rozpuszczalna w alkoholu.

Stosowany zewnętrznie w świerzbie, jako środek przyśpieszający powstawanie ziarniny i przeciwgnilny w ranach w stanie czystym lub w postaci maści. Wewnętrznie w nieżycie oskrzeli z silnym wykrztuszaniem w dawkach 0,2 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Barium sulfuricum (siarczan barowy): Biały, ciężki proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie, rozcieńczonych kwasach i ługach.

Stosowany jako wewnętrzny środek kontrastowy przy badaniach rentgenowskich.

Dawka: 100,0 — 150,0 g.

Benzinum (benzyna): Otrzymuje się przez destylację ropy naftowej. Bezbarwna, lotna, łatwo zapalna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych.

Stosowana zewnętrznie per se lub w postaci maści w świerzbie i wszawicy. Jako lawatywa (1/2 łyżki w 1 l wody) w glistnicy robaczkowej i włośnicy. Wewnętrznie (3 — 30 kropel) w stanach fermentacji w żołądku oraz w włośnicy.

Benzoe (żywica benzoesowa): Żywica, wyciekająca ze zranionych pni gatunków rodzaju Styrax. Bryłki czerwonawo-żółte o zapachu wanilii.

Stosowana dawniej jako środek wykrztuśny w dawkach 0,3 — 1,0 g. Służy do przyrządzania Adeps benzoinatus i Tinctura Benzoes.

Bismuthum subcarbonicum (zasadowy węglan bizmutawy): Biały lub żółtawy proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jak Bismuthum subnitricum w dawkach 0,3 — 1,0 g 3 — 4 razy dziennie oraz jako środek kontrastowy do badań rentgenowskich żołądka i jelit (50,0 g z wodą).

Bismuthum subgallicum (zasadowy galusan bizmutawy): Żółty proszek, nierozpuszczalny w wodzie. Zastępuje jodoform.

Stosowany zewnętrznie jako przysypka do ran (per se lub ze skrobią). Wewnętrznie jako środek ściągający w biegunkach gruźlików oraz w ostrym i przewlekłym nieżycie jelit.

Dawki: 0,2 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Dermatol.**

Bismuthum subnitricum (zasadowy azotan bizmutawy): Biały proszek bez zapachu i niemal bez smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie we wrzodzie żołądka kilka razy dziennie w dawkach 0,5 — 1,0 g i większych, w biegunkach oraz w biegunce i wymiotach osesków (0,2 — 0,4 g). Zewnętrznie w po-

staci przysypek lub maści (10%) w oparzelinach, wrzodach goleni, pryszczycy.

Bismuthum subsalicylicum (zasadowy salicylan bizmutawy): Biały proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie w nadmiernej fermentacji w żołądku i jelitach oraz w biegunkach.

Dawki: 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Bismuthum tribromophenylicum (trójbromofenolan bizmutawy): Żółty, ciężki proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie jako środek odkażający jelita w dawkach 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie. Zewnętrznie jako środek odkażający do ran (zastępuje jodoform).

Nazwa zastrzeżona: **Xeroform.**

Bolus alba (glinka biała): Naturalny krzemian glinowy. Biaława masa lub białawy proszek o swoistym zapachu, nierozpuszczalne w wodzie.

Stosowana zewnętrznie (wyjałowiona przez prażenie) jako osuszający proszek w ranach, upławach kobiet, wyprzeniu. Wewnętrznie w dawkach 50,0 — 100,0 g i więcej z $^1/_4$ — $^1/_2$ l wody w zakaźnych (cholera) i niezakaźnych biegunkach, w zatruciach mięsem lub konserwami.

Bulbus Scillae (cebula morska): Pokrajane i wysuszone mięsiste nasady liści cebuli Urginea Scilla.

Środek moczopędny i nasercowy (typu naparstnicy).

Stosowany w dawkach 0,03 — 0,2 g w postaci proszków lub odwaru (1 — 2 : 100).

Calcaria chlorata (wapno chlorowane): Biały lub szarawy proszek o zapachu chloru, rozpuszczalny częściowo w wodzie, zawierający co najmniej 25% czynnego chloru.

Środek odkażający (ustępy, doły itp).

Przy przepisywaniu nie należy skracać nazwy.

Calcium bromatum (bromek wapniowy): Biały proszek o szczypiącym, słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowany w tężyczce i skurczu głośni. W zaburzeniach miesiączkowania i krwotokach macicznych 10 cm^3 roztworu 5% dożylnie.

Calcium carbonicum praecipitatum (strącony węglan wapniowy): Biały proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie do zobojętnienia kwasu żołądkowego (0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie) i w zatruciach kwasami. Wchodzi w skład proszku do zębów.

Calcium chloratum (chlorek wapniowy): Bezbarwne kryształy o słono-gorzkim smaku, rozpuszczalne w wodzie i spirytusie.

Stosowany zewnętrznie w lecznictwie ocznym (roztwór 1%) i krwawieniach hemoroidalnych (10%). Wewnętrznie w dawkach 0,5—1,0 g kilka razy dziennie w katarze siennym, stanach kurczowych, krwawiączce, tężyczce, pokrzywce, cho-

robie posurowiczej, dychawicy, krwotokach wewnętrznych; działa przeciwzapalnie, sympatykotonicznie, przeciwkrwotocznie, uwapniająco.

Przy przepisywaniu nie należy skracać nazwy.

Calcium glycerinophosphoricum (glicerynofosforan wapniowy): Biały proszek o gorzkawym smaku, rozpuszczalny w 50 cz. wody.

Stosowany w leczeniu wapniowym i jako środek skrzepiający nerwy.

Dawki: 0,2 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Calcium hypophosphorosum (podfosforyn wapniowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o lekko ługowatym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Pobudza łaknienie, wzmaga częstotliwość tętna i ciepłotę. Stosowany w zołzach, białaczce, krzywicy.

Dawki: 0,2 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Calcium lacticum (mleczan wapniowy): Biały proszek, rozpuszczalny powoli w 19 cz. wody.

Stosowany jak Calcium chloratum; przy dłuższym używaniu nie wywołuje kwasicy.

Dawki: 0,5 g 3 — 8 razy dziennie.

Calcium oxydatum (tlenek wapniowy): Białe lub szarawe kawałki bez zapachu, rozpuszczalne w 800 cz. wody. Zwilżony 0,5 cz. wody rozpada się na biały proszek (wapno gaszone); proszek ten, zmieszany z większą ilością wody, tworzy mleko wapienne.

Stosowany jako środek żrący oraz znany środek odkażający rowy, ścieki, zakażone masy itd.

Calcium phosphoricum (fosforan wapniowy): Biały, lekki proszek, bardzo trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek uwapniający i lekki środek ściągający, stosowany w przewlekłej biegunce.

Dawki: 1,0 — 5,0 g kilka razy dziennie.

Calcium sulfuratum (siarczek wapniowy): Szaro-żółtawy lub czerwonawy proszek o zapachu siarkowodoru, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek odwłasiający.

CALCIUM SULFURATUM SOLUTUM (roztwór siarczku wapniowego): Otrzymuje się przez gotowanie siarki z mlekiem wapiennym. Żółto-czerwona, przezroczysta ciecz o zapachu siarkowodoru.

Stosowany w świerzbie.

Znany także pod nazwą Solutio Vlemingkx.

Calcium sulfuratum ustum (palony siarczan wapniowy): Otrzymuje się przez ogrzewanie gipsu w temp. 105° — 120°. Biały, bezpostaciowy proszek, rozpuszczalny w 500 cz. wody. Zmieszany z połową na wagę ilości wody zastyga w ciągu 10 minut na twardą masę.

Stosowany w opatrunkach gipsowych.

Camphora (kamfora): Krystaliczny składnik olejku, otrzymanego z pni, gałęzi i liści Cinnamomum Camphora. Biała, krystaliczna masa o swoistym zapachu i gorzkawym, piekąco-chłodzącym smaku, nie-

rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w spirytusie, eterze, chloroformie i olejach.

Stosowana wewnętrznie jako środek pobudzający serce, naczynia i ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza ośrodek oddechowy; działa również wykrztuśnie. Dawki: 0,05 — 0,3 g. Zewnętrznie do nacierań jako Spiritus camphoratus.

Nie zgadza się z fenolem, wodanem chloralu, tymolem, salolem, rezorcyną, ponieważ tworzy z nimi rozpływające się masy.

Zamiast kamfory naturalnej wolno używać kamforę syntetyczną.

CAMPHORA CARBOLISATA (roztwór kamfory w fenolu płynnym): Jasnożółta, oleista ciecz o słabym zapachu kamfory, zawierająca 60% kamfory i 30% fenolu płynnego.

Camphora monobromata (bromokamfora): Bezbarwne igły lub łuski, prawie nierozpuszczalne w wodzie.

Stosowana jako środek przeciwbólowy, przeciwskurczowy, przeciwchuciowy, [illegible] budliwości nerwowej, migrenie, chorobie morskiej.

Dawki: 0,1 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Cantharis (pryszczawka): Samce i samice Lytta vesicatoria, zawierające co najmniej 0,6% kantarydyny.

Stosowana zewnętrznie jako środek drażniący skórę i wywołujący bąble.

Capsulae (kapsułki): Otoczki do zamykania lekarstw. Zrobione ze skrobi lub mąki pszennej zwą się opłatkami (Capsulae amylaceae, Oblattae), zrobio-

ne zaś z żelatyny — kapsułkami żelatynowymi (Capsulae gelatinosae).

Carbamidum bromodiaethyloacetylicum (bromodwuetyloacetylomocznik): Biały proszek, nierozpuszczalny w wodze.

Łagodny środek nasenny (0,5 — 1,0 g w gorącym płynie) i kojący w kołataniu serca, stanach lękowych, neurastenii płciowej.

Dawki: 0,3 — 0,5 g.

Wymieniony synonim **Carbromalum**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Nazwy zastrzeżone: **Adalin, Somnalin.**

Carbamidum bromoisovalerylicum (bromoizowalerianylomocznik): Biały proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jako środek kojący (dawki: 0,3 g kilka razy dziennie) i łagodny nasenny (dawka: 0,6 g).

Nazwy zastrzeżone: **Bromisol, Bromural.**

Carbo Ligni pulveratus (sproszkowany węgiel drzewny): Czarny proszek bez zapachu i smaku.

Stosowany w fermentacji treści żołądka i jelit.

Dawki: 0,5 g kilka razy dziennie.

Carbo medicinalis (węgiel leczniczy): Czarny, matowy lub słabo połyskujący proszek bez zapachu i smaku. Adsorbuje silnie gazy i barwniki.

Stosowany w ostrych i przewlekłych biegunkach, zatruciach, fermentacji treści żołądka i jelit, wzdęciach.

Dawki: łyżkę stołową w ½ szklanki wody kilka razy dziennie.

Carboneum sulfuratum (dwusiarczek węgla): Bezbarwna ciecz o swoistym zapachu, lotna, łatwo zapalna, nierozpuszczalna w wodzie.

Carboneum tetrachloratum (czterochlorek węgla): Bezbarwna, lotna ciecz o swoistym zapachu, niemal nierozpuszczalna w wodzie.

Środek przeciwczerwiowy, zwłaszcza w glistnicy robaczkowej.

Dawki: 3 cm^3 (dzieci 0,2 cm^3 na 1 rok), najlepiej w kapsułkach żelatynowych.

Carrageen (karagen): Plecha Chondrus crispus i Gigartina mamillosa, zawierająca głównie śluz.

Stosuje się w nieżytach dróg oddechowych i nieżytach jelit jako odwar (2%) lub galaretka (5%).

Castoreum (strój bobrowy): Parzyste gruczoły napletkowe samca i odpowiadające im gruczoły samicy bobra, Castor fiber i Castor canadensis. Gruszkowate woreczki, zawierające żółtawo-brunatną treść o swoistym zapachu i gorzkim smaku.

Stosowany jako środek pobudzający i przeciwskurczowy.

Dawki: 0,05 — 0,1 g kilka razy dziennie.

Catechu Acaciae: Zagęszczony i wysuszony wyciąg wodny z drewna Acacia Catechu i Acacia suma.

Ciemnobrunatna masa o ściągającym, gorzkawym smaku.

Stosuje się w przewlekłych biegunkach.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Cera alba (wosk biały): Wybielony na słońcu wosk żółty.

Wchodzi w skład plastrów, maści, woskowców itp.

Cera flava (wosk żółty): Zastosowanie jak Cera alba.

Cerata (woskowce): Wałeczki lub płaskie kawałki, w skład których wchodzi wosk, tłuszcze, oleje, cerezyna itp. Mają spójność pośrednią między plastrem a maścią.

CERATUM LABIALE (pomadka do ust): Różowe pałeczki, zawierające cerezynę, wazelinę białą, olejki i alkaninę.

Stosowana przy opryszczkach do smarowania warg.

Ceresinum (cerezyna): Oczyszczony wosk ziemny, Biała masa, nieco tłustawa w dotyku.

Składnik Ceratum labiale i Unguentum Paraffini.

Cetaceum (olbrot): Produkt, otrzymywany z jam głowy i przewodów podskórnych olbrotnika, Physeter macrocephalus. Białe kawałki, tłustawe w dotyku.

Wchodzi w skład maści.

Chartae (papierki lecznicze): Kawałki bibuły, nasycone lub pokryte środkami leczniczymi.

Charta nitrata (bibuła saletrowana): Bibuła nasycona azotanem potasowym.

Dym zapalonej bibuły służy do wdychania w rozpoczynającym się napadzie dychawicy.

Charta sinapisata (papier gorczyczny): Papier, powleczony sproszkowanymi i odtłuszczonymi nasionami gorczycy czarnej.

Środek drażniący skórę (papier zanurza się do wody i kładzie na skórze).

Chinidinum sulfuricum (siarczan chinidyny): Białe kryształy o gorzkim smaku, rozpuszczalne w 100 cz. wody.

Stosuje się celem uregulowania nieregularnej czynności serca.

Dawki: 0,2 — 0,4 g kilka razy dziennie.

Chininum aethylocarbonicum (etylowęglan chininy): Białe kryształy o słabo gorzkawym smaku, trudno rozpuszczalne w wodzie.

Niegorzki preparat chininy, stosowany w zimnicy, krztuścu itp.

Dawki: 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie; dzieci odpowiednio mniej.

Nazwa zastrzeżona: **Euchinin.**

Chininum hydrobromicum (bromowodorek chininy): Białe kryształy o gorzkim smaku, rozpuszczalne w 50 cz. wody.

Stosowany w nerwicy żołądka, wymiotach histerycznych, nerwobólach, Basedowie.

Dawki: 0,25 g 3 razy dziennie.

Chininum hydrochloricum (chlorowodorek chininy): Białe kryształy o gorzkim smaku, rozpuszczalne w 32 cz. wody.

Stosowany jako środek wzmacniający w dawkach 0,03 — 0,15 g kilka razy dziennie. W nerwobólach, posocznicy, zimnicy, zwłaszcza w zapaleniu płuc.

Dawki: 0,5 g 3 razy dziennie — najlepiej w opłatkach.

Chininum sulfuricum (siarczan chininy): Białe kryształy o gorzkim smaku, rozpuszczalne w 800 cz. wody.

Zastosowanie jak Chininum hydrochloricum.

Chininum tannicum (taninian chininy): Żółtawy proszek o gorzkawym, nieco ściągającym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jak Chininum hydrochloricunm, lecz w dawkach 2 — 3-krotnie wyższych, zwłaszcza jeśli chory cierpi na biegunkę.

Chloralum hydratum (wodnik chloralu): Bezbarwne kryształy o słabym, swoistym zapachu i gorzkawym, piekącym smaku. Rozpuszcza się łatwo w wodzie, spirytusie i eterze.

Środek nasenny w dawkach 1,0 — 3,0 g. W małych dawkach (0,2 — 1,0 g) działa przeciwbólowo w nerwicach.

Nie należy przepisywać w roztworze stężonym, ponieważ drażni i działa żrąco na śluzówkę żołądka. Nie przepisywać w osłabieniu serca, niedomogach krążenia, dużej gorączce.

Dzieci znoszą środek w stosunkowo dużych dawkach.

Chloroformium (chloroform): Bezbarwna, lotna ciecz o swoistym zapachu i słodkawym smaku, trudno rozpuszczalna w wodzie, łatwo w rozpuszczalnikach organicznych.

Stosuje się zewnętrznie do nacierań jako środek przeciwbólowy; wewnętrznie w wymiotach, nerwicy żołądka i przeciw tasiemcowi.

Dawka najwyższa: jednorazowa 0,5 g, dzienna 1,5 g.

Chloroformium pro narcosi (chloroform do narkozy): Bardzo czysty chloroform, znajdujący się w aptekach we flaszkach z ciemnego szkła o pojemności nie większej niż 60 cm^3, szczelnie zamykanych korkami doszlifowanymi lub zwykłymi, owiniętymi cynfolią wymytą spirytusem; flaszki powinny być prawie całkowicie wypełnione.

Chrysarobinum (chryzarobina): Żółty proszek, otrzymywany z drewna (jamy twardzieli) Andira Araroba. Prawie nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowana w maści (5 — 10%) lub w roztworze kolodionowym w liszaju strzygącym, pryszczycy obrzeżonej, łupieżu pstrym a specjalnie w łuszczycy.

Przestrzec przed dostaniem się do oczu.

Cocainum hydrochloricum (chlorowodorek kokainy): Bezbarwne kryształki o gorzkim smaku, wywołujące znieczulenie języka. Łatwo rozpuszczalny w wodzie i spirytusie. **Środek odurzający.**

Stosowany wewnętrznie w dawkach 0,01 — 0,05 g w bólach żołądka i wymiotach. Zewnętrznie jako miejscowy środek znieczulający i przeciwbólowy w roztworze 2% do oczu, w roztworze 5 — 10% do nosa, gardła i krtani. Jako maść 2 — 4% w oparzelinach i pochwicy, jako czopki 0,02— 0,04 g na raz.

Nie zgadza się z alkaliami, garbnikami i środkami utleniającymi.

Przepisywać wolno najwyżej (na jednej recepcie) 0,3 g.

Codeinum (kodeina): Biały proszek o gorzkim smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w spirytusie.

Działa $1^1/_2$ raza silniej niż Codeinum phosphoricum.

Codeinum phosphoricum (fosforan kodeiny): Biały proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w 3,2 cz. wody.

Środek przeciwbólowy i słaby narkotyk, stosowany w kaszlu, nerwobólach, bólach żołądka, jelit, jajników. Zazwyczaj w postaci kropel, mikstury, proszków, pigułek.

Dawki: 0,01 — 0,05 g kilka razy dziennie.

Coffeinum (kofeina): Białe kryształy o gorzkawym smaku, rozpuszczalne w 75 cz. wody.

Działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, wzmaga działalność serca, rozszerza tętnice mózgu, serca i nerek, wzmaga i przyśpiesza oddychanie. Stosowany jako środek pobudzający

działalność serca w objawach niedomogi, w osłabieniu serca, towarzyszącemu chorobom gorączkowym, w zatruciach morfiną, opium, chloralem i alkoholem.

Dawki: 0,05 — 0,1 g kilka razy dziennie.

Coffeinum-Natrium benzoicum (kofeino-benzoesan sodowy). Biały proszek o słodkawo-gorzkawym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie (2 cz.). Zawiera około 40% kofeiny.

Stosowany jako środek ożywczy i moczopędny.

Dawki: 0,3 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Coffeinum-Natrium salicylicum (kofeino-salicylan sodowy): Biały proszek o słodkawo-gorzkawym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie (2 cz.). Zawiera około 40% kofeiny.

Stosowany jak poprzedni.

COLLEMPLASTRA (plastry kauczukowe): Leki zewnętrzne, zawierające środki lecznicze, zmieszane z masą, złożoną głównie z para-kauczuku, żywic, wosku, tłuszczów, tłuszczu z wełny itd. Masę plastrową rozsmarowuje się na płótnie, ceracie lub jedwabiu.

COLLODIUM (kolodium): 4% roztwór koloksyliny w eterze i spirytusie. Bezbarwna, syropowata ciecz.

Służy do zabezpieczania od wpływów zewnętrznych małych ran.

COLLODIUM ELASTICUM (kolodium sprężyste): Mieszanina kolodium z olejem rycynowym.

Stosuje się jak kolodium.

COLLYRIUM ADSTRINGENS LUTEUM (woda ściągająca do oczu): Żółta ciecz o zapachu kamfory i szafranu. Zawiera chlorek amonowy, siarczan cynkowy, kamforę, spirytus, wyciąg z szafranu i wodę.

Colophoninum (kalafonia): Żywica różnych gatunków Pinus, otrzymana z terpentyny przez oddestylowanie olejku. Jasnobrunatnawe, szkliste kawałki, nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w spirytusie, eterze, kwasie octowym.

Wchodzi w skład plastrów. Stosowana zewnętrznie jako środek przeciwkrwotoczny.

Cortex Cascarillae (kaskaryla): Wysuszona kora gałązek Croton Eluteria.

Stosuje się w przewlekłych nieżytach żołądka i jelit w postaci proszku, naparu lub odwaru (10%) łyżkami.

Cortex Cinchonae (kora chinowa): Wysuszona kora pni i gałęzi uprawianej Cinchona succirubra, zawierająca co najmniej 6,5% alkaloidów.

Stosowana zewnętrznie w postaci odwaru do płukanek; wewnętrznie jako środek żołądkowy, skrzepiający, przeciwgorączkowy (odwar 5—10% kilka razy dziennie).

Cortex Cinnamomi ceylanici (kora cynamonowa): Wysuszona kora młodych odrośli Cinnamomum zeylanicum, zawierająca co najmniej 1,3% aldehydu cynamonowego.

Jest składnikiem szeregu przetworów galenowych.

Cortex Condurango (kora kondurango): Wysuszona kora pni i gałęzi Marsdenia Condurango.

Stosowana jako środek żołądkowy w niestrawności i jako środek pobudzający łaknienie — najlepiej w postaci maceratu 15%.

Cortex Granati (kora granatu): Wysuszona kora korzeni, pni i grubszych gałęzi Punica Granatum, zawierająca co najmniej 0,4% alkaloidów.

Stosowana w tasiemcu (odwar 30—50%).

Cortex Quercus (kora dębowa): Wysuszona kora młodych pni i gałęzi dwóch gatunków dębu, Quercus.

Stosowana do kąpieli (0,5 kg kory wygotować z paru litrami wody i odwar wlać do kąpieli).

Cortex Quillajae (kora kwilai): Wysuszona kora pni Quillaja Saponaria.

Stosowana w postaci odwaru (2—5 : 150,0) jako środek wyktrzuśny.

Cortex Rhamni Frangulae (kora szakłaku kruszyny): Kora młodych pni i gałęzi Frangula alnus.

Popularny środek przeczyszczający. Stosuje się łyżkami w postaci naparu lub odwaru (7—12%).

Cortex Rhamni Purshianae (kora szakłaku amerykańskiego): Kora młodych pni i gałęzi Rhamnus Purshiana.

Środek przeczyszczający (odwar 10%).

Znana pod nazwą **Cascara Sagrada.**

Cortex Viburni prunifolii (kora kaliny śliwolistnej): Wysuszona kora pni i gałęzi Viburnum prunifolium.

Stosowana jako środek przeciwkurczowy w bólach miesiączkowania i krwotokach, jako środek zapobiegający poronieniu.

Creosotum (kreozot): Otrzymuje się przez destylację smoły z drewna bukowego. Żółtawa, oleista ciecz o przenikliwym zapachu i palącym smaku, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany zewnętrznie (na waciku) w bólu zębów; węwnętrznie w nieżycie oskrzeli, gruźlicy i fermentacji w żołądku.

Dawki: 0,1—0,5 g kilka razy dziennie (najlepiej w postaci pigułek).

Creosotum carbonicum (węglan kreozotu): Żółtawa gęsta ciecz o smaku kreozotu, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w spirytusie i olejach.

Stosowany — zamiast kreozotu — w gruźlicy, zołzach, krztuścu.

Dawki: 1,0—3,0 g kilka razy dziennie w gorącym mleku.

Nazwa zastrzeżona: **Creosotal.**

Cresolum crudum (surowy krezol): Żółta lub brunatna ciecz o ostrym zapachu.

Środek odkażający.

Wchodzi w skład C r e s o l u m s a p o n a t u m.

CRESOLUM SAPONATUM (ciekłe mydło krezolowe): 50% roztwór surowego krezolu w ciekłym mydle potasowym.

Zewnętrzny środek odkażający. Stosuje się w roztworze 0,5—2%.

Nazwa zastrzeżona: **Lysol.**

Cupreinum aethylohydrogenatum (etylohydrokupreina): Biały lub żółtawy proszek o gorzkim smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek specyficzny przeciwko pneumokokom. Stosuje się w zakażeniach pneumokokowych.

Nie należy podawać przy czczym żołądku, gdyż związek przechodzi w chlorowodorek, który może spowodować ciężkie uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Dawki: 0,2—0,25 g 3 razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Optochin.**

Cuprum sulfuricum (siarczan miedziowy): Niebieskie, przezroczyste kryształy, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany zewnętrznie jako środek ściągający i przyżegający w lecznictwie ocznym (jaglica); do wód do oczu w roztworze 0,1—0,5%. Wewnętrznie jako środek wymiotny, zwłaszcza w zatruciu fosforem, w dawkach 0,4—1,0 g kilka razy dziennie.

Cuprum sulfuricum crudum (surowy siarczan miedziowy): Bardziej zanieczyszczony niż poprzedni.

Cuprum sulfuricum in bacillis (pręciki z siarczanu miedziowego).

Stosowany jako środek przyżegający (patrz C u p r u m s u l f u r i c u m).

DECOCTA (odwary): Są to wyciągi wodne z surowców leczniczych. Z 1 cz. surowca przyrządza się 10 cz. odwaru. Przepis ten nie dotyczy środków leczniczych z wykazu B, których ilość lekarz winien podać w recepcie. Wyjątek stanowią również: Radix Calumbae, Radix Senegae, Rhizoma Galangae, Rhizoma Valerianae, Rhizoma Zingiberis, z 1 cz. których powinno się przyrządzać 30 cz. odwaru.

DECOCTUM SARSAPARILLAE COMPOSITUM FORTIUS (złożony odwar sarsaparyli mocniejszy): Wyciąg wodny z korzenia sarsaparyli, owocu anyżu, owocu kopru włoskiego, listków senesu i korzenia lukrecji.

Stosowany w kile, zwłaszcza w okresie późniejszym.

Dawki: 2 razy dziennie po $^1/_2$ — 1 l.

DECOCTUM SARSAPARILLAE COMPOSITUM MITIUS (złożony odwar sarsaparyli słabszy): Wyciąg wodny z korzenia sarsaparyli (2 razy mniej niż w poprzednim), skórki cytrynowej, owocu kardamomu, kory cynamonowej i korzenia lukrecji.

Stosowanie i dawki jak w preparacie poprzednim.

ELECTUARIA (powidełka) są to leki wewnętrzne, mające postać półpłynnej masy.

ELECTUARIUM E SENNA (powidełka senesowe): Zawierają sproszkowane listki senesu, ulepek

zwykły i oczyszczone powidła tamaryndowe. Są barwy zielono-brunatnej.

Łagodny środek przeczyszczający, zwłaszcza dla dzieci.

Dawkowanie: 1 — 2 łyżeczki.

Elemi (elemi): Balsam, wyciekający ze zranionego pnia Canarium luzonicum. Żółtawo-biała, krystaliczna lub mazista masa, ciemniejąca na powietrzu.

ELIXIR AURANTII COMPOSITUM (złożony eliksir pomarańczowy): Wyciąg spirytusowo - wodny skórki pomarańczowej i cynamonu, w którym rozpuszczono wyciągi: goryczkowy, bobrkowy i piołunowy. Brunatna ciecz o gorzkim, korzennym smaku.

Środek żołądkowy.

Dawki: kilka łyżeczek dziennie.

ELIXIR EX EXTRACTO GLYCYRRHIZAE (eliksir lukrecjowy): Roztwór wyciągu lukrecjowego w wodzie z dodatkiem spirytusu i olejków — anyżowego i koprowego. Ciemnobrunatna ciecz.

Środek wykrztuśny.

Dawki: 1,0 — 5,0 g kilka razy dziennie.

Embryo Colae (zarodek kola): Zarodek Cola vera lub Cola acuminata, zawierający co najmniej 1,5% alkaloidów.

Środek pobudzający.

Służy do wyrobu przetworów galenowych.

Emetinum hydrochloricum (chlorowodorek emetyny): Biały lub żółtawy proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Stosuje się w ostrej i przewlekłej czerwonce pełzakowej, w ostrym zapaleniu wątroby z zagrażającym wrzodem wątroby, we wrzodach wątroby lub śledziony, w krwiopluciu i zapaleniach oskrzeli, we wrzodzie płuc.

Dawki: 0,04—0,1 g podskórnie, domięśniowo lub dożylnie 1—2 razy dziennie.

EMPLASTRA (plastry) są stosowane zewnętrznie i zawierają środki lecznicze zmieszane z masą plastrową. Masa plastrowa jest plastyczna, mniej lub więcej twarda. Nadaje im się postać wałeczków albo tabliczek. Pod wpływem ciepła ciała plastry, rozsmarowane najczęściej na papierze, płótnie lub jedwabiu, rozmiękają i przylepiają się. Plastry bywają 2 typów: ołowiawe i woskowo-żywiczne

EMPLASTRUM ADHAESIVUM (plaster lepki): Ciemnożółty plaster, zawierający 75% plastru ołowiawego oraz wosk żółty, dammar, kalafonię i terpentynę.

Działa jako środek przeciwzapalny i przyśpieszający dojrzewanie czyraków i wrzodów.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM (plaster kantarydowy): Zielono-czarne pałeczki, zawierające 35% pryszczawek w masie plastrowej.

Działa na skórę rumieniąco (po 2—4 godz.) i pryszczawiąco (po 6—8 godz.).

Znany pod nazwą w e z y k a t o r i i.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM PERPETUUM (trwały plaster kantarydowy): Zielono-czarne pałeczki, zawierające w masie plastrowej 10% pryszczawek i 2,5% euforbium.

Działa słabiej niż poprzedni.

Stosowany w bólu zębów i zapaleniu oczu (przykłada się za uchem).

EMPLASTRUM CANTHARIDUM PRO USU VETERINARIO (plaster kantarydowy do użytku weterynaryjnego): Zawiera około 18% pryszczawek i 6% euforbium w masie plastrowej.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI (plaster rtęciowy): Popielate pałeczki, zawierające około 20% rtęci w masie plastrowej.

Stosowany w obrzmieniu gruczołów limfatycznych, zapaleniu żył, naczyń limfatycznych i wrzodach kiłowych.

EMPLASTRUM MELILOTI (plaster nostrzykowy): Zielonawo-brunatne tabliczki, zawierające olejowy wyciąg ziela nostrzyka w masie plastrowej.

Znany środek ludowy, przyśpieszający dojrzewanie wrzodów.

EMPLASTRUM PLUMBI COMPOSITUM (złożony plaster ołowiawy): Żółtawe pałeczki, złożone z plastru ołowiawego, wosku żółtego, gumożywicy amoniakowej, galbanu i terpentyny.

Stosuje się jak E m p l a s t r u m a d h a e s i v u m.

EMPLASTRUM PLUMBI SIMPLEX (plaster ołowiawy): Szaro-biaława, dość twarda masa. Otrzymuje się przez zmydlenie oleju sojowego i szmalcu wieprzowego tlenkiem ołowiawym i odmycie gliceryny.

Stanowi podłoże innych plastrów.

EMPLASTRUM SAPONATO - SALICYLATUM (plaster mydlany z kwasem salicylowym): Żółto-brunatna masa, zawierająca 10% kwasu salicylowego.

Stosowany przeciw odciskom.

EMPLASTRUM SAPONATUM (plaster mydlany): Białawy plaster, zawierający 75% plastru ołowiawego, 10% mydła leczniczego i 2% kamfory.

Stosowany w odleżynach i wrzodach.

EMULSIONES (emulsje): Są to mieszaniny, zawierające substancje subtelnie rozproszone w wodzie. Jeśli są przyrządzane z nasion oleistych, zwą się w ł a ś c i w y m i (verae), jeśli z olejów, gumożywic itd. — r z e k o m y m i (spuriae). O ile lekarz nie przepisze ilości nasion, oleju lub tp., przyrządza się emulsję 10%. Emulsję kamforową przyrządza się 0,5%. Przed użyciem emulsję należy skłócić.

EMULSIO AMYGDALINA (emulsja migdałowa): Otrzymuje się z migdałów słodkich (10%) i zawiera 5% cukru.

EMULSIO OLEI JECORIS ASELLI COMPOSITA (złożona emulsja tranowa): Emulsja przyrządzona z tranu z dodatkiem podfosforynu wapniowego,

wody cynamonowej, gliceryny, sacharyny i olejku z gorzkich migdałów.

Stosuje się zamiast tranu.

EMULSIO OLEOSA (emulsja olejowa): Zawiera 5% oleju migdałowego i 10% ulepku zwykłego.

Ephedrinum hydrochloricum (chlorowodorek efedryny): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o słonawo-gorzkim smaku. Rozpuszcza się w wodzie i spirytusie.

Rozszerza źrenicę (roztwór 10%), stosowany w dychawicy w dawkach 0,025—0,05 g doustnie lub podskórnie.

Euphorbium (euforbium): Zaschnięty na powietrzu sok mleczny Euphorbia resinifera. Żółtawe lub szaro-brunatnawe kawałki.

Wchodzi w skład plastrów.

Exocarpium Aurantii amari (naowocnia pomarańczowa): Naowocnia dojrzałych owoców Citrus Aurantium subspecies amara. Używa się w aptece jedynie żółte tzw. flavedo.

Wchodzi w skład licznych przetworów galenowych, jako środek gorzko-aromatyczny.

Exocarpium Citri recens (świeża naowocnia cytryny): Zewnętrzna część owocni dojrzałych, świeżych owoców Citrus medica subspecies Limonum.

Wchodzi w skład Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.

EXTRACTA (wyciągi): Przetwory, otrzymane przez wytrawienie surowców roślinnych wodą, spirytusem lub tp. i zagęszczenie roztworu. Rozróżniamy

wyciągi: 1) suche (sicca), zawierające około 3% wody, 2) gęste (spissa), zawierające około 27% wody i 3) rzadkie (tenua s. mollia), zawierające ponad 28% wody.

EXTRACTA FLUIDA (wyciągi płynne): Płyny, otrzymywane przez wytrawienie surowców roślinnych w ten sposób, aby 1 cz. wyciągu płynnego odpowiadała 1 cz. surowca.

EXTRACTUM ABSINTHII (wyciąg piołunowy): Wyciąg gęsty barwy brunatnej, z odcieniem zielonawym, o gorzkim smaku.

Środek żołądkowy.

Dawki: 0,5—2,0 g.

EXTRACTUM ALOES (wyciąg alonowy): Wyciąg suchy barwy żółto-brunatnej o gorzkim smaku.

Stosowany w małych dawkach (0,05—0,1 g) stanowi środek żołądkowy, w większych (0,2—0,6 g) — środek przeczyszczający.

EXTRACTUM AURANTII FLUIDUM (płynny wyciąg pomarańczowy): Ciecz barwy brunatnej, o zapachu pomarańczy i smaku gorzkim.

Środek gorzko-aromatyczny.

EXTRACTUM BELLADONNAE (wyciąg z liści pokrzyku): Wyciąg suchy barwy brunatnej, zawierający około 1,5% alkaloidów.

Stosowany wewnętrznie; działa kojąco i przeciwbólowo w skurczach itp.

Dawki: 0,01—0,1 g 2—3 razy dziennie.

EXTRACTUM CINCHONAE FLUIDUM (płynny wyciąg chinowy): Ciecz barwy ciemnobrunatnej,

o smaku gorzkim, zawierający co najmniej 3,5% alkaloidów.

Środek żołądkowy.

Dawki: 10—30 kropel.

EXTRACTUM CINCHONAE SPIRITUOSUM (spirytusowy wyciąg chinowy): Ciecz barwy brunatnej, o smaku gorzkim, ściągającym, zawierająca 12% alkaloidów.

Środek żołądkowy.

EXTRACTUM COLAE (wyciąg z zarodków kola): Wyciąg suchy, barwy brunatnej, zawierający co najmniej 12% alkaloidów.

Środek skrzepiający.

EXTRACTUM COLAE FLUIDUM (płynny wyciąg z zarodków kola): Ciecz ciemnobrunatna, o smaku ściągającym, gorzkawym, zawierająca co najmniej 1,2% alkaloidów.

Środek skrzepiająco-ożywczy.

Dawki: 1/2 łyżeczki 3 razy dziennie.

EXTRACTUM CONDURANGO FLUIDUM (płynny wyciąg kondurangowy): Ciecz barwy brunatnej, o swoistym zapachu i smaku.

Środek żołądkowy.

Dawki: 30—60 kropel przed jedzeniem.

EXTRACTUM FAECIS (wyciąg z drożdży): Brunatny proszek o smaku korzennym.

Stosowany do zarabiania pigułek.

EXTRACTUM FERRI POMATI (wyciąg z jabłczanem żelaza): Wyciąg gęsty barwy zielonawo-

czarnej, o smaku słodkawo-żelazistym, zawierający co najmniej 5% żelaza.

Wchodzi w skład Tinctura Ferri pomati.

EXTRACTUM FILICIS (wyciąg paprotnikowy): Rzadki wyciąg barwy brunatnawo-zielonej, o przykrym, ostrym smaku, zawierający co najmniej 25% filicyny surowej.

Najpewniejszy środek przeciwko tasiemcowi. Dawka: 6—10 g. Jako działania uboczne mogą nastąpić: biegunka, zaburzenia wzroku i skurcze.

EXTRACTUM GENTIANAE (wyciąg goryczkowy): Wyciąg gęsty barwy brunatno-czerwonej, o smaku bardzo gorzkim.

Środek gorzki (0,2—2,0 g kilka razy dziennie); służy także do zarabiania pigułek.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE CRUDUM (nieoczyszczony wyciąg lukrecjowy): Czarne, twarde, cylindryczne kawałki o swoistym zapachu i słodkim smaku, zawierające co najmniej 10% glicyryzyny.

Lekki środek wykrztuśny. Służy do zarabiania pigułek.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE DEPURATUM (oczyszczony wyciąg lukrecjowy): Wyciąg gęsty barwy brunatnej, o bardzo słodkim smaku.

Zastosowanie jak preparat poprzedni. Wchodzi w skład Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.

EXTRACTUM HYDRASTIDIS FLUIDUM (płynny wyciąg gorzknikowy): Ciecz barwy żółto-brunatnej, o gorzkim smaku, zawierająca około 2% hydrastyny.

Środek przeciwkrwotoczny, zwłaszcza w praktyce kobiecej.

Dawki: 15—20 kropel 3—4 razy dziennie.

EXTRACTUM HYOSCYAMI (wyciąg lulkowy): Ciemnobrunatny proszek, zawierający około 0,5% alkaloidów.

Stosuje się wewnętrznie jako środek uspokajający — zwłaszcza w chorobach narządów oddechowych.

Dawki: 0,01—0,1 g kilka razy dziennie.

EXTRACTUM IPECACUANHAE FLUIDUM (płynny wyciąg z korzenia ipekakuany): Ciecz barwy czerwono-brunatnej o bardzo gorzkim smaku, zawierająca około 2% alkaloidów.

Zastosowanie jak R a d i x I p e c a c u a n h a e (patrz).

Dawki; podane w Farmakopei, niezupełnie uzasadnione.

EXTRACTUM MENYANTHIDIS (wyciąg bobrkowy): Wyciąg gęsty barwy czarno-brunatnej.

Środek żołądkowy.

Dawki: 1,0—2,0 g kilka razy dziennie. Służy także do zarabiania pigułek.

EXTRACTUM OPII (wyciąg opiumowy): Proszek barwy czerwono-brunatnej, o smaku gorzkim, zawierający około 20% morfiny. **Środek odurzający.**

Działa jak Opium (patrz), tylko mniej więcej 2 razy silniej.

Przepisywać wolno najwyżej (w jednej recepcie) 1,0 g.

EXTRACTUM POLYGONI HYDROPIPERIS FLUIDUM (płynny wyciąg z ziela rdestu ostrogorzkiego): Ciecz barwy brunatnej.

Środek przeciwkrwotoczny, zwłaszcza w praktyce kobiecej.

Dawki: 30—40 kropel 3—4 razy dziennie.

EXTRACTUM RATANHIAE (wyciąg z korzenia ratanii): Proszek barwy czerwono-brunatnej, o silnie ściągającym smaku.

Środek ściągający. Wchodzi w skład Sirupus jodotannicus phosphoricus.

EXTRACTUM RHAMNI FRANGULAE FLUIDUM (płynny wyciąg z kory szakłaku kruszyny): Ciecz czerwono-brunatna, o smaku gorzkim.

Łagodny środek przeczyszczający.

Dawki: 1/2 — 1 łyżeczki.

Aptekarz wydaje również, skoro lekarz zapisze **Extractum Cascarae Sagradae fluidum.**

EXTRACTUM RHEI (wyciąg rzewieniowy): Brunatny proszek o swoistym zapachu.

W małych dawkach (0,1 — 0,3 g) środek żołądkowy, w większych (0,5 — 1,0 g) środek przeczyszczający.

EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM (złożony wyciąg rzewieniowy): Szaro-brunatny proszek o smaku gorzkim; stanowi mieszaninę wyciągu rze-

wieniowego (60%), alonowego, żywicy jalapy oraz mydła leczniczego.

Zastosowanie jak Extractum Rhei.

EXTRACTUM SECALIS CORNUTI (wyciąg sporyszowy): Wyciąg gęsty barwy czerwono-brunatnej, o swoistym zapachu.

Środek przeciwkrwotoczny i pobudzający bóle porodowe. Wolno stosować w razie krwotoków i atonii macicy jedynie w okresie poporodowym.

Dawki: 0,1 — 0,5 g kilka razy dziennie.

EXTRACTUM SECALIS CORNUTI FLUIDUM (płynny wyciąg sporyszowy): Brunatna ciecz o swoistym zapachu.

Stosuje się jak poprzedni.

Dawki: 20 — 30 kropel kilka razy dzennie.

EXTRACTUM SENEGAE FLUIDUM (płynny wyciąg senegowy): Jasnobrunatna ciecz o gorzkim smaku.

Zastosowanie i dawki jak Radix Senegae (patrz).

EXTRACTUM STRYCHNI (wyciąg z nasion kulczyby): Brunatny proszek o bardzo gorzkim smaku, zawierający około 16% alkaloidów.

Środek skrzepiający i pobudzający, zwłaszcza w osłabieniu funkcyj narządów trawienia i moczopłciowych.

Dawki: 0,01 — 0,05 g kilka razy dziennie.

EXTRACTUM TARAXACI (wyciąg mniszkowy): Wyciąg gęsty barwy brunatnej, o gorzkim smaku.

Stosowany w chorobach wątroby.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Służy także do zarabiania pigułek.

EXTRACTUM THYMI FLUIDUM (płynny wyciąg tymiankowy): Czerwono-brunatna ciecz o swoistym zapachu i smaku.

Stosowany w krztuścu i zapaleniu oskrzeli.

Dawki: 1 łyżeczka kilka razy dziennie.

Główny składnik Sirupus Thymi compositus.

EXTRACTUM VALERIANAE (wyciąg kozłkowy): Gęsty wyciąg barwy ciemnobrunatnej, o swoistym zapachu.

Działa przeciwskurczowo i uspokajająco.

Dawki: 1,0 — 2,0 g.

EXTRACTUM VIBURNI PRUNIFOLII FLUIDUM (płynny wyciąg z kory kaliny śliwolistnej): Czerwono-brunatna ciecz o gorzkim, trochę ściągającym smaku.

Zastosowanie jak Cortex Viburni prunifolii (patrz).

Dawki: co 3 godziny po 1/2 łyżeczki na 4 dni przed ew. miesiączką.

Faex medicinalis (drożdże lekarskie): Jasnobrunatny proszek o swoistym zapachu i smaku.

Stosowane wewnętrznie w trądziku, czyraczności i innych chorobach skóry, zakaźnych nieżytach jelit, zaparciu.

Dawki: 1 — 3 łyżeczek dziennie.

Również do otrzymywania Extractum Faecis.

Fel Fauri siccum (wysuszona żółć wołowa): Krucha masa, po utarciu zielonkawo-brunatny proszek, niemal całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Stosowana w chorobach wątroby.

Dawki: 0,3 — 0,6 g.

FERRO-MANGANUM SACCHARATUM SOLUTUM (roztwór cukrzanów żelaza i manganu): Brunatno-czerwona ciecz o aromatycznym zapachu i smaku, zawierająca około 0,58% żelaza i około 0,1% manganu. Mieszanina syropu z tlenkiem manganu, roztworu cukrzanu żelaza, wody, spirytusu, nalewek — pomarańczowej, aromatycznej, cynamonowej i octanu etylowego.

Środek skrzepiający w niedokrwistości i blednicy.

Dawki: do 3 łyżek dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Hemogen.**

Preparat z arsenem, Ferro-Manganum saccharatum solutum cum Arseno, zawiera 1% roztworu Fowlera.

FERRUM ALBUMINATUM SOLUTUM (roztwór białczanu żelazowego). Czerwono-brunatna ciecz o słabym zapachu i smaku cynamonu, zawierająca około 0,4% żelaza.

Stosowany w niedokrwistości i blednicy.

Dawki: 3 razy dziennie po łyżeczce do łyżki stołowej.

Preparat z arsenem, *Ferrum albuminatum solutum cum Arseno*, zawiera 1% roztworu Fowlera.

FERRUM CARBONICUM SACCHARATUM (ocukrzony węglan żelazawy): Szary lub zielonawoszary proszek, zawierający 9,5 — 10% żelaza.

Stosowany w ferroterapii.

Dawki: 0,2 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Ferrum lacticum (mleczan żelazawy): Zielonawo-biały proszek, rozpuszczalny w 40 cz. wody.

Stosowany w ferroterapii.

Dawki: 0,02 — 0,2 g i więcej kilka razy dziennie.

FERRUM OXYCHLORATUM DIALYSATUM (dializowany tlenochlorek żelazowy): Ciemnoczerwona ciecz o ściągającym smaku, zawierająca około 3,5% żelaza.

Służy do wyrobu *Ferrum albuminatum solutum.*

FERRUM OXYDATUM SACCHARATUM (cukrzan żelaza): Czerwono-brunatny proszek o słodkim, słabo metalicznym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zawiera około 3% żelaza.

Stosowany w ferroterapii.

Dawki: 3 razy dziennie na koniec noża.

FERRUM OXYDATUM SACCHARATUM LIQUIDUM (roztwór cukrzanu żelaza). Ciemnobrunatny płyn, zawierający około 3% żelaza.

Wchodzi w skład preparatu *Ferro-*

M a n g a n u m s a c c h a r a t u m s o l u t u m.

Ferrum pulveratum (żelazo sproszkowane): Szary proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowane w ferroterapii.

Dawki: 0,05 — 0,3 g kilka razy dziennie.

Ferrum reductum (żelazo zredukowane): Szaro-czarny, miałki proszek, nierozpuszczalny w wodzie, zawierający co najmniej 89% żelaza.

Stosowane w ferroterapii.

Dawki: 0,05 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Ferrum sesquichloratum (chlorek żelazowy): Żółto-pomarańczowe kawałki, łatwo rozpuszczalne w wodzie,. zawierające około 20% żelaza.

Służy do otrzymywania F e r r u m s e s q u i c h l o r a t u m s o l u t u m.

FERRUM SESQUICHLORATUM SOLUTUM (roztwór chlorku żelazowego): Żółto-brunatna ciecz o ściągającym smaku, zawierająca około 10% żelaza. 50% roztwór wodny chlorku żelazowego.

Środek przeciwkrwotoczny.

Jest składnikem różnych galenowych preparatów żelaza.

FERRUM SULFURICUM OXYDATUM SOLUTUM (roztwór siarczanu żelazowego): Żółto - brunatna ciecz o ściągającym smaku, zawierająca około 10% żelaza.

Stosowany wewnętrznie w krwotokach żołądka i jelit.

Dawki: 5 — 15 kropel.

FERRUM SULFURICUM OXYDULATUM (siarczan żelazawy): Jasnoniebieskawo-zielony proszek o słonawo-ściągającym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w ferroterapii.

Dawki: 0,05 — 0,6 g kilka razy dziennie.

FERRUM SULFURICUM OXYDULATUM SICCATUM (wysuszony siarczan żelazawy): Białawy proszek o słodkawo-ściągającym smaku.

Stosowany jak poprzedni.

Wchodzi w skład P i l u l a e F e r r i c a r b o n i c i B l a u d i i.

Flos Arnicae (kwiat kupalnika): Kwiaty Arnica montana.

Stosowany w postaci naparu (2 — 10%) jako środek podniecający w stanach osłabienia, zewnętrznie — do okładów przy stłuczeniu.

Flos Caryophylli (goździki): Pączki kwiatowe Jambosa Caryophyllus.

Jako surowiec, zawierający olejek, wchodzi w skład niektórych preparatów galenowych (Acetum aromaticum, Species aromaticae, Tinctura aromatica).

Flos Koso (kwiat koso): Przekwitły zapylony żeński kwiat Hagenia abyssinica.

Stosowany przeciwko tasiemcowi.

Dawka: 10,0 — 20,0 g, najlepiej w wodzie z cukrem.

Flos Lavandulae (kwiat lawendy): Niezupełnie rozwinięty kwiat Lavandula Spica. Zapach swoisty, aromatyczny.

Wchodzi w skład Species aromaticae.

Flos Malvae (kwiat ślazu): Kwiat Malva silvestris.

Wchodzi w skład Species Althaeae.

Flos Rosae (kwiat róży): Płatki Rosa gallica lub Rosa centifolia.

Działa lekko ściągająco.

Flos Sambuci (kwiat bzowy): Kwiat Sambucus nigra.

Środek napotny i moczopędny. Wchodzi w skład Species laxantes.

Flos Verbasci (kwiat dziewanny): Korona wraz z pręcikami Verbascum thapsiforme lub Verbascum phlomoides.

Surowiec śluzowy, stosowany w nieżytach oskrzeli.

Wchodzi w skład Species pectorales.

Folium Althaeae (liść prawoślazu): Liść Althaea officinalis.

Surowiec śluzowy, stosowany w kaszlu.

Wchodzi w skład Species Althaeae i Species emollientes.

Folium Belladonnae (liść pokrzyku): Liść Atropa Belladonna, zawierający co najmniej 0,3% alkaloidów.

Stosowane wewnętrznie w dychawicy, nerwobólach.

Dawki: 0,05 — 0,2 g kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w mieszaninie jako środek do palenia w dychawicy.

Folium Coca (liść koka): Liść Erythroxylon Coca, zawierający co najmniej 0,7% alkaloidów. **Środek odurzający.**

Działa ożywczo i przeciwnerwowo.

Przepisywać wolno najwyżej (na jednej recepcie) 30,0 g.

Folium Digitalis (liść naparstnicy): Liść Digitalis purpurea, zebrany w specjalnych warunkach i w specjalny sposób wysuszony.

Używa się wyłącznie liści sproszkowanych o farmakodynamicznie oznaczonej wartości.

Cenny lek sercowy, stosowany najczęściej w postaci naparu 0,5 — 1%.

Folium Eucalypti (liść eukaliptusowy): Starszy liść Eucalyptus globulus.

Stosowany w nieżycie oskrzeli oraz jako środek przeciwskurczowy, najlepiej jako napar 2 — 3%.

Folium Farfarae (liść podbiału): Liść Tussilago Farfara.

Stosowany w postaci odwaru w chorobach dróg oddechowych, jako surowiec śluzowy. Wchodzi w skład Species pectorales.

Folium Hyoscyami (liść lulka): Przyziemny lub łodygowy liść Hyoscyamus niger, zawierający co najmniej 0,05% alkaloidów.

Stosowany w nerwobólach.

Dawki: 0,05 — 0,3 g kilka razy dziennie.

Folium Jaborandi (listek jaborandi): Listek nieparzysto-pierzastego liścia Pilocarpus Jaborandi. Zawiera pilokarpinę.

Stosowany w przewlekłym nieżycie oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

Dawki: 3 razy dziennie 1,0 — 2,0 g na 100,0 g wody jako napar.

Folium Malvae (liść ślazu): Liść Malva silvestris lub Malva neglecta.

Surowiec śluzowy, stosowany w nieżytach dróg oddechowych. Wchodzi w skład: S p e c i e s A l t h a e a e i S p e c i e s e m o l l i e n t e s.

Folium Melissae (liść melisy): Liść Melissa officinalis.

Stosowany jako środek napotny, pobudzający i przeciwskurczowy w postaci naparu 15%.

Folium Menthae piperitae (liść mięty pieprzowej): Liść Mentha piperita. Zawiera olejek.

Stosowany w postaci naparu w kolce, wzdęciu, biegunce, bólach żołądka, również jako środek przeciwskurczowy. Wchodzi w skład S p e c i e s a m a r a e, S p e c i e s a r o m a t i c a e, S p e c i e s s e d a t i v a e.

Folium Menyanthidis (liść bobrka): Liść Menyanthes trifoliata.

Stosuje się jako środek gorzki. Wchodzi w skład S p e c i e s a m a r a e i S p e c i e s s e d a t i v a e.

Folium Rosmarini (liść rozmarynu): Liść Rosmarinus officinalis.

Stosowany jako środek gorzko-aromatyczny.

Folium Salviae (liść szałwii): Liść Salvia officinalis.

Stosowany w nieżytach żołądka, jelit, przewlekłych biegunkach; jako środek ściągający i odkażający do płukanek w chorobach gardła i jamy ustnej — w postaci naparu 5 — 15%.

Folium Sennae (listek senesu): Listek parzysto-pierzastego liścia Cassia angustifolia var. β Royleana.

Jako środek przeczyszczający w postaci naparu 5 — 20% lub proszku w dawkach 0,3 — 1,5 g.

FOLIUM SENNAE SINE RESINA (listek senesu pozbawiony żywicy): Surowiec poprzedni wyekstrahowany spirytusem.

Wchodzi w skład S p e c i e s l a x a n t e s.

Folium Stramonii (liść bielunia): Liść Datura Stramonium, zawierający co najmniej 0,2% alkaloidów.

Stosowany wewnętrznie w dychawicy, nerwobólach w dawkach 0,03 — 0,15 g kilka razy dziennie. Wchodzi w skład papierosów do palenia dla astmatyków.

Folium Uvae ursi (liść mącznicy): Liść Arctostaphylos Uva ursi.

Stosowany jako odkażający lek moczopędny w chorobach nerek i pęcherza. Najlepiej w postaci odwaru 15 — 30%.

FORMALDEHYDUM SAPONATUM SOLUTUM (roztwór aldehydu mrówkowego z mydłem): Żółtawa, przezroczysta ciecz o zapachu aldehydu mrówkowego, zawierająca około 5,5% aldehydu mrówkowego. Zawiera aldehyd mrówkowy, mydło potasowe, spirytus, olejek lawendowy i wodę. Miesza się ze spirytusem i wodą.

Środek przeciwgnilny i odkażający. Do odkażania rąk i narzędzi stosuje się roztwór 2 — 3%, do przepłukiwań pochwy roztwór 1%.

Formaldehydum solutum (roztwór aldehydu mrówkowego), zwany potocznie formaliną (F o r m a l i n u m): Bezbarwna ciecz o swoistym, ostrym zapachu, zawierająca 35 — 40% aldehydu mrówkowego. Miesza się z wodą i spirytusem. Pary preparatu drażnią śluzówki.

Stosowany w nieżycie spojówek: 20 — 30 kropel na 1 litr wody do przemywania oczu; w ginekologii 2 — 3 łyżek na litr wody do przemywań — w upławach i rzeżączce. Przy poceniu się nóg i rąk roztwór 3% preparatu. Służy także do odkażania pomieszczeń.

Nazwa zastrzeżona: **Formalinum.**

Fructus Anisi (owoc anyżu): Dojrzały owoc Pimpinella Anisum.

Stosowany w postaci proszku i powidełek w dawkach 0,5 — 1,5 g; jako napar 5 — 15% — głównie w praktyce dziecięcej jako środek wiatropędny. Wchodzi w skład S p e c i e s l a x a n t e s i S p e c i e s p e c t o r a l e s.

Fructus Aurantii immaturus (niedojrzały owoc pomarańczy): Niedojrzały owoc Citrus Aurantium subspecies amara.

Stosowany jako środek gorzko-aromatyczny, poprawiający trawienie. Jest składnikiem T i n c t u r a a m a r a.

Fructus Capsici (owoc pieprzowca): Dojrzały owoc Capsicum annuum varietas longum.

Stosowany w osłabieniu czynności trawiennych i wzdęciach.

Dawki: 0,05 — 0,2 g kilka razy dziennie lub napar 0,1%.

Stosowany głównie zewnętrznie (w postaci przetworów) jako środek drażniący skórę w gośćcu.

Fructus Cardamomi (owoc kardamomu): Zebrany przed dojrzeniem, nie bielony owoc Elettaria Cardamomum.

Stosowany jako lek żołądkowo-aromatyczny. Jest składnikiem przetworów galenowych.

Fructus Carvi (owoc kminku): Dojrzały owoc Carum Carvi.

Środek mlekopędny; stosowany również w kolkach i wzdęciach.

Fructus Colocynthidis (kolokwinta): Owoc Citrullus Colocynthis.

Silny środek przeczyszczający.

Dawki: 0,01 — 0,1 g.

Fructus Cubebae (owoc kubeby): Niezupełnie dojrzały owoc Piper Cubeba.

Stosowany w rzeżączce.

Dawki: 2,0 — 10,0 g kilka razy dziennie.

Fructus Foeniculi (owoc kopru włoskiego): Dojrzały owoc Foeniculum capillaceum.

Działa wykrztuśnie i wiatropędnie; stosowany również jako środek mlekopędny.

Dawki: 0,2 — 2,0 g kilka razy dziennie lub napar 5 — 15%.

Fructus Juniperi (szyszkojagoda jałowca): Dojrzała szyszkojagoda Juniperus communis.

Działa moczopędnie.

Dawki: 1,0 — 2,0 g kilka razy dziennie lub napar 5 — 25%.

Fructus Lauri (owoc wawrzynu): Dojrzały owoc Laurus nobilis. Zawiera 20 — 30% tłuszczu.

Fructus Myrtilli (owoc borówki czernicy): Dojrzały owoc Vaccinium Myrtillus.

Stosowany w biegunce.

Fructus Papaveris immaturus (niedojrzała makówka): Niedojrzały owoc Papaver somniferum, pozbawiony nasion.

Stosowany jako słaby środek uspokajający, zwłaszcza dla małych dzieci — w postaci odwaru 5%.

Fructus Piperis nigri (owoc pieprzu): Niezupełnie dojrzały owoc Piper nigrum.

Wchodzi w skład tzw. p i g u ł e k a z j a t y c k i c h (Pilulae Acidi arsenicosi).

Fructus Rubi Idaei recens (owoc maliny): Dojrzały, oderwany od dna kwiatowego, świeży owoc uprawianej lub dziko rosnącej Rubus Idaeus.

Otrzymuje się z niego S i r u p u s R u b i I d a e i.

Maliny suszone (lek niefarmakopealny) są stosowane jako popularny lek napotny.

Fructus Sennae (owoc senesu): Owoc Cassia angustifolia var. β Royleana lub Cassia acutifolia.

Stosowany jako środek przeczyszczający.

Wieczorem nalać zimną wodą 4 — 6 owoców i macerat wypić z rana.

Galbanum (galban): Gumożywica otrzymana z łodyg gatunków rodzaju Ferula, głównie F. galbaniflua. Żółte lub brunatnawo-żółte bryłki.

Jest składnikiem E m p l a s t r u m P l u m b i c o m p o s i t u m.

Galla (dębianka): Nowotwór powstały na pędzie Quercus infectoria po złożeniu jajeczka przez samicę galasówki Cynips Gallae tinctoriae. Utwór kulisty, barwy zielonawo-szarej lub zielonawo-brunatnawej. Zawiera taninę.

Służy do wyrobu T i n c t u r a G a l l a e.

Gelatina animalis (żelatyna): Szkliste, elastyczne, cienkie kawałki. W wodzie zimnej pęcznieje, w go-

rącej rozpuszcza się. 1% roztwór wodny żelaty-ny po ostygnięciu zastyga na galaretę.

Służy do wyrobu galaretek, czopków, gałek pochwowych itp.

GELATINA SOLUTA STERILISATA (żelatyna do wstrzykiwań): 10% roztwór żelatyny zbadanej bakteriologicznie, rozlany do ampułek i wyjałowiony.

Stosowana do tamowania krwotoków wewnętrznych w dawkach 20 — 40 cm^3.

GELATINAE (galarety): Jednostajne, elastyczne masy, przyrządzane z żelatyny, pewnych surowców roślinnych, soków owocowych.

Glandula Lupuli (gruczoł chmielowy, Lupulinum): Gruczoły z owocostanu uprawianego Humulus Lupulus. Zielonkawo-żółty lub pomarańczowo-żółty, lepkawy proszek o aromatycznym zapachu i gorzkim smaku. Rozpuszczalny (treść gruczołów) w spirytusie.

Stosowany w podnieceniu nerwowym, zwłaszcza na tle płciowym.

Dawki: 0,1 — 1,0 g.

GLOBULI VAGINALES (gałki pochwowe): Kulki lub owoidy o ciężarze 2,0 — 5,0 g, przeznaczone do wprowadzenia do pochwy macicznej. Podłożem gałek jest olej kakaowy lub masa żelatynowa.

Glucosum (glukoza): Biały proszek o słodkim smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Stosowana dożylnie w roztworze 40% dla wzmocnienia mięśnia sercowego, w nadciśnieniu,

mocznicy, ostrym zaniku wątroby i tężcu. Zewnętrznie do lawatyw odżywczych.

Glycerinum (gliceryna): Bezbarwna, syropowata ciecz o słodkim smaku. Miesza się z wodą i spirytusem.

Stosowana wewnętrznie (50,0 — 100,0 g) w przewlekłych zapaleniach krtani, w ostrych i przewlekłych zapaleniach gardła, w fermentacji w żołądku i hemoroidach z twardym stolcem, w kolce wątroby (20,0 — 30,0 g). Doodbytniczo 40 — 50 cm^3 w uporczywym zaparciu. W krupie do wziewań (rozcieńczona wodą wapienną). Zewnętrznie w różnych chorobach skóry.

Gossypium depuratum (wata oczyszczona): Odtłuszczone i wybielone włosy nasion różnych gatunków Gossypium.

Środek opatrunkowy.

Gossypium depuratum sterilisatum (wata oczyszczona wyjałowiona): Zawinięta w papier pergaminowy lub bibułę do sączenia wata, poddana 2-godzinnemu działaniu pary wodnej o temp. 100°.

Środek opatrunkowy, pozbawiony drobnoustrojów.

GOSSYPIUM HAEMOSTATICUM (wata z chlorkiem żelazowym): Wata nasycona chlorkiem żelazowym (20%).

Służy do tamowania krwotoków zewnętrznych.

GRANULA (granulki): Lek wewnętrzny, mający postać kuleczek o ciężarze do 0,5 g. Podstawą granulek jest cukier mlekowy i guma arabska.

GRANULATA (leki ziarniste): Leki wewnętrzne, mające postać drobnych grudek. Ich podstawą jest cukier, lepnikiem ulepek zwykły lub woda.

GRANULATA EFFERVESCENTIA (musujące leki ziarniste): Leki wewnętrzne, mające postać drobnych grudek, a wydzielające z wodą bezwodnik węglowy. Przyrządza się je na cukrze, zmieszanym z kwaśnym węglanem sodowym i kwasem cytrynowym oraz winowym.

Guajacolum carbonicum (węglan gwajakolu): Biały, krystaliczny proszek, niemal bez smaku, w wodzie nierozpuszczalny.

Stosowany w gruźlicy zamiast kreozotu.

Dawki: 0,2 g 3 razy dziennie (można stopniowo dojść do 1,5 g 4 razy dziennie).

Nazwa zastrzeżona: **Duotal.**

Guarana (guarana): Wysuszona pasta, przyrządzona z nasion Paullinia Cupana i zawierająca co najmniej 4% kofeiny. Twarde, walcowate, czerwonobrunatne kawałki lub jasnocynamonowy proszek o gorzkawym, nieco ściągającym smaku.

Stosowana w bólu głowy i migrenie.

Dawki: 0,3 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Gummi Acaciae (guma arabska, Gummi arabicum): Guma głównie Acacia Senegal, wypływająca z nacięć i pęknięć pni oraz gałęzi. Okrągławe, białawe lub żółtawe bryłki, rozpuszczalne w wodzie na gęsty kleik.

Stosowana w nieżycie żołądka i jelit.

Dawki: 2,0 g kilka razy dziennie.

Nie przepisywać jednocześnie soli zasadowych, kwasów mineralnych, spirytusu, tymolu, kreozotu.

Guttapercha (gutaperka): Skrzepły i zaschnięty sok mleczny, otrzymany z pnia lub liści różnych gatunków Palaquium. Szaro-białe lub brunatnawe kawałki, mięknące w gorącej wodzie.

Wchodzi w skład T r a u m a t i c i n u m.

Gutti (gumiguta): Gumożywica z kory Garcinia Morella, zebrana do rur bambusowych. Walcowate, czerwonawo-żółte kawałki o smaku ostro - palącym.

Silny środek przeczyszczający.

Dawki: 0,01 — 0,2 g.

Nie przepisuje się w stanach podrażnienia przewodu żołądkowo-jelitowego.

Herba Absinthii (ziele piołunu): Przyziemne liście i ulistnione wiechy kwitnącej Artemisia Absinthium.

Środek żołądkowy gorzki. Stosuje się w postaci naparu 2,5 — 5%.

Heiba Adonidis vernalis (ziele miłka wiosennego): Płone kwitnące lub owocujące pędy Adonis vernalis, w specjalnych warunkach wysuszone. Stosuje się ziele wyłącznie o wartości oznaczonej farmakodynamicznie.

Środek nasercowy, działający podobnie jak liście naparstnicy.

Dawki: 0,3 — 0,5 g kilka razy dziennie (w postaci naparu).

Herba Cannabis indicae (ziele konopi indyjskich): Kwitnące wierzchołki nie zapylonych żeńskich osobników Cannabis sativa var. indica.

Działa odurzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowany w neurastenii i histerii.

Herba Centaurii (ziele tysiącznika): Ulistnione kwitnące pędy z przyziemnymi liśćmi Centaurium umbellatum.

Surowiec gorzki, stosowany w niestrawności w postaci odwaru 5 — 15%. Wchodzi w skład S p e c i e s a m a r a e.

Herba Chenopodii (ziele komosy piżmowej): Ulistnione wierzchołki Chenopodium ambrosioides.

Stosowane jako środek żołądkowy i w chorobach nerwowych — w postaci naparu 10%.

Herba Equiseti (ziele skrzypu): Płone pędy Equisetum arvense.

Stosowane w chorobach płucnych i jako środek moczopędny — w postaci odwaru 5—25%.

Herba Herniariae (ziele połonicznika): Ulistnione, kwitnące pędy Herniaria glabra lub Herniaria hirsuta.

Stosowane jako środek moczopędny w chorobach nerek — pod postacią naparu 5 — 15%.

Herba Lobeliae (ziele lobelii): Nadziemne części przekwitającej Lobelia inflata, zawierające co najmniej 0,3% alkaloidów.

Stosowane w dychawicy i duszności.

Dawki: 0,03 — 0,1 g 3 razy dziennie.

Herba Meliloti (ziele nostrzyka): Kwitnące, ulistnione wierzchołki Melilotus officinalis lub Melilotus altissimus.

Wchodzi w skład Emplastrum Meliloti i Species emollientes.

Herba Origani (ziele lebiodki): Ulistnione, kwitnące wierzchołki Origanum vulgare.

Stosowane w zołzach w postaci naparu 5 — 10%.

Wchodzi w skład Species aromaticae.

Herba Polygoni avicularis (ziele rdestu ptasiego): Kwitnące, ulistnione wierzchołki Polygonum aviculare.

Surowiec krzemionkowy, stosowany w chorobach płucnych.

Herba Polygoni hydropiperis (ziele rdestu ostrogorzkiego): Kwitnące, ulistnione wierzchołki Polygonum hydropiper.

Służy do przyrządzania Extractum Polygoni hydropiperis fluidum.

Herba Serpylli (ziele macierzanki): Kwitnące, ulistnione pędy Thymus Serpyllum.

Stosowane do aromatycznych okładów.

Herba Thymi (ziele tymianku): Kwitnące, ulistnione wierzchołki Thymus vulgaris.

Stosowane w krztuścu. Wchodzi w skład Species aromaticae.

Herba Violae tricoloris (ziele fiołka trójbarwnego, bratki): Kwitnące, ulistnione pędy Viola tricolor.

Stosowane jako ziółka „oczyszczające krew" w postaci naparu 10 — 15%.

Hexamethylenotetraminum (sześciometylenoczteroamina): Bezbarwne kryształki albo biały proszek o słodkawo-gorzkim smaku. Łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Środek odkażający drogi moczowe, stosowany w zapaleniu pęcherza, zapaleniu miedniczek nerkowych, w chorobach zakaźnych.

Dawki: 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Nazwy zastrzeżone: **Uroseptin, Urotropin.**

Hirudo (pijawka lekarska): Pochodzi od Hirudo medicinalis.

Stosowana do ssania krwi.

Homatropinum hydrobromicum (bromowodorek homatropiny): Proszek o gorzkawym smaku, dość łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Rozszerza źrenicę w roztworze 0,5 — 1%.

Hydrargyrum (rtęć): Srebrnobiała ciecz, rozpuszczająca metale (wyjątek — żelazo i platyna).

Wchodzi w skład Emplastrum Hydrargyri i Unguentum Hydrargyri.

HYDRARGYRUM AMIDATOBICHLORATUM (amidochlorek rtęciowy, Hydrargyrum praecipitatum album): Biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosuje się w postaci maści w pryszczycy.

Hydrargyrum bichloratum (chlorek rtęciowy, sublimat): Biały proszek rozpuszczalny w 16 cz. wody.

Środek przeciwgnilny i odkażający, stosowany zazwyczaj w roztworze 0,02 — 0,5%. Do odkażania rąk i ran roztwór 0,1%. Do wody do oczu i innych błon śluzowych rozcieńczenia 1 : 2.000—3.000. Jako maść 0,1 — 1%. Do wewnątrz w kile do 0,05 g.

Nie należy przepisywać jednocześnie jodków, bromków, alkaliów, alkaloidów, garbników, soli, metali, mydeł.

HYDRARGYRUM BIJODATUM (jodek rtęciowy): Szkarłatny, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w roztworze jodku potasowego proszek.

Stosowany w kile (wrzody w gardle) w roztworze 1%. Wewnętrznie 0,005 — 0,02 g w roztworze jodku potasowego.

Hydrargyrum chloratum (chlorek rtęciowy, kalomel): Biały lub żółtawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Jako środek przeczyszczający w dawkach 0,1 — 0,3 g, dla dzieci 0,05 — 0,1 g, w biegunkach letnich dzieci 0,01 — 0,05 g. Jako środek moczopędny (w puchlinie wodnej na skutek niedomogi serca) w dawkach 0,2 g 3 razy dziennie. Jako przysypka we wrzodach kiłowych i kłykcinach; jako maść — 10%.

Nie należy stosować przez dłuższy czas (zapalenie śluzówki jamy ustnej). Nie przepisywać jednocześnie bromków i jodków, kwasów, alkaliów. siarki.

Hydrargyrum chloratum vapore paratum (chlorek rtęciowy przyrządzony za pomocą pary): Biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Działa około dwa razy silniej niż poprzedni. Stosowany jako przysypka w chorobach oczu.

Hydrargyrum jodatum (jodek rtęciawy): Jasnożółty lub zielonkawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w postaci maści ocznej (1 — 5%). Jako środek przeciwkiłowy do wewnątrz w dawkach 0,01 — 0,05 g kilka razy dziennie.

Hydrargyrum oxycyanatum (oksycyjanek rtęciowy): Biały lub żółtawy proszek, rozpuszczalny w 20 cz. wody.

Środek odkażający zamiast sublimatu (nie strąca białka). Stosowany w roztworach 1 : 1.000—1.500, zwłaszcza w chorobach oczu (1 : 3.000 — 5.000).

HYDRARGYRUM OXYDATUM FLAVUM (żółty tlenek rtęciowy): Żółty, ciężki proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany najczęściej w postaci maści do oczu 1 — 2%.

Hydrargyrum oxydatum rubrum (czerwony tlenek rtęciowy): Żółto-czerwony proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany we wrzodach kiłowych, chorobach oczu i skóry (maść 2 — 10%, przysypka).

Hydrargyrum salicylicum (salicylan rtęciowy): Biały lub żółtawo-różowawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowany w kile domięśniowo w 10% zawiesinie w oliwie lub parafinie płynnej.

Dawki: 0,2 — 1 cm^3.

Hydrargyrum sulfuratum rubrum (czerwony siarczek rtęciowy, cynober): Szkarłatny proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w postaci maści 1% w liszajach.

Hydrogenium peroxydatum solutum (woda utleniona): Bezbarwna ciecz, zawierająca około 3% dwutlenku wodoru.

Środek odkażający (per se lub rozcieńczony 2 cz. wody) do ran. Stosowany do przemywań w ginekologii, urologii, chorobach oczu, nosa, uszu, skóry i chorobach płciowych. Do płukania jamy ustnej w rozcieńczeniu 1 : 3 — 6 cz. wody. Do wewnątrz w stanach fermentacji w żołądku (łyżeczkę parę razy dziennie).

Ichtyocolla (klej rybi): Oczyszczony i wysuszony pęcherz pławny różnych gatunków jesiotra. Twarde, włóknisto-rogowate płytki barwy białej lub biało-żółtawej. W zimnej wodzie pęcznieje; gotowany z 50-krotną ilością wody, niemal całkowicie rozpuszcza się tworząc kleik. Kleik po ostygnięciu daje galaretę.

Służy do otrzymywania S e r i c u m a d h a e s i v u m.

Inflorescentia Convallariae (kwiatostan konwalii. Flos Convallariae): Kwiatostan dziko rosnącej lub uprawianej Convallaria majalis, corocznie odnawiany i oznaczony farmakodynamicznie.

Środek nasercowy o działaniu nieraz intensywniejszym niż naparstnica, lecz bardziej krótkotrwałym.

Inflorescentia Tiliae (kwiatostan lipy, kwiat lipowy, Flos Tiliae): Kwiatostan Tilia cordata lub Tilia platyphyllos, corocznie odnawiany.

Łagodny środek napotny, stosowany w postaci naparu (1 — 2 łyżeczek na szklankę wody).

Infusa (napary): Świeżo przyrządzone wyciągi wodne z surowców leczniczych. Zazwyczaj z 1 cz. surowca przyrządza się 10 cz. naparu. Przepis ten nie dotyczy środków silnie działających, których ilość powinien lekarz podać w recepcie; w razie gdy nie jest podana, przyrządza się napar 1%. Wyjątek stanowią również: Bulbus Scillae, Herba Adonidis vernalis, Radix Calumbae, Radix Senegae, Rhizoma Galangae, Rhizoma Valerianae, Rhizoma Zingiberis i Secale cornutum, z których przyrządza się napar 3%.

Infusum Sennae compositum (złożony napar z listków senesu, trunek wiedeński): Brunatna ciecz o słodkawym smaku, złożona z naparu z listków senesu i owoców kopru włoskiego, w którym rozpuszczono winian sodowo-potasowy i mannę.

Środek przeczyszczający.

Dawki: łyżeczka do łyżki stołowej.

Infusum Sennae salinum (napar senesowy z siarczanem sodowym): Brunatna ciecz o zapachu miodu i smaku słodkawo-słono-gorzkim. Składa się z 10% naparu senesowego, w którym rozpuszczono siarczan sodowy i miód.

Działanie i stosowanie jak poprzedni.

JODOBENZINUM (roztwór jodu w benzynie): 0,1% roztwór jodu w benzynie.

Jodoformium (jodoform): Jasnożółty, krystaliczny proszek o przenikliwym zapachu, nierozpuszczalny w wodzie.

Działa odkażająco. Stosowany zewnętrznie w ranach pochodzenia gruźliczego i kiłowego oraz w chorobach kości i stawów. Używa się per se, w mieszaninie z proszkami obojętnymi lub w postaci maści 5 — 15%.

Jodum (jod): Czarno-szare, krystaliczne płytki o metalicznym połysku i swoistym zapachu. Prawie nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w spirytusie, eterze, chloroformie, roztworze jodku potasowego.

Działa odkażająco, przyśpiesza resorpcję, powoduje przekrwienie. Stosowany zewnętrznie, w stanie rozpuszczonym (jodyna), jako środek odkażający w chirurgii, do pędzlowań, płukanek (0,02 — 0,3%), w postaci maści (5 — 10%) lub mazideł (Vasolimentum jodatum).

Kalium aceticum (octan potasowy): Biały proszek o słonawym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Służy do otrzymywania Kalium aceticum solutum.

KALIUM ACETICUM SOLUTUM (roztwór octanu potasowego): 33¹/₃% roztwór octanu potasowego. Bezbarwna ciecz.

Środek moczopędny.

Dawki: 5,0 — 15,0 g kilka razy dziennie.

KALIUM ARSENICOSUM SOLUTUM (roztwór arseninu potasowego, roztwór Fowlera): Bezbarwna ciecz o zapachu dzięglu, zawierająca około 1% bezwodnika arsenawego.

Działanie patrz Acidum arsenicosum.

Dawki: stopniowo wznoszące się od 2 do 8 kropel, następnie opadające.

Kalium bicarbonicum (kwaśny węglan potasowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o słonawym smaku, rozpuszczalny w 4 cz. wody.

Stosowany w nadkwaśności.

Dawki: 0,5 — 1,5 g.

Kalium bichromicum (dwuchromian potasowy): Ciemnopomarańczowe kryształy, rozpuszczalne w 10 cz. wody.

Stosowany zewnętrznie w roztworze 4 — 10% do przyżegania.

Kalium bitartaricum (kwaśny winian potasowy, kamień winny): Biały proszek o kwaśnym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Działa moczopędnie w dawkach 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie, w dawkach zaś 5,0 — 10,0 działa przeczyszczająco.

Kalium bromatum (bromek potasowy): Biały proszek o słono-piekącym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Działa kojąco i przeciwskurczowo. Stosowany w padaczce, w nerwicach serca, bezsenności, bólu głowy, podnieceniu płciowym, zmazach nocnych, krztuścu, wymiotach ciężarnych.

Dawki: 0,3 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Przy dłuższym stosowaniu preparatów bromowych występują objawy zatrucia: osłabienie pamięci, nieżyt żołądka i jelit, trądzik bromowy.

Kalium carbonicum (węglan potasowy): Biały proszek o ługowatym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany do wysyceń, S a t u r a t i o n e s.

Kalium chloratum (chlorek potasowy): Biały proszek o słono-gorzkim smaku, rozpuszczalny w 3 cz. wody.

Mało obecnie stosowany.

Kalium guajacolosulfonicum (gwajakolosulfonian potasowy): Biały proszek o gorzkawo-słonawym smaku, rozpuszczalny w 8 cz. wody.

Stosowany w nieżycie płuc, gruźlicy, nieżycie oskrzeli i jelit.

Dawki: 0,5 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Thiocol.**

Kalium hydricum (wodorotlenek potasowy, potaż żrący): Białe laseczki lub kawałki, silnie żrące, bardzo higroskopijne, przyciągające bezwodnik węglowy i rozpływające się na powietrzu. Łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany do przyżegania kłykcin, nacieczeń gruźliczych (toczeń), przy ukąszeniach zwierząt jadowitych.

Kalium hydrium solutum (ług potasowy): Bezbarwna ciecz o zasadowym odczynie, zawierająca 14 — 15% wodorotlenku potasowego.

Stosowany jako środek przyżegający i jako dodatek do kąpieli (150,0 — 300,0 na kąpiel) zmiękczających naskórek.

Kalium hypermanganicum (nadmanganian potasowy): Ciemnofioletowe, niemal czarne, połyskujące kryształy, rozpuszczalne w 16 cz. wody.

Stosowany zewnętrznie jako środek odkażający i obezwaniający w roztworze $^{1}/_{5}$ — 1%, do płukanek jamy ustnej ($^{1}/_{30}$ — 0,1%), do szprycowań w rzeżączce w roztworze 1 : 3.000 — 4.000. In substantia lub w roztworze stężonym jako środek przyżegający. Podskórnie 0,5 cm^3 roztworu 1% w ukąszeniu żmii w pobliżu rany. Wewnętrznie w zatruciach morfiną, kwasem pruskim i fosforem do przepłukiwań żołądka w roztworze 1 : 3.000 — 4.000.

Kalium jodatum (jodek potasowy): Bezbarwne kryształy o gorzkawo-słonawym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Zewnętrznie jako 10% maść w obrzmieniach gruczołów i zołzach. Wewnętrznie w kile, miażdżycy tętnic, dychawicy, tętniaku aorty, suchym nieżycie oskrzeli, wolu, obrzmieniach gruczołów, zołzach, promienicy, łuszczycy (duże dawki), w przewlekłych zatruciach (zwł. rtęcią i ołowiem). Nie stosować w chorobie Basedowa.

Dawki: 0,1 — 2,0 g kilka razy dziennie w wodzie lub mleku.

W razie wystąpienia kataru nosa i bólu głowy zaprzestać stosowania preparatu.

Kalium nitricum (azotan potasowy, saletra potasowa): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o słono-chłodzącym, nieco gorzkawym smaku, rozpuszczalny w 4 cz. wody.

Służy do otrzymywania Charta nitrata.

KALIUM SULFURATUM (siarczek potasowy, wątroba siarczana): Brunatno-czerwone kawałki o słabym zapachu siarkowodoru, rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany do kąpieli (50,0 — 150,0 g na kąpiel z dodatkiem trochę kwasu solnego) w gośćcu, chorobach skóry, kile, przewlekłych zatruciach ołowiem i rtęcią.

Kalium sulfuricum (siarczan potasowy): Białe kryształy o gorzkawo-słonym smaku, rozpuszczalne w 10,5 cz. wody.

Słaby środek przeczyszczający.

Dawki: 1,0 — 3,0 g.

Kalium tartaricum (winian potasowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Środek przeczyszczający, rzadko stosowany na skutek nieprzyjemnego smaku.

Dawki: 2,0 — 6,0 g.

Kamala (kamala): Gruczoły i włosy z owocu Mallotus philippinensis. Czerwono-brunatny lub ceglasty proszek.

Środek przeciwtasiemcowy, działający równocześnie przeczyszczająco.

Dawki: 5,0 — 20,0 g w postaci powidełek.

Lichen inslandicus (porost islandzki): Plecha Cetraria islandica. Gotowany z 20 cz. wody daje śluzowatą ciecz o gorzkim smaku, krzepnącą po ostygnięciu na galaretę.

Środek śluzowaty i gorzki. Stosowany w postaci 5 — 10% odwaru w nieżycie płuc, w osłabieniu trawienia i biegunce.

Lignum Guajaci (drewno gwajakowe): Drewno Guajacum officinale lub Guajacum sanctum.

Stosowane w kile — zwykle w postaci odwaru (do 60,0 g surowca na dobę).

Lignum Quassiae (drewno kwasji): Drewno Quassia amara lub Picrasma excelsa.

Środek gorzki i żołądkowy, stosowany w postaci naparu (3 — 7%) lub maceratu na winie (5%).

Dawki: łyżkami. Jako lawatywa w glistnicy robaczkowej.

Lignum Sassafras (drewno sasafras): Drewno korzenia Sassafras officinale.

Stosowane jako środek napotny i moczopędny w gośćcu i chorobach skóry.

LINIMENTA (mazidła): Leki zewnętrzne, mające postać cieczy lub półstałych roztworów. W ich skład wchodzą tłuszcze, oleje, mydła itp. Dzielimy je na olejne (olimenta) i mydlane (saponimenta). Pierwsze są mieszaninami olejów z ługami, drugie — roztworami mydła w spirytusie lub w wodzie.

LINIMENTUM SAPONATO-CAMPHORATUM (mazidło kamforowe): Biała, półciekła masa o zapachu amoniaku i kamfory, zawierająca amoniak i olej kamforowy.

Stosowane do nacierań drażniących skórę.

LINIMENTUM AMMONIATUM (mazidło amoniakalne): Biała, półciekła masa o zapachu amoniaku, zawierająca amoniak i olej sojowy.

Stosowane jak poprzednie.

LINIMENTUM AMMONIATUM TEREBINTHINATUM (mazidło terpentynowe): Mazidło amoniakalne z dodatkiem 25% olejku terpentynowego.

Stosowane jak Linimentum saponato-camphoratum.

LINIMENTUM ANAESTHETICUM (mazidło znieczulające): Zawiera olejek terpentynowy, parafinę ciekłą i chloroform.

Stosowane do nacierań drażniących skórę i kojących.

LINIMENTUM CALCAREUM (mazidło wapienne): Żółtawo-biała, ciekła masa, zawierająca olej lniany i wodę wapienną.

Stosowane do okładów w oparzeniach 1. i 2. stopnia.

LINIMENTUM CAPSICI COMPOSITUM (złożone mazidło pieprzowcowe): Brunatno - czerwona ciecz o zapachu amoniaku i olejków. Zawiera nalewkę z pieprzu tureckiego, mydło lecznicze, kamforę, amoniak i olejki.

Stosowane do nacierań drażniących skórę.

LINIMENTUM SAPONATO - CAMPHORATUM (mazidło mydlano - kamforowe, opodeldok): Opalizująca masa o zapachu amoniaku i olejków. W jego skład wchodzi mydło stearynowe, gliceryna, spirytus, kamfora, amoniak i olejki. Topi się w temperaturze ciała.

Stosowane do nacierań drażniących skórę.

Lithium carbonicum (węglan litowy): Biały proszek o ługowatym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w dnie i skazie moczanowej.

Dawki: 0,05 — 0,3 g kilka razy dziennie.

Lycopodium (likopodium): Zarodniki Lycopodium clavatum. Żółtawy, sypki proszek.

Stosowany do przysypek oraz do przesypywania pigułek.

MACERATIO RADICIS ALTHAEAE (kleik z korzenia prawoślazu): 5% kleik.

Środek osłaniający. Stosowany w chorobach różnych błon śluzowych.

MACERATIO SEMINIS LINI (kleik z nasion lnu): 5% kleik. Bezbarwna, gęstawa ciecz.

Magnesium carbonicum (węglan magnezowy): Biała, lekka masa albo biały, bardzo lekki proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Słaby środek przeczyszczający, stosowany także w nadkwaśności oraz w zatruciach solami metali.

Dawki: 0,3 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Magnesium oxydatum (tlenek magnezowy): Biały, lekki proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w nadkwaśności, wzdęciach, zatruciach kwasami.

Dawki: 0,3 — 1,5 g kilka razy dziennie.

Magnesium peroxydatum (nadtlenek magnezowy): Mieszanina tlenku magnezowego z nadtlenkiem magnezowym (25%). Biały, lekki proszek.

Stosowany w dnie, moczówce cukrowej, nadkwaśności, nienormalnej fermentacji w żołądku i jelitach (gazy, wzdęcia, biegunka), woni z ust.

Dawki 1/2 — 1 łyżeczki kilka razy dziennie.

Magnesium sulfuricum (siarczan magnezowy, sól gorzka): Bezbarwne kryształy o słono-gorzkim smaku, rozpuszczalne w wodzie.

Jako środek żołądkowy w dawkach 1,0 — 3,0 g, jako środek przeczyszczający w dawkach 10,0 — 20,0 g (w wodzie). Podskórnie (i dolędźwiowo) jako środek odurzający, zalecany zwłaszcza

w tężcu. Dawki: 10 — 20 cm^3 roztworu 15 — 20% (możliwość porażenia ośrodka oddechowego; odtrutka — zastrzyk chlorku wapniowego).

Magnesium sulfuricum siccatum (wysuszony siarczan magnezowy): Biały, lekki proszek o słono-gorzkim smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jak poprzedni; 1½ raza od niego mocniejszy.

Manna (manna): Zaschnięty sok, wyciekający z nacięć kory Fraxinus ornus. Biadożółtawe, kruche kawałki o słodkim smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Słaby środek przeczyszczający (zwłaszcza dla dzieci).

Dawki: 5,0 — 15,0 g kilka razy dziennie w wodzie lub w postaci powidełek.

Mastix (mastyks): Balsam, wypływający z nacięć pnia i gałęzi Pistacia lentiscus var. γ Chia. Cytrynowożółte, niekiedy zielonkawe bryłki.

Wchodzi w skład plastrów.

Mel (miód): Syropowata, żółta do brunatnej ciecz, składana przz pszczołę, Apis mellifica, w komórkach plastrów woskowych.

Otrzymuje się z niego M e l d e p u r a t u m.

MEL DEPURATUM (miód oczyszczony): Rozpuszczony w wodzie, zmieszany z glinką białą i — po ogrzaniu — przesączony miód.

Wchodzi w skład M e l r o s a t o - b o r a x a t u m.

MEL ROSATO-BORAXATUM (miód różany z dwuboranem sodowym): Miód oczyszczony, zawierający 5% dwuboranu sodowego i 0,1% olejku różanego.

Stosowany w pleśniawkach dzieci.

Mentholum (mentol): Krystaliczne igiełki o zapachu i smaku olejku miętowego. Rozpuszczalny w spirytusie, eterze, chloroformie, olejach, parafinie ciekłej.

Stosowany zewnętrznie (w postaci pałeczek) do nacierania czoła w migrenie, w roztworze spirytusowym (1—5%) w swędzeniu skóry, także w postaci 2—10% maści. W katarze nosa jako tabaczka 2%. Na skutek działania znieczulającego stosowany w bólu zębów i przeciwko ukąszeniom owadów. Wewnętrznie celem znieczulenia śluzówki żołądka w wymiotach (zwł. ciężarnych), bólach żołądka, kolce.

Dawki: 0,05 — 0,3 g.

Z wieloma środkami leczniczymi (fenol, wodnik chloralu, rezorcyna, tymol, salol, naftol) mentol tworzy półciekłe masy.

Methylenum coeruleum (błękit metylenowy): Ciemnozielone kryształy lub proszek, rozpuszczalny w 30 cz. wody tworząc roztwór intensywnie niebieski.

Stosowany wewnętrznie jako środek przeciwnerwobólowy, przeciwgośćcowy, w zimnicy, zapaleniu pęcherza i in.

Dawki: 0,1 g kilka razy dziennie.

Mocz i kał zażywającego błękit metylenowy barwią się niebiesko.

Methylenum ditannicum (metylenodwutanina): Brunatnawy, lekki proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Działa ściągająco; stosowany w biegunkach.

Dawki: 0,5 — 1,5 g kilka razy dziennie.

Stosowany zewnętrznie w poceniu się nóg, wrzodzie miękkim, nieżycie pochwy, wrzodzie goleni, wyprzeniu — jako przysypka per se lub ze skrobią.

Nazwa zastrzeżona: **Tannoform.**

Methylium salicylicum (salicylan metylowy): Bezbarwna lub żółtawa ciecz o silnym zapachu. Miesza się ze spirytusem, olejami i olejkami.

Stosowany zewnętrznie do nacierań per se lub w maści (10%) w ostrym gośćcu stawowym, nerwobólach i zapaleniu nerwów.

MIXTURA GUMMOSA (mikstura liposokowa): Niemal bezbarwna ciecz o słodkim smaku, zawierająca kleik z gumy arabskiej, cukier i wodę.

Środek osłaniający, stosowany w biegunkach.

Dawki: łyżeczka do łyżki kilka razy dziennie.

MIXTURA OLEOSO-BALSAMICA (mikstura balsamiczna): Brunatno-żołta ciecz o zapachu aromatycznym, zawierająca roztwór olejków i balsamu peruwiańskiego w spirytusie.

Stosowana w kolce i wzdęciu w dawkach 10 — 20 kropel. Do nacierań jako środek ożywczy.

MIXTURA SULFURICA ACIDA (krople kwaśne): Bezbarwna ciecz o słabo eterycznym zapachu; otrzymuje się z kwasu siarkowego i eteru.

Stosowane w zaburzeniach trawienia, przewlekłym gośćcu stawowym i chorobach gorączkowych.

Dawki: 5—20 kropel kilka razy dziennie.

Morphinum aethylatum hydrochloricum (chlorowodorek etylomorfiny): Biały proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w 12 cz. wody.

Stosowany zewnętrznie w roztworze 2—20% we wrzodach i zmętnieniach rogówki. Wewnętrznie jak morfina i kodeina, zwłaszcza w chorobach dróg oddechowych.

Dawki: 0,01—0,05 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Dionin.**

Morphinum hydrochloricum (chlorowodorek morfiny): Białe igiełki zazwyczaj sprasowane w sześcienne kostki, rozpuszczalne w 25 cz. wody. **Środek odurzający.**

Środek przeciwbólowy. W bezsenności stosować tylko wtedy, jeśli jest chwilowa (bóle, podniecenie psychiczne). Dalej w suchym kaszlu, krwiopluciu, dychawicy oskrzelowej i dusznicy bolesnej, w atakach szaleństwa, nerwobólach, rzucawce, przed narkozą, w zatruciach atropiną.

Nie przepisywać dzieciom, nie podawać w obrzęku płuc, osłabieniu, w późnej starości.

Przeciętna dawka: 0,01 g (dla osób osłabionych i kobiet zacząć od 0,005 g). Dla zanulowania

ew. działań ubocznych dodać niewielką ilość atropiny (0,0002 g na raz).

Przepisywać wolno najwyżej (na jednej recepcie) 0,3 g.

MUCILAGINES (kleiki): Preparaty ciekłe, przyrządzane z gumy arabskiej, tragakanty lub surowców śluzowych.

MUCILAGO GUMMI ACACIAE (kleik z gumy arabskiej): Żółtawa, gęstawa ciecz.

Stosowany w nieżycie żołądka i jelit.

Dawki: 5,0—6,0 g kilka razy dziennie.

MUCILAGO SALEP (kleik z salepu): Bezbarwna, gęsta, śluzowata ciecz, zawierająca 1% bulw salepu.

Stosowany w chorobach żołądka i jelit dzieci.

Dawki: Co 2 godziny łyżeczkę.

MUCILAGO TRAGACANTHAE (kleik z tragakanty): Gęsta, bezbarwna ciecz.

Stosowany jako środek śluzowato-osłaniający.

Myrrha (mira): Gumożywica, wypływająca z nacięć pnia i gałęzi głównie Commiphora molmol. Czerwonawo-żółte lub brunatnawe kawałki.

Otrzymuje się z niej Tinctura Myrrhae.

Naphtolum benzoicum (benzoesan naftolu): Biały, krystaliczny proszek bez smaku, niemal nierozpuszczalny w wodzie.

Środek odkażający jelita.

Dawki: 0,5 g 3 razy dziennie.

Naphtolum - beta (β-naftol): Krystaliczny proszek o żółtym odcieniu i ostrym, piekącym smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie w dawkach 0,3—0,5 g kilka razy dziennie w przewlekłych biegunkach; zewnętrznie jako 1—10% maść w świerzbie, pryszczycy lub jako 5—20% roztwór spirytusowy. Długotrwałe stosowanie może wywołać zapalenie nerek.

Natrio-Kalium tartaricum (winian sodowo-potasowy): Bezbarwne kryształy albo biały proszek o słonawym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Łagodny środek przeczyszczający i moczopędny.

Dawki: 5,0 — 10,0 g kilka razy dziennie.

Wchodzi w skład I n f u s u m S e n n a e c o m p o s i t u m i P u l v i s a ë r o p h o r u s l a x a n s.

Natrium aceticum (octan potasowy): Przezroczyste kryształy o słonawym smaku.

Stosowany w nieżycie żołądka i biegunce.

Dawki: 2,0—4,0 g kilka razy dziennie.

Natrium arsenicicum (arsenian potasowy): Bezbarwne kryształy, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Wchodzi w skład następnego preparatu.

NATRIUM ARSENICICUM SOLUTUM (roztwór arsenianu sodowego, Liquor arsenicalis Pearsoni): Bezbarwna ciecz, zawierająca 0,2% arsenianu sodowego.

Stosowany jak Kalium arsenicosum solutum, tylko w dawkach 5 razy większych.

Natrium benzoicum (benzoesan sodowy): Biały proszek o słodkawym smaku, rozpuszczalny w 2 cz. wody.

Stosowany w skazie moczanowej, jako środek pobudzający, wykrztuśny, w ostrym gośćcu stawowym.

Dawki: 0,2—1,0 g kilka razy dziennie.

Natrium biboricum (dwuboran sodowy, boraks): Białe kryształy lub biały proszek o słonym, słabo ługowatym smaku, rozpuszczalny w 25 cz. wody, w 1,5 cz. gliceryny, niemal nierozpuszczalny w spirytusie.

Stosowany zewnętrznie jako słaby środek odkażający i ściągający w chorobach jamy ustnej (pleśniawki), do płukania, do oczu (1—4%), jako kosmetyk (przeciw piegom). Wewnętrznie przeciwko padaczce, otyłości i jako środek moczopędny.

Dawki: 2,0 — 3,0 g kilka razy dziennie.

Natrium bicarbonicum (kwaśny węglan sodowy): Biały proszek o słonawym, słabo ługowatym smaku, rozpuszczalny w 12 cz. wody.

Stosowany w nieżycie żołądka, nadkwaśności, zgadze, nieżycie oskrzeli (do wziewań roztwór 0,2—0,5%), w kwasicy doustnie lub dożylnie (3%).

Dawki: 0,5—2,0 g kilka razy dziennie.

Natrium bromatum (bromek sodowy): Biały proszek o słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie. Higroskopijny.

Stosuje się jak K a l i u m b r o m a t u m; żołądek lepiej go jednak znosi.

Natrium carbonicum (węglan sodowy, soda krystaliczna): Bezbarwne kryształy o ługowatym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany zewnętrznie w roztworze 1% do płukania jamy ustnej, do wziewań (zapalenie krtani i gardła), do kąpieli (200,0 — 1000,0 g na jedną kąpiel), do wygotowywania narzędzi.

Natrium carbonicum siccatum (wysuszony węglan sodowy, soda wysuszona): Biały proszek o ługowatym smaku, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Zawiera dwa razy więcej bezwodnego węglanu sodowego niż poprzedni.

Natrium chloratum (chlorek sodowy, sól kuchenna): Białe kryształy lub biały proszek o słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany zewnętrznie do płukanek, wziewań, kąpieli (2—3%). Wewnętrznie w krwiopluciu (łyżeczka zwilżona wodą), jako odtrutka w zatruciach lapisem i innymi solami srebra. Do wziewań w nieżytach krtani, gardła, oskrzeli. Dożylnie i podskórnie (albo w postaci lawatywy) w razie utraty wody przez ustrój, w zapaści, utratach krwi itd., w cholerze i zatruciach po uprzednim upuście krwi (0,9% roztwór). W krwiopluciu dożylnie 2 cm^3 roztworu 10%.

Natrium citricum (cytrynian sodowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o orzeźwiającym, słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jako środek alkalizujący mocz; w stężonych roztworach (30%) wzmaga krzepliwość krwi i zapobiega krwotokom, w rozcieńczonych natomiast (0,2—2%) zapobiega krzepnieniu krwi.

Natrium diaethylobarbituricum (dwuetylobarbiturian sodowy): Biały proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w 5 cz. wody. Wymieniony synonim **Barbitalum solubile**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Środek nasenny.

Dawki: 0,3—1,0 g (w wodzie) na godzinę przed snem. Można również stosować doodbytniczo, podskórnie lub domięśniowo.

Nazwy zastrzeżone: **Medinal, Veronal-Natrium.**

Natrium hydricum (wodorotlenek sodowy, soda żrąca): Białe laseczki, tabletki lub kawałki, rozpuszczalne w wodzie.

Działa żrąco, na powietrzu wilgotnieje i przyciąga bezwodnik węglowy. Stosowany dawniej celem nekrotyzowania (przyżeganie) zbędnych tkanek.

Natrium hydricum solutum (ług sodowy): Bezbarwna ciecz o silnie zasadowym odczynie, zawierająca 14—15% wodorotlenku sodowego.

Stosowany jak Kalium hydricum solutum.

Natrium hypophosphorosum (podfosforyn sodowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o słonawym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany jako środek skrzepiający w gruźlicy, zołzach, krzywicy.

Dawki: 0,2—1,0 g kilka razy dziennie.

Natrium jodatum (jodek sodowy): Biały proszek o gorzkawo-słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie, na powietrzu wilgotniejący.

Stosowany jak Kalium jodatum.

Natrium jodicum (jodan sodowy): Biały proszek niemal bez smaku, rozpuszczalny w 14 cz. wody.

Stosowany w dychawicy i chorobach naczyń, w nerwobólach.

Dawki: 0,3 — 0,5 g.

Natrium nitrosum (azotyn sodowy): Bezbarwne lub żółtawe kryształy albo laseczki, rozpuszczalne w wodzie, wilgotniejące na powietrzu.

Stosowany w dusznicy bolesnej, nadciśnieniu, padaczce.

Dawki: 0,05—0,2 g.

Natrium para-toluenosulfonochloroamidatum (chloroamid sodowy kwasu p-toluenosulfonowego): Biały lub jasnożółtawy proszek o słabym zapachu chloru, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Silny środek odkażający o małej jadowitości, nie koagulujący białka. Stosowany w roztworach: przy opatrunkach $^1/_4$%, przemywaniu pochwy

0,2%, odkażaniu rąk i narzędzi 0,5%, przemywaniu pęcherza i cewki moczowej 0,1%, przysypkach 5—10%.

Nazwy zastrzeżone: **Activin, Chloramin, Mianin.**

Natrium phenyloaethylobarbituricum (fenyloetylobarbiturian sodowy): Biały proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w wodzie. Wymieniony synonim **Phenobarbitalum solubile**, nie zastrzeżony przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Stosowany jak A c i d u m p h e n y l o a e t h y l o b a r b i t u r i c u m. Zaletą jest jego rozpuszczalność, dlatego można go również stosować w miksturach.

Nazwy zastrzeżone: **Gardenal-Natrium, Luminal-Natrium.**

Natrium phosphoricum (fosforan sodowy, fosforan sodowy dwumetaliczny): Bezbarwne kryształy o słonawym smaku, rozpuszczalne w 6 cz. wody.

Stosowany w chorobie Basedowa w dawkach 0,5—2,0 g kilka razy dziennie. W dużych dawkach (15,0—40,0 g) działa przeczyszczająco.

Natrium phosphoricum monobasicum (fosforan jednosodowy): Bezbarwne kryształy lub biały proszek o słabo kwaśnym smaku, rozpuszczalny w 2 cz. wody.

Stosowany jako środek skrzepiający nerwy.

Dawki: do 3,0 g dziennie.

Natrium salicylicum (salicylan sodowy): Białe płatki lub igiełki albo biały proszek o słodkawo-słonym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Środek specyficzny w gośćcu jako też środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Zalecany również w surowiczym zapaleniu opłucnej, kolce wątrobianej, zapaleniu pęcherza, świerzbiączce, pokrzywce, braku miesiączkowania.

Dawki: 0,5—2,0 g na raz; w ostrym gośćcu 6—10 razy dziennie po 1,0.

Najlepiej przepisywać łącznie z Natrium bicarbonicum.

Natrium silicicum solutum (roztwór krzemianu sodowego, szkło wodne): Bezbarwna lub żółtawa, gęsta ciecz.

Stosowany w opatrunkach do unieruchomienia narządów.

Natrium sulfuricum (siarczan sodowy, sól glauberska): Bezbarwne kryształy o gorzkawo-słonym smaku, rozpuszczalne w wodzie.

Środek przeczyszczający w dawkach 10,0—25,0 (w 250,0 ciepłej wody); w dawkach 1,0—3,0 g reguluje żołądek.

Natrium sulfuricum siccatum (bezwodny siarczan sodowy): Biały proszek o gorzkawo-słonym smaku, rozpuszczalny w 6 cz. wody.

Działa jak poprzedni, tylko przeszło 2 razy silniej. Stosowany w proszkach.

Natrium thiosulfuricum (tiosiarczan sodowy): Bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany w przewlekłych chorobach skóry w dawkach 0,5 — 1,5 g 3 razy dziennie. Zewnętrznie do obmywań w chorobach skóry lub w postaci 2—10% maści.

Neoarsphenaminum (neoarsfenamina): Żółty proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie, znajduje się w obrocie w zatopionych ampułkach szklanych, nie zawierających powietrza lub napełnionych obojętnym gazem.

Stosowany w kile i schorzeniach metasyfilitycznych, w durze powrotnym, zimnicy, śpiączce, niektórych chorobach skóry i in. Stosuje się dożylnie. Zawartość ampułki rozpuszcza się w 6—10 cm^3 Aqua redestillata i roztwór wstrzykuje do żyły (rzadziej domięśniowo).

Dawki: U silnych dorosłych zaczyna się od 0,15—0,3 g i zwiększa dawki do 0,6 g; u kobiet nie należy przekraczać 0,45 g. Tygodniowo robi się 2 .zastrzyki. Ogółem — w ciągu 6 tygodni — wstrzykuje się 4,0—6,0 g preparatu. Szczegóły patrz w literaturze specjalnej.

Neoarsfenamina podlega kontroli państwowej. Opakowania ampułek winny być oklejone opaską z urzędową pieczęcią. Nie wolno używać preparatów o odcieniu czerwonym lub pomarańczowym albo znajdujących się w nieszczelnie zatopionych ampułkach.

Nazwy zastrzeżone: **Neosalutan, Neosalvarsan, Neovarsen, Novarsenobenzol, Novarsolen.**

Nitroglycerinum solutum (roztwór nitrogliceryny): Bezbarwna ciecz o zapachu i smaku spirytusu, zawierająca około 1% nitrogliceryny .

Rozszerza naczynia i obniża ciśnienie krwi. Stosowany w dusznicy bolesnej i nadciśnieniu.

Dawki: do 2 kropel na raz.

Olea aetherea (olejki eteryczne): Otrzymuje się z roślin w różny sposób. Są to substancje ciekłe, lotne, o swoistym zapachu. Mieszają się z alkoholem bezwodnym, benzenem, chloroformem, dwusiarczkiem węgla, eterem, kwasem octowym, olejami i benzyną (wyj.: olejek cynamonowy). Są zazwyczaj przezroczyste i optycznie czynne.

OLEA MEDICINALIA (oleje lecznicze): Roztwory środków leczniczych w olejach.

Olea pinguia (oleje tłuste, oleje): Otrzymuje się przez wytłaczanie surowców roślinnych lub zwierzęcych. Są zazwyczaj ciekłe, rzadziej stałe. Nie rozpuszczają się w wodzie, trudno rozpuszczalne w spirytusie, łatwiej w alkoholu bezwodnym, łatwo w acetonie, chloroformie, czterochlorku i dwusiarczku węgla, eterze, eterze naftowym, benzynie. Wyjątek stanowi olej rycynowy.

OLEOSACCHARA (olejkocukry): Mieszaniny olejków eterycznych z cukrem (na 2 g cukru 1 kropla olejku. Wyjątek: Oleum Aurantii exocarpii, Oleum Aurantii floris, Oleum Citri, Oleum Myristicae aethereum, Oleum Rosae, których daje się 1 kroplę na 4 g cukru).

Oleum Amygdalae (olej migdałowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno nasion Prunus Amygdalus var. amara lub dulcis. Jasnożółty olej, trudno rozpuszczalny w spirytusie.

Wchodzi w skład Oleum camphoratum sterilisatum.

Oleum Amygdalae amarae aethereum (olejek z migdałów gorzkich): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną odtłuszczonych nasion Prunus Amygdalus var. amara. Bezbarwna lub żółta ciecz o zapachu migdałów gorzkich, trudno rozpuszczalna w wodzie, łatwo w spirytusie.

Wchodzi w skład Emulsio Olei Jecoris Aselli compositum.

Oleum Angelicae (olejek arcydzięglowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną korzeni Archangelica officinalis. Żółtawa lub brunatnawa ciecz o swoistym zapachu, rozpuszczalna w spirytusie.

Wchodzi w skład Spiritus Angelicae compositus.

Oleum Anisi (olejek anyżowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną owoców Pimpinella Anisum. Bezbarwna lub żółtawa ciecz albo krystaliczna masa o swoistym zapachu i słodkawym smaku.

Stosowany zewnętrznie w roztworze olejowym lub spirytusowym (10%) albo w maściach przeciwko wszawicy i innym pasożytom. We-

wnętrznie 1 — 5 kropel na cukrze jako środek wiatropędny i wykrztuśny.

Wchodzi w skład Spiritus Ammonii anisatus.

Oleum Aurantii exocarpii (olejek naowocni pomarańczy): Otrzymuje się przez wytłaczanie świeżej naowocni Citrus Aurantium subsp. sinensis. Żółta lub brunatnawa ciecz o zapachu skórki pomarańczowej i słodkawym smaku,

Używany niekiedy jako środek poprawiający smak.

Oleum Aurantii floris (olejek kwiatu pomarańczy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną świeżych kwiatów Citrus Aurantium subsp. amara. Żółta ciecz, ciemniejąca na powietrzu, o swoistym zapachu.

Używany jako środek poprawiający smak.

Oleum Bergamottae (olejek bergamotowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie świeżej naowocni Citrus Aurantium subsp. Bergamia. Żółta lub zielonkawa ciecz o swoistym zapachu i gorzkim smaku.

Maskuje zapach i smak naftaliny.

Oleum Cacao (olej kakaowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na ciepło upalonych jąder nasiennych Theobroma Cacao. Żółtawa, stała masa o smaku i zapachu, przypominającym kakao.

Używany jako podstawa do czopków, gałek pochwowych, pręcików leczniczych.

Oleum Cajeputi (olejek kajeputowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną świeżych liści i

gałązek Melaleuca Leucadendron. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o swoistym zapachu. Miesza się ze spirytusem i kwasem octowym.

Stosowany w kolce, wzdęciach i robakach.

Dawki: 1 — 3 kropel kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w bólu zębów.

Oleum Calami (olejek tatarakowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną nieobranych kłączy Acorus Calamus. Żółta lub brunatnawa ciecz o korzennym zapachu i gorzkawo-palącym smaku.

Stosowany jako środek żołądkowy i wiatropędny.

Dawki: 1 — 2 kropel kilka razy dziennie.

OLEUM CAMPHORATUM (olej kamforowy): 10% roztwór kamfory w oleju sojowym. Żółty olej o zapachu kamfory.

Stosowany do nacierań w gośćcu i nerwobólach.

Wchodzi w skład L i n i m e n t u m a m m o n i a t o - c a m p h o r a t u m.

OLEUM CAMPHORATUM FORTIUS (mocniejszy olej kamforowy): 20% roztwór kamfory w oleju sojowym. Żółty olej o zapachu kamfory.

Stosowany jak poprzednio.

OLEUM CAMPHORATUM STERILISATUM (wyjałowiony olej kamforowy): 20% roztwór kamfory w oleju migdałowym, rozlany do ampułek i wyjałowiony.

Stosowany do zastrzyków podskórnych.
Działanie patrz C a m p h o r a.

Oleum Carvi (olejek kminkowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną owoców Carum Carvi. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o swoistym zapachu i smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany jako środek żołądkowy we wzdęciu, kolkach, skurczu żołądka.

Dawki: 1 — 3 kropel.

Oleum Caryophylli (olejek goździkowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną pączków kwiatowych Jambosa Caryophyllus. Niemal bezbarwna lub żółtawa ciecz o zapachu goździków i palącym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany jako środek żołądkowy w dawkach 1 — 2 kropel, zewnętrznie przeciw bólowi zębów i przeciw komarom.

Oleum Cinnamomi (olejek cynamonowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną kory Cinnamomum zeylanicum. Jasnożółta ciecz o zapachu cynamonu i słodkawym, palącym, korzennym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Wchodzi w skład A q u a C i n n a m o m i.

Oleum Citri (olejek cytrynowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie świeżej naowocni Citrus medica subsp. Limonum. Jasnożółta ciecz o zapachu cytryn i z lekka gorzkawym smaku, rozpuszczalna w spirytusie 95^0.

Stosowany jako środek poprawiający smak w postaci olejkocukru.

Oleum Citronellae (olejek cytronellowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną ziela Cymbopogon Winterianus. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o przyjemnym zapachu i nieco piekącym smaku.

Wchodzi w skład S p i r i t u s a r o m a t i c u s i S p i r i t u s M e l i s s a e c o m p o s i t u s.

Oleum Crotonis (olej krotniowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie jąder nasiennych Croton Tiglium. Jasnożółty lub brunatnawy olej o swoistym zapachu.

Bardzo silny środek przeczyszczający.

Dawki: 0,01 — 0,05 g.

Oleum Eucalypti (olejek eukaliptusowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną świeżych liści i gałązek Eucalyptus Globulus i rektyfikowanie olejku. Bezbarwna, żółtawa lub zielonkawa ciecz o swoistym zapachu i ostrym, następnie chłodzącym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany w nieżytach i zapaleniach dróg oddechowych i dychawicy.

Dawki: 0,2 — 2,0 g (w kapsułkach).

Używany do wcierań w dychawicy i zgorzeli płuc.

Oleum Foeniculi (olejek koprowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną owoców Foeniculum capillaceum. Bezbarwna lub żółtawa ciecz

o swoistym zapachu i słodkawym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany jako środek wiatropędny i żołądkowy.

Dawki: 1 — 2 kropel.

OLEUM HYOSCYAMI (olej lulkowy): Odwar olejowy (olej sojowy) na liściach lulka, zwilżonych spirytusem i amoniakiem. Ciemnozielony olej o swoistym zapachu.

Stosowany do nacierań kojących ból, m. in. w gośćcu.

Oleum Jecoris Aselli (olej wątłuszowy, tran rybi): Otrzymuje się przez wytapianie na łaźni parowej w możliwe najniższej temp. świeżej wątroby kilku gatunków rodzaju Gadus. Jasnożółty olej o swoistym zapachu i smaku.

Znakomity środek odżywczy i witaminowy (witamina A i D) w zołzach, gruźlicy, moczówce i wrzodzie żołądka.

Dawki: dzieci 3 łyżeczki dziennie, dorośli 3 łyżki dziennie.

Oleum Juniperi (olejek jałowcowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną owoców Juniperus communis. Bezbarwna, żółtawa lub zielonawa ciecz o swoistym zapachu i palącym smaku, rozpuszczalna w spirytusie (11 cz.).

Stosowany jako środek moczopędny i żołądkowy.

Dawki: 2—4 kropel.

Zewnętrznie używany do nacierań i wziewań

Oleum Lauri expressum (olej wawrzynowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie owoców Laurus nobilis. Zielona, ziarnista, miękka masa o zapachu wawrzynu, gorzkim smaku, rozpuszczalna w 8 cz. spirytusu.

Stosowany do maści, zwłaszcza w weterynarii.

Oleum Lavandulae (olejek lawendowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną świeżych kwiatów Lavandula Spica. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o swoistym zapachu i ostrym, gorzkawym smaku.

Wchodzi w skład niektórych preparatów galenowych.

Oleum Lini (olej lniany): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno nasion Linum usitatissimum. Żółty olej o swoistym zapachu i łagodnym smaku.

Wchodzi w skład Linimentum calcareum i Sapo kalinus; służy jako dodatek (1 — 2 łyżki) do lawatyw.

Oleum Menthae crispae (olejek mięty kędzierzawej): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną różnych odmian Mentha spicata. Bezbarwna lub jasnożółta ciecz o swoistym zapachu, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany jako środek pobudzający trawienie.

Dawki: 1 — 3 kropel.

Wchodzi w skład Spiritus aromaticus.

Oleum Menthae piperitae (olejek mięty pieprzowej): Otrzymuje się przez destylację liści lub kwitnącego ziela Mentha piperita. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o zapachu mentolu i piekąco-chłodzącym smaku, rozpuszczalna w 5 cz. spirytusu 70°. Zawiera co najmniej 50% mentolu.

Stosowany wewnętrznie w kurczach żołądka, kolce, wzdęciach, kamicy żółciowej, zewnętrznie do proszku do zębów.

Oleum Myristicae aethereum (olejek muszkatołowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną jąder lub przysłonek nasiennych Myristica fragrans. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o swoistym zapachu i korzennym smaku.

Środek wiatropędny.

Dawki: 1—3 kropel.

Wchodzi także w skład wcierań.

Oleum Myristicae expressum (olej muszkatołowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno jąder nasiennych Myristica fragrans. Masa o gęstości łoju, barwy żółto-brunatnej lub czerwonawej, o swoistym zapachu.

Wchodzi w skład Unguentum Rosmarini.

Oleum Olivae (oliwa): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno owoców Olea europaea. Jasnożółty olej o łagodnym, swoistym zapachu i smaku.

Stosowany wewnętrznie w kamicy żółciowej (do 200 g), łyżkami we wrzodzie żołądka, nadkwaśności, krwawnicach i przewlekłych nieży-

tach, zewnętrznie do lawatyw w nieżycie jelit. Wchodzi w skład nacierań, maści itp.

OLEUM OLIVAE DEPURATUM (oliwa oczyszczona): Oliwa oczyszczona spirytusem — o bardzo małym stopniu kwasowości.

Oleum Papaveris (olej makowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno nasion Papaver somniferum. Jasnożółty olej o swoistym zapachu i łagodnym smaku.

Stosowany do nacierań.

OLEUM PHOSPHORATUM (olej fosforowy): Roztwór fosforu w parafinie ciekłej. Bezbarwna ciecz o zapachu fosforu, zawierająca około 0,1% fosforu.

Stosowany w krzywicy, rozmiękczeniu kości, złamaniach kości.

Dawki: 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Oleum Pini silvestris (olejek sosnowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną igieł Pinus silvestris. Bezbarwna lub jasnożółtawa ciecz o swoistym zapachu i ostrym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany do wcierań w gośćcu, do wziewań wraz z olejkiem terpentynowym.

Oleum Rapae (olej rzepakowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno nasion Brassica Napus var. oleifera lub Brassica Rapa var. oleifera. Żółty lub brunatnawy olej o swoistym zapachu i smaku.

Może być stosowany do wcierań zamiast oleju sojowego.

Oleum Ricini (olej rycynowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno jąder nasiennych Ricinus communis i oczyszczenie. Bezbarwny lub słomkowy, bardzo gęsty olej o swoistym smaku. Miesza się z alkoholem bezwodnym i z kwasem octowym, rozpuszczalny w 4 cz. spirytusu.

Łagodny środek przeczyszczający.

Dawki: 1 — 2 łyżek na raz.

Oleum Rosae (olejek różany): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną świeżych płatków Rosa gallica lub Rosa damascena. Bezbarwna lub jasnożółtawa, gęsta, na pół krystaliczna ciecz o swoistym zapachu i ostrym smaku, częściowo rozpuszczalna w spirytusie.

Środek zapachowy. Wchodzi w skład M e l r o s a t o - b o r a x a t u m i U n g u e n t u m l e n i e n s.

Oleum Rosmarini (olejek rozmarynowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną liści lub gałązek Rosmarinus officinalis. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o swoistym zapachu i gorzkim, chłodzącym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany do nacierań i kąpieli. Wchodzi w skład U n g u e n t u m R o s m a r i n i.

Oleum Santali (olejek sandałowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną drewna pnia i korzenia Santalum album. Zawiera co najmniej 90% santalolu. Bezbarwna lub żółtawa, dość gęsta ciecz o swoistym zapachu i gorzkawym, drażniącym smaku.

Stosowany wewnętrznie w rzeżączce, rzeżączkowym zapaleniu pęcherza lub stercza.

Dawki: 5 — 20 kropel kilka razy dziennie.

Oleum Sinapis (olejek gorczyczny): Otrzymuje się syntetycznie lub przez destylację z parą wodną odtłuszczonych i macerowanych wodą nasion Brassica nigra. Zawiera co najmniej 92% izosiarkocyjanianu allilowego. Bezbarwna lub żółtawa ciecz o ostrym, przykrym zapachu, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany do wcierań — najczęściej w roztworze spirytusowym.

Oleum Sojae (olej sojowy): Otrzymuje się przez wytłaczanie na zimno nasion Glycine Soja. Żółty olej o słabym zapachu i swoistym smaku.

Zasadniczy olej farmakopealny, stosowany do preparatów farmaceutycznych (oleje lecznicze, mazidła) zamiast dawniej używanego Oleum Sesami lub Oleum Arachidis.

Oleum Terebinthinae (olejek terpentynowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną terpentyny. Bezbarwna lub jasnożółtawa ciecz o swoistym zapachu i ostrym, palącym smaku, rozpuszczalna w 8 — 12 cz. spirytusu.

Stosowany wewnętrznie w ropnym zapaleniu oskrzeli, krwotokach płucnych, kamicy żółciowej, wzdęciach.

Dawki: 5 — 10 kropel kilka razy dziennie.

Nie przepisywać w zapaleniu nerek i nieżycie żołądka.

Zewnętrznie do nacierań rozgrzewających i wziewań (w zapaleniu oskrzeli). W zatruciu fosforem (tylko olejek nieoczyszczony): co pół godziny 10 — 15 kropel. Podskórnie lub domięśniowo celem uaktywnienia protoplazmy ($^1/_8$ cm^3 w $^3/_8$ cm^3 oliwy).

Oleum Terebinthinae rectificatum (oczyszczony olejek terpentynowy): Olejek terpentynowy wykłócony z ługiem potasowym i wysuszony bezwodnym siarczanem sodowym. Bezbarwna ciecz o swoistym zapachu i palącym, ostrym smaku.

Stosowany wewnętrznie jak wyżej.

Oleum Terebinthinae bis rectificatum (olejek terpentynowy podwójnie oczyszczony): Oczyszczony olejek terpentynowy, rektyfikowany po raz drugi przed użyciem.

Oleum Thymi (olejek tymiankowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną kwitnącego ziela Thymus vulgaris. Zawiera 20 — 40% tymolu. Żółtawa lub czerwonawa ciecz o zapachu tymolu i korzennym, ostrym smaku, rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany do nacierań rozgrzewających, wewnętrznie w dawkach 1 — 3 kropel w zapaści, chorobach oskrzeli i kolce.

Oleum Valerianae (olejek kozłkowy, olejek walerianowy): Otrzymuje się przez destylację z parą wodną korzeni Valeriana officinalis. Żółtawa lub brunatnawa ciecz o swoistym zapachu i gorzkim smaku.

Stosowany w histerii w dawkach 1 — 5 kropel, w padaczce do 20 kropel.

Olibanum (olibanum, kadzidło): Gumożywica, wypływająca z nacięć pnia Boswellia Carteri. Żółtawe bryłki, białawo opylone, o słabym zapachu, silniejszym po ogrzaniu.

Opium (opium, Laudanum, Meconium): Wyschnięty na powietrzu sok mleczny, otrzymany przez nacięcie niedojrzałych owoców Papaver somniferum var. album, zawierający co najmniej 10,5% morfiny. Szaro-brunatne bryłki lub bochenki różnej wielkości, o zapachu narkotycznym, smaku bardzo gorzkim, dość ostrym. **Środek odurzający.**

Używa się jedynie do przyrządzania Opium pulveratum i Extractum Opii.

Opium pulveratum (opium sproszkowane): Zawiera około 10% morfiny. Żółty lub czarwonawo-brunatnawy proszek o swoistym zapachu i bardzo gorzkim, dość ostrym smaku. **Środek odurzający.**

Stosuje się wszędzie tam, gdzie jest wskazana morfina, zwłaszcza dla uspokojenia ruchu robaczkowego jelit (w biegunkach), w kolce ołowiczej, w chorobach psychicznych, moczówce cukrowej.

Dawki: 0,02 — 0,15 g kilka razy dziennie (często wystarczą 1 — 2 większych dawek).

Na jednej recepcie wolno przepisywać łącznie 1,5 g preparatu.

Orthosulfoimidum benzoicum (imid kwasu orto-sulfobenzoesowego, sacharyna): Białe kryształy lub biały proszek o bardzo słodkim smaku, rozpuszczalny w 400 cz. wody.

Stosowany do słodzenia potraw — zamiast cukru — dla chorych na cukrzycę i odchudzających się.

Nazwa zastrzeżona: **Saccharin.**

Oxygenium (tlen): Bezbarwny gaz; powinien zawierać 6 — 8% bezwodnika węglowego.

Stosowany do bezpośredniego wdychania w zatruciach tlenkiem węgla, gazem świetlnym, gazem generatorowym itd., w zatruciach morfiną, następnie w chorobach serca, naczyń, płuc, dychawicy.

Oxymel Scillae (octomiód z cebuli morskiej): Mieszanina octu z cebuli morskiej z miodem oczyszczonym. Ciemnożółtawa ciecz o gęstości syropu i kwaśnym smaku.

Stosowany jako środek moczopędny. W małych dawkach jako środek wykrztuśny.

Dawki: łyżeczkę 3 razy dziennie.

Papaverinum hydrochloricum (chlorowodorek papaweryny): Biały proszek o gorzkawym smaku, rozpuszczalny w 40 cz. wody.

Zmniejsza napięcie mięśni gładkich, zwłaszcza chorobliwie wzmożone. Stosuje się jako środek przeciwkurczowy, zwłaszcza w kurczach naczyń, dychawicy, dla zahamowania perystaltyki jelit.

Dawki: 0,04 — 0,1 g kilka razy dziennie.

Paraffinum liquidum (parafina ciekła): Bezbarwna, oleista ciecz bez zapachu i smaku. Miesza się z chloroformem, eterem, olejami.

Stosowana jako łagodny środek przeczyszczający, zwłaszcza w zaparciu nawykowym.

Dawki: łyżeczka do łyżki kilka razy dziennie.

Wchodzi w skład maści, nacierań.

Pepsinum (pepsyna): Enzym proteolityczny, otrzymywany z błony śluzowej żołądka świń, owiec lub cieląt, zazwyczaj zmieszany z cukrem mlekowym. Biały lub żółtawy proszek o swoistym zapachu i słodkawym lub słonawym smaku, rozpuszczalny w wodzie i glicerynie.

Stosowana zewnętrznie w chirurgii dla zmiękczenia tkanki bliznowej. Wewnętrznie w chorobach żołądka, w których należy spodziewać się zmniejszenia ilości enzymu.

Dawki: 0,1 — 0,5 g kilka razy dziennie, zazwyczaj z kwasem solnym.

Phenacetinum (fenacetyna): Biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwgośćcowo.

Dawki: 0,3 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Phenolum (fenol, Acidum carbolicum): Bezbarwne lub różowawe kryształy albo krystaliczna masa o swoistym zapachu. Rozpływa się na powietrzu, rozpuszcza w 15 cz. wody, łatwo w spirytusie.

Środek odkażający. Stosuje się do przemywania ran (roztwór 2%), przepłukiwań (1%), odkażania narzędzi (do 5%). W świądzie skóry w spirytusowym roztworze 1 — 2%, jako maść 3%, w wyższych stężeniach jako środek przyżegający. Wewnętrznie w dawkach 0,03 — 0,1 g w zakaźnych chorobach jelit, nadmiernej fermentacji w żołądku itd.

Nie zgadza się z kamforą, rezorcyną, tymolem, solami żelaza, alkaliami.

PHENOLUM LIQUEFACTUM (fenol płynny, Acidum carbolicum liquefactum): Mieszanina 10 cz. fenolu i 1 cz. wody. Bezbarwna, żółtawa lub czerwonawa ciecz o swoistym zapachu, rozpuszczalna w 14 cz. wody; miesza się ze spirytusem i gliceryną.

Stosuje się jak poprzedni.

Phenylium salicylicum (salicylan fenylowy, salol): Biały proszek o słabym zapachu i smaku, niemal nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w spirytusie.

Stosowany wewnętrznie jako środek odkażający jelita i drogi moczowe (zapalenie pęcherza).

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Salol.**

Phosphorus (fosfor): Białe lub żółte kawałki albo laseczki podobne do wosku, nierozpuszczalne w wodzie, dość trudno w olejach, olejkach i parafinie ciekłej. W ciemności świeci.

Stosuje się wewnętrznie jako środek sprzyjający tworzeniu się kości — w krzywicy i rozmiękczeniu kości.

Dawki: 0,0005 — 0,001 g 2 razy dziennie — najlepiej w postaci Oleum phosphoratum.

Physostigminum salicylicum (salicylan fizostygminy, Eserinum salicylicum): Bezbarwne, błyszczące kryształy, rozpuszczalne w wodzie i spirytusie. Drażni nerw błędny.

Stosowany wewnętrznie w bezwładzie jelit.

Dawki: 0,0005 — 0,001 g kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w postaci kropli ocznych (0,5 — 1%) dla zwężenia źrenicy, w jaskrze dla obniżenia ciśnienia wewnątrzocznego.

Pilocarpinum hydrochloricum (chlorowodorek pilokarpiny): Białe kryształy o gorzkawym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie i spirytusie.

Drażni zakończenie nerwu błędnego. Stosowany zewnętrznie w roztworze 1—2% dla zwężenia źrenicy i obniżenia ciśnienia wewnątrzocznego w jaskrze. Wewnętrznie jako wybitny środek napotny i ślinopędny. Stosowany w puchlinie wodnej, wysiękach, mocznicy, przewlekłym zatruciu ołowiem lub rtęcią, jako środek wykrztuśny.

Dawki: 0,01 — 0,015 g.

PILULAE (pigułki): Leki wewnętrzne o kształcie kulek wagi 0,05 do 0,3 g, posypywane zazwyczaj likopodium. Pigułki wagi ponad 0,3 g i bardziej miękkie zwą się gałkami (Boli). Pigułki win-

ny się rozpadać w wodzie o temp. 37° przed upływem 2 godzin.

PILULAE ACIDI ARSENICOSI (pigułki z bezwodnikiem arsenawym, Pilulae asiaticae): Pigułki, w skład których wchodzi bezwodnik arsenawy (0,001 g na pigułkę) i pieprz czarny.

Zastosowanie jak A c i d u m a r s e n i c o s u m.

PILULAE FERRI CARBONICI BLAUDII (pigułki z węglanem żelazawym): Zawierają około 0,02 g żelaza na pigułkę.

Stosowane w ferroterapii.

Dawki: 1 — 3 pigułek kilka razy dziennie po jedzeniu.

PILULAE FERRI JODATI (pigułki z jodkiem żelazawym): Te pigułki są powlekane balsamem tolutańskim.

Pix liquida Pini (dziegieć sosnowy): Otrzymuje się przez suchą destylację drewna różnych gatunków Pinus. Brunatno-czarna, gęsta, lepka ciecz o swoistym zapachu, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Stosowany wewnętrznie w chorobach płuc w dawkach 0,3 — 1,5 g. Zewnętrznie w chorobach skóry w postaci maści (20%), plastrów, mydeł.

Pix Lithanthracis (smoła z węgla kamiennego): Otrzymuje się przez suchą destylację węgla kamiennego. Brunatno-czarna lub czarna, gęsta ciecz o

swoistym zapachu, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Stosowana jak P i x l i q u i d a P i n i.

Plumbum aceticum (octan ołowiawy): Bezbarwne kryształy albo białe kawałki o słabym zapachu kwasu octowego, łatwo rozpuszczalne w wodzie i glicerynie.

Stosowany zewnętrznie — w roztworze 0,1—1% — jako środek ściągający. Wewnętrznie jako środek ściągający w biegunkach, krwiopluciu itd.

Dawki: 0,008 — 0,06 g.

PLUMBUM ACETICUM BASICUM SOLUTUM (roztwór zasadowy octanu ołowiawego, Liquor Plumbi subacetici): Otrzymuje się przez ogrzewanie mieszaniny octanu ołowiawego, tlenku ołowiawego i wody. Bezbarwna ciecz o słodkawym, ściągającym smaku. Miesza się ze spirytusem i wodą, nie zawierającą bezwodnika węglowego.

Stosowany zewnętrznie w roztworze 1—2% do okładów, przemywań, jako woda do oczu (1%).

Plumbum oxydatum (tlenek ołowiawy, glejta): Żółty lub czerwonawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie.

Służy do otrzymywania poprzedniego preparatu i plastru ołowiawego.

POTIO EFFERVESCENS (napój musujący, Potio Riverii): Wysycenie kwasu cytrynowego kwaśnym węglanem potasowym.

Stosowany w wymiotach łyżkami.

POTIO MAGNESII CITRICI EFFERVESCENS (lemoniada magnezjowa): Otrzymuje się przez zmieszanie roztworu cytrynianu magnezowego z mieszaniną ulepku zwykłego, kwaśnego węglanu sodowego i olejkocukru cytrynowego.

Środek przeczyszczający.

Procainum hydrochloricum (chlorowodorek prokainy): Bezbarwne kryształy o gorzkawym smaku, wywołujące znieczulenie języka. Rozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Nieszkodliwy miejscowy środek znieczulający, mniej trujący od kokainy. Stosowany do znieczulenia miejscowego (1/4 — 10%), w okulistyce (2 — 5%), dentystyce (1 — 2%), laryngologii (5 — 20%).

Nazwy zastrzeżone: **Novocain, Polocain.**

Pulpa Tamarindi (powidła tamaryndowe): Sfermentowane powidła z owocu Tamarindus indica. Czarno-brunatna, lepka, miękka masa o swoistym zapachu i kwaśno-słodkawym smaku.

Używane do preparatu P u l p a T a m a r i n d i d e p u r a t a.

Pulpa Tamarindi depurata (oczyszczone powidła tamaryndowe): Zmieszane z wodą, przetarte przez sito i zmieszane z cukrem powidła tamaryndowe.

Środek przeczyszczający w dawkach 5,0 — 20,0 g.

PULVERES MIXTI (proszki złożone): Mieszaniny sproszkowanych środków leczniczych.

Pulveres simplices (proszki niezłożone): Rozróżnia się proszki g r u b o sproszkowane (p. grossi), ś r e d n i o sproszkowane (subtiles v. tenues) i b a r d z o m i a ł k o sproszkowane (subtilissimi, tenuissimi alcoholisati). Proszki mianowane (p. titrati) są to proszki, doprowadzone przez zmieszanie z cukrem mlekowym do określonej procentowej zawartości.

PULVIS AEROPHORUS (proszek musujący): Kwaśny węglan sodowy i kwas winowy, wydane w oddzielnych torebkach (pierwszy w niebieskiej, drugi w białej).

Tworzy po rozpuszczeniu w wodzie orzeźwiający napój, zawierający dwutlenek węgla.

PULVIS AEROPHORUS LAXANS (przeczyszczający proszek musujący, proszek Seidlitza): Mieszanina kwaśnego węglanu sodowego z winianem sodowo-potasowym i kwas winowy, wydane w oddzielnych torebkach (pierwsza w niebieskiej, drugi w białej).

Łagodny środek przeczyszczający.

PULVIS DENTIFRICIUS ALBUS (proszek do zębów): Mieszanina strąconego węglanu wapniowego, węglanu magnezowego i olejku mięty pieprzowej.

Służy do czyszczenia zębów.

PULVIS GLYCYRRHIZAE COMPOSITUS (złożony proszek lukrecjowy): Mieszanina listków senesu,

korzenia lukrecji, oczyszczonej siarki sublimowanej, cukru i olejku koprowego. Zielonawo-żółty proszek o zapachu kopru włoskiego.

Środek przeczyszczający. W małych dawkach środek wykrztuśny.

Dawki: na koniec noża do łyżeczki.

PULVIS GUMMOSUS (proszek gumowy): Mieszanina gumy arabskiej, korzenia lukrecji i cukru. Jasnożółty proszek o zapachu i smaku korzenia lukrecji.

Stosowany jako podstawa do proszków.

PULVIS IPECACUANHAE OPIATUS (proszek Dovera, Pulvis Doveri): Mieszanina korzenia ipekakuany (10%) i opium (10%) z cukrem mlekowym. Jasnobrunatny proszek o zapachu opium i smaku gorzkawym. **Środek odurzający.**

Środek wykrztuśny, przeciwkaszlowy, przeciwbiegunkowy.

Dawki: 0,1 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Na jednej recepcie wolno przepisywać łącznie najwyżej 15,0 g.

PULVIS MAGNESIAE CUM RHEO (proszek troisty): Mieszanina węglanu magnezowego, kłącza rzewienia i olejkocukru koprowego. Żółtawy proszek o zapachu kopru włoskiego.

Środek przeczyszczający dla dzieci.

Dawki: na koniec noża.

PULVIS SALICYLICUS CUM TALCO (proszek salicylowy z talkiem): Mieszanina kwasu salicylowe-

go, kłącza kosaćca, tlenku cynkowego, skrobi pszenicznej i talku. Biały proszek.

Przysypka w poceniu się nóg.

Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum (dwumetyloaminofenylodwumetylopirazolon): Bezbarwne, drobne kryształki o słabo gorzkawym smaku, rozpuszczalne w 18 cz. wody. Wymieniony synonim **Amidopyrinum**, nie zarejestrowany przez żadną firmę, zastępuje w przepisywaniu długą nazwę leku.

Środek przeciwgorączkowy, przeciwnerwobólowy i przeciwgośćcowy. Działa wolniej i dłużej niż antypiryna. Przeciwwskazany w chorobach serca, naczyń i cukrzycy.

Dawki: 0,2 — 0,5 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Pyramidon.**

Pyrazolonum phenylodimethylicum (fenylodwumetylopirazolon): Biały proszek o słabo gorzkim smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Środek przeciwgorączkowy, przeciwnerwobólowy i przeciwgośćcowy.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Nazwy zastrzeżone: **Analgesin, Antipyrin, Phenazon.**

Pyrazolonum phenylodimethylicum salicylicum (salicylan fenylodwumetylopirazolonu): Biały proszek o gorzkawo-słodkawym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek przeciwgorączkowy (zwłaszcza w grypie), przeciwgośćcowy, przeciwnerwobólowy,

stosowany również w zaburzeniach miesiączkowania.

Dawki: 1,0 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Salipyrin.**

Pyrogallolum (pirogalol): Białe igiełki lub płatki o gorzkim smaku, rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany w chorobach skóry, jak łuszczyca, liszaj wyłysiający, toczeń — zwykle w postaci maści 5 — 10% lub roztworu spirytusowego 1 — 2%.

Działa mniej drażniąco od chryzarobiny.

Radix Althaeae (korzeń prawoślazu): Płytko okorowane korzenie uprawianej Althaea officinalis.

Stosowany jako środek osłaniający w postaci odwaru w chorobach różnych śluzówek, a więc w zapaleniu kiszek i żołądka; jako środek wykrztuśny. Zewnętrznie do okładów, jako lawatywa, płukanka. Wchodzi w skład wielu ziółek.

Radix Angelicae (korzeń arcydzięgla): Podziemne organa Archangelica officinalis.

Działa moczopędnie.

Radix Belladonnae (korzeń pokrzyku): Podziemne organa kwitnącej lub owocującej Atropa Belladonna, zawierające co najmniej 0,45% alkaloidów.

Przerabiany na atropinę; wchodzi w skład preparatu Decoctum bulgaricum.

Radix Calumbae (korzeń kalumby): Pokrajane korzenie Jatrorrhiza palmata.

Stosowany jako środek żołądkowy w niestrawności i biegunce w postaci proszku (1,0—2,0 g kilka razy dziennie) lub odwaru (3—10%).

Radix Gentianae (korzeń goryczki): Podziemne organa Gentiana lutea.

Środek gorzki i żołądkowy. Stosuje się w dawkach 0,2—1,5 g kilka razy dziennie przed jedzeniem w postaci proszku, naparu, odwaru lub jako zaróbka (do pigułek).

Radix Glycyrrhizae (korzeń lukrecji, Radix Liquiritiae): Okorowane korzenie i rozłogi Glycyrrhiza glabra.

Stosuje się jako środek wykrztuśny w chorobach dróg oddechowych. Wchodzi w skład wielu przetworów galenowych.

Radix Ipecacuanhae (korzeń ipekakuany, Radix Cephaëlidis): Korzeń Uragoga Ipecacuanha, zawierający co najmniej 2% alkaloidów.

Stosowany jako środek wykrztuśny w dawkach 0,01—0,5 g, jako środek wymiotny w dawkach 0,5—2,0 g; w dużych dawkach stosuje się również w biegunce pełzakowej. Postaci: jako środek wykrztuśny — napar lub pigułki, jako środek wymiotny — napar lub proszek (wymioty następują po 20—30 min.).

Radix Jalapae (korzeń jalapy): Bulwiasto zgrubiałe korzenie Exogonium Purga, zawierające co najmniej 10% żywicy.

Stosowany jako środek przeczyszczający w dawkach 0,05—0,3 g, jako środek drastyczny w dawkach do 2,0 g.

Radix Ononidis (korzeń wilżyny): Podziemne organa Ononis spinosa.

Środek moczopędny w postaci odwaru (7—20%). Wchodzi w skład Species diureticae i Species lignorum.

Radix Ratanhiae (korzeń ratanii): Pochodne korzenie Krameria triandra.

Stosowany zewnętrznie w postaci odwaru 10% jako płukanka (ściągająca). Wewnętrznie w biegunkach i krwotokach wewnętrznych (płucnych) w postaci odwaru (3—7%).

Dawki: łyżka kilka razy dziennie.

Radix Sarsaparillae (korzeń sarsaparyli): Przybyszowe korzenie środkowo-amerykańskich gatunków Smilax, głównie Smilax saluberrima (gatunek handlowy Honduras).

Stosowany jako środek pobudzający, napotny, czyszczący krew, przeciwkiłowy. Wchodzi w skład Decoctum Sarsaparillae fortius i mitius.

Radix Senegae (korzeń senegi): Podziemna organa Polygala Senega.

Środek wykrztuśny, stosowany w nieżycie oskrzeli i zapaleniu płuc.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie lub w postaci odwaru 5—10%. Duże dawki wywołują wymioty i zaburzenia trawienia.

Radix Taraxaci (korzeń mniszka): Podziemne organa Taraxacum officinale.

Stosowany jako środek gorzki, poprawiający apetyt, łagodnie rozwalniający w niestrawności lub krwawnicach (odwar 5—15%).

Resina Dammar (dammar): Żywica, wypływająca z pni i gałęzi drzew rodzajów Hopea i Shorea, głównie Shorea Wiesneri. Bezbarwne lub żółtawe, przezroczyste bryłki różnej wielkości. Rozpuszczalny częściowo w eterze i spirytusie.

Wchodzi w skład Emplastrum adhaesivum.

Resina Guajaci (żywica gwajakowa): Żywica z twardzieli pnia Guajacum officinale. Ciemnoczerwono-brunatne, z zielonkawym odcieniem, szkliste kawałki i bryłki o smaku ostrym, drapiącym. Rozpuszczalna prawie całkowicie w spirytusie, eterze, chloroformie.

Służy do otrzymywania Tinctura Guajaci resinae.

Resina Jalapae (żywica jalapowa): Żywica bulwiastego korzenia Exogonium Purga. Brunatne, opylone, twarde kawałki o smaku gorzkawym, drapiącym.

Stosowana jako środek przeczyszczający w dawkach 0,03—0,2 g; w wyższych dawkach działa drastycznie.

Resina Pini (żywica sosnowa): Stwardniały balsam, wyciekający ze zranionych pni i gałęzi rozmaitych gatunków rodzaju Pinus i Picea, głównie Pinus

silvestris i Picea excelsa. Jasnożółtawe, żółte lub brunatnawe bryłki o zapachu terpentyny i gorzkawym smaku. Rozpuszczalna w spirytusie, eterze, chloroformie.

Wchodzi w skład plastrów i maści.

Resina Podophylli (podofilina, Podophyllinum): Mieszanina różnych związków, otrzymana przez strącenie wodą spirytusowego wyciągu z kłącza Podophyllum peltatum. Żółtawy lub żółtawo-zielonawy proszek o swoistym zapachu i gorzkawo-ostrawym smaku. Niemal całkowicie rozpuszczalna w spirytusie, trudniej w wodzie.

Środek przeczyszczający.

Dawki: 0,01—0,05 g kilka razy dziennie.

Resorbinum (resorbina): Podłoże do maści, w skład którego wchodzi wosk biały, tłuszcz z wełny, olej sojowy i woda.

Resorcinum (rezorcyna): Krystaliczny proszek o słodkawo-drapiącym smaku, rozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowana zewnętrznie w różnych chorobach skóry jako środek antyseptyczny i redukujący w postaci 1—5% roztworów wodnych lub spirytusowych albo maści lub pasty 2—20%. Wewnętrznie jako środek przeciwgnilny w chorobach jelit.

Dawki: 0,2—0,5 g kilka razy dziennie.

Rhizoma Calami (kłącze tataraku): Kłącze Acorus Calamus. Zapach aromatyczny, smak ostro-korzenny, gorzkawy.

Środek aromatyczno-gorzki, ściągający i antyseptyczny.

Dawki: 0,5—2,0 g kilka razy dziennie.

Napary służą do mycia głowy przy wypadaniu włosów.

Rhizoma Filicis (kłącze paprotnika): Kłącze z nasadami gałęziaków Aspidium Filix mas, zawierające co najmniej 1,8% surowej filicyny.

Służy do otrzymywania Extractum Filicis.

Rhizoma Galangae (kłącze galangi): Kłącze Alpinia officinarum.

Środek aromatyczno-gorzki, pobudzający trawienie.

Wchodzi w skład Tinctura aromatica.

Rhizoma Hydrastidis (kłącze gorzknika): Podziemne organa Hydrastis canadensis, zawierające co najmniej 2,5% hydrastyny.

Służy do otrzymywania Extractum Hydrastidis fluidum.

Rhizoma Iridis (kłącze kosaćca, korzeń fiołkowy): Okorowane kłącze trzech gatunków Iris: germanica, pallida lub florentina o zapachu aromatycznym.

Wchodzi w skład proszków do zębów. Obtoczone kawałki są dawane do żucia dzieciom przy ząbkowaniu (niehigieniczne).

Rhizoma Rhei (kłącze rzewienia, rabarbar): Okorowane kłącze Rheum palmatum.

Stosowane jako środek żołądkowy w dawkach 0,1—0,3 g, jako środek przeczyszczający w dawkach 0,5—2,0 g. Na skutek zawartości garbników może wystąpić po działaniu przeczyszczającym zaparcie.

Rhizoma Serpentariae (kłącze serpentarii): Podziemne organa Aristolochia Serpentaria lub Aristolochia reticulata.

Stosowane w chorobach nerwów, jak Rhizoma Valerianae.

Rhizoma Tormentillae (kłącze pięciornika): Kłącze Potentilla silvestris.

Stosowane w biegunkach i czerwonce w postaci odwaru 5—20%.

Rhizoma Valerianae (kłącze kozłka, korzeń waleriany): Podziemne organa Valeriana officinalis.

Środek uspokajający i przeciwkurczowy, zwłaszcza w stanach neurastenicznych i histerii.

Dawki: 0,5—3,0 g kilka razy dziennie w postaci proszku lub naparu.

Rhizoma Veratri (kłącze ciemierzycy): Podziemne organa Veratrum album.

Używany w weterynarii jako środek wymiotny, żołądkowy i pobudzający.

Rhizoma Zedoariae (kłącze zedoarii): Macierzyste kłącze Curcuma Zedoaria.

Środek aromatyczno-gorzki, stosowany w niestrawności w postaci naparu 5—10%.

Rhizoma Zingiberis (kłącze imbieru): Nieokorowane kłącze Zingiber officinale o aromatycznym zapachu i korzennym, ostro-palącym smaku.

Środek aromatyczno-gorzki, pobudzający trawienie.

Saccharum (cukier): Białe kryształy albo kawałki o słodkim smaku, rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany w proszkach jako środek poprawiający smak lub podstawa. Wchodzi w skład syropów i ulepków.

Saccharum Lactis (cukier mlekowy): Biały proszek o słabo słodkawym smaku, rozpuszczalny w 7 cz. wody.

Stosuje się jak Saccharum.

W dawkach 20,0—30,0 g stanowi lekki środek przeczyszczający.

SAL CAROLINUM FACTITIUM (sztuczna sól karlsbadzka): Mieszanina bezwodnego siarczanu sodowego, siarczanu potasowego, chlorku sodowego i kwaśnego węglanu sodowego.

Środek przeczyszczający.

Dawki: łyżeczka do łyżki na szklankę ciepłej wody. 6 g soli w litrze wody ma skład, zbliżony do składu naturalnej wody karlsbadzkiej.

Santoninum (santonina): Krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany wewnętrznie jako środek przeciwczerwiowy, zwłaszcza przeciw glistom.

Dawki: 0,05—0,1 g kilka razy dziennie. Jednocześnie lub wkrótce po użyciu należy stosować olej rycynowy lub kalomel.

SAPO KALINUS (mydło potasowe): Otrzymuje się z oleju lnianego i ługu potasowego. Żółto-brunatna, miękka, przeświecająca masa.

Stosowane zewnętrznie w świerzbie (najlepiej z siarką), następnie w zapaleniu opłucnej, otrzewnej, osierdziu i zołzach.

SAPO MEDICATUS (mydło lecznicze): Pozbawione gliceryny mydło sodowe, otrzymane ze szmalcu wieprzowego i oliwy. Biały proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowane wewnętrznie (w pigułkach) jako środek żółciopędny i lekko przeczyszczający. Zewnętrznie jako środek zmiękczający. Pod postacią lawatyw (1,0—4,0 g) jako środek przeczyszczający.

SATURATIONES (wysycenia): Leki wewnętrzne, stanowiące roztwory soli potasowców kwasów organicznych, przesycone dwutlenkiem węgla. Jeśli nie przepisano ilości węglanu, bierze się na 100 cz. wysycenia 4 cz. kwaśnego węglanu sodowego.

Scopolaminum hydrobromicum (bromowodorek skopolaminy). Dość duże, bezbarwne kryształy lub biały proszek, rozpuszczalny w wodzie.

Stosowany zewnętrznie jako środek rozszerzający źrenicę w roztworze 0,1—0,2%. Podskórnie i wewnętrznie jako środek nasenny

w chorobach psychicznych i drżączce oraz w skurczach.

Dawki: 0,0003 — 0,0005 g.

Przeciwwskazany w zaburzeniach dróg oddechowych i krążenia, osłabieniu, stanach gorączkowych, senności, wieku starczym.

Sebum ovile (łój barani): Otrzymuje się przez wytopienie tkanek tłuszczowych Ovis aries. Biała masa, nierozpuszczalna w wodzie.

Wchodzi w skład plastrów, maści, mydeł.

SEBUM SALICYLATUM (łój barani z kwasem salicylowym): Zawiera 2% kwasu salicylowego.

Stosowany przeciwko odparzeniom.

Secale cornutum (sporysz): Przetrwalnik Claviceps purpurea, zebrany z żyta. Surowiec jest corocznie odnawiany.

Do przyrządzania preparatów i postaci recepturowych używa się sporyszu odtłuszczonego (w ilości o 30% mniejszej). Wywołuje skurcze mięśni macicy i naczyń, dlatego stosowany w krwotokach macicy. W innych krwotokach (płuca, kiszki) rezultat wątpliwy. W czasie porodu podawanie sporyszu nie jest wskazane, ponieważ może łatwo wywołać tężec macicy; natomiast należy go podawać po usunięciu łożyska, aby spowodować skurczenie się macicy. Stosowany również w osłabieniu czynności pęcherza, moczeniu nocnym, nasieniotoku.

Dawki: 0,2—1,0 g kilka razy dziennie w postaci proszku lub naparu.

Semen Arecae (nasienie areki): Nasienie Areca Catechu, zawierające 0,4% alkaloidów.

Stosowana w weterynarii jako środek czerwiogubny.

Semen Colchici (nasienie zimowitu): Nasienie Colchicum autumnale, zawierające co najmniej 0,4% kolchicyny.

Prawie swoisty lek przy artretyzmie, używany w postaci nalewki.

Semen Foenugraeci (nasienie kozieradki): Nasienie Trigonella Foenum graecum.

Stosowane w krwawnicach i cierpieniach żołądka jako napar, zewnętrznie jako środek zmiękczający ropnie i strupy.

Semen Lini (nasienie lnu): Nasienie Linum usitatissimum.

Stosowane do płukanek, lawatyw i kataplazm.

Semen Myristicae (nasienie muszkatołowca, gałka muszkatołowa): Jądro nasienne Myristica fragrans.

Stosowane jako środek pobudzający apetyt w dawkach 0,5—1,0 g.

Semen Sabadillae (nasiona sabadyli): Nasienie Schoenocaulon officinale, zawierające co najmniej 4% alkaloidów.

Stosowane do przyrządzania Acetum Sabadillae.

Semen Sinapis nigrae (nasienie gorczycy czarnej): Nasienie Brassica nigra, zawierające co najmniej 7% izosiarkocyjanianu allilowego.

Stosowane jako środek drażniący skórę w postaci dodatku do kąpieli (100,0 — 250,0 g na kąpiel całkowitą, 50,0 — 150,0 g na kąpiel częściową) lub ciasta gorczycznego, zwilżonego wodą i rozsmarowanego na płótnie.

Semen Strophanthi (nasienie strofantusa): Nasienie Strophanthus Kombe.

Stosowane do przyrządzania Tinctura Strophanthi.

Semen Strychni (nasienie kulczyby, Nux vomica): Nasienie Strychnos Nux vomica, zawierające co najmniej 2,5% alkaloidów.

Używane do przyrządzania Extractum Strychni i Tinctura Strychni.

Sericum adhaesivum (plaster angielski): Tkanina posmarowana roztworem kleju rybiego w wodzie z dodatkiem spirytusu i gliceryny. Jest używany w trzech kolorach: białym, różowym i czarnym.

Stosowany do zabezpieczania małych ranek od wpływów zewnętrznych.

Serum antidiphthericum (surowica przeciwbłonicza): Surowica zwierząt, uodpornionych toksyną lub anatoksyną błoniczą, zawierająca co najmniej 250 jednostek antytoksycznych w 1 cm^3. Surowica zgęszczona lub oczyszczona zawiera najwyżej 12% białka. Ważna 3 lata.

Przeciętna dawka: 30 tysięcy jednostek antytoksycznych.

Serum antidysentericum (surowica przeciwczerwonkowa): Surowica zwierząt, uodpornionych toksyną lub anatoksyną typu Shiga-Kruse i bakteriami czerwonkowymi różnych typów. Jest to surowica wieloważna. Zawiera co najmniej 200 jednostek międzynarodowych w 1 cm^3. Ważna 2 lata.

Przeciętna dawka: 50 cm^3.

Serum antimeningococcicum polyvalens (wieloważna surowica przeciwmeningokokowa): Surowica, zwierząt, uodpornionych meningokokami różnych typów. Powinna wykazywać miano aglutynacyjne i wiązanie dopełniacza co najmniej $^1/_{200}$. Ważna 2 lata.

Przeciętna dawka: 75 cm^3.

Serum antiscarlatinosum (surowica przeciwpłonicza): Surowica zwierząt uodpornionych toksyną lub anatoksyną paciorkowców hemolizujących, wyhodowanych z przypadków płonicy, i samymi paciorkowcami. Ważna 2 lata.

Przeciętna dawka: 100 cm^3.

Serum antitetanicum (surowica przeciwtężcowa): Surowica zwierząt, uodpornionych toksyną lub anatoksyną tężcową. Zawiera w 1 cm^3 ca najmniej 500 międzynarodowych jednostek antytoksycznych. Ważna 3 lata.

Przeciętna dawka: 100 tysięcy międzynarodowych jednostek antytoksycznych.

SIRUPI (ulepki i syropy): Stężone roztwory cukru w wodzie, rozpuszczalnikach wodnych, spirytusowych lub sokach owocowych i roślinnych, przy czym roztwory w sokach owocowych zwą się syropami.

SIRUPUS ALTHAEAE (ulepek prawoślazowy): Roztwór cukru w maceracie spirytusowo-wodnym korzenia prawoślazu. Gęsta, żółtawa ciecz.

Środek wykrztuśny, zwłaszcza dla dzieci.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS AMYGDALAE (ulepek migdałowy): Roztwór cukru w emulsji migdałowej (z migdałów słodkich i gorzkich) z dodatkiem gumy arabskiej. Białawo-mętna ciecz.

Stosowany jak S i r u p u s A l t h a e a e.

SIRUPUS AURANTII EXOCARPII (ulepek pomarańczowy): Roztwór cukru w maceracie winnym naowocni pomarańczy gorzkiej. Gęsta, ciemnożółta ciecz o zapachu pomarańczy.

Stosowany jako dodatek do mikstur o przykrym smaku.

SIRUPUS CALCII LACTOPHOSPHORICI (ulepek z mleczanem fosforowapniowym): Mieszanina ulepku zwykłego z roztworem mleczanu fosforowapniowego. Gęsta, bezbarwna ciecz o smaku kwaskowatym.

Stosowany w terapii wapniowo-fosforowej, zwłaszcza dla dzieci.

SIRUPUS CERASI (syrop wiśniowy): Roztwór cukru w soku wiśniowym. Ciemnoczerwona, gęsta ciecz.

Stosowany jako dodatek do mikstur o przykrym smaku. Wchodzi w skład Sirupus jodotannicus phosphoricus.

SIRUPUS CINNAMOMI (ulepek cynamonowy): Roztwór cukru w maceracie kory cynamonowej. Czerwono - brunatna, gęsta ciecz o zapachu cynamonu.

Stosowany jako dodatek do mikstur.

SIRUPUS FERRI JODATI (ulepek z jodkiem żelazawym): Mieszanina ulepku zwykłego z roztworem jodku żelazawego, zawierająca około 5% jodku żelazawego.

Stosowany w ferroterapii.

Dawki: 1/2 łyżeczki 3 razy dziennie.

SIRUPUS GLYCYRRHIZAE (ulepek lukrecjowy, Sirupus Liquiritiae): Mieszanina ulepku zwykłego z maceratem amoniakalno - wodnym korzeni lukrecji. Gęsta, jasnobrunatna ciecz.

Stosowany jako dodatek do mikstur wykrztuśnych.

SIRUPUS IPECACUANHAE (ulepek ipekakuanowy): Mieszanina ulepku zwykłego z nalewką ipekakuanową. Zawiera 0,02% alkaloidów. Gęsta, jasnożółta ciecz.

Środek wykrztuśny.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS JODOTANNICUS (ulepek jodogarbnikowy): Roztwór cukru w roztworze związku taniny z jodem. Gęsta, czerwono-brunatna ciecz o smaku ściągającym.

Stosowany w osłabieniu, zołzach, gruźlicy itp.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS JODOTANNICUS PHOSPHORICUS (ulepek jodogarbnikowy z fosforanem wapniowym): Mieszanina ulepku jodogarbnikowego z roztworem kwaśnego fosforanu wapniowego i syropem wiśniowym. Gęsta, czerwono-brunatna ciecz o smaku ściągającym i kwaśnym.

Stosowany jak poprzedni.

SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI (ulepek z gwajakolosulfonianem potasowym): 6% roztwór gwajakolosulfonianu potasowego w ulepku pomarańczowym. Gęsta, ciemnożółta ciecz.

Stosowany w cierpieniach dróg oddechowych.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS MANNAE (ulepek mannowy): Roztwór cukru w roztworze spirytusowo-wodnym manny (10%). Gęsta, żółtawa ciecz.

Środek przeczyszczający dla małych dzieci.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS MENTHAE PIPERITAE (ulepek miętowy): Mieszanina 0,5% nalewki miętowej z ulepkiem zwykłym. Gęsta, jasnozielona ciecz.

Stosowany do mikstur.

SIRUPUS OPII (ulepek opiumowy): Mieszanina ulepku zwykłego z nalewką opiumową w ilości 5%. Gęsta, jasnożółta ciecz, zawierająca 0,05% bezwodnej morfiny. **Środek odurzający.**

Działanie patrz O p i u m p u l v e r a t u m.

Dawki: łyżeczkami.

N a j e d n e j r e c e p c i e m o ż e b y ć p r z e p i s a n e ł ą c z n i e n a j w y ż e j 300,0 g.

SIRUPUS RHEI (ulepek rzewieniowy): Roztwór cukru w mieszaninie maceratu kłącza rzewienia z węglanem potasowym i wody cynamonowej. Gęstawa, czerwonawo-brunatna ciecz.

Środek przeczyszczający dla dzieci.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS RUBI IDAEI (syrop malinowy): Roztwór cukru w przefermentowanym soku malinowym. Gęsta, purpurowoczerwona ciecz.

Dodatek orzeźwiający do mikstur.

SIRUPUS SENEGAE (ulepek z korzenia senegi): Roztwór cukru w maceracie spirytusowo-wodnym korzenia senegi. Gęsta, żółta ciecz o ostrym smaku.

Środek wykrztuśny, stosowany do mikstur wykrztuśnych.

SIRUPUS SENNAE COMPOSITUS (ulepek senesowy): Roztwór cukru w odparowanym maceracie listków senesu i kopru włoskiego, w którym rozpuszczono mannę i dodano spirytus. Gęsta, brunatna ciecz o swoistym zapachu.

Środek przeczyszczający dla dzieci.

Dawki: łyżeczkami.

SIRUPUS SIMPLEX (ulepek zwykły): Roztwór cukru w wodzie. Przezroczysta, bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim smaku.

Środek poprawiający smak.

SIRUPUS THYMI COMPOSITUS (złożony ulepek tymiankowy): Mieszanina ulepku zwykłego z płynnym wyciągiem tymiankowym i amoniakiem, w której rozpuszczono bromki: sodowy, potasowy i amonowy. Gęsta, ciemnobrunatna ciecz o zapachu tymianku.

Stosowany w kaszlu i krztuścu, zwłaszcza dla dzieci.

Dawki: łyżeczkami.

SOLUTIONES (roztwory): Roztwory środków leczniczych w przepisanych rozpuszczalnikach.

SOLUTIO ADRENALINI HYDROCHLORICI (roztwór chlorowodorku adrenaliny): Izotoniczny roztwór wodny chlorowodorku adrenaliny, zawierający 0,1% adrenaliny. Bezbarwna, przezroczysta ciecz, zmieniająca się na powietrzu. Wolno używać roztwory bezbarwne lub zabarwione najwyżej na kolor jasnoróżowy.

Stosowanie patrz A d r e n a l i n u m.

SOLUTIO CHININI HYDROCHLORICI CUM PYRAZOLONO PHENYLODIMETHYLICO (roztwór chlorowodorku chininy z fenylodwumetylopirazolonem): Wyjałowiony roztwór w ampułkach (po 1,1 cm³), zawierający 30% chlorowodorku chininy i 20% fenylodwumetylopirazolonu (antypiryny).

Stosowanie patrz C h i n i n u m h y d r o c h l o r i c u m.

SOLUTIO COCAINI HYDROCHLORICI (roztwór chlorowodorku kokainy): 1% roztwór chlorowodorku kokainy, rozlany do ampułek po 1,1 cm^3 i wyjałowiony. **Środek odurzający.**

Stosowanie patrz C o c a i n u m h y d r o c h l o r i c u m.

P r z e p i s y w a ć w o l n o n a j e d n e j r e c e p c i e n a j w y ż e j 30 a m p u ł e k.

SOLUTIO COFFEINI - NATRII BENZOICI (roztwór kofeino - benzoesanu sodowego): 20% roztwór kofeino - benzoesanu sodowego, rozlany do ampułek po 1,1 cm^3 i wyjałowiony.

Stosowanie jak C o f f e i n u m - N a t r i u m b e n z o i c u m.

SOLUTIO COFFEINI - NATRII SALICYLICI (roztwór kofeino - salicylanu sodowego): 23,3% roztwór kofeino - salicylanu sodowego, rozlany do ampułek po 1,1 cm^3 i wyjałowiony.

Stosowanie jak C o f f e i n u m - N a t r i u m s a l i c y l i c u m.

SOLUTIO GLUCOSI HYPERTONICA (hipertoniczny roztwór glukozy): 30% roztwór glukozy, rozlany do ampułek po 11 lub 22 cm^3 i wyjałowiony.

Stosowanie patrz G l u c o s u m.

SOLUTIO GLUCOSI ISOTONICA (izotoniczny roztwór glukozy): 5% roztwór glukozy, rozlany do ampułek po 5,5 lub 11 cm^3 i wyjałowiony.

Stosowanie patrz G l u c o s u m.

SOLUTIO HYDRARGYRI BENZOICI (roztwór benzoesanu rtęciowego): 1% roztwór benzoesanu rtęciowego, przyrządzony aseptycznie.

Stosowany w kile.

SOLUTIO JODI LUGOLI (roztwór jolu Lugola): 1% roztwór jodu w roztworze jodku potasowego (2%).

Stosowanie patrz J o d u m. Do wstrzykiwania do jam ropni.

SOLUTIO JODI SPIRITUOSA (spirytusowy roztwór jodu, jodyna): Roztwór jodu (6,5%) i jodku potasowego (2,5%) w spirytusie. Ciemnobrunatna ciecz o zapachu jodu.

Stosowany zewnętrznie jako środek odkażający w ranach, czyrakach, róży, do smarowania w zapaleniu opłucnej, gośćcu, odmrożeniach.

Różni się wydatnie od jodyny dotychczas używanej (zawierała 10% jodu).

SOLUTIO JODI SPIRITUOSA PRO USU INTERNO (spirytusowy roztwór jodu do użytku wewnętrznego): 10% roztwór jodu w spirytusie 95°. Brunatno-czarna ciecz o zapachu jodu.

Stosowana wewnętrznie (patrz J o d u m) w dawkach 2 — 5 kropel kilka razy dziennie.

SOLUTIO JODICO - JODATA (płyn Pregla): Roztwór jodu (0,3%), węglanu sodowego (0,6%) i chlorku sodowego (0,4%).

Środek odkażający wewnętrzny i zewnętrzny. Stosowany również do terapii bodźcowej. Używa

się do ran w stanie czystym, do płukanek w rozcieńczeniu 3 — 5-krotnym.

SOLUTIO MORPHINI HYDROCHLORICI (roztwór chlorowodorku morfiny): 1% roztwór chlorowodorku morfiny, rozlany do ampułek po 1,1 cm³ i wyjałowiony. **Środek odurzający.**

Stosowanie patrz M o r p h i n u m h y d r o c h l o r i c u m.

P r z e p i s y w a ć w o l n o n a j e d n e j r e c e p c i e n a j w y ż e j 30 a m p u ł e k.

SOLUTIO NATRII CHLORATI ET NATRII SULFURICI INTRAVENOSA (roztwór chlorku sodowego i siarczanu sodowego do wstrzykiwań dożylnych): Roztwór chlorku sodowego (0,5%) i siarczanu sodowego (1%), rozlany do ampułek i wyjałowiony.

SOLUTIO NATRII CHLORATI PHYSIOLOGICA (fizjologiczny roztwór chlorku sodowego): 0,9% roztwór chlorku sodowego, rozlany do ampułek i wyjałowiony.

Stosowany dożylnie w razie utraty płynów przez ustrój, w zapaści, utracie krwi itd. Podaje się 100 — 500 cm³ i więcej.

SOLUTIO NATRII SALICYLICI (roztwór salicylanu sodowego): 20% roztwór salicylanu sodowego, rozlany do ampułek po 1,1; 5,5 lub 11 cm³ i wyjałowiony.

Stosowanie patrz N a t r i u m s a l i c y l i c u m.

SOLUTIO RINGERI (roztwór Ringera): Roztwór chlorku sodowego (0,75%), chlorku wapniowego (0,0125%), chlorku potasowego (0,0075%) i kwaśnego węglanu sodowego (0,0125%), rozlany do ampułek po 50 — 1000 cm³ i wyjałowiony.

Stosuje się jak S o l u t i o N a t r i i c h l o r a t i p h y s i o l o g i c a.

SOLUTIO RINGER - LOCKI (roztwór Ringera-Locka): Roztwór chlorku sodowego (0,9%), chlorku wapniowego (0,02%), chlorku potasowego (0,006%), kwaśnego węglanu sodowego (0,02%) i glukozy (0,1%), rozlany do ampułek po 50 — 1000 cm³ i wyjałowiony.

Stosuje się jak poprzedni.

Sparteinum sulfuricum (siarczan sparteiny): Biały proszek o bardzo gorzkim smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Środek sercowy, stosowany w niemiarowości tętna.

Dawki: 0,05 g 3 razy dziennie.

SPECIES (ziółka): Mieszaniny surowców roślinnych, czasem z dodatkiem innych substancji. Leki, zyskujące ponownie prawo obywatelstwa.

SPECIES ALTHAEAE (ziółka ślazowe): Mieszanina liści prawoślazu, korzeni lukrecji, korzeni prawoślazu i kwiatu ślazu.

Środek osłaniający i wykrztuśny.

Dawki: łyżka na szklankę wody (napar).

SPECIES AMARAE (ziółka gorzkie): Mieszanina rumianku, liści mięty pieprzowej, liści bobrka, owoców kminku, ziela piołunu i ziela tysiącznika.

Środek żołądkowo-gorzki.

Dawki: łyżeczka do łyżki na szklankę wody (napar).

SPECIES AROMATICAE (ziółka aromatyczne): Mieszanina ziela lebiodki, liści mięty pieprzowej, ziela tymianku, kwiatu lawendy i goździków.

Stosowane do okładów i kąpieli w ilości 500,0 g na kąpiel.

SPECIES DIURETICAE (ziółka moczopędne): Mieszanina korzeni wilżyny, owoców kopru włoskiego, korzeni lukrecji i szyszkojagód jołowca.

Środek moczopędny.

Dawki: 1 — 2 łyżki na $1^1/_2$ szklanki wody (napar).

SPECIES EMOLLIENTES (ziółka zmiękczające): Mieszanina liści prawoślazu i ślazu, ziela nostrzyka, rumianku i nasion lnu.

Stosowane do kataplazmów. Zmieszać z ciepłą wodą na masę.

SPECIES LAXANTES (ziółka przeczyszczające, Species St. Germain): Mieszanina owoców kopru włoskiego i anyżu, zwilżonych roztworem winianu sodowo-potasowego i wysuszonych, z kwiatem bzowym i listkami senesu pozbawionymi żywicy.

Środek przeczyszczający.

Dawki: 1 — 2 łyżeczki na $^{1}/_{2}$ szklanki wody (napar).

SPECIES LIGNORUM (ziółka drzewne): Mieszanina drewna gwajakowego, korzeni wilżyny, korzeni lukrecji i drewna sasafras.

Środek oczyszczający krew.

Dawki: 1 — 2 łyżki na 2 szklanki wody (wygotować).

SPECIES PECTORALES (ziółka piersiowe): Mieszanina korzeni prawoślazu, korzeni lukrecji, kłączy kosaćca, liści podbiału, kwiatu dziewanny i owoców anyżu.

Stosowane w nieżytach dróg oddechowych.

Dawki: łyżka na szklankę wody (napar).

SPECIES SEDATIVAE (ziółka uspokajające): Mieszanina liści bobrka, liści mięty pieprzowej i kłączy kozłka.

Stosowane w podnieceniu nerwowym.

Dawki: łyżka na $^{1}/_{2}$ szklanki wody (napar).

SPIRITUOSA MEDICATA (spirytusy lecznicze): Otrzymuje się przez rozpuszczenie w spirytusie jednego lub kilku środków leczniczych albo przez destylację.

Spiritus (spirytus, spirytus 90°): Bezbarwna, lotna ciecz o swoistym zapachu i palącym smaku. Miesza się z wodą, chloroformem, eterem, gliceryną. Apteka wydaje spirytus 90°, jeśli lekarz nie przepisze mocy spirytusu.

Spiritus 95° (spirytus 95°, Spiritus concentratus).

SPIRITUS 70° (spirytus 70°, Spiritus dilutus). Otrzymuje się przez zmieszanie odpowiednich ilości spirytusu 95° lub 90° z wodą.

SPIRITUS AETHEREUS (spirytus eterowy, krople Hoffmanna): Otrzymuje się przez zmieszanie eteru ze spirytusem w stosunku 1 : 3. Bezbarwna, lotna ciecz o zapachu eteru i palącym smaku. **Środek odurzający.**

Stosowany jako środek ożywczy i pobudzający, zwłaszcza w stanach zapaści.

Dawki: 10 — 30 kropel na cukrze.

SPIRITUS AETHEREUS FERRATUS (spirytus eterowo-żelazisty, krople Biestużewa): Mieszanina roztworu chlorku żelazowego ze spirytusem eterowym, zawierająca 1% żelaza. Żółta ciecz o zapachu eteru i smaku żelazistym, piekącym, ściągającym. **Środek odurzający.**

Stosowany w niedokrwistości i stanach osłabienia.

Dawki: 3 razy dziennie 10 — 20 kropel.

SPIRITUS AETHERIS NITROSI (spirytusowy roztwór azotynu etylowego): Spirytusowy roztwór azotynu etylowego, otrzymanego przez destylację mieszaniny kwasu azotowego ze spirytusem. Bezbarwna ciecz o swoistym zapachu i słodkawo-palącym smaku. Miesza się z wodą i spirytusem.

Stosowany w dusznicy bolesnej i jako środek pobudzający (rozszerzający naczynia).

Dawki: 10 — 40 kropel.

SPIRITUS AMMONII ANISATUS (krople anyżowe, Liquor Ammonii anisatus): Mieszanina olejku anyżowego, spirytusu i amoniaku. Bezbarwna ciecz o zapachu anyżu i amoniaku.

Środek wykrztuśny.

Dawki: 5 — 20 kropel kilka razy dziennie.

SPIRITUS ANGELICAE COMPOSITUS (złożony spirytus arcydzięglowy): Roztwór olejków, wśród nich olejku arcydzięglowego, i kamfory w mieszaninie spirytusu i wody.

Stosowany do nacierań. Wchodzi w skład K a l i u m a r s e n i c o s u m s o l u t u m.

SPIRITUS AROMATICUS (spirytus aromatyczny): Roztwór olejków w spirytusie. Bezbarwna ciecz o aromatycznym zapachu i smaku.

Znany uniwersalny środek ludowy, stosowany jak S p i r i t u s M e l i s s a e c o m p o s i t u s.

SPIRITUS CAMPHORATUS (spirytus kamforowy): 10% roztwór kamfory w spirytusie z dodatkiem wody. Bezbarwna ciecz o zapachu i smaku kamfory.

Stosuje się jako środek ożywczy w dawkach 10 — 30 kropel, zewnętrznie do nacierań (w gośćcu) i okładów.

SPIRITUS LAVANDULAE (spirytus lawendowy): 0,3% roztwór olejku lawendowego w spirytusie. Bezbarwna ciecz o zapachu lawendy.

Stosowany do nacierań.

SPIRITUS MELISSAE COMPOSITUS (złożony spirytus melisowy): Roztwór olejków w spirytusie.
Stosowany wewnętrznie jako środek pobudzający w kolce, bólach żołądka, biegunkach.
Dawki: 20 — 40 kropel.
Zewnętrznie do nacierań.

SPIRITUS MENTHAE PIPERITAE (spirytus miętowy): 5% roztwór olejku mięty pieprzowej w spirytusie. Bezbarwna ciecz o zapachu olejku miętowego i palącym smaku.
Stosowany jako środek orzeźwiający w chorobach żołądka w dawkach 20 — 40 kropel. Zewnętrzne do płukanek.

SPIRITUS SAPONATO - CAMPHORATUS (spirytus mydlano-kamforowy): Mieszanina spirytusów — kamforowego i mydlanego, amoniaku i olejków. Żółta ciecz.
Stosowany do nacierań drażniących skórę (np. w gośćcu).

SPIRITUS SAPONATUS (spirytus mydlany): Roztwór mydła oliwno-potasowego w mieszaninie spirytusu z wodą. Żółta ciecz, dająca z wodą pianę.
Stosowany do obmywań, kąpieli, drażniących i zmiękczających nacierań.

SPIRITUS SAPONIS KALINI (zwykły spirytus mydlany): Roztwór mydła lniano-potasowego w spirytusie z dodatkiem olejku lawendowego. Żółtobrunatna ciecz, dająca z wodą obfitą pianę.
Stosuje się jak poprzedni. Działa silniej na skórę.

SPIRITUS SINAPIS (spirytus gorczyczny): 2% roztwór olejku gorczycznego w spirytusie. Bezbarwna ciecz o zapachu olejku gorczycznego.

Stosowany do nacierań, jako środek drażniący skórę.

Stibio-Kalium tartaricum (winian antymonylo - potasowy, emetyk, Tartarus stibiatus): Biały proszek o słodkawym, nieprzyjemnym smaku, rozpuszczalny w 17 cz. wody.

W małych dawkach (0,002 — 0,02 g) działa wykrztuśnie, w większych (0,05 — 0,1 g) wymiotnie. Jako środek wymiotny (tylko dla osób silnych fizycznie) 2 — 3 razy co 15 minut.

Stibium sulfuratum aurantiacum (siarczan antymonowy, złota siarka): Pomarańczowy proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie, ani w spirytusie.

Środek wykrztuśny.

Dawki: 0,02 — 0,2 g kilka razy dziennie.

Stibium sulfuratum nigrum (czarny siarczek antymonawy): Szaro-czarny proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Działa jak poprzedni. Stosowany w weterynarii.

Stigma Croci (znamię szafranu, szafran, Crocus): Znamiona kwiatu Crocus sativus. Obecnie mało używane.

Wchodzi w skład C o l l y r i u m a d s t r i n g e n s l u t e u m.

Strontium bromatum (bromek strontowy): Bezbarwne kryształy o słono-gorzkim smaku.

Stosuje się w zapaleniach, którym towarzyszy ból, jak gościec stawowy, rumień guzowaty z obrzmieniami stawów, nerwobóle, w padaczce, w stanach spastycznych w kończynach i w stanach podniecenia.

Dawki: 1,0 — 2,0 g 3 razy dziennie.

Strychninum nitricum (azotan strychniny): Bezbarwne kryształki o bardzo gorzkim smaku, rozpuszczalne w 90 cz. wody.

Stosowany wewnętrznie lub podskórnie w dawkach 0,001 — 0,005 g w porażeniach po błonicy, porażeniach nerwu twarzowego, porażeniach pęcherza, wiądzie, osłabieniu płciowym, po zatruciach narkotykami, jako środek skrzepiający oddech i serce (tutaj również dożylnie), dalej w niedowidzeniu (podskórnie w okolicę skroni). W bardzo małych dawkach (0,0005 — 0,001 g) jako środek żołądkowy i gorzki w osłabieniu czynności żołądka i jelit, zwykle z chininą, żelazem itd. Dzieci bardzo reagują na strychninę. W razie zatrucia płukanie żołądka lub środki wymiotne, jako lawatywa 3,0 — 5,0 g wodnika chloralu, w silnych skurczach narkoza.

Styrax (styraks): Balsam, powstały przez zranienie pnia Liquidambar orientalis i otrzymany przez wygotowanie z wodą kory z przyrannym drewnem. Szara lub szaro-brunatna, gęsta, bardzo lepka masa o drapiącym smaku i swoistym zapachu,

nierozpuszczalna w wodzie, częściowo rozpuszczalna w spirytusie.

Stosowany zewnętrznie w świerzbie w postaci 30% spirytusowego lub olejowego roztworu. Wystarczy natrzeć 2 — 3 razy całe ciało.

Sulfur colloidale (siarka koloidalna): Szarawo-biały proszek rozpuszczalny w wodzie i fizjologicznym roztworze chlorku sodowego dając roztwory nietrwałe.

Stosuje się jak zwykła siarka w trądziku, łojotoku w postaci 1 — 10% roztworu lub 5 — 20% maści; wewnętrznie w dawkach 0,05—0,1 g.

Sulfur praecipitatum (siarka strącona): Biało-żółtawy, lekki proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Działa silniej niż Sulfur sublimatum. Stosowana wewnętrznie w dawkach 0,1 — 0,5 g. Zewnętrznie w chorobach skóry w postaci maści i jako 1% roztwór olejowy w zniekształcającym zapaleniu stawów. W terapii bodźcowej 1 — 4 cm^3 (roztwór olejowy) dopośladkowo.

Sulfur sublimatum (siarka sublimowana, Flos Sulfuris): Żółty proszek niemal bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowana zewnętrznie w chorobach skórnych w postaci past, maści lub mikstur 5 — 20%.

SULFUR SUBLIMATUM DEPURATUM (oczyszczona siarka sublimowana, Sulfur depuratum): Siarka sublimowana, oczyszczona mieszaniną wody z

amoniakiem. Żółty proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowana jak wyżej jako też wewnętrznie w dawkach 1,0 — 3,0 g jako łagodny środek przeczyszczający.

SUPPOSITORIA (czopki): Leki, przeznaczone do wprowadzania do różnych jam ciała. Mają kształt stożków o długości 2,5 — 5 cm, średnicy 1 — 1,5 cm i ciężarze 1 — 4 g. Jako constituens używa się oleju kakaowego, mydła stearynowego z gliceryną lub masy żelatynowej. Czopki muszą topić się w temp. ciała ludzkiego.

SUPPOSITORIA GLYCERINI (czopki glicerynowe): Mieszanina mydła stearynowego z gliceryną, odlana w postaci czopków. Czopki są zawinięte w staniol.

Stosuje się w krwawnicach, przebiegających z zaparciem stolca.

TABULETTAE (tabletki): Krążki lub płytki, przyrządzane w maszynach przez ucisk substancji sproszkowanych lub zgranulowanych. Tabletki rozpadają się w wodzie na proszek albo rozpuszczają w czasie do 10 minut. Tabletki powleczone cukrem, czekoladą lub żelatyną rozpadają się przy poruszaniu w wodzie o temp. 37° w ciągu 1/2 godziny.

TABULETTAE ACIDI ACETYLOSALICYLICI (tabletki z kwasu acetylosalicylowego): Zawierają 0,25 lub 0,5 g kwasu acetylosalicylowego.

Stosowanie patrz Acidum acetylosalicylicum.

TABULETTAE CHININI HYDROCHLORICI (tabletki z chlorowodorku chininy): Zawierają 0,125 lub 0,25 g chlorowodorku chininy.

Stosowanie patrz Chininum hydrochloricum.

TABULETTAE HYDRARGYRI BICHLORATI (tabletki z chlorku rtęciowego, tabletki sublimatowe): Zawierają 1,0 lub 0,5 g chlorku rtęciowego i są zabarwione na czerwono. Każda tabletka jest owinięta w czarny papier z białym napisem „trucizna".

Stosowanie patrz Hydrargyrum bichloratum.

TABULETTAE HYDRARGYRI OXYCYANATI (tabletki z oksycyjanku rtęciowego): Zawierają po 1,0 lub 0,5 g oksycyjanku rtęciowego i są zabarwione na niebiesko. Każda tabletka jest owinięta w czarny papier z białym napisem „trucizna".

Stosowanie patrz Hydrargyrum oxycyanatum.

TABULETTAE IPECACUANHAE OPIATAE (tabletki z proszku Dovera): Zawierają 0,2 lub 0,6 g proszku Dovera. **Środek odurzający.**

Zastosowanie patrz Pulvis Ipecacuanhae opiatus.

Przepisywać wolno na jednej recepcie łącznie 75 tabletek po 0,2 lub 25 tabletek po 0,6 g.

TABULETTAE NATRII BICARBONICI (tabletki z kwaśnego węglanu sodowego): Zawierają po 0,2; 0,3 lub 0,5 g kwaśnego węglanu sodowego.

Stosowanie patrz N a t r i u m b i c a r b o n i c u m.

TABULETTAE RHEI (tabletki z kłącza rzewienia): Zawierają po 0,5 g kłącza rzewienia.

Stosowanie patrz R h i z o m a R h e i.

TABULETTAE SANTONINI (tabletki z santoniny): Zawierają po 0,015 g, 0,03 g lub 0,05 g santoniny.

Stosowanie patrz S a n t o n i n u m.

Talcum (talk, łojek): Biały, tłustawy w dotyku proszek bez smaku i zapachu, nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany do przysypek.

Tanninum albuminatum (białczan taniny): Brunatnawy proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie.

Środek ściągający, stosowany wewnętrznie w ostrych i przewlekłych nieżytach jelit.

Dawki: 0,5 — 2,0 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Tannalbin.**

TELA CUM ACIDO BORICO (gaza borna): Gaza higroskopijna, przesycona kwasem borowym w ilości 10%. Gaza biała, bez zapachu.

Środek opatrunkowy (odkażający).

TELA CUM BISMUTHO SUBGALLICO (gaza z zasadowym galusanem bizmutawym): Gaza higroskopijna, przesycona zasadowym galusanem biz-

mutawym w ilości 10%. Gaza cytrynowożółta. bez zapachu.

Środek opatrunkowy (odkażający).

TELA CUM HYDRARGYRO BICHLORATO (gaza sublimatowa): Gaza higroskopijna, przesycona chlorkiem rtęciowym w ilości 0,5%. Gaza biała, bez zapachu.

Środek opatrunkowy (odkażający).

TELA CUM JODOFORMIO (gaza jodoformowa): Gaza higroskopijna, przesycona jodoformem w ilości 10, 20 lub 30%. Żółtawa lub żółta gaza o zapachu jodoformu.

Środek opatrunkowy (odkażający).

TELA CUM PHENOLO (gaza fenolowa, gaza karbolowa): Gaza higroskopijna, przesycona fenolem w ilości 5%. Gaza biała, o zapachu fenolu.

Środek opatrunkowy (odkażający).

TELA HYDROPHILA (gaza higroskopijna): Tkanina bawełniana o szerokości 100 cm^3, zawierająca w centymetrze bieżącym 13 — 14 nitek.

Środek opatrunkowy.

TELA HYDROPHILA STERILISATA (gaza wyjałowiona): Gaza higroskopijna wyjałowiona w autoklawie.

Jałowy środek opatrunkowy.

Terebinthina communis (terpentyna): Balsam, otrzymany przez nacięcie pni gatunków rodzaju Pinus, zwłaszcza Pinus silvestris. Gęsta, lepka, żółta lub brunatnawa ciecz o swoistym zapachu i gorzkim smaku, zawierająca 15 — 30% olejku terpen-

tynowego, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w spirytusie, eterze, chloroformie.

Wchodzi w skład plastrów i maści.

Terpinum hydratum (wodnik terpiny): Bezbarwne kryształy albo biały proszek o gorzkawym smaku. Prawie nierozpuszczalny w wodzie.

Stosowany w nieżycie oskrzeli.

Dawki: 0,1 — 0,4 g 4 razy dziennie.

Przeciwwskazany w chorobach nerek.

THEOBROMINO - NATRIUM SALICYLICUM (salicylan teobromino-sodowy): Biały proszek o słodkawo-słonym, ługowatym smaku, rozpuszczalny w wodzie. Zawiera około 47% teobrominy.

Środek moczopędny, działający przez rozszerzenie naczyń nerkowych i podrażnienia nabłonków. Stosuje się w puchlinie (zapalenie nerek, choroby serca), w dusznicy bolesnej i pewnych postaciach miażdżycy tętnic.

Dawki: 0,5 — 1,0 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Diuretin.**

Theobrominum (teobromina): Biały proszek o gorzkawym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Działanie i stosowanie patrz T h e o b r o m i n o - N a t r i u m s a l i c y l i c u m.

Dawki dwukrotnie mniejsze.

Theophyllinum (teofilina): Biały proszek o gorzkawym smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie.

Środek moczopędny. Działanie i stosowanie jak T h e o b r o m i n o - N a t r i u m s a l i c y l i c u m.

Dawki: 0,15 — 0,3 g kilka razy dziennie.

Nazwa zastrzeżona: **Theocin.**

Thymolum (tymol): Bezbarwne kryształy o swoistym zapachu i z lekka piekącym smaku, rozpuszczalne w spirytusie i eterze.

Działa odkażająco i obezwaniająco. Stosowany zewnętrznie w roztworze 0,1% jako środek odkażający do wód do ust. W rozcieńczeniu 1% do past lub proszków do zębów. Wewnętrznie — w dawkach 0,1 — 0,2 g kilka razy dziennie w procesach fermentacyjnych w przewodzie pokarmowym. W tasiemcu, owsiku i tęgoryjcu w dawkach 1,0 w odstępach $^1/_2$-godzinnych łącznie do 8,0 g w ciągu doby.

TINCTURAE (nalewki): Spirytusowe, eterowe, rzadziej wodne wyciągi surowców roślinnych, otrzymane przez wytrawianie lub perkolację.

TINCTURA ABSINTHII (nalewka piołunowa): Macerat spirytusowy z ziela piołunu. Ciecz zielonkawo-brunatna, o smaku bardzo gorzkim.

Środek żołądkowy.

Dawki: 15 — 30 kropel.

TINCTURA ALOES (nalewka alonowa): Macerat spirytusowy z alony. Ciemnobrunatna ciecz o smaku bardzo gorzkim.

Środek żołądkowy w dawkach 5 — 30 kropel, środek przeczyszczający (do lawatywy) w dawkach 2,0 — 6,0 g.

TINCTURA ALOES COMPOSITA (złożona nalewka alonowa): Macerat spirytusowy z alony, kłącza

rzewienia, korzenia goryczki, kłącza zedoarii i szafranu. Czerwono-brunatna ciecz o smaku gorzkim, korzennym.

Środek żołądkowy.

Dawki: $^1/_2$ — 1 łyżeczki dziennie.

TINCTURA AMARA (nalewka gorzka): Macerat spirytusowy z korzenia goryczki, ziela tysiącznika, skórki pomarańczowej, niedojrzałych pomarańczek i kłącza zedoarii. Zielonkawo-brunatna ciecz o gorzkim smaku.

Środek żołądkowy.

Dawki: 15 — 30 kropel kilka razy dziennie przed jedzeniem.

TINCTURA ARNICAE (nalewka kupalnikowa): Macerat spirytusowy z arniki. Żółto-brunatna ciecz o smaku gorzkawym i swoistym zapachu.

Stosowana wewnętrznie jako środek ożywczy w dawkach 10 — 30 kropel. Zewnętrznie do ran, zmiażdżeń i do nacierań.

TINCTURA AROMATICA (nalewka aromatyczna): Macerat spirytusowy z kory cynamonowej, kłącza imbieru, kłącza galangi, goździków i owoców kardamomu. Czerwono-brunatna ciecz o smaku i zapachu korzennym.

Środek żołądkowy.

Dawki: 20 — 60 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA ASAE FOETIDAE (nalewka asafetydowa): Macerat spirytusowy z asafetydy. Żółto-brunatna ciecz o zapachu cebulowo-czosnkowym.

Stosowana w nerwicach i histerii.

Dawki: 20—40 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA AURANTII (nalewka pomarańczowa): Macerat spirytusowy na skórce pomarańczowej. Czerwono-brunatna ciecz o zapachu i smaku pomarańcz.

Środek żołądkowy.

Dawki: 20—40 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA BELLADONNAE (nalewka z liści pokrzyku): Perkolat spirytusowy z liści pokrzyku. Oliwkowozielona ciecz o smaku słabo gorzkim, zawierająca około 0,03% alkaloidów.

Środek przeciwbólowy i przeciwskurczowy. Stosowana w dychawicy.

Dawki: 5—20 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA BENZOES (nalewka benzoesowa): Macerat spirytusowy z żywicy benzoesowej. Czerwonobrunatna ciecz o zapachu i smaku żywicy benzoesowej.

Stosowana zewnętrznie, rozcieńczona wodą, na poranione brodawki sutek i w postaci maści. Dodatek do wód kosmetycznych.

TINCTURA CALAMI (nalewka tatarakowa): Macerat spirytusowy z kłącza tataraku. Żółto-brunatna ciecz o smaku piekącym, gorzkim i zapachu tataraku.

Środek żołądkowy w dawce $1/2$ łyżeczki. Zewnętrznie do płukanek jamy ustnej.

TINCTURA CAPSICI (nalewka z pieprzu tureckiego): Macerat spirytusowy z owocu pieprzowca. Czerwono-brunatna ciecz o smaku silnie piekącym.

Środek żołądkowy.

Dawki: 10—20 kropel kilka razy dziennie. Zewnętrznie do nacierań rozgrzewających.

TINCTURA CATECHU (nalewka katechowa): Macerat spirytusowy z katechu. Ciemnobrunatna ciecz o smaku ściągającym.

Stosowana zewnętrznie w zapaleniach dziąseł i do płukanek.

TINCTURA CINCHONAE (nalewka chinowa, Tinctura Chinae): Perkolat spirytusowy z kory chinowej. Czerwono-brunatna ciecz o smaku gorzkim, zawierająca 0,7% alkaloidów.

Środek żołądkowy.

Dawki: 15—40 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA CINCHONAE COMPOSITA (złożona nalewka chinowa, Tinctura Chinae composita): Perkolat spirytusowy z kory chinowej, skórki pomarańczowej, korzenia goryczki i kory cynamonowej. Czerwono-brunatna ciecz o zapachu pomarańczowo-cynamonowym i smaku gorzkim, korzennym.

Środek żołądkowy.

Dawki: 30 kropel do 1/2 łyżeczki kilka razy dziennie.

TINCTURA CINNAMOMI (nalewka cynamonowa): Macerat spirytusowy z kory cynamonowej. Czer-

wono-brunatna ciecz o zapachu i smaku cynamonu.

Środek przeciwkrwotoczny w krwotokach macicznych.

Dawki: 20—50 kropel kilka razy dziennie.

Stosowana również do płukanek.

TINCTURA COLCHICI (nalewka zimowitowa): Perkolat spirytusowy z nasion zimowitu. Brunatnawo-żółta ciecz o smaku gorzkim, zawierająca 0,036—0,044% kolchicyny.

Stosowana w ostrym napadzie dny.

Dawki: 0,5—1,5 g 3 razy dziennie.

TINCTURA CONVALLARIAE (nalewka konwaliowa): Macerat spirytusowy ze świeżych kwiatostanów konwalii. Brunatno-zielona ciecz o smaku gorzkim, aromatycznym.

Środek nasercowy.

Dawki: 5—15 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA DIGITALIS (mianowana nalewka z liści naparstnicy): Perkolat spirytusowy z liści naparstnicy, oznaczony farmakodynamicznie. Ciemnozielona ciecz o swoistym zapachu i smaku.

Środek nasercowy.

Dawki: 10—40 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA EUCALYPTI (nalewka eukaliptusowa): Macerat spirytusowy z liści eukaliptusa. Zielono-brunatna ciecz o swoistym smaku i zapachu.

Stosowana w nieżytach dróg oddechowych oraz jako środek przeciwskurczowy.

Dawki: 10—20 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA FERRI POMATI (nalewka z jabłczanem żelaza): Roztwór wyciągu z jabłczanem żelaza w wodzie cynamonowej. Brunatno-czarna ciecz o zapachu cynamonu i smaku żelazistym, zawierająca co najmniej 0,5% żelaza.

Łagodnie działający preparat żelaza.

Dawki: 1/2 łyżeczki 3 razy dziennie.

TINCTURA GALLAE (nalewka dębiankowa): Macerat spirytusowy z dębianek. Brunatna ciecz o smaku ściągającym. Miesza się z wodą.

Stosowana w biegunkach jako dodatek do mikstur (5%), zewnętrznie do smarowania dziąseł.

TINCTURA GENTIANAE (nalewka goryczkowa): Macerat spirytusowy z korzenia goryczki. Żółtobrunatna ciecz o gorzkim smaku i swoistym zapachu.

Środek żołądkowy, stosowany w braku łaknienia.

Dawki: 20—50 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA GUAJACI RESINAE (nalewka z żywicy gwajakowej): Macerat spirytusowy z żywicy gwajakowej. Ciemnoczerwono-brunatna ciecz o gorzkawym, ostrym smaku.

TINCTURA IPECACUANHAE (nalewka ipekakuanowa): Perkolat spirytusowy z korzenia ipekakuany. Jasnobrunatna ciecz o smaku gorzkim, zawierająca 0,19—0,21% alkaloidów.

Środek wykrztuśny w dawkach 10—20 kropel; stosowana również w biegunkach i jako środek wymiotny.

TINCTURA LOBELIAE (nalewka z ziela lobelii): Macerat spirytusowy z ziela lobelii. Oliwkowo-brunatna ciecz o smaku ostrym, nieprzyjemnym.

Stosowana w dychawicy.

Dawka: 10—20 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA MENTHAE PIPERITAE (nalewka miętowa): Macerat spirytusowy z liści mięty pieprzowej z dodatkiem olejku mięty pieprzowej w ilości 5%. Zielona ciecz o zapachu i smaku miętowym.

Stosowana w bólach i niedomaganiach żołądka.

Dawki: 20—40 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA MYRRHAE (nalewka z miry): Macerat spirytusowy z miry. Czerwono-żółto-brunatna ciecz o swoistym zapachu i gorzkim smaku.

Stosowana jako dodatek do wody do ust i do płukanek oraz do smarowania dziąseł.

TINCTURA OPII BENZOICA (benzoesowa nalewka opiumowa): Roztwór kamfory i kwasu benzoesowego w spirytusie z dodatkiem olejku anyżowego i nalewki opiumowej. Brunatnawo-żółta ciecz o zapachu i smaku anyżowym, zawierająca 0,05% morfiny. **Środek odurzający.**

Środek wykrztuśny.

Dawki: 20—60 kropel 3 razy dziennie; dzieci 5—20 kropel.

TINCTURA OPII SIMPLEX (nalewka opiumowa, Tinctura Opii, Tinctura thebaica): Macerat opium w słabym spirytusie. Brunatno-czerwona ciecz

o smaku i zapachu opium, zawierająca około 1% morfiny. **Środek odurzający.**

Stosowanie patrz Opium pulveratum.

Dawki: 5 — 30 kropel kilka razy dziennie (przeciętna dawka 10 kropel).

Na jednej recepcie wolno przepisywać najwyżej 15,0 g.

TINCTURA QUILLAJAE (nalewka z kory kwilai): Macerat spirytusowy z kory kwilai. Jasnoczerwono-brunatna ciecz.

Środek wykrztuśny.

Dawki: 10—30 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA QUILLAJAE ET COALTARI (płyn oczyszczający, Liquor Carbonis detergens): Mieszanina smoły z węgla kamiennego z nalewką z kory kwilai. Czerwono-brunatna ciecz.

Stosowany w pryszczycach i innych chorobach skóry per se, w postaci maści (10%) lub pasty (10—20%).

TINCTURA RATANHIAE (nalewka z korzenia ratanii): Macerat spirytusowy z korzenia ratanii. Ciemnoczerwono-brunatna ciecz o smaku silnie ściągającym.

Stosowana w biegunkach w dawkach 20—30 kropel kilka razy dziennie, zewnętrznie do pędzlowania dziąseł i gardła.

TINCTURA RHEI AQUOSA (nalewka rzewieniowa na wodzie): Napar spirytusowo-wodny kłącza rzewienia, do którego dodano dwuboranu sodowego,

węglanu potasowego i wody cynamonowej. Ciemnoczerwona ciecz o swoistym zapachu i smaku.

Środek żołądkowy.

Dawki: łyżeczkami.

TINCTURA RHEI VINOSA (nalewka rzewieniowa na winie): Macerat spirytusowo-winny z kłącza rzewienia, skórki pomarańczowej i owoców kardamonu, w którym rozpuszczono cukier. Żółto-brunatna ciecz o zapachu i smaku korzennym, słodkim.

Środek żołądkowy.

Dawki: $^1/_2$ — 1 łyżeczki.

TINCTURA STROPHANTHI (nalewka strofantusowa): Perkolat spirytusowy z nasion strofantusa. Zielonawo-żółta ciecz o smaku bardzo gorzkim, zawierająca około 0,2% k-strofantyny.

Stosowana w osłabieniu serca i dusznicy bolesnej.

Dawki: 5—10 kropel 3—5 razy dziennie.

TINCTURA STRYCHNI (nalewka z nasion kulczyby, Tinctura Nucis vomicae): Perkolat spirytusowy z nasion kulczyby. Jasnożółta ciecz o bardzo gorzkim smaku, zawierająca około 0,25% alkaloidów.

Stosowana jako środek skrzepiający i żołądkowy.

Dawki: 10—20 kropel kilka razy dziennie.

TINCTURA VALERIANAE (nalewka kozłkowa): Macerat spirytusowy z kłącza kozłka. Brunatnawo-

żółta lub czerwono-brunatna ciecz o swoistym zapachu i smaku.

Środek skrzepiający nerwy.

Dawki: 30—60 kropel.

TINCTURA VALERIANAE AETHEREA (nalewka kozłkowa na eterze): Macerat spirytusowo-eterowy z kłącza kozłka. Żółta ciecz o zapachu i smaku kozłka i eteru. **Środek odurzający.**

Stosowany w podnieceniu nerwowym i osłabieniu serca.

Dawki: 20 — 30 kropel.

TINCTURA ZINGIBERIS (nalewka imbierowa): Macerat spirytusowy z kłącza imbieru. Żółto-brunatna ciecz o zapachu imbieru i smaku palącym.

Środek żołądkowy.

Dawki: 20 — 30 kropel kilka razy dziennie.

Tragacantha (tragakanta): Guma różnych gatunków rodzaju Astragalus, przeważnie Astragalus gummifer, wyciekająca z nacięć i pęknięć pni i gałęzi, stwardniała na powietrzu. Blaszkowate albo wstęgowate bezbarwne lub żółtawe kawałki.

Stosuje się jako środek śluzowy. Służy do zarabiania pigułek.

TRAUMATICINUM (traumatycyna): Roztwór gutaperki w chloroformie. Brunatna, przezroczysta ciecz.

Stosowana zamiast kolodium w chorobach skóry i jako środek ochronny.

Tropacocainum hydrochloricum (chlorowodorek tropakokainy): Biały proszek o gorzkim smaku, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Środek znieczulający, podobny w działaniu do kokainy, lecz 8 razy mniej trujący. Jako środek rozszerzający naczynia obniża ciśnienie krwi. Może być kombinowany z adrenaliną. Daje się stosować do znieczulania rdzeniowego. Stosowany w okulistyce w roztworze 3—5%, w ryno- i laryngologii w roztworze 10—20%. Do znieczulania rdzeniowego 0,05 g.

Tuber Aconiti (bulwa tojadu): Bulwy korzeniowe Aconitum Napellus, zawierające co najmniej 0,5% alkaloidów.

Stosowana przy nerwobólach, bólach gośćcowych i bólach zębów. Prawie zarzucona.

Tuber Salep (bulwa salepu): Potomne bulwy korzeniowe różnych gatunków storczyków. Sproszkowana bulwa, gotowana z 50 cz. wody, daje po ostygnięciu gęsty śluz.

Stosowana jako środek śluzowy w nieżycie jelit osesków, najczęściej jako Mucilago Salep (2%).

Dawki: łyżeczkami lub łyżkami.

Stosowana również do lawatyw.

Tuberculinum concentratum (tuberkulina zgęszczona): Przesącz hodowli prątka gruźliczego na bulionie z gliceryną. Ciemnożółty, przeświecający, gęstawy płyn, miareczkowany na świnkach mor-

skich, zakażonych gruźlicą. Ważność nieograniczona.

Stosowana do celów rozpoznawczych i leczniczych.

UNGUENTA (maści): Leki do użytku zewnętrznego, stanowiące miękkie, maziste masy, otrzymywane przez rozpuszczenie lub rozproszenie środka leczniczego w podłożu maściowym. Rozpływają się w temp. ciała ludzkiego.

UNGUENTUM ACIDI BORICI (maść borna): Mieszanina wazeliny żółtej z kwasem borowym w ilości 10%. Masa jasnożółta, przeświecająca.

Słaby środek odkażający, stosowany w opatrunkach.

UNGUENTUM AMMONII SULFOBITUMINICI (maść z sulfobituminianem amonowym): Mieszanina wazeliny żółtej i lanoliny z sulfobituminianem amonowym w ilści 10%. Brunatna masa.

Działanie patrz A m m o n i u m s u l f o b i t u m i n i c u m.

UNGUENTUM ARGENTI COLLOIDALIS (maść srebrowa): Mieszanina tłuszczu z wełny i szmalcu benzoesowego z roztworem srebra koloidalnego w ilości 15%. Czarna masa.

Wcierać w ilości 2,0 — 3,0 g w zapaleniu naczyń limfatycznych, zapaleniu otrzewnej, ropowicy, ostrym gośćcu stawowym, chorobie Stilla.

UNGUENTUM BASILICUM (maść królewska): Mieszanina oleju sojowego, wosku żółtego, kalafonii,

łoju baraniego i terpentyny. Żółto-brunatna masa.

Działa drażniąco na skórę. Znany środek ludowy, stosowany jako maść tzw. „ściągająca".

UNGUENTUM BISMUTHI SUBGALLICI (maść z zasadowym galusanem bizmutawym): Mieszanina maści zmiękczającej z zasadowym galusanem bizmutawym w ilości 20%. Żółtawa masa.

Stosowana do ran jako maść odkażająca.

UNGUENTUM BISMUTHI SUBNITRICI (maść z zasadowym azotanem bizmutawym): Mieszanina maści zmiękczającej z zasadowym azotanem bizmutawym w ilości 20%. Biała masa.

Stosowana w ramach pooparzeniowych, we wrzodach goleni, pryszczycy, w kremach do pielęgnowania skóry.

UNGUENTUM BISMUTHI TRIBROMOPHENYLICI (maść z trójbromofenolanem bizmutawym): Mieszanina lanoliny i wazeliny żółtej z trójbromofenolanem bizmutawym w ilości 5%. Żółta masa.

Stosowana do ran jako środek odkażający.

UNGUENTUM CAMPHORATUM (maść kamforowa): Mieszanina szmalcu i wosku żółtego z kamforą w ilości 20%. Żółta masa o zapachu kamfory.

Stosowana w opuchlinach różnego rodzaju, jako maść przeciw odmrożeniu.

UNGUENTUM CEREUM (maść woskowa, Unguentum simplex): Mieszanina wosku żółtego z olejem sojowym. Żółta masa.

Podstawa do innych maści.

UNGUENTUM DIACHYLON (maść ołowiawa): Mydło ołowiane, przyrządzone na szmalcu i oleju sojowym. Biaława masa. U n g u e n t u m d i a c h y l o n H e b r a e zawiera ponadto 2% olejku lawendowego.

Stosowana w chorobach skóry, zwłaszcza w pryszczycy.

UNGUENTUM GLYCERINI (maść glicerynowa): Przyrządzona na gorąco mieszanina skrobi pszenicznej, wody i gliceryny. Przezroczysta, bezwonna galareta.

Podstawa do innych maści.

UNGUENTUM HYDRARGYRI (maść rtęciowa, Unguentum Hydrargyri cinereum): Mieszanina tłuszczu z wełny, szmalcu i łoju baraniego z rtęcią w ilości 30%. Popielatoszara masa.

Stosowana w kile i obrzmieniu gruczołów.

W kile wcierać 3,0 — 5,0 g dziennie w ciągu $^1/_4$ — $^1/_2$ godz.; szóstego dnia kąpiel.

UNGUENTUM HYDRARGYRI ALBUM (maść z amidochlorkiem rtęciowym. Unguentum Hydrargyri praecipitati albi): Mieszanina tłuszczu z wełny i wazeliny białej ze świeżo przyrządzonym amidochlorkiem rtęciowym w ilości 10%. Niemal biała masa.

Stosowana w pasożytniczych chorobach skóry, pryszczycach, piegach.

UNGUENTUM HYDRARGYRI CUM RESORBINO (maść rtęciowa z resorbiną): Mieszanina tłuszczu z wełny i resorbiny z rtęcią w ilości 30%.

Stosowanie patrz Unguentum Hydrargyri.

UNGUENTUM HYDARGYRI OXYDATI FLAVI (maść z żółtym tlenkiem rtęciowym): Mieszanina tłuszczu z wełny i wazeliny żółtej ze świeżo przyrządzonym żółtym tlenkiem rtęciowym w ilości 5%. Żółta masa.

Znana maść oczna.

UNGUENTUM HYDRARGYRI OXYDATI RUBRI (maść z czerwonym tlenkiem rtęciowym): Mieszanina wazeliny żółtej z czerwonym tlenkiem rtęciowym w ilości 10%. Czerwona masa.

Stosowana we wrzodach kiłowych, chorobach skóry i oczu.

UNGUENTUM KALII JODATI (maść z jodkiem potasowym): Mieszanina szmalcu z jodkiem potasowym. Biała masa.

Stosowana w obrzmieniach gruczołów limfatycznych i w wolu.

UNGUENTUM LENIENS (maść zmiękczająca, Cold Cream): Mieszanina olbrotu, wosku białego, oleju sojowego i wody z dodatkiem olejku różanego. Biała masa.

Maść zmiękczająca i chłodząca.

UNGUENTUM PARAFFINI (maść parafinowa): Mieszanina cerezyny, parafiny ciekłej i tłuszczu z wełny. Żółtawo-biała masa.

Podstawa do innych maści.

UNGUENTUM PLUMBI TANNICI (maść z taninianem ołowiawym): Mieszanina maści woskowej z taninianem ołowiawym. Żółto-szara masa.

Stosowana w odleżynach.

UNGUENTUM ROSMARINI (maść rozmarynowa, maść nerwowa): Mieszanina szmalcu, łoju baraniego, wosku żółtego i oleju muszkatołowego z olejkami — muszkatołowym i jałowcowym. Żółtawa masa o swoistym zapachu.

Maść rozgrzewająca, stosowana w różnych cierpieniach. Znany środek ludowy.

UNGUENTUM SULFURATUM (maść siarczana): Mieszanina szmalcu benzoesowego z siarką sublimowaną w ilości 30%. Jasnożółta masa.

Stosowana w chorobach skórnych.

UNGUENTUM SULFURATUM COMPOSITUM (złożona maść siarczana): Mieszanina mydła potasowego, szmalcu, siarki sublimowanej, kredy i dziegciu sosnowego. Brunatna masa.

Stosowana w świerzbie.

UNGUENTUM TEREBINTHINAE (maść terpentynowa): Mieszanina wosku żółtego, terpentyny i olejku terpentynowego. Żółta masa. Działa drażniąco na skórę.

Stosowana w odmrożeniach.

UNGUENTUM ZINCI (maść cynkowa): Mieszanina szmalcu benzoesowego z tlenkiem cynkowym w ilości 10%. Biała masa.

Stosowana w pryszczycy, wyrzutach, wyprzeniu itp.

UNGUENTUM ZINCI SALICYLATUM (maść cynkowa z kwasem salicylowym, Pasta Lassari): Mieszanina wazeliny żółtej ze skrobią pszeniczną, tlenkiem cynkowym i kwasem salicylowym (2%).

Pasta przeciwgnilna i wysuszająca.

UREA (mocznik, Carbamidum): Bezbarwne kryształy o słonym, chłodzącym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Środek moczopędny w puchlinie na tle sercowym, marskości wątroby, obrzękach na tle nerkowym.

Dawki: 10,0 — 20,0 g 2 — 3 razy dziennie.

Urethanum (uretan): Biały proszek o słonawym, chłodzącym smaku, rozpuszczalny w wodzie.

Łagodny i stosunkowo nieszkodliwy środek kojący (dawki: 0,3 — 1,0 g) i nasenny (dawki 2,0 — 4,0 g), nadający się także dla dzieci.

Vaccina diphtherica anatoxina (szczepionka dyfterytyczna): Przesącz hodowli bulionowej prątków błoniczych, na który zadziałano roztworem aldehydu mrówkowego. Płyn przezroczysty, żółty, nietoksyczny. Atoksyczność bada się na świnkach morskich. Zawiera nie mniej niż 15 jednostek flokulacyjnych ramonowskich w 1 cm^3.

Vaccina typhica fluida. Vaccina gonococcica fluida. Aliae vaccinae bacteriferae fluidae (płynna szczepionka durowa; płynna szczepionka gonokokowa; inne płynne szczepionki bakteryjne). Te szczepionki zawierają właściwe bakterie, zawieszone w płynie fizjologicznym. Kontrola polega

na badaniu jałowości i nieszkodliwości. Szczepionka zawiera fenol lub inny środek odkażający. Ważność 1 rok.

Vaccina typhica peroralis (szczepionka durowa doustna): Zabite prątki durowe i ew. durów rzekomych w stanie wysuszonym lub w zawiesinie. Może mieć postać pigułek, pastylek lub zawiesiny płynnej. Prócz bakteryj podaje się żółć.

Vaccina variolica (szczepionka ospowa): Gęstawa zawiesina koloru szarego, stanowiąca treść pęcherzyków ospowych i nabłonków zebranych z jałówek po zaszczepieniu im zarazka ospowego. Miareczkuje się na dzieciach lub na zwierzętach. Zawiera żywy zarazek ospy. Ważność około 3 miesięcy.

Vaselinum album (wazelina biała): Otrzymuje się przez odbarwienie wazeliny żółtej. Biała, przeświecająca, miękka masa, topiąca się w temp. 35 — 46°, nierozpuszczalna w wodzie.

Podłoże maści.

Vaselinum flavum (wazelina żółta, Vaselinum): Żółta, przeświecająca, miękka masa, topiąca się w temp. 35 — 46°, nierozpuszczalna w wodzie.

Podłoże maści.

VASOLIMENTUM AMMONII SULFOBITUMINICI (wazoliment z sulfobituminianem amonowym): Mieszanina wazolimentu płynnego z sulfobituminianem amonowym w ilości 10%. Ciemnobrunatna, gęsta ciecz.

Stosowanie patrz Ammonium sulfobituminicum.

VASOLIMENTUM JODATUM (wazoliment z jodem): Wazoliment płynny, zawierający 10% jodu. Brunatno-czerwona ciecz.

Stosowanie patrz Jodum.

VASOLIMENTUM LIQUIDUM (wazoliment płynny): Składa się z kwasu olejowego, parafiny ciekłej, spirytusu 95° i amoniaku. Ciemnopomarańczowa ciecz.

Podstawa różnych wazolimentów i mazideł.

VASOLIMENTUM SALICYLATUM (wazoliment z kwasem salicylowym): Wazoliment płynny, zawierający 2% kwasu salicylowego. Wiśniową ciecz. Wazoliment płynny, zawierający 2% kwasu salicylowego. Wiśniowa ciecz.

Stosowanie patrz Acidum salicylicum.

Veratrinum (weratryna): Mieszanina alkaloidów z nasion Schoenocaulon officinale. Biały, lekki proszek, silnie drażniący błony śluzowe i pobudzający do kichania, trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w spirytusie i chloroformie.

Stosowana zewnętrznie w nacieraniach przeciwbólowych w ilości 1%.

Vinum album (białe wino): Otrzymuje się przez fermentację alkoholową soku ze świeżych winogron. Jasnożółta lub bursztynowożółta ciecz o

swoistym zapachu i smaku, zawierająca 9 — 13% alkoholu etylowego.

Wchodzi w skład preparatów galenowych.

Zincum chloratum (chlorek cynkowy): Biały proszek albo białe laseczki lub kawałki. Jest żrący i higroskopijny, łatwo rozpuszcza się w wodzie, spirytusie, glicerynie i eterze.

Stosowany zewnętrznie jako środek odkażający do opatrunków (0,5 — 1%), jako woda do oczu (0,02%), do przepłukiwań cewki moczowej (0,05 — 0,1%) lub pochwy (0,2%). R o z t w o r y m u s z ą b y ć w y d a w a n e p r z e z r o c z y s t e.

Zincum dijodoparaphenolosulfonicum (dwujodoparafenolosulfonian cynkowy, Zincum sozojodolicum): Biały proszek, rozpuszczalny w 25 cz. wody, łatwo w spirytusie.

Stosowany do wdmuchiwań w katarze nosa lub gardła w rozcieńczeniu (talkiem) 1 — 10%; w rzeżączce do szprycowań w roztworze 0,5 — 2%.

Zincum oxydatum (tlenek cynkowy): Biały proszek bez zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wodzie i spirytusie.

Stosowany w wyprzeniu, pryszczycy itp. w postaci przysypki (ze skrobią), maści, pasty.

Zincum phenolosulfonicum (fenolosulfonian cynkowy): Bezbarwne lub różowawe kryształy o słabym zapachu fenolu, rozpuszczalne w wodzie i spirytusie.

Stosowany do szprycowań cewki moczowej w roztworze 0,25 — 0,5%.

Zincum sulfuricum (siarczan cynkowy): Bezbarwne kryształy o ściągającym, metalicznym smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Stosowany w chorobach oczu w roztworze 0,5%, cewki moczowej (rzeżączka) w roztworze 0,2 — 1%, pochwy w roztworze 1 — 2% — jako środek ściągający i odkażający. Wewnętrznie jako środek wymiotny w ilościach 0,3 — 1,0 g, podzielonych na kilka dawek (lepiej zastąpić apomorfiną).

Zincum valerianicum (walerianian cynkowy): Drobne kryształy, tłustawe w dotyku, o zapachu kwasu walerianowego i słodkawym, ściągającym smaku, rozpuszczalne w 90 cz. wody.

Stosowany w nerwobólach i padaczce.

Dawki: 0,03 — 0,06 g kilka razy dziennie.

SYNONIMY ŁACIŃSKIE PODANE W FARMAKOPEI POLSKIEJ

Uwaga: nazwy podane literami tłustymi oznaczają preparaty o nazwach zastrzeżonych; nazwy podane kursywą, są nazwami fantazyjnymi, lecz nie zastrzeżonymi przez żadną firmę.

Absinthii herba = Herba Absinthii.
Acaciae catechu = Catechu Acaciae.
Acaciae gummi = Gummi Acaciae.
Acetum Plumbi=Plumbum aceticum basicum solutum.
Acetum purum = Acetum.
Acetum Saturni=Plumbum aceticum basicum solutum.
Acetylophenetidinum = Phenacetinum.
Acidum aceticum concentratum = Acidum aceticum.
Acidum aceticum glaciale = Acidum aceticum.
Acidum boracicum = Acidum boricum.
Acidum carbolicum crudum = Cresolum crudum.
Acidum carbolicum crystallisatum = Phenolum.
Acidum carbolicum liquefactum = Phenolum liquefactum.
Acidum dioxysuccinicum = Acidum tartaricum.
Acidum formicarum = Acidum formicicum.
Acidum gallotannicum = Acidum tannicum.
Acidum hydrochloratum = Acidum hydrochloricum.
Acidum mercurisalicylicum = Hydrargyrum salicylicum.

Acidum muriaticum = Acidum hydrochloricum.
Acidum oleicum = Acidum oleinicum.
Acidum orthophosphoricum = Acidum phosphoricum.
Acidum o-oxybenzoicum = Acidum salicylicum.
Acidum oxypropionicum = Acidum lacticum.
Acidum pyrogallicum = Pyrogallolum.
Acidum spiricum = Acidum salicylicum.
Acidum stearicum = Acidum stearinicum.
Acidum sulfuricum concentratum = Acidum sulfuricum.
Acidum sulfuricum purum = Acidum sulfuricum.
Aconiti tuber = Tuber Aconiti.
Activin = Natrium para-toluenosulfonochloroamidatum.
Adalin = Carbamidum bromodiaethyloacetylicum.
Adeps Lanae anhydricus = Adeps Lanae.
Adeps Lanae hydrosus = Adeps Lanae cum aqua.
Adeps praeparatus = Adeps suillus.
Adeps suillus depuratus = Adeps suillus.
Adonidis vernalis herba = Herba Adonidis vernalis.
Aether aceticus = Aethylium aceticum.
Aether aethylicus = Aether.
Aether aethylicus pro narcosi = Aether pro narcosi.
Aether chloratus = Aethylium chloratum.
Aether sulfuricus = Aether.
Aetherolea = Olea aetherea.
Aetheroleum Amygdalae amarae = Oleum Amygdalae amarae aethereum.
Aetheroleum Angelicae = Oleum Angelicae.
Aetheroleum Anisi = Oleum Anisi.

Aetheroleum Aurantii floris = Oleum Aurantii floris.
Aetheroleum Aurantii pericarpii = Oleum Aurantii exocarpii.
Aetheroleum Bergamottae = Oleum Bergamottae.
Aetheroleum Cajeputi = Oleum Cajeputi.
Aetheroleum Calami = Oleum Calami.
Aetheroleum Carvi = Oleum Carvi.
Aetheroleum Caryophylli = Oleum Caryophylli.
Aetheroleum Cinnamomi = Oleum Cinnamomi.
Aetheroleum Citri = Oleum Citri.
Aetheroleum Citronellae = Oleum Citronellae.
Aetheroleum Eucalypti = Oleum Eucalypti.
Aetheroleum Foeniculi = Oleum Foeniculi.
Aetheroleum Juniperi = Oleum Juniperi.
Aetheroleum Lavandulae = Oleum Lavandulae.
Aetheroleum Menthae crispae = Oleum Menthae crispae.
Aetheroleum Menthae piperitae = Oleum Menthae piperitae.
Aetheroleum Myristicae = Oleum Myristicae aethereum.
Aetheroleum Pini = Oleum Pini silvestris.
Aetheroleum Rosae = Oleum Rosae.
Aetheroleum Rosmarini = Oleum Rosmarini.
Aetheroleum Santali = Oleum Santali.
Aetheroleum Sinapis = Oleum Sinapis.
Aetheroleum Terebinthinae = Oleum Terebinthinae.
Aeheroleum Terebinthinae rectificatum = Oleum Terebinthinae rectificatum.
Aetheroleum Thymi = Oleum Thymi.

Aetheroleum Valerianae = Oleum Valerianae.
Aethyli acetas = Aethylium aceticum.
Aethyli aminobenzoas = Aethylium aminobenzoicum.
Aethyli chloridum = Aethylium chloratum.
Aethylium carbaminicum = Urethanum.
Aethylium paraaminobenzoicum = Aethylium aminobenzoicum.
Aethylomorphini hydrochloridum = Morphinum aethylatum hydrochloricum.
Aethylomorphinum hydrochloricum = Morphinum aethylatum hydrochloricum.
Albargin = Argentum gelatinosum.
Albuminis tannas = Tanninum albuminatum.
Alcohol dilutus = Spiritus 70°.
Alcohol Sulfuris = Carboneum sulfuratum.
Alcoholatura Convallariae majalis = Tinctura Convallariae.
Aloe lucida capensis = Aloe.
Althaeae folium = Folium Althaeae.
Althaeae radix = Radix Althaeae.
Alumen exsiccatum = Alumen ustum.
Alumen kalicum = Alumen.
Aluminii Kalii sulfas = Alumen.
Aluminii Kalii sulfas siccatus = Alumen ustum.
Aluminii sulfas = Aluminium sulfuricum.
Amidopyrinum = Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum.
Aminobenzoylodiaethyloaminoaethanoli (para) hydrochloridum = Procainum hydrochloricum.

Ammonii bromidum = Ammonium bromatum.
Ammonii carbonas = Ammonium carbonicum.
Ammonii chloridum = Ammonium chloratum.
Ammonium sulfoichthyolicum = Ammonium sulfobituminicum.
Amygdali semen amare et dulce = Amygdalae amarae et dulces.
Amylii nitris = Amylium nitrosum.
Anaesthesin = Aethylium aminobenzoicum.
Analgesin = Pyrazolonum phenylodimethylicum.
Angelicae radix = Radix Angelicae.
Anisi fructus = Fructus Anisi.
Antifebrinum = Acetanilidum pro usu veterinario.
Antimonium crudum = Stibium sulfuratum nigrum.
Antipyrin = Pyrazolonum phenylodimethylicum.
Apomorphini hydrochloridum = Apomorphinum hydrochloricum.
Aqua Amygdalarum amararum = Aqua Amygdalae amarae.
Aqua Calcis = Aqua Calcariae.
Aqua Laurocerasi = Aqua Amygdalae amarae.
Aqua ophthalmica adstringens = Collyrium adstringens luteum.
Aqua Plumbi spirituosa = Aqua Plumbi Goulardi.
Aqua Saturni = Aqua Plumbi.
Aqua saturnina = Aqua Plumbi.
Aqua vegeto - mineralis = Aqua Plumbi Goulardi.
Arecae semen = Semen Arecae.
Arecolini hydrobromidum = Arecolinum hydrobromicum.

Argenti nitras = Argentum nitricum.
Argenti nitras et Kalii nitras = Argentum nitricum cum Kalio nitrico.
Argenti nitras fusus = Argentum nitricum fusum.
Argentum gelatosatum = Argentum gelatinosum.
Argentum nitricum crystallisatum = Argentum nitricum.
Argentum nitricum fusum mitigatum = Argentum nitricum cum Kalio nitrico.
Argentum proteinatum = Argentum proteinicum.
Argilla = Bolus alba.
Arnicae flos = Flos Arnicae.
Arseni trioxydum = Acidum arsenicosum.
Arsenicum album = Acidum arsenicosum.
Aspirin = Acidum acetylosalicylicum.
Atophan = Acidum phenylocinchoninicum.
Atropini sulfas = Atropinum sulfuricum.
Aurantii amari exocarpium = Exocarpium Aurantii amari.
Aurantii fructus immaturus = Fructus Aurantii immaturus.
Axungia Porci = Adeps suillus.
Axungia Porci benzoata = Adeps benzoinatus.
Bacca Juniperi = Fructus Juniperi.
Balsamum Pini = Terebinthina communis.
Balsamum Terebinthinae = Terebinthina communis.
Balsamum vitae Hoffmanni = Mixtura oleoso-balsamica.
Barbital = Acidum diaethylobarbituricum.

Barbitalum solubile = Natrium diaethylobarbituricum.
Barii sulfas = Barium sulfuricum.
Barium sulfuricum pro usu interno = Barium sulfuricum.
Belladonnae folium = Folium Belladonnae.
Belladonnae radix = Radix Belladonnae.
Benzinum Petrolei = Benzinum.
Benzophenolum = Phenolum.
Benzophenolum liquefactum = Phenolum liquefactum.
Betanaphtolum = Naphtolum-beta.
Beta-Naphtyli benzoas = Naphtolum benzoicum.
Bismuthi subcarbonas = Bismuthum subcarbonicum.
Bismuthi subgallas = Bismuthum subgallicum.
Bismuthi subnitras = Bismuthum subnitricum.
Bismuthi subsalicylas = Bismuthum subsalicylicum.
Bismuthi tribromophenolas = Bismuthum tribromophenylicum.
Bismuthum carbonicum basicum = Bismuthum subcarbonicum.
Bismuthum gallicum basicum = Bismuthum subgallicum.
Bismuthum nitricum basicum = Bismuthum subnitricum.
Bismuthum salicylicum basicum = Bismuthum subsalicylicum.
Borax = Natrium biboricum.
Bromisol = Carbamidum bromoisovalerylicum.

Bromodiaethyloacetylocarbamidum = Carbamidum bromodiaethyloacetylicum.
Bromodiaethyloacetylourea = Carbamidum bromodiaethyloacetylicum.
Bromoisovalerianylocarbamidum = Carbamidum bromoisovalerylicum.
Bromoisovalerianylourea = Carbamidum bromoisovalerylicum.
Bromural = Carbamidum bromoisovalerylicum.
Butyrum Cacao = Oleum Cacao.
Butyrum Nucistae = Oleum Myristicae expressum.
Caffeinum = Coffeinum.
Calami rhizoma = Rhizoma Calami.
Calcaria carbonica praecipitata = Calcium carbonicum praecipitatum.
Calcaria sulfurica usta = Calcium sulfuricum ustum.
Calcaria usta = Calcium oxydatum.
Calcii bromidum = Calcium bromatum.
Calcii carbonas praecipitatus = Calcium carbonicum praecipitatum.
Calcii chloridum = Calcium chloratum.
Calcii glycerinophosphas = Calcium glycerinophosphoricum.
Calcii hypophosphis = Calcium hypophosphorosum.
Calcii lactas = Calcium lacticum.
Calcii oxydum = Calcium oxydatum.
Calcii phosphas = Calcium phosphoricum.
Calcii sulfas ustus = Calcium sulfuricum ustum.
Calcii sulfidum = Calcium sulfuratum.

Calcium chloratum crystallisatum = Calcium chloratum.

Calcium hypochlorosum = Calcaria chlorata.

Calcium phosphoricum bibasicum = Calcium phosphoricum.

Calomel = Hydrargyrum chloratum.

Calumbae radix = Radix Calumbae.

Calx chlorata = Calcaria chlorata.

Calx chlorinata = Calcaria chlorata.

Cannabis indicae herba = Herba Cannabis indicae.

Capita Papaveris = Fructus Papaveris immaturus.

Capsici fructus = Fructus Capsici.

Capsulae amylaceae = Capsulae.

Capsulae gelatinosae = Capsulae.

Carbo adsorbens = Carbo medicinalis.

Carbo vegetabilis = Carbo Ligni pulveratus.

Carbonei sulfidum = Carboneum sulfuratum.

Carbonei tetrachloridum = Carboneum tetrachloratum.

Carbromalum = Carbamidum bromodiaethyloacetylicum.

Cardamomi fructus = Fructus Cardamomi.

Carvi fructus = Fructus Carvi.

Caryophylli = Flos Caryophylli.

Caryophylli flos = Flos Caryophylli.

Cascara Sagrada = Cortex Rhamni Purshianae.

Cascarillae cortex = Cortex Cascarillae.

Catechu-Pegu = Catechu Acaciae.

Centaurii herba = Herba Centaurii.

Ceratum simplex = Unguentum cereum.

Cereoli medicati = Bacilli medicati.
Chamomillae anthodium = Anthodium Chamomillae.
Chenopodii herba = Herba Chenopodii.
Chinidini sulfas = Chinidinum sulfuricum.
Chinini aethylocarbonas = Chininum aethylocarbonicum.
Chinini hydrobromidum = Chininum hydrobromicum.
Chinini hydrochloridum = Chininum hydrochloricum.
Chinini sulfas = Chininum sulfuricum.
Chinini tannas = Chininum tannicum.
Chininum bromatum = Chininum hydrobromicum.
Chininum muriaticum = Chininum hydrochloricum.
Chinophan = Acidum phenylocinchoninicum.
Chlorali hydras = Chloralum hydratum.
Chloramin = Natrium para-toluenosulfonochloroamidatum.
Chloroformium ad narcosin = Chloroformium pro narcosi.
Chromii trioxydum = Acidum chromicum.
Cinae anthodium = Anthodium Cinae.
Cinchonae cortex = Cortex Cinchonae.
Cinchophenum = Acidum phenylocinchoninicum.
Cinnabaris = Hydrargyrum sulfuratum rubrum.
Cinnamomi ceylanici cortex = Cortex Cinnamomi ceylanici.
Citri exocarpium recens = Exocarpium Citri recens.
Coca folium = Folium Coca.
Cocaini hydrochloridum = Cocainum hydrochloricum.
Codeini phosphas = Codeinum phosphoricum.

Coffeinum et Natrii benzoas = Coffeinum-Natrium benzoicum.
Coffeinum et Natrii salicylas = Coffeinum-Natrium salicylicum.
Colae embryo = Embryo Colae.
Colchici semen = Semen Colchici.
Cold cream = Unguentum leniens.
Colla piscium = Ichtyocolla.
Collargol = Argentum colloidale.
Collodium flexibile = Collodium elasticum.
Collodium flexile = Collodium elasticum.
Colocynthidis fructus = Fructus Colocynthidis.
Conchininum sulfuricum = Chinidinum sulfuricum.
Condurango cortex = Cortex Condurango.
Convallariae inflorescentia = Inflorescentia Convallariae.
Corgol = Argentum colloidale.
Corolla Verbasci = Flos Verbasci.
Cortex Aurantii fructus = Exocarpium Aurantii amari.
Cortex Chinae = Cortex Cinchonae.
Cortex Citri fructus recens = Exocarpium Citri recens.
Cotyledones Colae = Embryo Colae.
Cremor Tartari = Kalium bitartaricum.
Creosotal = Creosotum carbonicum.
Creosoti carbonas = Creosotum carbonicum.
Creosotum Fagi = Creosotum.
Croci stigma = Stigma Croci.
Crocus = Stigma Croci.

Cubebae fructus = Fructus Cubebae.
Cupri sulfas = Cuprum sulfuricum.
Cupri sulfas crudus = Cuprum sulfuricum crudum.
Cuprum sulfuricum purum = Cuprum sulfuricum.
Dammar resina = Resina Dammar.
Decoctum radicis Althaeae = Maceratio radicis Althaeae.
Decoctum Salep = Mucilago Salep.
Decoctum seminis Lini = Maceratio seminis Lini.
Dermatol = Bismuthum subgallicum.
Dextrosum = Glucosum.
Diaethylomalonylocarbamidonatrium = Natrium diaethylobarbituricum.
Diaethylomalonylocarbamidum = Acidum diaethylobarbituricum.
Digitalis folium = Folium Digitalis.
Dimethyloaminoantipyrinum = Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum.
Dimethyloaminophenylodimethylopyrazolonum = Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum.
Dionin = Morphinum aethylatum hydrochloricum.
Diuretin = Theobromino-Natrium salicylicum.
Duotal = Guajacolum carbonicum.
Elixir acidum Halleri = Mixtura sulfurica acida.
Elixir ad longam vitam = Tinctura Aloes composita.
Elixir paregoricum = Tinctura Opii benzoica.
Elixir pectorale regis Daniae = Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.
Elixir Rhei amarum = Tinctura Rhei spirituosa.

Elixir roborans Whytti = Tinctura Cinchonae composita.

Elixir viscerale Hoffmanni = Elixir Aurantii compositum.

Emetini hydrochloridum = Emetinum hydrochloricum.

Emplastrum anglicanum = Sericum adhaesivum.

Emplastrum Cantharidum ordinarium = Emplastrum Cantharidum.

Emplastrum diachylon compositum = Emplastrum Plumbi compositum.

Emplastrum diachylon simplex = Emplastrum Plumbi simplex.

Emplastrum Lithargyri = Emplastrum Plumbi simplex.

Emplastrum Lithargyri compositum = Emplastrum Plumbi compositum.

Emplastrum mercuriale = Emplastrum Hydrargyri.

Emplastrum vesicatorium = Emplastrum Cantharidum.

Ephedrini hydrochloridum = Ephedrinum hydrochloricum.

Epinephrin = Adrenalinum.

Epirenan = Adrenalinum.

Equiseti herba = Herba Equiseti.

Eucalypti folium = Folium Eucalypti.

Euchinin = Chininum aethylocarbonicum.

Extractum Cascarae Sagradae fluidum = Extractum Rhamni Frangulae fluidum.

Extractum catholicum = Extractum Rhei compositum.

Extractum Chinae fluidum = Extractum Cinchonae fluidum.

Extractum Chinae spirituosum = Extractum Cinchonae spirituosum.

Extractum Ergotae = Extractum Secalis cornuti.

Extractum Frangulae fluidum = Extractum Rhamni Frangulae fluidum.

Extractum Fungi Secalis = Extractum Secalis cornuti.

Extractum Hydropiperis fluidum = Extractum Polygoni hydropiperis fluidum.

Extractum malatis ferri = Extractum Ferri pomati.

Extractum Nucum vomicarum = Extractum Strychni.

Extractum Opii aquosum = Extractum Opii.

Extractum Trifolii fibrini = Extractum Menyanthidis.

Farfarae folium = Folium Farfarae.

Fel Tauri depuratum siccum = Fel Tauri siccum.

Fermentum Cerevisiae = Faex medicinalis.

Ferri chloridum = Ferrum sesquichloratum.

Ferri oxydum saccharatum = Ferrum oxydatum saccharatum.

Ferrosi carbonas saccharatus = Ferrum carbonicum saccharatum.

Ferrosi lactas = Ferrum lacticum.

Ferrosi sulfas = Ferrum sulfuricum oxydulatum.

Ferrosi sulfas siccatus = Ferrum sulfuricum oxydulatum siccatum.

Ferrum dialysatum = Ferrum oxychloratum dialysatum.
Ferrum hydrogenio reductum = Ferrum reductum.
Ferrum hydroxydatum dialysatum = Ferrum oxychloratum dialysatum.
Ferrum lacticum oxydulatum = Ferrum lacticum.
Ferrum sesquichloratum crystallisatum = Ferrum sesquichloratum.
Ferrum sulfuricum praecipitatum = Ferrum sulfuricum oxydulatum.
Ferrum trichloratum = Ferrum sesquichloratum.
Ferrum trichloratum solutum = Ferrum sesquichloratum solutum.
Filicis rhizoma = Rhizoma Filicis.
Flavedo Aurantii amari = Exocarpium Aurantii amari.
Flavedo Citri recens = Exocarpium Citri recens.
Flores Benzoes = Acidum benzoicum.
Flores Cinae = Anthodium Cinae.
Flos Chamomillae = Anthodium Chamomillae.
Flos Convallariae = Inflorescentia Convallariae.
Flos Pyrethri = Anthodium Pyrethri.
Flos Sulfuris = Sulfur sublimatum.
Flos Tiliae = Inflorescentia Tiliae.
Foeniculi fructus = Fructus Foeniculi.
Foenugraeci semen = Semen Foenugraeci.
Folium Sennae spiritu extractum = Folium Sennae sine resina.
Folium Sennae Tinnevelly = Folium Sennae.
Folium Trifolii fibrini = Folium Menyanthidis.

Formalinum = Formaldehydum solutum.
Fructus Cardamomi malabarici = Fructus Cardamomi.
Fructus Cardamomi minoris = Fructus Cardamomi.
Fructus Tamarindi = Pulpa Tamarindi.
Galangae rhizoma = Rhizoma Galangae.
Galla haleppensis = Galla.
Gardenal = Acidum phenyloaethylobarbituricum.
Gardenal - Natrium = Natrium phenyloaethylobarbituricum.
Gelargin = Argentum gelatinosum.
Gelatina alba = Gelatina animalis.
Gentianae radix = Radix Gentianae.
Glandula Rottlerae = Kamala.
Glusidum = Orthosulfoimidum benzoicum.
Glycerolum = Glycerinum.
Glycosum = Glucosum.
Glycyrrhizae radix = Radix Glycyrrhizae.
Granati cortex = Cortex Granati.
Guajaci lignum = Lignum Guajaci.
Guajaci resina = Resina Guajaci.
Guajacoli carbonas = Guajacolum carbonicum.
Gummi arabicum = Gummi Acaciae.
Gummi Tragacantha = Tragacantha.
Gummiresina Ammoniacum = Ammoniacum.
Gummiresina Asa foetida = Asa foetida.
Gummiresina Galbanum = Galbanum.
Gummiresina Gutti = Gutti.
Gummiresina Myrrha = Myrrha.
Gummiresina Olibanum = Olibanum.

Gypsum ustum = Calcium sulfuricum ustum.
Hemogen = Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Hepar Sulfuris = Kalium sulfuratum.
Hepar Sulfuris calcareum = Calcium sulfuratum.
Herba Chenopodii ambrosioidis = Herba Chenopodii.
Herba Hydropiperis = Herba Polygoni hydropiperis.
Herniariae herba = Herba Herniariae.
Homatropini hydrobromidum = Homatropinum hydrobromicum.
Hydrargyri aminochloridum = Hydrargyrum amidatobichloratum.
Hydrargyri chloridum corrosivum = Hydrargyrum bichloratum.
Hydrargyri jodidum rubrum = Hydrargyrum bijodatum.
Hydrargyri oxydum flavum — Hydrargyrum oxydatum flavum.
Hydrargyri oxydum rubrum = Hydrargyrum oxydatum rubrum.
Hydrargyri salicylas = Hydrargyrum salicylicum.
Hydrargyri sulfidum rubrum = Hydrargyrum sulfuratum rubrum.
Hydrargyrosi chloridum = Hydrargyrum chloratum.
Hydrargyrosi chloridum vapore paratum = Hydrargyrum chloratum vapore paratum.
Hydrargyrosi jodidum = Hydrargyrum jodatum.
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum = Hydrargyrum amidatobichloratum.

Hydrargyrum bichloratum corrosivum = Hydrargyrum bichloratum.
Hydrargyrum chloratum mite = Hydrargyrum chloratum.
Hydrargyrum depuratum = Hydrargyrum.
Hydrargyrum jodatum flavum = Hydrargyrum jodatum.
Hydrargyrum jodatum rubrum = Hydrargyrum bijodatum.
Hydrargyrum jodatum viride = Hydrargyrum jodatum.
Hydrargyrum laevigatum = Hydrargyrum chloratum.
Hydrargyrum oxydatum via humida paratum = Hydrargyrum oxydatum flavum.
Hydrargyrum praecipitatum album = Hydrargyrum amidatobichloratum.
Hydrastidis rhizoma = Rhizoma Hydrastidis.
Hydrogenium hyperoxydatum = Hydrogenium peroxydatum solutum.
Hydrolatum Amygdalarum amararum = Aqua Amygdalae amarae.
Hyoscinum hydrobromicum = Scopolaminum hydrobromicum.
Hyoscyami folium = Folium Hyoscyami.
Ipecacuanhae radix = Radix Ipecacuanhae.
Iridis rhizoma = Rhizoma Iridis.
Isopropylometacresolum = Thymolum.
Jaborandi folium = Folium Jaborandi.
Jalapae radix = Radix Jalapae.
Jalapae resina = Resina Jalapae.
Juniperi fructus = Fructus Juniperi.

Kali causticum fusum = Kalium hydricum.
Kalii acetas = Kalium aceticum.
Kalii bicarbonas = Kalium bicarbonicum.
Kalii bitartras = Kalium bitartaricum.
Kalii bromidum = Kalium bromatum.
Kalii carbonas = Kalium carbonicum.
Kalii chloridum = Kalium chloratum.
Kalii dichromas = Kalium bichromicum.
Kalii guajacolosulfonas = Kalium guajacolosulfonicum.
Kalii hydroxydum = Kalium hydricum.
Kalii jodidum = Kalium jodatum.
Kalii nitras = Kalium nitricum.
Kalii permanganas = Kalium hypermanganicum.
Kalii Stibyli tartras = Stibio-Kalium tartaricum.
Kalii sulfas = Kalium sulfuricum.
Kalii sulfidum = Kalium sulfuratum.
Kalii tartras = Kalium tartaricum.
Kalium hydrooxydatum = Kalium hydricum.
Kalium hydrooxydatum solutum = Kalium hydricum solutum.
Kalium permanganicum = Kalium hypermanganicum.
Kalium sulfoguajacolicum = Kalium guajacolosulfonicum.
Kaolinum = Bolus alba.
Koso flos = Flos Koso.
Lac Sulfuris = Sulfur praecipitatum.
Lanolinum = Adeps Lanae cum aqua.
Lanolinum anhydricum = Adeps Lanae.
Lapis infernalis = Argentum nitricum.

Lapis infernalis mitigatus = Argentum nitricum cum Kalio nitrico.

Laudanum = Opium.

Laudanum liquidum = Tinctura Opii simplex.

Lauri fructus = Fructus Lauri.

Lavandulae flos = Flos Lavandulae.

Levoreninum = Adrenalinum.

Limatura Ferri alcoholisata = Ferrum pulveratum.

Lini semen = Semen Lini.

Linimentum Calcis = Linimentum calcareum.

Linimentum Opodeldoc = Linimentum saponato-camphoratum.

Liquor acidus Halleri = Mixtura sulfurica acida.

Liquor Aluminii acetici = Aluminium aceticum solutum.

Liquor Aluminii subacetici = Aluminium aceticum solutum.

Liquor Ammonii anisatus = Spiritus Ammonii anisatus.

Liquor Ammonii caustici = Ammonium hydricum solutum.

Liquor anodynus Hoffmanni = Spiritus aethereus.

Liquor arsenicalis Pearsoni = Natrium arsenicicum solutum.

Liquor Burowi = Aluminium aceticum solutum.

Liquor Carbonis detergens = Tinctura Quillajae et Coaltari.

Liquor Cresoli saponatus = Cresolum saponatum.

Liquor Ferri albuminati = Ferrum albuminatum solutum.

Liquor Ferri oxychlorati dialysati = Ferrum oxychloratum dialysatum.

Liquor Ferri oxydati saccharati cum Mangano = Ferro-Manganum saccharatum solutum.

Liquor Ferri sesquichlorati = Ferrum sesquichloratum solutum.

Liquor Ferri sulfurici oxydati = Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.

Liquor Ferro-Mangani saccharati = Ferro-Manganum saccharatum solutum.

Liquor Formaldehydi saponatus = Formaldehydum saponatum solutum.

Liquor Kalii caustici = Kalium hydricum solutum.

Liquor Kalii acetici = Kalium aceticum solutum.

Liquor Kalii arsenicosi = Kalium arsenicosum solutum.

Liquor Kalii arsenitis = Kalium arsenicosum solutum.

Liquor Natri caustici = Natrium hydricum solutum.

Liquor Natrii silicici = Natrium silicicum solutum.

Liquor Plumbi subacetatis dilutus = Aqua Plumbi Goulardi.

Liquor Plumbi subacetici = Plumbum aceticum basicum solutum.

Liquor Trinitrini = Nitroglycerinum solutum.

Lithargyrum = Plumbum oxydatum.

Lithii carbonas = Lithium carbonicum.

Lobeliae herba = Herba Lobeliae.

Luminal = Acidum phenyloaethylobarbituricum.

Luminal-Natrium = Natrium phenyloaethylobarbituricum.
Lupuli glandula = Glandula Lupuli.
Lupulinum = Glandula Lupuli.
Lysol = Cresolum saponatum.
Magisterium Bismuthi = Bismuthum subnitricum.
Magnesia alba = Magnesium carbonicum.
Magnesia usta = Magnesium oxydatum.
Magnesii oxydum = Magnesium oxydatum.
Magnesii peroxydum = Magnesium peroxydatum.
Magnesii subcarbonas = Magnesium carbonicum.
Magnesii sulfas = Magnesium sulfuricum.
Magnesii sulfas siccatus = Magnesium sulfuricum siccatum.
Magnesium carbonicum basicum = Magnesium carbonicum.
Malvae flos = Flos Malvae.
Malvae folium = Folium Malvae.
Meconium = Opium.
Medicamenta compressa = Tabulettae.
Medinal = Natrium diaethylobarbituricum.
Meliloti herba = Herba Meliloti.
Melissae folium = Folium Melissae.
Menthae folium = Folium Menthae piperitae.
Menyanthidis folium = Folium Menyanthidis.
Mercurius corrosivus = Hydrargyrum bichloratum.
Mercurius praecipitatus albus = Hydrargyrum amidatobichloratum.
Metadioxybenzenum = Resorcinum.
Methylii salicylas = Methylium salicylicum.

Mianin = Natrium para-toluenosulfonochloroamidatum.
Morphini hydrochloridum = Morphinum hydrochloricum.
Morphium hydrochloricum = Morphinum hydrochloricum.
Motopirin = Acidum acetylosalicylicum.
Myristicae semen = Semen Myristicae.
Myrtilli fructus = Fructus Myrtilli.
Natrii acetas = Natrium aceticum.
Natrii arsenas = Natrium arsenicicum.
Natrii benzoas = Natrium benzoicum.
Natrii bicarbonas = Natrium bicarbonicum.
Natrii boras = Natrium biboricum.
Natrii bromidum = Natrium bromatum.
Natrii carbonas = Natrium carbonicum.
Natrii carbonas siccatus = Natrium carbonicum siccatum.
Natrii chloridum = Natrium chloratum.
Natrii citras = Natrium citricum.
Natrii et Kalii tartras = Natrio-Kalium tartaricum.
Natrii hydroxydum = Natrium hydricum.
Natrii hypophosphis = Natrium hypophosphorosum.
Natrii jodidum = Natrium jodatum.
Natrii nitris = Natrium nitrosum.
Natrii phosphas = Natrium phosphoricum.
Natrii phosphas monobasicus = Natrium phosphoricum monobasicum.
Natrii salicylas = Natrium salicylicum.
Natrii sulfas = Natrium sulfuricum.

Natrii sulfas siccatus = Natrium sulfuricum siccatum.
Natrii thiosulfas = Natrium thiosulfuricum.
Natrium boricum = Natrium biboricum.
Natrium carbonicum crystallisatum = Natrium carbonicum.
Natrium citricum tribasicum = Natrium citricum.
Natrium hydrochloricum = Natrium chloratum.
Natrium hydrooxydatum = Natrium hydricum.
Natrium hydrooxydatum solutum = Natrium hydricum solutum.
Natrium hyposulfurosum = Natrium thiosulfuricum.
Natrium para-dioxy-m-diaminoarsenobenzenomethylenosulfoxylatum = Neoarsphenaminum.
Natrium phosphoricum acidum = Natrium phosphoricum monobasicum.
Natrium phosphoricum bibasicum = Natrium phosphoricum.
Natrium spiricum = Natrium salicylicum.
Natrium subsulfurosum = Natrium thiosulfuricum.
Natrium sulfuricum crystallisatum = Natrium sulfuricum.
Natrium tetraboricum = Natrium biboricum.
Natrum causticum = Natrium hydricum.
Neosalutan = Neoarsphenaminum.
Neosalvarsan = Neoarsphenaminum.
Neovarsen = Neoarsphenaminum.
Novarsenobenzol = Neoarsphenaminum.
Novarsolen = Neoarsphenaminum.
Novocain = Procainum hydrochloricum.

Novocainum hydrochloricum = Procainum hydrochloricum.
Nux moschata = Semen Myristicae.
Nux vomica = Semen Strychni.
Olea = Olea pinguia.
Oleum Anthos = Oleum Rosmarini.
Oleum Aurantii corticis = Oleum Aurantii exocarpii.
Oleum Aurantii dulcis = Oleum Aurantii exocarpii.
Oleum Cajuputi = Oleum Cajeputi.
Oleum Cinnamomi ceylanici = Oleum Cinnamomi.
Oleum Citronellae javanicum = Oleum Citronellae.
Oleum laurinum = Oleum Lauri expressum.
Oleum Macidis = Oleum Myristicae aethereum.
Oleum Martis = Ferrum sesquichloratum solutum.
Oleum Melissae indicum = Oleum Citronellae.
Oleum Menthae viridis = Oleum Menthae crispae.
Oleum minerale album = Paraffinum liquidum.
Oleum Neroli = Oleum Aurantii floris.
Oleum Nucistae = Oleum Myristicae expressum.
Oleum Pini empyreumaticum = Pix liquida Pini.
Oleum Pini foliorum = Oleum Pini silvestris.
Oleum Santali ostindici = Oleum Santali.
Oleum Tiglii = Oleum Crotonis.
Ononidis radix = Radix Ononidis.
Opium crudum = Opium.
Optochin = Cupreinum aethylohydrogenatum.
Optochinum basicum = Cupreinum aethylohydrogenatum.
Origani herba = Herba Origani.
Oryzae amylum = Amylum Oryzae.

Papaverini hydrochloridum = Papaverinum hydrochloricum.

Papaveris fructus immaturus = Fructus Papaveris immaturus.

Paraffinum molle album = Vaselinum album.

Paraffinum molle flavum = Vaselinum flavum.

Paraffinum solidum = Ceresinum.

Paranaesthin = Aethylium aminobenzoicum.

Paranephrin = Adrenalinum.

Pasta Guarana = Guarana.

Pasta Zinci salicylata Lassari = Unguentum Zinci salicylatum.

Pastilli Hydrargyri bichlorati = Tabulettae Hydrargyri bichlorati.

Pearsoni liquor arsenicalis = Natrium arsenicicum solutum.

Pentanoli nitris = Amylium nitrosum.

Pericarpium Aurantii = Exocarpium Aurantii amari.

Pericarpium Citri recens = Exocarpium Citri recens.

Peru Ratanhia = Radix Ratanhiae.

Petala Rosae = Flos Rosae.

Petrolatum liquidum = Paraffinum liquidum.

Phenazon = Pyrazolonum phenylodimethylicum.

Phenobarbital = Acidum phenyloaethylobarbituricum.

Phenobarbitalum solubile = Natrium phenyloaethylobarbituricum.

Phenolum salicylicum = Phenylium salicylicum.

Phenyli salicylas = Phenylium salicylicum.

Phenyloaethylomalonylocarbamidonatrium = Natrium phenyloaethylobarbituricum.

Phenyloaethylomalonylocarbamidum = Acidum phenyloaethylobarbituricum.

Phenyloaethylomalonylourea = Acidum phenyloaethylobarbituricum.

Phenylodimethylopyrazolonum = Pyrazolonum phenylodimethylicum.

Phenylomethyloaminopropanolum hydrochloricum = Ephedrinum hydrochloricum.

Physostigmini salicylas = Physostigminum salicylicum.

Pilocarpini hydrochloridum = Pilocarpinum hydrochloricum.

Pilulae asiaticae = Pilulae Acidi arsenicosi.

Pini resina = Resina Pini.

Piperis nigri fructus = Fructus Piperis nigri.

Pix liquida = Pix liquida Pini.

Plumbi acetas = Plumbum aceticum.

Plumbi oxydum flavum = Plumbum oxydatum.

Plumbum subaceticum solutum = Plumbum aceticum basicum solutum.

Podophylli resina = Resina Podophylli.

Podophyllinum = Resina Podophylli.

Polocain = Procainum hydrochloricum.

Polygoni avicularis herba = Herba Polygoni avicularis.

Polygoni hydropiperis herba = Herba Polygoni hydropiperis.

Potio citrica purgans = Potio Magnesii citrici effervescens.
Potio Riverii = Potio effervescens.
Prorgol = Argentum proteinicum.
Protargol = Argentum proteinicum.
Protojoduretum Hydrargyri = Hydrargyrum jodatum.
Pulvis aërophorus Seidlitzensis = Pulvis aërophorus laxans.
Pulvis Doveri = Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
Pulvis effervescens = Pulvis aërophorus.
Pulvis Goa = Chrysarobinum.
Pulvis Liquiritiae compositus = Pulvis Glycyrrhizae compositus.
Pulvis Opii = Opium pulveratum.
Pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus = Pulvis Ipecacuanhae compositus.
Pulvis pro infantibus = Pulvis Magnesiae cum Rheo.
Pyramidon = Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum.
Pyrethri anthodium = Anthodium Pyrethri.
Pyroleum Lithanthracis = Pix Lithanthracis.
Pyroleum Pini = Pix liquida Pini.
Quassiae lignum = Lignum Quassiae.
Quercus cortex = Cortex Quercus.
Quillajae cortex = Cortex Quillajae.
Radix Aconiti = Tuber Aconiti.
Radix Cephaëlidis = Radix Ipecacuanhae.
Radix Liquiritiae = Radix Glycyrrhizae.
Radix Valerianae = Rhizoma Valerianae.
Ratanhiae radix = Radix Ratanhiae.

Resina Benzoe = Benzoe.
Resina Colophonium = Colophonium.
Resina Mastix = Mastix.
Resina Terebinthinae = Colophonium.
Resorcinolum = Resorcinum.
Rhamni Frangulae cortex = Cortex Rhamni Frangulae.
Rhamni Purshianae cortex = Cortex Rhamni Purshianae.
Rhei rhizoma = Rhizoma Rhei.
Rhodine = Acidum acetylosalicylicum.
Rosae flos = Flos Rosae.
Rosmarini folium = Folium Rosmarini.
Rubi Idaei fructus recens = Fructus Rubi Idaei recens.
Sabadillae semen = Semen Sabadillae.
Saccharin = Orthosulfoimidum benzoicum.
Saccharum amylaceum = Glucosum.
Saccharum Saturni = Plumbum aceticum.
Saccharum uveum = Glucosum.
Sal anglicum = Magnesium sulfuricum.
Sal Glauberi = Natrium sulfuricum.
Sal Seignetti = Natrio-Kalium tartaricum.
Sal volatile = Ammonium carbonicum.
Salep = Tuber Salep.
Salep tuber = Tuber Salep.
Salol = Phenylium salicylicum.
Salviae folium = Folium Salviae.
Sambuci flos = Flos Sambuci.
Sarsaparillae radix = Radix Sarsaparillae.

Sassafras lignum = Lignum Sassafras.
Scillae bulbus = Bulbus Scillae.
Sclerotium Clavicepitis purpureae = Secale cornutum.
Scopolamini hydrobromidum = Scopolaminum hydrobromicum.
Semen Amygdali amarum et dulce = Amygdalae amarae et dulces.
Semen Colae = Embryo Colae.
Senegae radix = Radix Senegae.
Sennae folium = Folium Sennae.
Sennae fructus = Fructus Sennae.
Serpentariae rhizoma = Rhizoma Serpentariae.
Serpylli herba = Herba Serpylli.
Siam Benzoe = Benzoe.
Sinapis nigrae semen = Semen Sinapis nigrae.
Sirupus Ferri oxydati = Ferrum oxydatum saccharatum liquidum.
Sirupus Ferrosi jodidi concentratus = Sirupus Ferri jodati.
Sirupus Liquiritiae = Sirupus Glycyrrhizae.
Sirupus Sacchari = Sirupus simplex.
Solutio Adrenalini hydrochloridi = Solutio Adrenalini hydrochlorici.
Solutio Aethyli nitritis spirituosa = Spiritus Aetheris nitrosi.
Solutio Ammoniae = Ammonium hydricum solutum.
Solutio arsenicalis = Kalium arsenicosum solutum.
Solutio Calcii hydroxydi = Aqua Calcariae.
Solutio Calcii polysulfidi = Calcium sulfuratum solutum.

Solutio Calcii sulfidi = Calcium sulfuratum solutum.
Solutio Camphorae spirituosa = Spiritus camphoratus.
Solutio Cresoli saponata = Cresolum saponatum.
Solutio Ferri albuminati = Ferrum albuminatum solutum.
Solutio Ferri chlorati = Ferrum sesquichloratum solutum.
Solutio Ferri oxychloridi dialysati = Ferrum oxychloratum dialysatum.
Solutio Ferri sulfatis = Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.
Solutio Formaldehydi = Formaldehydum solutum.
Solutio Formaldehydi saponata = Formaldehydum saponatum solutum.
Solutio Fowleri = Kalium arsenicosum solutum.
Solutio Jodi spirituosa concentrata = Solutio Jodi spirituosa pro usu interno.
Solutio Kalii acetatis = Kalium aceticum solutum.
Solutio Kalii hydroxydi = Kalium hydricum solutum.
Solutio Natrii arsenatis = Natrium arsenicicum solutum.
Solutio Natrii hydroxydi = Natrium hydricum solutum.
Solutio Natrii silicatis = Natrium silicicum solutum.
Soluto Nitroglycerini spirituosa = Nitroglycerinum solutum.
Solutio Phosphori oleosa = Oleum phosphoratum.

Solutio Plumbi subacetatis = Plumbum aceticum basicum solutum.
Solutio Vlemigkx = Calcium sulfuratum solutum.
Somnalin = Carbamidum bromodiaethyloacetylicum.
Sparteini sulfas = Sparteinum sulfuricum.
Species ad cataplasma = Species emollientes.
Species St. Germain = Species laxantes.
Sperma Ceti = Cetaceum.
Spiritus concentratus = Spiritus 95°.
Spiritus dilutus = Spiritus 70°.
Spiritus fortior = Spiritus 95°.
Spiritus Nitri dulcis = Spritus Aetheris nitrosi.
Spiritus officinales compositi = Spirituosa medicata
Spiritus Salis ammoniaci = Ammonium hydricum solutum.
Spiritus saponatus formaldehydatus = Formaldehydum saponatum solutum.
Spiritus Vini 70° = Spiritus 70°.
Spiritus Vini 90° = Spiritus.
Spiritus Vini 95° = Spiritus 95°.
Spiritus Vini rectificatus = Spiritus.
Spora Lycopodii = Lycopodium.
Stibii et Kalii tartras = Stibio - Kalium tartaricum.
Stibii sulfidum aurantiacum = Stibium sulfuratum aurantiacum.
Stibii sulfidum nigrum = Stibium sulfuratum nigrum.
Stramonii folium = Folium Stramonii.
Strontii bromidum = Strontium bromatum.
Strophanthi semen = Semen Strophanthi.
Strychni semen = Semen Strychni.

Strychnini nitras = Strychninum nitricum.
Styli caustici = Bacilli medicati.
Styrax liquidus = Styrax.
Succus Glycyrrhizae = Extractum Glycyrrhizae crudum.
Sucrosum = Saccharum.
Sulfur depuratum = Sulfur sublimatum depuratum.
Sulfur lotum = Sulfur sublimatum depuratum.
Sulfur sublimatum crudum = Sulfur sublimatum.
Suprarenin = Adrenalinum.
Tabulettae pulveris Doveri = Tabulettae Ipecacuanhae opiatae.
Talcum depuratum = Talcum.
Tannalbin = Tanninum albuminatum.
Tanninum = Acidum tannicum.
Tannoform = Methylenum ditannicum.
Taraxaci radix = Radix Taraxaci.
Tartarus depuratus = Kalium bitartaricum.
Tartarus emeticus = Stibio-Kalium tartaricum.
Tartarus natronatus = Natrio-Kalium tartaricum.
Tartarus stibiatus = Stibio - Kalium tartaricum.
Tela carbolisata = Tela cum Phenolo.
Tela sericea adhaesiva = Sericum adhaesivum.
Terpini hydras = Terpinum hydratum.
Tetramethylothionini chloridum = Methylenum coeruleum.
Theinum = Coffeinum.
Theobromini et Natrii salicylas = Theobromino - Natrium salicylicum.

Theobromino - Natrium et Natrium salicylicum = Theobromino - Natrium salicylicum.

Theocin = Theophyllinum.

Thiocol = Kalium guajacolosulfonicum.

Tiliae inflorescentia = Inflorescentia Tiliae.

Tinctura Chinae = Tinctura Cinchonae.

Tinctura Chinae composita = Tinctura Cinchonae composita.

Tinctura Cinnamomi composita = Tinctura aromatica.

Tinctura Ferri chlorati aetherea = Spiritus aethereus ferratus.

Tinctura Jodi = Solutio Jodi spirituosa.

Tinctura Jodi pro usu interno = Solutio Jodi spirituosa pro usu interno.

Tinctura malatis ferri = Tinctura Ferri pomati.

Tinctura Martis pomata = Tinctura Ferri pomati.

Tinctura Meconii = Tinctura Opii simplex.

Tinctura Nucis vomicae = Tinctura Strychni.

Tinctura Opii = Tinctura Opii simplex.

Tinctura Pomi ferrata = Tinctura Ferri pomati.

Tinctura Rhei amara = Tinctura Rhei spirituosa.

Tinctura Rhei composita = Tinctura Rhei spirituosa.

Tinctura thebaica = Tinctura Opii simplex.

Tormentillae rhizoma = Rhizoma Tormentillae.

Tritici amylum = Amylum Tritici.

Tuber Jalapae = Radix Jalapae.

Unguentum contra decubitum = Unguentum Plumbi tannici.

Unguentum contra scabiem = Unguentum sulfuratum compositum.
Unguentum emolliens = Unguentum leniens.
Unguentum Hydrargyri amidatobichlorati = Unguentum Hydrargyri album.
Unguentum Hydrargyri cinereum = Unguentum Hydrargyri.
Unguentum Hydrargyri praecipitati albi = Unguentum Hydrargyri album.
Unguentum Hydrargyri rubrum = Unguentum Hydrargyri oxydati rubri.
Unguentum mercuriale = Unguentum Hydrargyri.
Unguentum Methylii salicylici cum Mentholo = Balsamum Mentholi compositum.
Unguentum neapolitanum = Unguentum Hydrargyri.
Unguentum nervinum = Unguentum Rosmarini.
Unguentum Plumbi oxydati = Unguentum diachylon.
Unguentum refrigerans = Unguentum cereum.
Unguentum simplex = Unguentum cereum.
Unguentum Xeroformii = Unguentum Bismuthi tribromophenylici.
Unguentum Zinci oxydati = Unguentum Zinci.
Urea diaethylomalonylica = Acidum diaethylobarbituricum.
Urea pura = Urea.
Urethanum aethylicum = Urethanum.
Uroseptin = Hexamethylenotetraminum.
Urotropin = Hexamethylenotetraminum.
Uvae ursi folium = Folium Uvae ursi.
Valerianae rhizoma = Rhizoma Valerianae.

Vaselinum = Vaselinum flavum.
Veratri rhizoma = Rhizoma Veratri.
Verbasci flos = Flos Verbasci.
Veronal = Acidum diaethylobarbituricum.
Veronal - Natrium = Natrium diaethylobarbituricum.
Viburni prunifolii cortex = Cortex Viburni prunifolii.
Violae tricoloris herba = Herba Violae tricoloris.
Virus vaccinum = Vaccina variolica.
Vlemingkx solutio = Calcium sulfuratum solutum.
Xeroform = Bismuthum tribromophenylicum.
Zedoariae rhizoma = Rhizoma Zedoariae.
Zinci chloridum = Zincum chloratum.
Zinci dijodoparaphenolosulfonas = Zincum dijodoparaphenolosulfonicum.
Zinci oxydum = Zincum oxydatum.
Zinci phenolosulfonas = Zincum phenolosulfonicum.
Zinci sulfas = Zincum sulfuricum.
Zinci valerianas = Zincum valerianicum.
Zincum paraphenolosulfonicum = Zincum phenolosulfonicum.
Zincum sozojodolicum = Zincum dijodoparaphenolosulfonicum.
Zincum sulfocarbolicum = Zincum phenolosulfonicum.
Zingiberis rhizoma = Rhizoma Zingiberis.

SKŁADNIKI PREPARATÓW FARMAKOPEALNYCH

przyrządzanych w aptece według Farmakopei polskiej II

Acetum Scillae:
Oxymel Scillae.
Acidum aceticum:
Acidum aceticum dilutum.
Emplastrum Cantharidum.
Acidum aceticum dilutum:
Acetum aromaticum.
„ Sabadillae.
„ Scillae.
Aluminium aceticum solutum.
Extractum Secalis cornuti.
Kalium aceticum solutum.
Acidum acetylosalicylicum:
Tabulettae Acidi acetylosalicylici
Acidum arsenicosum:
Kalium arsenicosum solutum.
Pilulae Acidi arsenicosi.
Acidum benzoicum:
Tinctura Opii benzoica.
Acidum boricum:
Tela cum Acido borico.
Unguentum Acidi borici.
Acidum citricum:
Potio effervescens.
Potio Magnesii citrici effervescens.
Sirupus Ferri jodati.

Acidum hydrochloricum:
Acidum hydrochloricum dilutum.
Extractum Faecis.
Extractum Secalis cornuti fluidum.
Acidum hydrochloricum dilutum:
Extracta: Cinchonae fluidum, Ipecacuanhae fluidum.
Kalium arsenicosum solutum.
Solutiones: Cocaini hydrochlorici, Morphini hydrochlorici.
Acidum hydrochloricum 0,5-normale:
Solutio Adrenalini hydrochlorici.
Acidum lacticum:
Sirupus Calcii lactophosphorici.
Acidum nitricum:
Acidum nitricum dilutum.
Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.
Spiritus Aetheris nitrosi.
Acidum nitricum concentratum:
Acidum nitricum.
Acidum nitricum dilutum.
Colloxylinum.
Acidum oleinicum:
Vasolimenta: jodatum, liquidum.
Acidum phosphoricum:
Acidum phosphoricum dilutum.
Sirupus jodotannicus phosphoricus.
Acidum phosphoricum dilutum:
Sirupus Calcii lactophosphorici.
Acidum salicylicum:
Emplastrum saponato-salicylatum.
Pulvis salicylicus cum Talco.
Sebum salicylatum.
Unguentum Zinci salicylatum.
Vasolimentum salicylatum.
Acidum stearinicum:
Linimentum saponato-camphoratum.
Suppositoria Glycerini.

Acidum sulfuricum:
Acidum sulfuricum dilutum.
Colloxylinum.
Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.
Ferrum sulfuricum oxydulatum.
Mixtura sulfurica acida.

Acidum tannicum:
Sirupi: jodotannicus, jodotannicus phosphoricus.
Unguentum Plumbi tannici.

Acidum tartaricum:
Pulveres: aërophorus, aërophorus laxans.

Adeps benzoinatus:
Emplastrum Cantharidum.
Unguenta: Argenti colloidalis, sulfuratum, Zinci.

Adeps Lanae:
Adeps Lanae cum aqua.
Balsamum Mentholi compositum.
Emplastrum Hydrargyri.
Resorbinum.
Unguenta: Argenti colloidalis, Hydrargyri, Hydrargyri album, Hydrargyri cum Resorbino, Hydrargyri oxydati flavi, Paraffini.

Adeps Lanae cum aqua:
Unguenta: Ammonii sulfobituminici, Bismuthi tribromophenylici.

Adeps suillus:
Adeps benzoinatus.
Emplastrum Plumbi simplex.
Sapo medicatus.
Unguenta: camphoratum, diachylon, Hydrargyri, Kalii jodati, Rosmarini, sulfuratum compositum.

Adrenalinum:
Solutio Adrenalini hydrochlorici.

Aether:

Collodium.
Emplastrum Hydrargyri.
Extractum Filicis.
Oleum phosphoratum.
Spiritus aethereus.
Tela cum Phenolo.

Aethylium aceticum:

Ferro-Manganum saccharatum solutum.

Albumen Ovi:

Ferrum albuminatum solutum.
Gelatina soluta sterilisata.

Alcanninum:

Ceratum labiale.

Aloe:

Extractum Aloes.
Tinctura Aloes.
" " composita.

Aluminium sulfuricum:

Aluminium aceticum solutum.

Ammoniacum:

Emplastrum Plumbi compositum.

Ammonium bromatum:

Sirupus Thymi compositus.

Ammonium chloratum:

Collyrium adstringens luteum.

Ammonium hydricum solutum:

Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.
Extractum Senegae fluidum.
Ferrum oxychloratum dialysatum.
Hydrargyrum amidatobichloratum.
Linimenta: ammoniato - camphoratum, ammoniatum, Capsici compositum, saponato-camphoratum.
Oleum Hyoscyami.
Sirupus Glycyrrhizae.
" Thymi compositus.
Spiritus Ammonii anisatus.

Spiritus saponato-camphoratus.
Sulfur sublimatum depuratum.
Uuguentum Hydrargyri album.
Vasolimentum jodatum.
„ liquidum.

Ammonium sulfobituminicum:
Unguentum Ammonii sulfobituminici.
Vasolimentum Ammonii sulfobituminici.

Amygdalae amarae:
Aqua Amygdalae amarae.
Sirupus Amygdalae.

Amygdalae dulces:
Emulsio amygdalina.
Sirupus Amygdalae .

Amylum Tritici:
Pulvis salicylicus cum Talco.
Tabulettae Acidi acetylosalicylici.
„ Chinini hydrochlorici.
Unguentum Glycerini.
„ Zinci salicylatum.

Anthodium Chamomillae:
Species amarae.
„ emollientes.

Aqua:
Aceta: aromaticum, Sabadillae, Scillae.
Acida: aceticum dilutum, hydrochloricum dilutum, nitricum, nitricum dilutum, phosphoricum dilutum, sulfuricum dilutum.
Adeps Lanae cum aqua.
Aluminium aceticum solutum.
Antidotum Arsenici.
Aquae: omnes.
Coffeinum-Natrium benzoicum.
„ „ salicylicum.
Collyrium adstringens luteum.
Cresolum saponatum.
Decocta: Sarsaparillae compositum fortius i mitius.

Elixiria: omnia.
Emplastrum Plumbi simplex.
Emulsiones: omnes.
Extracta: omnia (excepta: Aurantii fluidum, Belladonnae, Cinchonae spirituosum, Filicis, Hyoscyami, Ratanhiae, Rhei compositum, Strychni).
Ferrö-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum albuminatum solutum.
" carbonicum saccharatum.
" oxydatum saccharatum.
" oxydatum saccharatum liquidum.
" sesquichloratum solutum.
" sulfuricum oxydatum solutum.
" " oxydulatum.
Formaldehydum saponatum solutum.
Gelatina soluta sterilisata.
Hydrargyrum amidatobichloratum.
" oxydatum flavum.
Infusum Sennae compositum.
" " salinum.
Kalium aceticum solutum.
" arsenicosum solutum.
Macerationes: omnes.
Mel depuratum.
Mixtura gummosa.
Mucilagines: omnes.
Natrium arsenicicum solutum.
Oleum Terebinthinae rectificatum.
Phenolum liquefactum.
Pilulae Ferri jodati.
Plumbum aceticum basicum solutum.
Potiones: omnes.
Pulpa Tamarindi depurata.
Resorbinum.
Sapones: omnes.
Sericum adhaesivum.

Sirupi: Althaeae, Amygdalae, Calcii lactophosphorici, Cerasi, Ferri jodati, Glycyrrhizae, jodotannicus, Mannae, Rhei, Rubi Idaei, Senegae, Sennae compositus, simplex.

Solutiones: Jodi Lugoli, Jodi spirituosa, jodico-jodata, Ringeri, Ringer-Locki.

Species laxantes.

Spiritus.

Spiritus 70°.

Spiritus: Angelicae compositus, camphoratus, Lavandulae, Melissae compositus, saponatus.

Sulfur sublimatum depuratum.

Tabulettae Santonini.

Tela: cum Acido borico, cum Bismutho subgallico, cum Hydrargyro bichlorato.

Theobromino-Natrium salicylicum.

Tinctura Opii simplex.

„ Rhei aquosa.

Unguenta: Argenti colloidalis, diachylon, Glycerini, Hydrargyri album, Hydrargyri oxydati flavi, Kalii jodati, leniens.

Aqua Calcariae:

Linimentum calcareum.

Mucilago Gummi Acaciae.

Aqua Chloroformii:

Extractum Ratanhiae.

Aqua Cinnamomi:

Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.

Ferrum albuminatum solutum.

Sirupus Cinnamomi.

„ Rhei.

Tinctura Ferri pomati.

„ Rhei aquosa.

Aqua communis:

Calcium sulfuratum solutum.

Aqua sterilisata:
Solutiones: omnes (excepta: Jodi Lugoli, Jodi spirituosa, Jodi spirituosa pro usu interno, jodico-jodata, Ringeri, Ringer-Locki).
Argentum colloidale:
Unguentum Argenti colloidalis.
Argentum nitricum:
Argentum nitricum cum Kalio nitrico.
Asa foetida:
Tinctura Asae foetidae.

Balsamum peruvianum:
Mixtura oleoso-balsamica.
Benzinum:
Jodobenzinum.
Benzoe:
Adeps benzoinatus.
Sebum salicylatum.
Tinctura Benzoes.
Bismuthum subgallicum:
Tela cum Bismutho subgallico.
Unguentum Bismuthi subgallici.
Bismuthum subnitricum:
Unguentum Bismuthi subnitrici.
Bismuthum tribromophenylicum:
Unguentum Bismuthi tribromophenylici.
Bolus alba:
Mel depuratum.
Bulbus Scillae:
Acetum Scillae.

Calcium carbonicum praecipitatum:
Aluminium aceticum solutum.
Pulvis dentifricius albus.
Sirupus Calcii lactophosphorici.
Unguentum sulfuratum compositum.
Calcium chloratum:
Solutio Ringeri.
" Ringer - Locki.

Calcium oxydatum:
Aqua Calcariae.
Calcium sulfuratum.
" " solutum.
Calcium hypophosphorosum:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
Calcium phosphoricum:
Sirupus jodotannicus phosphoricus.
Camphora:
Camphora carbolisata.
Collyrium adstringens luteum.
Emplastrum saponatum.
Linimentum Capsici compositum.
" saponato-camphoratum.
Oleum camphoratum.
" " fortius.
" " sterilisatum.
Spiritus Angelicae compositus.
" camphoratus.
Tinctura Opii benzoica.
Unguentum camphoratum.
Cantharis:
Emplastrum Cantharidum
" " perpetuum.
" " pro usu veterinario.
Catechu (contusum):
Tinctura Catechu.
Cera alba:
Resorbinum.
Unguentum leniens.
Cera flava:
Emplastra: adhaesivum, Cantharidum, Cantharidum perpetuum, Hydrargyri, Meliloti, Plumbi compositum, saponato-camphoratum, saponatum.
Unguenta: basilicum, camphoratum, cereum, Terebinthinae.

Ceresinum:
Ceratum labiale.
Unguentum Paraffini.
Cetaceum:
Unguentum leniens.
Chininum hydrochloricum:
Solutio Chinini hydrochlorici cum Pyrazolono phenylodimethylico.
Tabulettae Chinini hydrochlorici.
Chloroformium:
Aqua Chloroformii.
Linimentum anaestheticum.
Traumaticinum.
Cocainum hydrochloricum:
Solutio Cocaini hydrochlorici.
Coffeinum:
Coffeinum-Natrium benzoicum.
" " salicylicum.
Solutio Coffeini-Natrii benzoici.
" " " salicylici.
Colophonium:
Emplastrum adhaesivum.
" Cantharidum perpetuum.
" " pro usu veterinario.
" Meliloti.
Unguentum basilicum.
Collodium:
Collodium elasticum.
Colloxylinum:
Collodium.
Cortex Cinchonae:
Extractum Cinchonae fluidum.
" " spirituosum.
Tinctura Cinchonae.
" " composita.
Cortex Cinnamomi ceylanici:
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.
Elixir Aurantii compositum.

Sirupus Cinnamomi.
Tinctura aromatica.
" Cinchonae composita.
" Cinnamomi.

Cortex Condurango:
Extractum Condurango fluidum.

Cortex Quillajae:
Tinctura Quillajae.

Cortex Rhamni Frangulae:
Extractum Rhamni Frangulae fluidum.

Cortex Viburni prunifolii:
Extractum Viburni prunifolii fluidum.

Cresolum crudum:
Cresolum saponatum.

Embryo Colae:
Extractum Colae.
" " fluidum.

Emplastrum Plumbi simplex:
Emplastrum adhaesivum.
" Hydrargyri.
" Plumbi compositum.
" saponatum.

Emplastrum saponatum:
Emplastrum saponato-salicylatum.

Euphorbium:
Emplastrum Cantharidum perpetuum.
" Cantharidum pro usu veterinario.

Exocarpium Aurantii amari:
Elixir Aurantii compositum.
Sirupus Aurantii exocarpii.
Tinctura amara.
" Aurantii.
" Cinchonae composita.
" Rhei vinosa.

Exocarpium Citri recens:
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.

Extractum Absinthii:
Elixir Aurantii compositum.
Extractum Aloes:
Extractum Rhei compositum.
Extractum Ferri pomati:
Tinctura Ferri pomati.
Extractum Gentianae:
Elixir Aurantii compositum.
Extractum Glycyrrhizae depuratum:
Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.
Extractum Menyanthidis:
Elixir Aurantii compositum.
Extractum Ratanhiae:
Sirupus jodotannicus phosphoricus.
Extractum Rhei:
Extractum Rhei compositum.
Extractum Taraxaci:
Pilulae Acidi arsenicosi.
Extractum Thymi fluidum:
Sirupus Thymi compositus.

Faex compressa:
Sirupus Cerasi.
„ Rubi Idaei.
Faex medicinalis:
Extractum Faecis.
Ferrum in filis:
Ferrum sulfuricum oxydulatum.
Ferrum oxychloratum dialysatum:
Ferrum albuminatum solutum.
Ferrum oxydatum saccharatum liquidum:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum pulveratum:
Extractum Ferri pomatum.
Pilulae Ferri jodati.
Sirupus Ferri jodati.
Ferrum sesquichloratum:
Ferrum sesquichloratum solutum.

Ferrum sesquichloratum solutum:
Ferrum oxychloratum dialysatum.
" oxydatum saccharatum.
" " " liquidum.
Gossypium haemostaticum.
Spiritus aethereus ferratus.
Ferrum sulfuricum oxydatum solutum:
Antidotum Arsenici.
Ferrum sulfuricum oxydulatum:
Ferrum carbonicum saccharatum.
Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.
Ferrum sulfuricum oxydulatum siccum:
Pilulae Ferri carbonici Blaudii.
Flos Arnicae:
Tinctura Arnicae.
Flos Caryophylli:
Acetum aromaticum.
Species aromaticae.
Tinctura aromatica.
Flos Lavandulae:
Acetum aromaticum.
Species aromaticae.
Flos Malvae:
Species Althaeae.
Flos Sambuci:
Species laxantes.
Flos Verbasci:
Species pectorales.
Folium Althaeae:
Species Althaeae.
" emollientes.
Folium Belladonnae:
Extractum Belladonnae.
Tinctura Belladonnae.
Folium Digitalis:
Tinctura Digitalis titrata.
Folium Eucalypti:
Tinctura Eucalypti.

Folium Farfarae:
Species pectorales.
Folium Hyoscyami:
Extractum Hyoscyami.
Oleum Hyoscyami.
Folium Malvae:
Species emollientes.
Folium Menthae piperitae:
Acetum aromaticum.
Species amarae.
" aromaticae.
" sedativae.
Tinctura Menthae piperitae.
Folium Menyanthidis:
Extractum Menyanthidis.
Species amarae
" sedativae.
Folium Rosmarini:
Acetum aromaticum.
Folium Salviae:
Acetum aromaticum.
Folium Sennae:
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.
Electuarium e Senna.
Folium Sennae sine resina.
Infusum Sennae compositum.
" " salinum.
Pulvis Glycyrrhizae compositus.
Sirupus Sennae compositus.
Folium Sennae sine resina:
Species laxantes.
Formaldehydum solutum:
Formaldehydum saponatum solutum.
Fructus Anisi:
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.
Species laxantes.
" pectorales,

Fructus Aurantii immaturus:
Tinctura amara.
Fructus Capsici:
Tinctura Capsici.
Fructus Cardamomi:
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.
Tinctura aromatica.
" Rhei vinosa.
Fructus Carvi:
Species amarae.
Fructus Cerasi nigri:
Sirupus Cerasi.
Fructus Foeniculi:
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.
Infusum Sennae compositum.
Sirupus Sennae compositus.
Species diureticae.
Species laxantes.
Fructus Juniperi:
Species diureticae.
Fructus Piperis nigri:
Pilulae Acidi arsenicosi.
Fructus Rubi Idaei recens:
Sirupus Rubi Idaei.

Galbanum:
Emplastrum Plumbi compositum.
Galla:
Tinctura Gallae.
Gelatina animalis:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
Gelatina soluta sterilisata.
Glucosum:
Solutio Glucosi hypertonica.
" " isotonica.
Glycerinum:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
Extractum Cinchonae fluidum.

Extractum Colae fluidum.
" Hydrastidis fluidum.
" Thymi fluidum.
Linimentum saponato-camphoratum.
Sericum adhaesivum.
Solutio Ringer-Locki.
Suppositoria Glycerini.
Tela cum Bismutho subgallico.
Unguentum Glycerini.

Gossypium depuratum:
Colloxylinum.
Gossypium haemostaticum.

Gummi Acaciae:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
" oleosa.
Mixtura gummosa.
Mucilago Gummi Acaciae.
" Tragacanthae.
Pulvis gummosus.
Sirupus Amygdalae.

Guttapercha:
Traumaticinum.

Herba Absinthii:
Extractum Absinthii.
Species amarae.
Tinctura Absinthii.

Herba Centaurii:
Species amarae.
Tinctura amara.

Herba Lobeliae:
Tinctura Lobeliae.

Herba Meliloti:
Emplastrum Meliloti.
Species emollientes.

Herba Origani:
Species aromaticae.

Herba Polygoni hydropiperis:
Extractum Polygoni hydropiperis fluidum.
Herba Thymi:
Extractum Thymi fluidum.
Species aromaticae.
Hydrargyrum:
Emplastrum Hydrargyri.
Hydrargyrum jodatum.
Unguentum Hydrargyri.
" " cum Resorbino.
Hydrargyrum bichloratum:
Hydrargyrum amidatobichloratum.
" bijodatum.
" oxydatum flavum.
Solutio Hydrargyri benzoici.
Tabulettae Hydrargyri bichlorati.
Tela cum Hydrargyro bichlorato.
Unguentum Hydrargyri album.
" " oxydati flavi.
Hydrargyrum oxycyanatum.
Tabulettae Hydrargyri oxycyanati.
Hydrargyrum oxydatum rubrum:
Unguentum Hydrargyri oxydati rubri.

Ichtyocolla:
Sericum adhaesivum.
Inflorescentia Convallariae (recens):
Tinctura Convallariae.

Jodum:
Hydrargyrum jodatum.
Jodobenzinum.
Pilulae Ferri jodati.
Sirupus Ferri jodati.
Sirupus jodotannicus.
" " phosphoricus.
Solutio Jodi Lugoli.
" " spirituosa,

Solutio Jodi spirituosa pro usu interno.
" jodico-jodata.
Vasolimentum jodatum.

Kalium aceticum:
Kalium aceticum solutum.
Kalium bicarbonicum:
Kalium aceticum solutum.
" arsenicosum solutum.
Potio effervescens.
Kalium bromatum:
Sirupus Thymi compositus.
Kalium carbonicum:
Elixir Aurantii compositum.
Kalium sulfuratum.
Sirupus Rhei.
Tinctura Rhei aquosa.
Kalium chloratum:
Solutio Ringeri.
" Ringer-Locki.
Kalium guajacolosulfonicum:
Sirupus Kalii guajacolosulfonici.
Kalium hydricum:
Cresolum saponatum.
Kalium hydricum solutum:
Oleum Terebinthinae rectificatum.
Sapo kalinus.
Spiritus saponatus.
" Saponis kalini.
Kalium hypermanganicum:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Kalium jodatum:
Solutio Jodi Lugoli.
" " spirituosa.
Unguentum Kalii jodati.
Kalium nitricum:
Argentum nitricum cum Kalio nitrico.

Kalium sulfuricum:
Sal Carolinum factitium.
Kalium tartaricum:
Ferrum oxydatum saccharatum liquidum.

Linimentum ammoniatum:
Linimentum ammoniatum terebinthinatum.
Lignum Guajaci:
Species lignorum.
Lignum Sassafras:
Species lignorum.

Magnesium carbonicum:
Potio Magnesii citrici effervescens.
Pulvis dentifricius albus.
Pulvis Magnesiae cum Rheo.
Magnesium oxydatum:
Antidotum Arsenici.
Spiritus Aetheris nitrosi.
Manna:
Infusum Sennae compositum.
Sirupus Mannae.
" Sennae compositus.
Mel:
Mel depuratum.
Pilulae Ferri carbonici Blaudii.
Mel depuratum:
Infusum Sennae salinum.
Mel rosato-boraxatum.
Oxymel Scillae.
Mentholum:
Balsamum Mentholi compositum.
Methylenum coeruleum:
Tabulettae Hydrargyri oxycyanati.
Methylium salicylicum:
Balsamum Mentholi compositum.
Morphinum hydrochloricum:
Solutio Morphini hydrochlorici.

Mucilago Gummi Acaciae:
Tabulettae Acidi acetylosalicylici.
Myrrha:
Tinctura Myrrhae.

Natrio-Kalium tartaricum:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Infusum Sennae compositum.
Species laxantes.
Natrium arsenicicum:
Natrium arsenicicum solutum.
Natrium benzoicum:
Coffeinum-Natrium benzoicum.
Solutio Coffeini-Natrii benzoici.
Solutio Hydrargyri benzoici.
Natrium biboricum:
Mel rosato-boraxatum.
Tinctura Rhei aquosa.
Natrium bicarbonicum:
Ferrum carbonicum saccharatum.
Potio Magnesii citrici effervescens.
Pulvis aërophorus.
" " laxans.
Sal Carolinum factitium.
Solutio Ringeri.
" Ringer - Locki.
Tabulettae Hydrargyri oxycyanati.
" Natrii bicarbonici.
Natrium bisulfurosum:
Solutio Adrenalini hydrochlorici.
Natrium bromatum:
Sirupus Thymi compositus.
Natrium carbonicum:
Extractum Faecis.
Ferrum oxydatum saccharatum.
" " " liquidum.
Sapo medicatus.
Solutio jodico-jodata.

Suppositoria Glycerini.

Natrium carbonicum siccatum:

Pilulae Ferri carbonici Blaudii.

Natrium chloratum:

Gelatina soluta sterilisata.
Sal Carolinum factitium.
Sapo medicatus.
Solutio Adrenalini hydrochlorici.
" Hydrargyri benzoici.
" jodico-jodata.
" Natrii chlorati et Natrii sulfurici intravenosa.
" Natrii chlorati physiologica.
" Ringeri.
" Ringer - Locki.
Tabulettae Hydrargyri bichlorati.
" " oxycyanati.
Tela cum Hydrargyro bichlorato.

Natrium hydricum:

Theobromino-Natrium salicylicum.

Natrium hydricum solutum:

Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum albuminatum solutum.
" oxydatum saccharatum.
Hydrargyrum oxydatum flavum.
Linimentum saponato-camphoratum.
Sapo medicatus.
Unguentum Hydrargyri oxydati flavi.

Natrium salicylicum:

Coffeinum-Natrium salicylicum.
Solutio Coffeini-Natrii salicylici.
" Natrii salicylici.
Theobromino-Natrium salicylicum.

Natrium sulfuricum:

Infusum Sennae salinum.
Solutio Natrii chlorati et Natrii sulfurici intravenosa.

Natrium sulfuricum siccatum:
Adeps benzoinatus.
Oleum Terebinthinae rectificatum.
Sal Carolinum factitium.
Traumaticinum.
Natrium thiosulfuricum:
Unguentum Kalii jodati.

Oleosaccharum Citri:
Potio Magnesii citrici effervescens.
Oleosaccharum Foeniculi:
Pulvis Magnesiae cum Rheo.
Oleum Angelicae:
Spiritus Angelicae compositus.
Oleum Amygdalae:
Emulsio oleosa.
Oleum camphoratum sterilisatum.
Oleum Amygdalae amarae aethereum:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
Oleum Anisi:
Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.
Spiritus Ammonii anisatus.
Tinctura Opii benzoica.
Oleum Bergamottae:
Ceratum labiale.
Oleum camphoratum:
Linimentum ammoniato-camphoratum.
Oleum Caryophylli:
Linimentum Capsici compositum.
Mixtura oleoso-balsamica.
Spiritus aromaticus.
Spiritus Melissae compositus.
Oleum Cinnamomi:
Aqua Cinnamomi.
Linimentum Capsici compositum.
Mixtura oleoso-balsamica.
Spiritus aromaticus.
" Melissae compositus.

Oleum Citri:
Mixtura oleoso-balsamica.
Spiritus aromaticus.

Oleum Citronellae:
Spiritus aromaticus.
" Melissae compositus.

Oleum Foeniculi:
Aqua Foeniculi.
Elixir ex Extracto Glycyrrhizae.
Pulvis Glycyrrhizae compositus.

Oleum Jecoris Aselli:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.

Oleum Juniperi:
Spiritus Angelicae compositus.
Unguentum Rosmarini.

Oleum Lavandulae:
Formaldehydum saponatum solutum.
Linimentum Capsici compositum.
" saponato-camphoratum.
Mixtura oleoso-balsamica.
Spiritus aromaticus.
" Lavandulae.
" Saponis kalini.
Unguentum diachylon Hebrae.

Oleum Lini:
Cresolum saponatum.
Linimentum calcareum.
Sapo kalinus.
Spiritus Saponis kalini.

Oleum Menthae crispae:
Spiritus aromaticus.

Oleum Menthae piperitae:
Aqua Menthae piperitae.
Pulvis dentifricius albus.
Spiritus Menthae piperitae.
Tinctura Menthae piperitae.

Oleum Myristicae aethereum:
Spiritus aromaticus.
" Melissae compositus.
Oleum Myristicae expressum:
Unguentum Rosmarini.
Oleum Olivae:
Oleum Olivae depuratum.
Sapo medicatus.
Spiritus saponatus.
Oleum Ricini:
Collodium elasticum.
Oleum Rosae:
Aqua Rosae.
Ceratum labiale.
Mel rosato-boraxatum.
Unguentum leniens.
Oleum Rosmarini:
Linimentum Capsici compositum.
" saponato-camphoratum.
Spiritus saponato-camphoratus.
Unguentum Rosmarini.
Oleum Sinapis:
Spiritus Sinapis.
Oleum Sojae:
Emplastrum Meliloti.
" Plumbi simplex.
" saponatum.
Linimentum ammoniatum.
Oleum camphoratum.
" " fortius.
" Hyoscyami.
Resorbinum.
Unguentum basilicum.
" cereum.
" diachylon.
" leniens.
Oleum Terebinthinae:
Emplastrum Cantharidum.

Linimentum ammoniatum terebinthinatum.
" anaestheticum.
Oleum Terebinthinae rectificatum.
Unguentum Terebinthinae.

Oleum Thymi:
Linimentum Capsici compositum.
Mixtura oleoso-balsamica.
Spiritus saponato-camphoratus.

Oleum Valerianae:
Spiritus Angelicae compositus.

Opium:
Extractum Opii.

Opium pulveratum:
Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
Tinctura Opii simplex.

Orthosulfoimidum benzoicum:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.

Paraffinum liquidum:
Linimenthum anaestheticum.
Oleum phosphoratum.
Unguentum Paraffini.
Vasolimentum jodatum.
" liquidum.

Phenolum:
Phenolum liquefactum.
Tela cum Phenolo.

Phenolum liquefactum:
Camphora carbolisata.

Phosphorus:
Oleum phosphoratum.

Pix liquida Pini:
Unguentum sulfuratum compositum.

Pix Lithanthracis:
Tinctura Quillajae et Coaltari.

Plumbum aceticum:
Plumbum aceticum basicum solutum.

Plumbum aceticum basicum solutum:
Aqua Plumbi.
" " Goulardi.
Unguentum Plumbi tannici.
Plumbum oxydatum:
Emplastrum Plumbi simplex.
Plumbum aceticum basicum solutum.
Unguentum diachylon.
Pulpa Tamarindi:
Pulpa Tamarindi depurata.
Pulpa Tamarindi depurata:
Electuarium e Senna.
Pulvis Ipecacuanhae opiatus:
Tabulettae Ipecacuanhae opiatae.
Pyrazolonum phenylodimethylicum:
Solutio Chinini hydrochlorici cum Pyrazolono phenylodimethylico.

Radix Althaeae:
Maceratio radicis Althaeae.
Pilulae Acidi arsenicosi.
" Ferri jodati.
Sirupus Althaeae.
Species Althaeae.
" pectorales.
Radix Angelicae:
Acetum aromaticum.
Radix Gentianae:
Extractum Gentianae.
Tinctura Aloes composita.
" amara.
" Cinchonae composita.
" Gentianae.
" Rhei spirituosa.
Radix Glycyrrhizae:
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.

Extractum Glycyrrhizae depuratum.
Pilulae Ferri jodati.
Pulvis Glycyrrhizae compositus.
" gummosus.
Sirupus Glycyrrhizae.
Species Althaeae.
" diureticae.
" lignorum.
" pectorales.

Radix Ipecacuanhae:
Extractum Ipecacuanhae fluidum.
Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
Tinctura Ipecacuanhae.

Radix Jalapae:
Resina Jalapae.

Radix Ononidis:
Spiecies diureticae.
" lignorum.

Radix Ratanhiae:
Extractum Ratanhiae.
Tinctura Ratanhiae.

Radix Senegae:
Extractum Senegae fluidum.
Sirupus Senegae.

Radix Sarsaparillae:
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.

Radix Taraxaci cum herba:
Extractum Taraxaci.

Resina Dammar:
Emplastrum adhaesivum.

Resina Guajaci:
Tinctura Guajaci resinae.

Resina Jalapae:
Extractum Rhei compositum.

Resina Pini:
Emplastrum Cantharidum.

Resorbinum:
Unguentum Hydrargyri cum Resorbino.
Rhizoma Calami:
Tinctura Calami.
Rhizoma Filicis:
Extractum Filicis.
Rhizoma Galangae:
Tinctura aromatica.
Rhizoma Hydrastidis:
Extractum Hydrastidis fluidum.
Rhizoma Iridis:
Pulvis salicylicus cum Talco.
Species pectorales.
Rhizoma Rhei:
Extractum Rhei.
Pulvis Magnesiae cum Rheo.
Sirupus Rhei.
Tabulettae Rhei.
Tinctura Aloes composita.
„ Rhei aquosa.
„ „ spirituosa.
„ „ vinosa.
Rhizoma Serpentariae:
Tinctura Rhei spirituosa.
Rhizoma Valerianae:
Extractum Valerianae.
Species sedativae.
Tinctura Valerianae.
„ „ aetherea.
Rhizoma Zedoariae:
Acetum aromaticum.
Tinctura Aloes composita.
„ amara.
Rhizoma Zingiberis:
Tinctura aromatica.
„ Zingiberis.

Saccharum:

Emulsio amygdalina.
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum carbonicum saccharatum.
" oxydatum saccharatum.
" " " liquidum.
Mixtura gummosa.
Pilulae Ferri carbonici Blaudii.
" " jodati.
Pulpa Tamarindi depurata.
Pulvis Glycyrrhizae compositus.
" gummosus.
Sirupi: Althaeae, Amygdalae, Aurantii exocarpii, Cerasi, Cinnamomi, jodotannicus, Mannae, Rhei, Rubi Idaei, Senegae, Sennae compositus, simplex.
Tabulettae Natrii bicarbonici.
Tinctura Rhei vinosa.

Saccharum Lactis:

Extractum Belladonnae.
" Hyoscyami.
" Opii.
" Strychni.
Ferrum carbonicum saccharatum.
Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
Tabulettae Chinini hydrochlorici.
" Santonini.

Santoninum:

Tabulettae Santonini.

Sapo medicatus:

Emplastrum saponatum.
Extractum Rhei compositum.
Linimentum Capsici compositum.

Sapo kalinus:

Formaldehydum saponatum solutum.
Unguentum sulfuratum compositum.

Sebum ovile:
Emplastrum Cantharidum perpetuum.
Sebum salicylatum.
Unguentum basilicum.
" Hydrargyri.
" Rosmarini.
Secale cornutum:
Extractum Secalis cornuti.
" " " fluidum.
Semen Colchici:
Tinctura Colchici.
Semen Lini:
Maceratio seminis Lini.
Species emollientes.
Semen Sabadillae:
Acetum Sabadillae.
Semen Strophanthi:
Tinctura Strophanthi.
Semen Strychni:
Extractum Strychni.
Tinctura Strychni.
Sirupus Aurantii exocarpii:
Sirupus Kalii guajacolosulfonici.
Sirupus Cerasi:
Sirupus jodotannicus phosphoricus.
Sirupus Mangani oxydati:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Sirupus simplex:
Electuarium e Senna.
Emulsio oleosa.
Potio Magnesii citrici effervescens.
Sirupi: Calcii lactophosphorici, Ferri jodati, Glycyrrhizae, Ipecacuanhae, jodotannicus phosphoricus, Menthae piperitae, Opii, Thymi compositus.
Tabulettae Acidi acetylosalicylici.
" Santonini.

Solutio Eosini spirituosa 1%:
Tabulettae Hydrargyri bichlorati.
Solutio normalis Natrii hydrici:
Gelatina soluta sterilisata.
Spiritus:
Acetum Scillae.
Aqua Amygdalae amarae.
„ Cinnamomi.
Cresolum saponatum.
Elixir Aurantii compositum.
„ ex Extracto Glycyrrhizae.
Extracta: Absinthii, Cinchonae fluidum, Colae, Colae fluidum, Condurango fluidum' Gentianae, Hydrastidis fluidum, Ipecacuanhae fluidum, Menyanthidis, Polygoni hydropiperis fluidum, Rhamni Frangulae fluidum, Rhei, Secalis cornuti, Senegae fluidum, Taraxaci, Thymi fluidum, Valerianae, Viburni prunifolii fluidum.
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum albuminatum solutum.
„ oxydatum saccharatum liquidum.
„ sulfuricum oxydulatum.
Folium Sennae sine resina.
Formaldehydum saponatum solutum.
Hydrargyrum jodatum.
Kalium arsenicosum solutum.
Linimentum saponato-camphoratum.
Mixtura oleoso-balsamica.
„ sulfurica acida.
Oleum Hyoscyami.
Resina Jalapae.
Sapo kalinus.
„ medicatus.
Sericum adhaesivum.
Sirupus Althaeae.
„ Glycyrrhizae.
„ Mannae.

Sirupus Senegae.
" Sennae compositus.
Spiritus 70⁰.
Spiritus: aethereus, Aetheris nitrosi, Ammonii anisatus, Angelicae compositus, aromaticus, camphoratus, Lavandulae, Melissae compositus, Menthae piperitae, saponatus, Saponis kalini, Sinapis.
Tabulettae Chinini hydrochlorici.
" Rhei.
Theobromino-Natrium salicylicum.
Tincturae: Asae foetidae, Benzoes, Capsici, Convallariae, Menthae piperitae, Myrrhae, Quillajae, Rhei aquosa, Rhei vinosa.

Spiritus 70⁰:

Acetum aromaticum.
" Sabadillae.
Aqua Plumbi Goulardi.
Collyrium adstringens luteum.
Extracta: Belladonnae, Cinchonae spirituosum, Hyoscyami, Strychni.
Gossypium haemostaticum.
Spiritus aromaticus.
Tabulettae Hydrargyri oxycyanati.
" Natrii bicarbonici.
Tincturae: Absinthii, Aloes, Aloes composita, amara, Arnicae, aromatica, Aurantii, Belladonnae, Calami, Catechu, Cinchonae, Cinchonae composita, Cinnamomi, Colchici, Digitalis titrata, Eucalypti, Gallae, Gentianae, Guajaci resinae, Ipecacuanhae, Lobeliae, Opii benzoica, Opii simplex, Ratanhiae, Rhei spirituosa, Strophanthi, Strychni, Valerianae, Zingiberis.

Spiritus 95⁰:

Camphora carbolisata.
Collodium.

Extractum Cinchonae fluidum.
" Secalis cornuti fluidum.
Oleum Olivae depuratum.
Sirupus jodotannicus phosphoricus.
Solutio Jodi spirituosa.
" " " pro usu interno.
Spiritus.
Spiritus 70°.
Vasolimentum jodatum.
" liquidum.

Spiritus aethereus:
Tinctura Valerianae aetherea.

Spiritus Angelicae compositus:
Kalium arsenicosum solutum.

Spiritus camphoratus:
Spiritus saponato-camphoratus.

Spiritus saponatus:
Spiritus saponato-camphoratus.

Stigma Croci:
Collyrium adstringens luteum.
Tinctura Aloës composita.

Succus Pomi:
Extractum Ferri pomatum.

Sulfur praecipitatum:
Unguentum sulfuratum.

Sulfur sublimatum:
Calcium sulfuratum.
" " solutum.
Kalium sulfuratum.
Sulfur sublimatum depuratum.
Unguentum sulfuratum compositum.

Sulfur sublimatum depuratum:
Pulvis Glycyrrhizae compositus.

Talcum:
Aqua Foeniculi.
" Menthae piperitae.
Pilulae Ferri carbonici Blaudii.

Pulvis salicylicus cum Talco.
Tabulettae Chinini hydrochlorici.
" Rhei.
" Santonini.

Tela hydrophila:
Tela cum Acido borico.
" " Bismutho subgallico.
" " Hydrargyro bichlorato.
" " Phenolo.

Terebinthina communis:
Emplastrum adhaesivum.
" Cantharidum perpetuum.
" " pro usu veterinario.
" saponatum.
" Plumbi compositum.
Unguentum basilicum.
" Terebinthinae.

Theobrominum:
Theobromino-Natrium salicylicum.

Tinctura aromatica:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.
Ferrum albuminatum solutum.

Tinctura Aurantii:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.

Tinctura Benzoes:
Sericum adhaesivum.

Tinctura Capsici:
Linimentum Capsici compositum.

Tinctura Cinnamomi:
Ferro-Manganum saccharatum solutum.

Tinctura Ipecacuanhae:
Sirupus Ipecacuanhae.

Tinctura Menthae piperitae:
Sirupus Menthae piperitae .

Tinctura Opii simplex:
Sirupus Opii.
Tinctura Opii benzoica.

Tinctura Quillajae:
Tinctura Quillajae et Coaltari.
Tragacantha:
Emulsio Olei Jecoris Aselli composita.
Mucilago Tragacanthae.
Tuber Salep:
Mucilago Salep.

Unguentum cereum:
Unguentum Plumbi tannici.
Unguentum leniens:
Unguentum Bismuthi subgallici.
" " subnitrici.

Vaselinum album:
Ceratum labiale.
Unguentum Hydrargyri album.
Vaselinum flavum:
Balsamum Mentholi compositum.
Unguentum Acidi borici.
" Ammonii sulfobituminici.
" Bismuthi tribromophenylici.
" Hydrargyri oxydati flavi.
" " " rubri.
" Zinci salicylatum.
Vasolimentum liquidum:
Vasolimentum Ammonii sulfobituminici.
" salicylatum.
Vinum album:
Sirupus Aurantii exocarpii.
Tinctura Rhei vinosa.

Zincum oxydatum:
Pulvis salicylicus cum Talco.
Unguentum Zinci.
" " salicylatum.
Zincum sulfuricum:
Collyrium adstringens luteum.

NIEKTÓRE PRZEPISY
ZAMIESZCZONE
w „Wiadomościach Farmaceutycznych"
w okresie
od 1 października 1936 do 30 września 1937 r.

Pharmaceutica.

ACIDUM PROTALBINICUM.
ACIDUM LYSALBINICUM.

Kwas protalbinowy.
Kwas lizalbinowy.

Do 0,5 kg mieszaniny ługu sodowego (40° Bé) i 2 kg gorącej wody wsypać mieszając 1 kg kazeiny. Kazeina rozpuszcza się pieniąc się i wydzielając amoniak. Następnie rozcieńczyć połową objętości wody, pozostawić do ostygnięcia i przesączyć. Po zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem azotowym (1 cz. kwasu o c. wł. 1,4 i 2 cz. wody) strąca się kwas protalbinowy. Ciastowatą masę wyrobić z wodą uwalniając możliwie jak najdokładniej od kwasu azotowego. Następnie masę zalać w parownicy porcelanowej wodą, z lekka ogrzeć, dolać amoniaku do rozpuszczenia, przesączyć i wytrącić kwasem azotowym. Strącanie powtarzać dopóty, dopóki nie otrzyma się masy o konsystencji wosku i wyglądzie macicy perłowej. Suszyć z roztworu amoniakalnego w temp. 105°.

Aby otrzymać kwas lizalbinowy, przerabia się ciecz z kwasem azotowym, w której znajduje się kwas lizalbinowy. Ciecz uwolnić przez dializę od kwasu azotowego, zalkalizować z lekka ługiem sodowym (spróbować fenoloftaleiną), wysuszyć i zważyć. Próbkę kwasu spalić i zważyć popiół; różnica między substancją wysuszoną a popiołem stanowi kwas lizalbinowy. Można również otrzymać jako substancję stałą lizalbinian amonowy.

AQUA MENTHOLIS.

Woda mentolowa.

Mentholum	1,1 g
Alcohol 90°	1,7 cm³
Aqua	ad 1000 cm³.

Roztwór mentolu w spirytusie wlać do wody, dobrze skłócić i po 24 godzinach przesączyć.

AQUA OPHTALMICA WILLIAMSI.

Woda do oczu Williamsa.

Natrium boricum	2
Aqua camphorata	100.

CASEINUM GLYCEROPHOSPHATICUM.

Kazeina z glicerofosforanami.

Caseinum solubile	950
Natrium glycerinophosphoricum	25
Calcium glycerinophosphoricum	25

CATAPLASMA KAOLINEUM.

Kataplazm kaolinowy.

Kaolinum	577
Acidum boricum pulveratum	45
Thymolum	0,5
Methylium salicylicum	2
Oleum Menthae piperitae	0,5
Glycerinum	375.

CHININUM JODOBISMUTHICUM — INJECTIONES.

Zastrzyki jodobizmutanu chininy.

Zawiesinę olejową jodobizmutanu chininy w ampułkach do wstrzykiwań domięśniowych przyrządza się w następujący sposób:

60 g subtelnie sproszkowanego i przesianego jodobizmutanu chininy uciera się starannie w moździerzu z odrobiną obojętnej (pozbawionej kwasów) oliwy. Papkę przenosi się do butla o pojemności 1 litra, popłukując kilkakrotnie moździerz i tłuczek obojętną oliwą w ogólnej ilości 514 g. Butel zamyka się doszlifowanym korkiem szklanym i kłóci, dopóki nie wytworzy się jednostajna zawiesina. Zawiesiną napełnia się ampułki. 3 cm^3 zawiesiny zawierają 0,3 g jodobizmutanu chininy. Ampułki zatapia się i wyjaławia w bieżącej parze wodnej w ciągu godziny.

CRETA CUM CAMPHORA.

Kreda z kamforą.

Camphora	100 g
Creta praeparata	900 g

Kamforę rozpuścić w 50 cm^3 ciepłego spirytusu 90^0 i roztwór wlać do 300 cm^3 wody; strąconą kamforę zebrać po osuszeniu z wody, zmieszać z kredą i mieszaninę przetrzeć przez sito.

DECOCTUM BULGARICUM.

Odwar bułgarski.

Radix Belladonnae	30,0
Carbo animalis	10,0—15,0
Vinum album	600,0

Ogrzać do wrzenia, gotować przez 10 minut i po ostygnięciu przesączyć.

ELIXIR SEDATIVUM.

Eliksir kojący. Neureol.

Veronalum natricum	5,0
Pyramidonum	2,0
Tinctura Crataegi	5,0
Intractum Valerianae	5,0
Elixir Cocae	83,0

EXTRACTUM CACTI GRANDIFLORI FLUIDUM.

Wyciąg z kaktusa wielokwiatowego płynny.

Średnio sproszkowany surowiec roślinny zwilżyć mieszaniną 25 cz. spirytusu 95%, 15 cz. wody i 10 cz. gliceryny, po czym perkolować mieszaniną równych części spirytusu 95% i wody.

GUTTAE CONTRA CONJUNCTIVITIM VERNALEM.

Krople przeciwko wiosennemu nieżytowi spojówek.

Zincum sulfuricum	0,02	(ad 0,03)
Racem-Ephedrinum	0,3	
Novocainum	0,3	(ad 0,5)
Aqua destillata	ad 10,0	

M. D. S. Krople do oczu.

INJECTIO HISTAMINI.

Zastrzyki histaminowe.

Histaminum (phosphoricum acidum)	0,001
Solutio physiologica isotonica	1 cm^3
Phenolum	0,005

Antirheumaticum. Zastrzyki podskórne (2—3 razy tygodniowo w ciągu 4 tygodni).

INSUFFLATIO MENTHOLIS.

Tabaczka mentolowa.

Mentholum	5
Ammonium chloratum	10
Acidum boricum	20
Lycopodium	65

LINIMENTUM CALCARIAE TANNISATUM.

Mazidło wapienne z taniną.

Aqua Calcariae	90
Oleum Lini	90
Misce, fiat linimentum. Adde	
Solutio Tannini 50%	50.

LIQUOR SAPONIS AETHEREUS.

Mydło eterowe.

Acidum oleinicum	350 cm^3
Kalium hydricum	q. s.
Aqua	q. s.
Spiritus	150 cm^3
Oleum Lavandulae	2 cm^3
Aether	ad 1000 cm^3

Mieszaninę kwasu oleinowego i spirytusu zobojętnić nasyconym roztworem potażu żrącego w wodzie (1 w 1), przy czym potrzeba w tym celu około 75 cm^3 (wskaźnik — fenoloftaleina). Po ochłodzeniu dodać do obojętnego mydła olejek i eter.

LIQUOR SAPONIS ANTISEPTICUS.

Mydło eterowe antyseptyczne.

Hydrargyrum jodatum rubrum	0,5 g
Kalium jodatum	0,5 g
Liquor Saponis aethereus	ad 100 cm^3

PASTILLI ANAESTHESINI.

P a s t y l k i   a n e s t e z y n o w e.

Zmieszać 100 g sproszkowanej anestezyny z 100 g sproszkowanej gumy arabskiej i 739,5 g cukru w proszku. Mieszaninę zwilżyć 75 g 2% kleiku tragakanty i zgranulować. Po wyschnięciu granulatu wsypać go do butelki i skłócić z mieszaniną 24 g nalewki tolutańskiej, 5 g oleju kakaowego i 100 g eteru. Po ulotnieniu się cieczy domieszać 50 g talku i wytłaczać pastylki, zawierające 0,1 g anestezyny.

PILULAE DIGITALIS.

P i g u ł k i   z   l i ś c i   n a p a r s t n i c y.

Skład masy na 100 pigułek:

Folium Digitalis pulveratum	5,0
Oleum Cacao raspatum	10,0
Oleum Amygdalae dulcis q. s.	(1,5—2,0)

Zmieszać sproszkowane liście naparstnicy z masłem kakaowym i dodać tyle oleju migdałowego, aby powstała plastyczna masa. Pigułki są twarde, nie zmieniają się przy przechowywaniu i wytrzymują temperaturę do 34^0.

PILULAE TONICAE COMPOSITAE.

Z ł o ż o n e   p i g u ł k i   w z m a c n i a j ą c e.

Strychninum nitricum	0,03
Pilocarpinum hydrochloricum	0,15
Secale cornutum pulveratum	7,5

Fiat massa, e qua formentur pilulae n-o 60.

S. 3 razy dziennie po 2 pigułki przed jedzeniem.

PULVIS ANTIMIGRAENOSUS.

Proszek zapobiegający napadowi migreny.

Phenacetinum	0,25
Pyramidonum	0,1
Coffeinum citricum	0,1
Codeinum phosphoricum	0,03.

PULVIS STOMACHICUS BARELLAE.

Proszek żołądkowy Barelli.

Natrium bicarbonicum	71,9
Tartarus depuratus	9,4
Magnesia usta	7,9
Pepsinum	4,7
Calcium carbonicum	3,8
Ammonium chloratum	2,3

RHIZOMA CURCUMAE — PRAEPARATA.

Korzeń kurkumy — przetwory.

H. Leclerc, znany francuski fitoterapeuta, radzi stosować kurkumę w następujących postaciach:

Rp. Rhiz. Curcumae conc. 100,0
M. D. S. Łyżkę stołową na 2 filiżanki wody, zalać na gorąco i naparzyć.

Rp. Inf. Rhiz. Curcumae e 50,0/300,0
M. D. S. 3 razy dziennie łyżkę stołową w wodzie.

Rp. Rhiz. Curcumae pulv. 0,1
Rad. Liquiritiae pulv.
Magn. oxydati ana 0,25
M. f. pulv. D. t. dos. Nr XXX. S. 1 — 2 proszki przed obiadem i kolacją.

Rp. Extr. Curcumae fluidi 30,0
S. 2 razy dziennie po 25 kropel.

SACCHARUM AMYLACEUM AROMATICUM.

C u k i e r
g r o n o w y a r o m a t y c z n y.

Oleum Citri		gtts V
Acidum citricum pulveratum		2,5
Natrium chloratum pulveratum		0,25
Saccharum uvicum	ad	500,0

Misce, fiat pulvis. Divide in doses aequales nro 5.

SAL DIAETHETICUM.

S ó l d i e t e t y c z n a.

Natrium formicicum	3
Natrium malicum	1
Radix Apii graveolentis pulverata	1

SAL FRUCTUOSUM EFFERVESCENS.

M u s u j ą c a s ó l o w o c o w a.

Natrium bicarbonicum	71
Acidum tartaricum	9
Acidum citricum	5
Saccharum	4
Magnesium sulfuricum	2
Alcohol	2,5

Fiat granulatum.

SIRUPUS BALSAMI TOLUTANI.

U l e p e k z b a l s a m u
t o l u t a ń s k i e g o.

Tinctura Balsami tolutani 20%		50 cm^3
Talcum		50,0
Natrium bicarbonicum q. s. (5%)		
Saccharum		q. s.
Aqua	ad	1000 cm^3

Zmieszać talk z nalewką, dodać 25 cm^3 wody, ucierać do otrzymania jednolitej mieszaniny, dodać niezbędną ilość kwaśnego węglanu sodowego i kłócąc jeszcze 250 cm^3 wody. Przesączyć i z przesączu przyrządzić w zwykły sposób syrop.

SIRUPUS CORTICIS CITRI.

Ulepek ze skórki cytrynowej.

Cortex Citri fructus recens	100
Aqua fervida	350

nastawić na 4 godziny, przesączyć i rozpuścić na ciepło

Saccharum	650

SIRUPUS COLAE COMPOSITUS PH. BELG.

Złożony ulepek kola wg Farm. Belg.

Ferrum citricum	8
Chininum sulfuricum	2
Strychninum nitricum	0,3
Acidum citricum	20
„ lacticum	20
Glycerinum	60
Natrium glycerinophosphoricum	100
Extractum Colae fluidum	100
Sirupus Aurantii exocarpii	689,7

Siarczan strychniny rozpuścić w kwasie mlekowym, po czym dodać kwas cytrynowy i pozostałe sole. Po rozpuszczeniu dodać glicerynę i syrop pomarańczowy, zmieszany uprzednio z wyciągiem płynnym kola.

SIRUPUS JODOTANNICUS PHOSPHORICUS.

Ulepek jodotanino-fosforowy wg F. Szukszty.

Acidum tannicum		2,5
Extractum Ratanhiae fluidum		2
Jodum		2
Sirupus simplex		30
Spiritus 95°		100
Calcium phosphoricum acidum		20
Acidum phosphoricum		5,5
Aqua destillata		70
Sirupus Cerasi	ad	1000

SIRUPUS KREOSOTI COMPOSITUS.

Ulepek kreozotowy złożony wg A. Piotrowskiego.

Kreosotum		3
Calcium lactophosphoricum		10
Codeinum phosphoricum		0,5
Tinctura Aconiti		5
Sirupus Citri exocarpii	ad	1000.

SIRUPUS TONICUS DIABETICORUM.

Ulepek wzmacniający dla chorych na cukrzycę.

Ferrum phosphoricum solubile	2
Tinctura Chinae composita	5
„ Strychni	0,5
Natrium dihydroorthophosphoricum	2
Acidum phosphoricum	1,5
Glycerinum	20
Siononum	85
Aqua destillata	85

M. D. S. 3 razy dziennie po kieliszku do likieru.

SPECIES ANTHELMINTHICAE.

Ziółka czerwiopędne.

Anthodium Chamomillae	20
„ Cinae	10
Herba Tanaceti	20
Cortex Frangulae	25
Folium Menthae piperitae	25

SPECIES CHOLAGOGAE.

Ziółka żółciopędne.

Herba Agrimonii	25
„ Marrubii	25
Rhizoma Rhei	15
Folium Menthae piperitae	35

SPECIES DIABETICAE.

Ziółka przeciw cukrzycy.

Folium Rosmarini	5
„ Rubi fruticosi	5
Herba Dryadis octopetalae	7,5
„ Caryophyllatae	7,5
„ Potentillae aureae	7,5
„ Polygoni avicularis	7,5
Folium Uvae Ursi	20

SPECIES HEMORRHOIDALES.

Ziółka hemoroidalne.

Cortex Condurango	
Cortex Frangulae	
Folium Sennae	aa 25,0
Folium Melissae	
Herba Millefolii	
Flos Arnicae	aa 6,0

M. f. species,

STYLI ELASTICI VETERINARII CUM CARBONE.

Pręciki elastyczne z węglem stosowane w weterynarii.

Nim przyrządzi się masę, należy przygotować papierowe rurki owijając na pręciku drewnianym lub blaszanym — o średnicy 12 mm — zwykły papier pisemny i sklejając jego brzeg wewnętrzny i zewnętrzny gumą arabską. Długość rurki powinna wynosić 17,5 cm. Jeden koniec rurki zatyka się zwykłym korkiem, wlewa do rurki płynną masę (p. niżej), po czym rurki wstawia pionowo do naczynia (menzurka, garnuszek) napełnionego zimną wodą. Po zestaleniu się pręcika wyjmuje się korek, brzegi pręcika równa brzytwą i rurkę rozcina w poprzek na dwie równe części, po czym odwija z papieru. Jeśli papier nie odchodzi, wstawia się rurkę jeszcze raz do zimnej wody. Gotowe pręciki muszą tworzyć gładkie i jednostajne cylindry bez resztek papieru. Należy je wysuszyć bibułą i obtoczyć z lekka talkiem. Każdy pręcik zawiera 4 g węgla.

Skład masy na 8 pręcików (4 rurki) jest następujący:

Gelatina alba	15
Carbo medicinalis	32
Glycerinum	40
Aqua destillata	40

Dopełniając ulatniającą się przy ogrzewaniu wodę rozpuścić żelatynę w mieszaninie gliceryny z wodą i zmieszać szybko i starannie z węglem. Ciepłą, jednorodną masę wlać odrazu do papierowych foremek.

SUCCUS CONVALLARIAE.

Sok konwaliowy.

Herba Convallariae recens		100,0
Wycisnąć i dodać:		
Spiritus		18,0
Glycerinum		15,0
Aqua destillata	ad	100 cm^3

S. Po 10 kropel 3 — 4 razy dziennie.

TABULETTAE FERRI REDUCTI.

Tabletki z żelazem zredukowanym.

Ferrum reductum	200,0
Amylum Solani	30.0
Saccharum Lactis	200,0

Proszki utrzeć w roztworze 4 g kwasu stearynowego w mieszaninie 35 g eteru i 55 g spirytusu 96%. Po wysuszeniu w temp. 25 — 35% przetrzeć przez sito nr 4 i tłoczyć tabletki wagi 0,22 g (= 0,1 g Fe) lub 0,44 g (= 0,2 g Fe).

TANNINUM ALBUMINATUM.

Białczan taniny.

Rozpuścić 10 cz. suchego białka kurzego w 90 cz. wody i dodać tyle roztworu 6 cz. taniny w 94 cz. wody, ile wymaga całkowite strącenie białka (około 100 cz.; ponieważ moment całkowitego strącenia nie da się uchwycić, autor dodaje zawsze 100 cz. roztworu). Mieszaninę ogrzać do 62° — 63°, na skutek czego strąt opadnie na dno, po czym ciecz odcedzić. Strąt przemyć 100 cz. wody, wycisnąć, wysuszyć w temp. maksimum 40° i przesiać przez sito nr 40. Następnie otrzymany preparat rozpostrzeć cienką warstewką i zahartować ogrzewając go w temp. 110° — 115°.

TINCTURA SCLEROTICA.

Nalewka przeciwmiażdżycowa.

Tinctura Jodi	0,5
Spiritus Aetheris nitrosi	15,0

3 razy dziennie po 15 kropel w mleku.

TRISEPTINUM.

Tryseptyna.

Peptonum carneum et piscinum	5,0
Magnesium sulfuricum anhydricum	8,0
Natrium citricum siccatum	8,0
Lithium natrio-benzoicum	6,0
Benzonaphtolum	6,0
Forminum	5,0
Carbo animalis	15,0

Misce, fiat 100 g massae sacchareae granulatae.

UNGUENTUM CONTRA INTERTRIGINEM.

Maść przeciwko wyprzeniu.

Extractum Chamomillae fluidum	5,0
Anaesthesinum	2,5
Kalium sozojodolicum	2,5
Unguentum leniens	20,0
Lanolinum	20,0

UNGUENTUM OLEI JECORIS ASELLI.

Maść tranowa.

Oleum Jecoris Aselli	25
Cera flava	2,5
Vaselinum flavum	72,5
Cumarinum	0,1
Vanillinum	0,1

Rozpuścić kumarynę i wanilinę w odrobinie eteru i zmieszać z maścią. Ta maść nie ma nieprzyjemnej woni tranu.

Varia.

AQUA COSMETICA AD FACIEM SEBACEAM.

W o d a k o s m e t y c z n a p r z y t ł u s t e j c e r z e.

Acidum lacticum		7 cm^3
Alcohol		34 cm^3
Alumen		4,0
Glycerinum		12 cm^3
Oxychinolinum sulfuricum		5,0
Compositio odorifera		q. s.
Aqua	ad	225,0

Ałun rozpuścić w niewielkiej ilości wody, kwas mlekowy zmieszać z resztą wody i gliceryną, po czym dodać siarczan oksychinoliny i roztwór ałunu. Zapachy rozpuścić w alkoholu, dodać do mieszaniny, ew. zabarwić i po 2 dniach przesączyć.

COLLA MASTICEA.

K l e j d o u m o c o w y w a n i a o p a t r u n k ó w.

Mastix in lacrimis	320
Oleum Ricini	24
Methylium salicylicum	8
Benzinum	448

CREMOR ZINCI.

K r e m c y n k o w y.

Zincum oxydatum subtilissimum		320
Aqua Lanae		80
Oleum Amygdalae		320 cm^3
Aqua Calcis	ad	1000 g.

Tlenek cynku uciera się z olejem migdałowym, wrabia tłuszcz z wełny, po czym miesza z wodą wapienną.

EMULSIO AD CORPUS DEPSENDUM.

Emulsja do masowania ciała.

Oleum Terebinthinae	70,0
Oleum Lini	5,0
Vitellum Ovi	(1)
Aqua communis	70,0
Acidum aceticum	15,0

Misce fiat emulsio in vitro.

FUSCEFACIENTIA.

Środki powodujące brunatnienie skóry.

a)	Lanolimentum cosmeticum	99
	Kalium hypermanganicum	1
	Aquae q. s. ad solutionem Kal. hyp.	
b)	Unguentum molle	75
	Extractum Tormentillae fluidum	25
c)	Vaselinum	10
	Adeps Lanae	15
	Extractum Tormentillae fluidum	15
d)	Gelosum	4
	Aesculinum	5
	Glycerinum	40
	Extractum Tormentillae fluidum	40
	Aqua Rosae	60

LACCA AD VIOLINA.

Lakier do skrzypiec.

a)	Mastix	100
	Terebinthina veneta	120
	Sandaraca	175
	Spiritus	605

b)	Mastix	60
	Terebinthina veneta	60
	Benzoe	60
	Lacca in granis	60
	Sandaraca	120
	Spiritus	700

Lakier barwi się nalewką z gumiguty, krwi smoczej lub wyciągu orleanowego na żółto lub czerwonawo-żółto.

OLEUM MUSCULORUM.

Olej do masowania.

Oleum Amygdalae	60
„ Ricini	60
„ Geranii	0,6
„ Sassafras	0,2
Camphora	0,4

PULVIS COSMETICUS.

Puder.

Kaolinum	47
Amylum Oryzae	20
Titanium dioxydatum	8
Magnesium carbonicum	5
„ stearinicum	5.

SPIRITUS CONTRA ALOPECIAM.

Spirytus przeciw wypadaniu włosów.

Euresolum pro capillis	2,0
Camphora	1,0
Mentholum	0,1
Spiritus coloniensis	2,5
Chloralum hydratum	2,0
Oleum Ricini	gtts IV
Spiritus	80,0
Aqua	20,0

DZIAŁ
INFORMACYJNO-ZAWODOWY

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
OBOWIĄZUJĄCE APTEKI I APTEKARZY
wydane w okresie od 1 października 1936 do 30 września 1937 r.

FARMAKOPEA POLSKA.

Minister Opieki Społecznej, rozporządzeniem z dnia 1 lipca 1937 roku, zarządził, aby osoby uprawnione do zapisywania leków stosowały się do przepisów Farmakopei polskiej, apteki zaś utrzymywały, przygotowywały, badały i wydawały leki stosownie do przepisów tej Farmakopei. Przyrządy i przybory badawcze aptek powinny być uzupełnione do dnia 1 stycznia 1939 r. według spisu zawartego w Farmakopei.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1938 roku.

(Dz. U. R. P. nr 52 z dnia 14 lipca 1937 r., poz. 409).

* * *

Minister Opieki Społecznej, zarządzeniem z dnia 14 lipca 1937 roku, zatwierdził Farmakopeę polską II, r. 1937, Warszawa, wydaną nakładem Towarzystwa Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów Farmaceutycznych przy Uniwersytetach w Polsce.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 20 lipca 1937 roku.

(Dz. Urz. M. O. S. nr 15 z dnia 20 lipca 1937 r.).

LEKI DLA UBOGICH.

Ministerstwo Opieki Społecznej, pismem okólnym z dnia 28 maja 1937 r., nr Zn 3c/21—7, zawiadomiło wojewodów i starostów, że zamierza w roku 1937 przydzielić podane w załączniku leki najbardziej potrzebującym, którzy nie mogą ich nabyć ani uzyskać od ubezpieczalni społecznej, i w związku z tym poleciło lekarzom powiatowym przedstawić do dnia 30 czerwca 1937 r. zapotrzebowania na niezbędne ilości leków i środków opatrunkowych.

Załącznik obejmuje 42 pozycje.

LOKALE — EKSMISJE.

Prezydent Rzeczypospolitej, dekretem z dnia 29 września 1936 roku, odroczył eksmisje z wyłączonych spod ochrony lokatorów lokali handlowych i przemysłowych na warunkach następujących:

1) Eksmisję może odroczyć sąd — na wniosek najemcy — na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 1939 roku.

2) Sąd obowiązany jest odroczyć eksmisję, najwyżej do tego terminu, jeśli najemca udowodni, że w okresie od 15 listopada 1932 r. do 15 listopada 1935 roku dokonał inwestycji, zwiększających wartość lokalu, które dotychczas jeszcze się nie zamortyzowały.

3) Odroczenie eksmisji może być udzielone przez sąd tylko jeden raz.

4) W okresie odroczenia eksmisji czynsz będzie pobierany w wysokości obowiązującej strony w chwili wyjęcia lokalu spod ochrony.

W okresie do dnia 31 marca 1939 roku wypowiedzenie najmu lokali handlowych i przemysłowych, których najem trwał nie krócej niż lat

pięć, może nastąpić przez wynajmującego jedynie na sześć miesięcy naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.

(Dz. U. R. P. nr 74 z 30 września 1936 roku, poz. 525).

ODURZAJĄCE ŚRODKI.

Minister Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, rozporządzeniem z dnia 19 czerwca 1937 r. zarządził, że następujące substancje i przetwory odurzające uznaje się za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia:

1. Substancje odurzające:

a) liście koka (folia Cocae) i ich przetwory;

b) konopie indyjskie (Cannabis indica) i ich przetwory;

a) dwuhydrokodeinon (Dikodid);

b) dwuhydrooksykodeinon i jego sól Eukodal;

c) dwuhydromorfina i jej sól Dilaudid oraz ich przetwory;

d) dwuhydromorfina i jej sól Paramorfan;

e) acetylodwuhydrokodeinon, czyli acetylodwumetylodwuhydrotebaina i jej sól Acedikon;

f) sole i estry substancji odurzających wymienionych pod lit. a) — e) oraz przetwory zawierające te sole i estry;

g) N-oksymorfina (genomorfina) i jej przetwory;

h) pochodne N-oksymorfiny oraz inne pochodne morfinowe o azocie pięciowartościowym, jak również przetwory tych pochodnych;

i) ekgonina i wszystkie jej pochodne mogące przemysłowo służyć do jej regeneracji;

j) tebaina, jej sole i przetwory;

k) etery morfinowe (jak benzylomorfina i inne), ich sole i przetwory, z wyjątkiem metylomor-

finy (kodeiny) i etylomorfiny (dioniny) oraz ich soli i przetworów;

l) tropakokaina, jej pochodne i przetwory;

m) kannabina i jej sole oraz nalewka (tinctura) i wyciąg (extractum) z konopi indyjskich (Cannabis indica).

§ 2. Jako przetwory substancyj, wyszczególnionych w art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancyj i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. nr 72, poz. 559), oraz substancyj i pochodnych wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia niniejszego rozumie się wszystkie preparaty zawierające w swoim składzie którąkolwiek z tych substancyj, bez względu na postać preparatu (płyn, proszek, maść itp.), jak np. Tinctura Opii, Opium concentratum, Eumeconum, Trivallinum, Narcophinum, Laudanonum itp.

§ 3. Substancje i ich przetwory wymienione w § 1 pkt 1) oraz pochodne substancyj odurzających, ich sole i przetwory wymienione w § 1 pkt 2) i w § 2 rozporządzenia niniejszego podlegają przepisom ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancyj i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. nr 72, poz. 559).

§ 4. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 2 miesiące po ogłoszeniu.

(2) Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia (Dz. U. R. P. nr 36, poz. 304) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące

szkodliwe skutki dla zdrowia (Dz. U. R. P. nr 28, poz. 276).

(Dz. U. R. P. nr 49 z dnia 1 lipca 1937 r.).

* * *

Wobec powstałych w praktyce wątpliwości, jak należy postępować z zajętymi w postępowaniu karnym skarbowym środkami odurzającymi, Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Opieki Społecznej zarządziło, co następuje:

Urzędy celne poddają badaniom tylko te specyfiki, które zostały im dostarczone w opakowaniach nie zaopatrzonych w napisy, świadczące o ich właściwościach odurzających.

Badania te powinny być dokonane bezpośrednio przez ekspertów chemików z grona urzędników tych urzędów.

Jeżeli w wyniku badań zajętych specyfików okaże się, że posiadają one właściwości odurzające, należy przekazać je jak najrychlej Ministerstwu Opieki Społecznej (Departament Służby Zdrowia).

Przekazanie specyfików powinno odbywać się w ten sposób, aby:

1) każdy zajęty specyfik osobno, a w szczególności miejsce otworu, było zalakowane pieczęcią urzędową;

2) wszystkie specyfiki zajęte, należące do jednej sprawy, były zebrane w jedną paczkę, należycie osznurowaną i zaopatrzoną pieczęcią lakową urzędu;

3) opakowanie należycie zabezpieczało znajdujące się w nim przedmioty przed stłuczeniem lub zgnieceniem.

Przekazując paczkę Ministerstwu Opieki Społecznej, urząd celny w swym piśmie podaje wynik dokonanego badania specyfików i dołącza odpis protokółu karnego, w którym powinny być szcze-

gółowo opisane wszystkie zajęte przedmioty z zaznaczeniem, w jakim stanie znajdowało się zewnętrzne opakowanie specyfików w chwili ich zajęcia.

Natomiast wszelkie zajęte w postępowaniu karnym skarbowym specyfiki, dostarczone urzędom celnym w opakowaniach zaopatrzonych w napisy, świadczące o ich właściwościach odurzających, urzędy celne mają przekazywać bez ich badania, niezwłocznie po otrzymaniu, Ministerstwu Opieki Społecznej (Departament Służby Zdrowia) przy odpowiednim zastosowaniu powyższych wskazań. Specyfiki te zostaną poddane badaniom w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, który określi rodzaj specyfiku i wyda orzeczenie niezbędne do celów dalszego postępowania karnego.

Wszystkie poprzednie zarządzenia, wydane w powyższej sprawie, równocześnie uchyla się.

Nadmienia się, że przepisy niniejszego okólnika nie mają zastosowania do postępowania z zajętym eterem; w tym zakresie bowiem obowiązuje nadal okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 19 marca 1936 r. L. D. I. 56934/2/35, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu nr 8, poz. 253.

(Okólnik Min. Skarbu z dnia 18 września 1936 r., L. D. I. 62.615/2/36).

SPECYFIKI FARMACEUTYCZNE.

Z dniem 18 czerwca br. weszło w życie zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1937 r., podające wykaz specyfików farmaceutycznych. które mogą znajdować się w obrocie.

Wykaz ten wydrukowaliśmy w oddzielnej odbitce (cena zł 3.50).

(Monitor Polski nr 137 z dnia 18 marca 1937 r.).

* * *

Zostały wycofane z obrotu:

Cryptargol (solution i collyre), nr rej. 1098 i 1099. Lumière, Lyon.

Mikrocid (płyn), nr. rej. 1133. Krzysztofowicz, Brzeżany.

Ovaria sic. cum Ferro in tabl., nr rej. 870. Laokoon, Lwów.

Pankreon (tabl. i proszki), nr rej. 1722 i 1723. Kali-Chemie A. G., Berlin.

WYKAZ SPECYFIKÓW FARMACEUTYCZNYCH

DOZWOLONYCH DO OBROTÓW W POLSCE

z podaniem cen sprzedaży detalicznej

(patrz także wykaz dodatkowy po wykazie niniejszym)

† Acecolex maść — L. Nasierowski, Warszawa — 1755
30,0 — zł 7.50

† Acecolin Solutio amp. — L. Nasierowski, Warszawa — 1754
6×0,02 — zł 7.00
6×0,05 — zł 8.50
6×0,1 — zł 10.50
6×0,2 — zł 16.00

† Acecoline proszek amp. — Labor. Chevretin — Lematte, Paryż — 1277
6×0,05 — zł 8.50

† Acecoline proszek amp. — Labor. Chevretin — Lematte, Paryż — 1278
6×0,1 — zł 10.00

† Acecoline proszek amp. — Labor. Chevretin — Lematte, Paryż — 1279
6×0,2 — zł 16.00

† Acecoline proszek amp. — Labor. Chevretin — Lematte, Paryż — 1280
6×0,02 — zł 7.00

† Acetylarsan inf. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1166
10×2 cm — zł 9.00

† Acetylarsan dla dorosł. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1167
10×3 cm — zł 14.00

† Acetylocholina amp. — La Roche, Bazylea — 1447
6×0,1 — zł 7.00

Acidol-Pepsin st. I tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 659
10×0,4 — zł 2.35

Acidol-Pepsin st. II tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 475
10×0,05 — zł 1.80

† Acigen liquid. — Laokoon, Lwów — 1303
100,0 — zł 3.50

† Acigen glob. — Laokoon, Lwów — 1304
12 szt. — zł 7.30

Actifer tabl. — Mgr Klawe, Warszawa — 1146
50×0,2 — zł 4.25

† Actinol amp. — L. Spiess, Warszawa — 1567
6×1 cm — zł 5.00

† Actinol kaps. — L. Spiess, Warszawa — 1568
20×0,2 — zł 6.00

† Actinol płyn — L. Spiess, Warszawa — 1569
15,0 — zł 5.50

Actitran płyn — L. Spiess, Warszawa — 1613
125,0 — zł 4.50
65,0 — zł 2.70

Actitran weteryn. — L. Spiess, Warszawa — 1648
500 cm — zł 16.00

† Acykal tabl. — Merz et Co, Frankfurt — 750
10×0,02 — zł 2.80

† Adabromina tabl. — Synerga, Warszawa — 1410
10×0,25 — zł 4.00

† Adalin tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 342
6×0,5 — zł 2.70
10×0,5 — zł 4.20
20×0,5 — zł 7.35

† Adamon tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 532
20×0,5 — zł 6.45

† Adigan Lösung — G. Richter, Budapeszt — 944
15,0 — zł 3.30

† Adigan tabl. — G. Richter, Budapeszt — 945
20×0.1 — zł 3.30

† Adonidex płyn — L. Spiss, Warszawa — 1111
15 cm — zł 3.00

† Adovern płyn — H. La Roche, Bazylea — 1214
i Polska S-ka Roche, Warszawa — 1578
7,5 — zł 3.85
15,5 — zł 5.00

† Adovern gran. — H. La Roche, Bazylea — 1215
60 szt. — zł 4.50

† Adrenaline Clin płyn — Comar et Cie, Paryż — 304
5 ccm — zł 2.50
10 ccm — zł 3.35
30 ccm — zł 7.25

† Adrenasol płyn — L. Spiess, Warszawa — 568
5 ccm — zł 1.50
20 ccm — zł 3.00

† Adrepatine pommade — Labor. Laleuf, Paryż — 314
50,0 — zł 7.00

† Adrepatine supposit — Labor. Laleuf, Paryż — 315
16 szt. — zł 7.00

† Adysmeno tabl. — L. Nasierowski, Warszawa — 1871
15 szt. — zł 5.80
6 szt. — zł 2.80

Aemarin tabl. — Mgr Klawe, Warszawa — 1642
4 szt. — zł 2.00

† Afenil amp. — Knoll, Ludwigshafen — 909
1×10 ccm — zł 2.75

† Agobilin tabl. — Gehe, Drezno — 643
20 szt. — zł 3.00
40 szt. — zł 4.50

† Agoleum amp. — Dr W. Traxl, Wiedeń — 933
5×10 ccm — zł 7.00

† Agonol kaps. — A. Cognet, Paryż — 237
40×0,25 — zł 6.45

Alacet tabl. — L. Spiess, Warszawa — 143
10 szt. — zł 1.15

† Albargin tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 625

20×0,2	—	zł 3.55
50×0,2	—	zł 7.95

Alcali bromat. efferv. — Fr. Karpiński, Warszawa — 513

85,0	—	zł 3.00

Algorhin płyn — L. Spiess, Warszawa — 84

10,0	—	zł 1.95
50,0	—	zł 3.85

Alisatine draż. — Sandoz, Bazylea — 1240

30 szt.	—	zł 4.00

† Alival Lösung amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 817

5×2 ccm	—	zł 6.55
10×2 ccm	—	zł 10.20

† Alival tabl — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 633

10 szt.	—	zł 3.90
20 szt.	—	zł 6.90

† Alkacyl tabl. — Wander Kraków — 1531	10 szt.	— zł	2.00
† Allokaine A½% amp. — Lumière, Lyon — 558	1×25 ccm	— zł	3.00
† Allocaine AA 1% amp. — Lumière, Lyon — 559	3×10 ccm	zł	6.75
† Allocaine B 2% amp. — Lumière, Lyon — 560	50×2 ccm	— zł	16.00
† Allocaine BB 2% amp. — Lumière, Lyon — 561	100×1 ccm	— zł	27.00
† Allocaine C 5% amp. — Lumière, Lyon — 562	6×3 ccm	— zł	5.75
† Allocaine J 10% amp. — Lumière, Lyon — 563	5×2 ccm	— zł	5.00
† Allochrysine amp. — Lumière, Lyon — 1412	1×0,05	— zł	6.00
† Allochrysine amp. — Lumière, Lyon — 1413	1×0,1	— zł	7.00

† **Allochrysine** amp. — Lumière, Lyon — 1414
1×0,2 — **zł 8.50**

† Allonal tabl. — La Roche, Bazylea — 928
2×0,16 — **zł 0.90**

i Polska Ska Roche, Warszawa — 1500
12×0,16 — **zł 4.50**

Alucol tabl. — Wander, Kraków — 1100
12 szt. — **zł 1.20**
36 szt. — **zł 3.00**

† Alucol C. Belladonna proszek — Wander, Kraków — 1862
50,0 — **zł 3.40**

† Alucol C. Belladonna proszek — Wander, Kraków — 1874
12 szt. — **zł 1.40**

† Amasin maść — „Pebeco", Poznań — 1351
tuba — **zł 1.20**

Ambrine plaster — Valensi, Paryż — 1707
200,0 — **zł 6.00**

Amino-Sel — Byla, Paryż — 1570
100,0 — zł 4.25
200,0 — zł 7.00

† Amphotropin tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 642
20×0,5 — zł 4.80

Anacot pastylki — Wander, Kraków — 1788
30 szt. — zł 1.50

† Anaesthosal kaps. — L. Spiess, Warszawa — 804
25×0,3 zł — 6.75

† Angiolymphe amp. — Dr Rous, Angers — 246
6×2 ccm — zł 7.00

Anta maść — Krotke, Radom — 227
100,0 — zł 1.75

Antineoplasmin tabl. — Mgr Klawe, Warszawa — 1681
18 szt. — zł 2.00

Antiphlogistine pasta — Denver Chem. Mfg. Co New York
150,0 — zł 3.00
300,0 — zł 5.25

† Antistreptin tabl. — Geo, Warszawa — 1863
12 szt. — zł 4.75

† Antistrumin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1101
90 szt. — zł 4.50

Antivermin tabl. — R. Barcikowski, Poznań — 1305
20×0,5 — zł 1.60

† Antra draż. — Wander, Kraków — 1873
10 szt. — zł 0.90

Antranol tabl. — Synerga, Warszawa — 1556
15×0,3 — zł 2.90

Antylaksol proszek — Aja, Przemyśl — 846
250,0 — zł 2.15

Anusol czopki — Goedecke, Lipsk — 813
6 szt. — zł 3.00
12 szt. — zł 5.00

† Apirheumin maść — Mgr Klawe, Warszawa — 1816
20,0 — zł 7.00

PFANHAUSER J. i PHILIPP Z.

Chemikalia techniczne w przemyśle i handlu. zł 10.—

† Apocynine dr. Deschamp tabl. — Labor. Laleuf, Paryż — 197
30 szt. — zł 4.60
60 szt. — zł 7.50

† Apocynine dr Deschamp amp. — Labor. Laleuf. Paryż — 198
6×1 ccm — zł 4.50
12×1 ccm — zł 7.00

Aquasier tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1694
50 szt. — zł 2.00

† Argentol apm. — Fr. Karpiński, Warszawa — 88
6×5 ccm — zł 4.00

† Argochrom amp. — Merck, Darmstadt — 432
3×0,05×5 cm — zł 5.25
10×0,05×5 cm — zł 12.50
3×0,1×10 cm — zł 6.80
10×0,1×10 cm — zł 18.50
3×0,2×20 cm — zł 10.80

† Arheol kaps. — P. Astier, Paryż — 150
20 szt. — zł 3.40
40 sztł — zł 6.50

† Aricyl amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—739
10×1 cm — zł 5.00
5×10 cm — zł 8.00

† Arsenferratin tabl. — C. F. Boehringer, Mannhim — 556
30 szt. — zł 2.85

† Arsenophag amp. — Gessner, Warszawa — 141
36×1 ccm — zł 7.50

† Arsentriferin tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 550
30×0,3 — zł 3.45

† Arsoferlysin płyn — Laokoon, Lwów — 338
45,0 — zł 3.00

† Arsoferrin-tektolette — Apotheke z. Heligen Geist, Wiedeń—684
50 szt. — zł 3.05

† Arsykodile amp. — M. Leprince, Paryż — 202
20 szt. — zł 5.50

† Arsylen gran. — H. La Roche, Bazylea — 1209
60 szt. — zł 5.25

† Arsylen amp. — H. La Roche, Bazylea — 1210
12×1 ccm — zł 6.10
12×2 ccm — zł 9.00

† Arthigon płyn — Schering-Kahlbaum, Berlin — 589
6 ccm — zł 9.50

† Arthigon apm. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 904
6×1 ccm — zł 11.70

† Arthigon extrastark amp. — Schering-Kahlbaum, Berlin—905
6×1 ccm — zł 15.50

† Arthrosan antivaric. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1381
6×10 ccm — zł 5.50

† Arthrosan intramusc. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1380
6×5 ccm — zł 6.30

† Artonal tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1563
20×0,5 — zł 4.50

† Artosin tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 686
10×0,5 — zł 3.20
20×0,5 — zł 5.50

† As-Fe-Glidine tabl. — Dr V. Klepfer, Drezno — 893
11×0,5 — zł 1.10
22×0,5 — zł 2.20
Askofen czekoladki — Dr Kugler, Brzeziny — 1705
1 szt. — zł 0.15
Aspasmon płyn — Norgine Ujście n. Ł. — 767
20 ccm — zł 3.50
Aspirin tabl. — Polpharma-Boskamp, Starogard — 344
6×0,5 — zł 0.90
20×0,5 — zł 2.25
Aspirophan tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1446
6×0,5 — zł 1.20
20×0,05 — zł 3.50
† Asthmador proszek — R. Schiffmann, Los Angeles — 1048
80,0 — zł 3.75
† Asthmin tytoń — Motor, Warszawa — 222
75,0 — zł 4.00
† Asthmin papierosy — Motor, Warszawa — 222
25 szt. — zł 2.40

† Asthmosal ziółka — R. Barcikowski, Poznań — 408
80,0 — zł 2.20
160,0 — zł 3.80

† Astmosan tytoń — L. Spiess, Warszawa — 16
60,0 — zł 3.15

† Astmosan papierosy — L. Spiess, Warszawa — 1060
25 szt. — zł 2.00

Astmoza ziółka — „Mandra", Warszawa — 1737
100,0 — zł 1.80

† Athyreosan tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1737
20×0,1 — zł 6.00

† Atochinol maść — Ciba, Bazylea — 1890
25,0 — zł 4.80

† Atophan tabl. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 434
20×0,5 — zł 5.60

† Atophanyl amp. dożyln. — Schering-Kahlbaum, Berlin—732
5×5 ccm — zł 8.75

† Atophanyl amp. domięś. — Schering-Kahlbaum, Berlin—732
5×10 ccm — zł 10.50

† Atoquinol tabl. — Ciba, Bazylea — 420
20×0,25 — zł 4.80

† Atural proszek — Labor. Renard, Paryż — 1137
60,0 — zł 6.00

† Aurokard płyn — Dr Madaus, Warszawa — 1860
200,0 — zł 5.00

† Aurosan amp. — L. Spiess, Warszawa — 1017
1×0,05 — zł 3.00
1×0,1 — zł 4.50
1×0,25 — zł 8.40

† Autumnol tabl. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1891
10 szt. — zł 2.10
25 szt. — zł 5.00

† Avoleum kaps. — British Drug Houses, Londyn — 1595
50 szt. — zł 11.50

† Azofag C tabl. — Wieniewicz, Warszawa — 1878
12 szt. — zł 3.55
20 szt. — zł 5.15

† Azofag C amp. — Wieniewicz, Warszawa — 1879
5 szt. — zł 4.70
3 szt. — zł 3.90

Azol proszek — Zamenhof, Warszawa — 884
5,0 — zł 1.00

Balsam Bengalski maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 2
40,0 — zł 2.50

Balsam Egipski maść — J. Jagodziński, Józefów — 49
90,0 — zł 4.00

Balsam Eukaliptusowy maść — W. Szabrański, Bełchatów — 331
60,0 — zł 2.00

Balsam Japoński maść — Synerga, Warszawa — 1557
15,0 — zł 1.80

Balsam Mentholi maść — J. Misiórski, Będzin — 260
30,0 — zł 1.25

† Balsam Pectoralis płyn — A. Rostkowski, Wilno — 1066
250,0 — zł 5.00

Balsament płyn — L. Spiess, Warszawa — 292
30,0 — zł 1.95

† Balsoform płyn — Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa — 1508
40,0 — zł 4.00

Baume Bengué maść — Dr Bengué, Paryż — 450
25,0 — zł 2.70
50,0 — zł 3.80

Belgijskie pastylki — A. Gąsecki, Warszawa — 29
35 szt. — zł 1.85

† Bellafolin tabl. — Sandoz, Bazylea — 1516
20 szt. — zł 3.50

† Bellafolin płyn — Sandoz, Bazylea — 1517
10 ccm — zł 3.50

† Bellafolin amp. — Sandoz, Bazylea — 1518
3×1 ccm — zł 2.50
6×1 ccm — zł 4.00

† Bellergal tabl. — Sandoz, Bazylea — 1876
25 szt. — zł 5.05

Bensons Plaster — Seabury i Johnson, New-York — 872
1 szt. — zł 2.60

Benzocalcol tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 95
75 szt. — zł 3.00

Benzophag draż. — Gessner, Warszawa — 273
30 szt. — zł 1.50

Benzothym proszek — L. Spiess, Warszawa — 291
25,0 — zł 1.65

Benzothym opłatki — L. Spiess, Warszawa — 291
6×0,5 — zł 1.00

Benzylol płyn — L. Spiess, Warszawa — 144
50,0 — zł 1.95

Bielmol płyn — Aja, Przemyśl — 614
60,0 — zł 1.00

† Bilival Ingelheim pig. — Asmidar, Warszawa — 1527
50 szt. — zł 5.00

Biocalcol proszek — Mgr Klawe, Warszawa — 1241
100,0 — zł 5.25

Biophitol liq. — A. Gąsecki, Warszawa — 1843
20,0 — zł 2.50

Biophitol kaps. — A. Gąsecki, Warszawa — 1846
30 szt. — zł 3.75
60 szt. — 7.25

† Biotonin Syrop — A. Gąsecki, Warszawa — 1892
100,0 — zł 4.50
160,0 — zł 6.50

† Bismocol maść - L. Spiess, Warszawa — 1086
15,0 — zł 2.50

† Bismogenol amp. — Tosse et Cie, Hamburg — 694
6×1,2 cm — zł 5.20

† Bismogenol płyn — Tosse et Cie, Hamburg — 882
15 ccm — zł 7.85
30 ccm — zł 13.40

† Bismohydrol amp. — L. Nasierowski, Warszawa — 1870
12 szt. — zł 6.30
6 szt. — zł 3.50

† Bismolip amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1227
6×2 ccm — zł 5.50

† Bismolip Solubile amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1774
6×5 ccm — zł 6.00

† Bismoluol amp. — Richter, Budapeszt — 769
10×2 ccm — zł 6.50

† Bismophag amp. — Gessner, Warszawa — 1232
6×2 ccm — zł 3.75

† Bismophag płyn — Gessner, Warszawa — 1233
20 ccm — zł 3.75

† Bismosalvan amp. — Richter, Budapeszt — 770
10×2 ccm — zł 6.50
6×2 ccm — zł 4.50

† Bismuthoidol amp. — Robin, Paryż — 755
10×2 ccm — zł 6.50

† Bismutum Chaulmoograe amp. — Gessner, Warszawa — 1575
6×2 ccm — zł 6.00

† Bismutum Chaulmoograe płyn — Gessner, Warszawa — 1576
20,0 — zł 5.00

† Bismutum Jodo-Chinic. amp. — Gessner, Warszawa — 1572		
6×3 ccm	—	zł 6.00
† Bismutum Jodo-Chinic. płyn — Gessner, Warszawa — 1573		
20,0	—	zł 4.50
† Bismutum Jodo-Chinic. czopki — Gessner, Warszawa — 1574		
6 szt.	—	zł 3.00
Blanca maść — Antiba, Warszawa — 341		
23,0	—	zł 1.80
† Blister maść — Motor, Warszawa — 1228		
30,0	—	zł 2.70
† Boldobiline draż. — Lab. Jammes, Paryż — 1495		
62 szt.	—	zł 8.00
† Bolease kaps. — Monal, Paryż — 194		
50 szt.	—	zł 6.00
Boromenth maść — Antiba, Warszawa — 58		
11,0	—	zł 0.90
† Borotropin tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 862		
20×0,5	—	zł 2.40

† Borovertin tabl. — I. G., Leverkusen — 472
20×0,5 — zł 3.30

Brassicon płyn — Ap. Kowalski, Warszawa — 78
8,0 — zł 1.50

Brom-Castor past. — Fr. Karpiński, Warszawa — 512
20×1,2 — zł 2.75

Bromergon tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 748
20 szt. — zł 3.60

† Bromipin tabl. — Merck, Darmstadt — 668
25 szt. — zł 8.00

† Bromipin kaps. — Merck, Darmstadt — 763
25×1,0 — zł 6.45
25×2,0 — zł 11.45

† Bromisol tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1256
10×0,3 — zł 1.50
20×0,3 — zł 3.00

Bromlecithin tabl. — Richter, Budapeszt — 771
20×0,3 — zł 6.20

Bromo-kamforowe krople — St. Wągrowski i S-ka, Warszawa — 277
5,0 — zł 0.75

Bromone płyn — Robin, Paryż — 156
55,0 — zł 4.00

† Bromural tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 662
10×0,3 — zł 2.45
20×0,3 — zł 4.85

† Buccosan kaps. — Lewinson, Warszawa — 282
30×0,5 — zł 4.80
60×0,5 — zł 8.20

† Butolan tabl.—I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—487
20×0,5 — zł 5.40

† Cachets du Dr. Faivre proszki — Profar, Geneva — 1485
12 szt. — zł 3.40

† Cacodylate de Soude amp. — Comar et Co, Paryż — 302
20×1 cm — zł 5.50
14×1 cm — zł 4.50

† Cadechol Ingelheim atbl. — Asmidar, Warszawa — 1528
20 szt. — zł 5.40

† Cajas amp. — L. Spiess, Warszawa — 954
12×0,075 — zł 3.90
12×0,15 — zł 4.65

† Calcibronat tabl. musujące — Sandoz, Bazylea — 1768
10×7,0 — zł 4.25

† Calcibronat amp. — Sandoz, Bazylea — 1769
1×10 cm — zł 2.50
2×2 cm — zł 2.60
5×10 cm — zł 6.75
10×5 cm — zł 7.45

† Calcibronat ziarenka — Sandoz, Bazylea — 1770
100,0 — zł 6.00

† Calcio-Coramin tabl. — Ciba, Bazylea — 1674
20×0,5 — zł 6.00

† Calciphan tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1829
10×0,5 — zł 2.15
20×0,5 — zł 3.90

Calcisal kaps. — L. Spiess, Warszawa — 1016
30×2,5 — zł 6.00

Calcisal proszek — L. Spiess, Warszawa — 978
75,0 — zł 4.50

† Calcium Dipurin tabl. — Geo, Warszawa — 1341
10×0,5 — zł 1.25
20×0,5 — zł 2.25

† Calcium Diuretin tabl. — Pharmedia, Warszawa — 699
20×0,5 — zł 2.50

† Calcium Sandoz 20% amp. — Sandoz, Bazylea — 1823
2×5 ccm — zł 3.10
1×10 ccm — zł 2.75

† Calcium Sandoz amp. — Sandoz, Bazylea — 1624
1×10 ccm — zł 1.95
5×10 ccm — zł 5.00
2×5 ccm — zł 2.30
10×5 ccm — zł 7.00

Calcium Sandoz gran. — Sandoz, Bazylea — 1321
50,0 — zł 6.00
100,0 — zł 11.00

Calcium Sandoz kołacz. — Sandoz, Bazylea — 1519
30×3,0 — zł 7.00

Calcium Sandoz tabl. — Sandoz, Bazylea — 1671
12×6,0 — zł 6.20

Calcivit proszek — L. Spiess, Warszawa — 1611
100,0 — zł 3.90

Calcol tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 94
75×0,25 — zł 2.70

† Calmitol płyn — Siegfried, Zofingen — 1013
50,0 — zł 10,00
25,0 — zł 6.00

† Calmitol maść — Siegfried, Zofingen — 1415
100,0 — zł 5.00
50,0 — zł 2.75

† Camphochin amp. — Laokoon, Lwów — 1281
10×3,3 cm — zł 5,00

† Camphydryl amp. — M. Robin, Paryż — 1523

10×1 cm	—	zł 5.00
10×2 cm	—	zł 6.85
10×5 cm	—	zł 12.00

Candiolin tabl.—I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—723

24×1,0	—	zł 7.50

Caporit proszek — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 744

10,0	—	zł 1.80

Caporit z talkiem proszek — I. G. Farbenindustrie A. G. Leverkusen — 743

100,0	—	1.75

† Capsules d'Apioline — Lab. de Pharmacologie Generale, Paryż — 866

40×0,2	—	zł 7.50

† Capsules Mathey-Caylus — Comar Cie, Paryż — 301

65 szt.	—	zł 7.50

† Capsules Cognet — Cognet et Cie, Paryż — 236

40 szt.	—	zł 4.50

† Carbalin drażetki — Gessner, Warszawa — 1658
50 szt. — zł 3.50

† Carbohexin gran. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1250
50 szt. — zł 3.75

Carbon Erbe past. — Barcikowski, Poznań — 1427
80×0,5 — zł 3.75

Carborasin tabl. — Ap. Niewiarowskiego, Warszawa — 1657
20×0,2 — zł 4.00

Carbosan proszek — Galen, Warszawa — 1160
60,0 — zł 4.50

Carbosan tabl. — Galen, Warszawa — 1161
64×0,5 — zł 4.00

Carbostil pałeczki — Mag. Klawe, Warszawa — 1426
4 szt. — zł 3.90

† Carbotropina opłatki — A. Wieniewicz, Warszawa — 1840
20 szt. — zł 3.90
30 szt. — zł 4.95
40 szt. — zł 6.10

† Cardiazol amp. — Pharmedia, Warszawa — 1664
6×1,1 cm — zł 4.50
3×1,1 cm — zł 2.50

† Cardiazol płyn — Pharmedia, Warszawa — 1465
10,0 — zł 4.00

† Cardiazol tabl. — Pharmedia, Warszawa — 1466
10×0,1 — zł 4.00

† Cardiazol Chinin draż. — Pharmedia, Warszawa — 1716
20 szt. — 4.50

† Cardiazol Chinin amp. — Pharmedia, Warszawa — 1717
5 szt. — zł 4.80

† Cardiazol Ephedrin płyn — Pharmedia, Warszawa — 1719
10,0 — zł 4.20

† Cardiazol Ephedrin amp. — Pharmedia, Warszawa — 1718
6 szt. — zł 5.25

† Cardin płyn — Hematogen Dr Hommela, Warszawa — 1524
20,0 — zł 4.00

† Cardin czopki — Hematogen Dr Hommela, Warszawa—1525
6 szt. — zł 4.85

† Cardin ampułki — Hematogen Dr Hommela, Warszawa—1526
12 szt. — zł 8.00

† Cardyl amp. — L. Spiess, Warszawa — 1290
10 szt. — zł 8.40

† Casbis płyn — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—797
15 cm — zł 6.50

Cascara Midy pig. — Lab. Midy, Paryż — 165
20 szt. — zł 2.25
50 szt. — zł 3.50

Cascarine Leprince pig. — Leprince, Paryż — 151
50 szt. — zł 3.50

† Caseosan amp. — Heyden, Radebeul — 595
5 szt. — zł 0.40
3×1 cm — zł 3.00
10×1 cm — zł 6.00
6×5 cm — zł 11.40

† Causyth tabl — Metan, Kraków — 1173
10×0,5 — zł 3.75
20×0,5 — zł 6.00

† Cebion amp. — Merck, Darmstadt — 1857

10×0,05	— zł	9.50
5×0,1	— zł	9.20
3×0,5	— zł	13.70

† Cebion tabl. — Merck, Darmstadt — 1858

20×0,05	— zł	5.00
50×0,05	— zł	10.50

† Ced-Roc kaps. — Pluchon, Paryż — 1112

40 szt.	— zł	7.00

Cerolin pig. — C. F. Boehringer, Mannheim — 539

50 szt.	— zł	3.80

Charbon Naphtolé anisé ziarenka — Tissot, Paryż — 991

50,0	— zł	3.50
100,0	— zł	6.00

† Chinin-Calcium amp. — Sandoz, Bazylea — 1824

1×10 ccm	— zł	2.75
2×5 ccm	— zł	3.10
3×2,5 ccm	— zł	2.75

5×10 ccm — zł 8.00
10×5 ccm — zł 9.00

Chinin phytin tabl. — Ciba, Bazylea — 421
25×0,1 — zł 4.20
50×0,1 — zł 7.00

† Chinophan tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1266
20×0,5 — zł 3.75

Chinophan-Unguentum — Fr. Karpiński, Warszawa — 1564
30,0 — zł 3.75

† Chinophanyl 5% amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1358
5×10 cm — zł 5.00

† Chinophanyl 10% amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1359
5×5 cm — zł 6.50

Chinoseptin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1712
10×1,0 — zł 2.75
10×0,5 — zł 1.80

Chinosol Deci Plättchen — pastylki, — Chinosalfabrik A. G. Hamburg — 805

30×0,04	— zł	1.50
100×0,04	— zł	3.30

Chinosol tabl. — Chinosolfabrik A. G. Hamburg — 514

10×0,5	— zł	2.65
10×1,0	— zł	4.65

† Chinoterpin amp. — R. Barcikowski, Poznań — 1710

12×1 cm	— zł	3.50

Chloraktin proszek — Boruta, Zgierz — 1614

10,0	— zł	1.20
20,0	— zł	2.40

Chloraktin tabl. — Boruta, Zgierz — 1615

20 szt.	—	2.00

Chloretone Inhalant płyn — Parke, Davis London — 988

10,0	— zł	2.50

† Chlorin płyn — Geo, Warszawa — 1640

25,0	— zł	10,00

† Chlorinal maść — Geo, Warszawa — 1639
20,0 — zł 3.50
10,0 — zł 1.80

† Chlorinal płyn — Geo, Warszawa — 1885
30,0 — zł 3.50

Chlorophylli draż. — Gessner, Warszawa — 431
75 szt. — zł 4.00

† Chole-Combrol draż. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1586
50 szt. — zł 6.00

Cholekinaza Nr 1 ziółka — H. Niemojewski, Warszawa—995
250,0 — zł 1.85

Cholekinaza Nr 2 ziółka — H. Niemojewski, Warszawa — 996
250,0 — zł 1.85

Cholekinaza Nr 3 ziółka — H. Niemojewski, Warszawa — 46
250,0 — zł 1.85

† Cholelysin tabl. — Stroschein, Berlin — 361
50 szt. — zł 3.60

† Cholesol płyn — Mag. Klawe, Warszawa — 1537
100,0 — zł 6.00

† Choleval tabl. — Merck, Darmstadt — 437

10×0,25 — zł 2.70
10×0,5 — zł 4.80

† Choleval Bolus 1,5% — Merck, Darmstadt — 436

50,0 — zł 3.60
125,0 — zł 5.75

† Choleval Bolus 3% — Merck, Darmstadt — 436

50,0 — zł 4.00

† Choleval Emulsja kaps. — Merck. Darmstadt — 766

5×5,0 — zł 3.50

† Choleval Stäbchen 2½% — Merck, Darmstadt — 764

25 szt. — zł 4.90

† Choleval Stäbchen 10% — Merck, Darmstadt — 764

25 szt. — zł 5.80

† Choleval vaginal tabl. — Merck, Darmstadt — 765

20×0,5 — zł 3.20

† Cholopepton gran. — L. Nasierowski, Warszawa — 1764
40,0 — zł 3.00
70,0 — zł 5.50
90,0 — zł 6.75

† Chlophag pig. — Gessner, Warszawa — 1793
50 szt. — zł 4.00

† Cholosan Nr 1 tabl. — Hafeza, Poznań — 1392
100×0,1 — zł 4.00

† Cholosan Nr 2 tabl. — Hafeza, Poznań — 1393
100×0,1 — zł 4.20

† Cibalgine amp. — Ciba, Bazylea — 1038
5×2,3 cm — zł 6.65

† Cibalgine płyn — Ciba, Bazylea — 1039
15 cm — zł 6.65

† Cibalgine tabl. — Ciba, Bazylea — 1040
15×0,3 — 3.80
4×0,3 — zł 1.00

† Cigarettes d' Abyssinie Exibard — Ferrée et Co, Paryż—362
20 szt. — zł 2.50

† Cigarettes antiastmatiques — Fr. Karpiński, Warszawa—353
25 szt. — zł 2.00

† Cinchophan amp. — Heisler, Chrast — 1663
5×5 cm — zł 5.50

† Cinnozyl amp. — Comar et Cie, Paryż — 941
8×5 cm — zł 7.50

† Citobarium proszek pro us. per rectum — Merck, Darmstadt — 435
200,0 — zł 6.00

†Citobarium proszek pro us. intern — Merck, Darmstadt—452
150,0 — zł 5.00

† Citrovanillan proszek — L. Spiess, Warszawa — 64
5 szt. — zł 1.20

† Codeonal tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 661
10×0,17 — zł 4.50
10×0,17 — zł 8.50

† Codoforme tabl. — Lab. Bottu, Paryż — 1493
20 szt. — zł 4.25

† Colchurecin tabl. — Stroschein, Berlin — 438
15×1,0 — zł 3.10

† Collargol amp. — Heyden, Radebeul — 757
6×5 cm — zł 14.35

† Collobiase d'or amp. — Boulanger, Dausse, Paryż — 322
12×2 cm — zł 20.60
6×2 cm — zł 10.80

† Collobiase de soufre amp. — Boulanger, Dausse, Paryż—323
12×2 cm — zł 20.00
6×2 cm — zł 13.40

Collobiase de soufre fondant ziarenka — Boulanger, Dausse, Paryż — 185
100,0 — 4.25

† Collobiase de sulfhydrargyre amp. — Boulanger, Dausse, Paryż — 321
12×2 cm — zł 20.00
6×2 cm — zł 11.05

† Collocalx amp. — W. Rospędzihowski, Warszawa — 1730
5×1 cm — zł 4.50

Colloidine draż. — Darbord, Paryż — 190
100 szt. — zł 7.25
50 szt. — zł 4.00

† Combretine płyn — Delattre, Paryż — 929
40,0 — zł 7.00

† Combrol płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1134
30,0 — zł 6.00

Contral tabl. — L. Spiess, Warszawa — 85
20 szt. — zł 2.50

† Contramine amp. — British Drug Houses, Londyn — 1455
1×1 cm — zł 7.00
1×2 cm — zł 10.00

† Convallex płyn — L. Spiess, Warszawa — 961
20,0 — zł 4.50

† Copasan Nr 1 kaps. — Fr. Karpiński, Warszawa — 951
30 szt. — zł 4.50

† Copasan Nr 2 kaps. — Fr. Karpiński, Warszawa — 952
30 szt. — zł 4.50

† Coramine amp. — Ciba, Bazylea — 902
5×1,7 cm — zł 7.00
3×5,5 cm — zł 7.70

† Coramine płyn. — Ciba, Bazylea — 903
15 cm — zł 6.50
10 cm — zł 4.00

† Coramine płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1267
15,0 — zł 5.25

† Corpyrin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1268
5×1 cm — zł 4.50

† Corpyrin Calcium tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1746
10×0,4 — zł 3.50

Corifin Bonbons cuk. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 503
45 szt. — zł 3.00
60 szt. — zł 4.00

†Crategin tabl. — Motor, Warszawa — 1673
40 szt. — zł 4.50

† Creo tabl. — B. Krogulecki, Warszawa — 1224
100 szt. — zł 4.50

Creosal ziarn. — Lab. Laleuf, Paryż — 192
100,0 — zł 1.80

† Cresolan syrop — Barcikowski, Poznań — 1031
100,0 — zł 1.80
250,0 — zł 3.85

† Cryogenine cachets — Lumière, Lyon — 525
10×0,25 — zł 2.75
10×0,5 — zł 4.25

† Cryogenine tabl. — Lumière, Lyon — 132
10×0,25 — zł 2.10
10×0,5 — zł 3.50

† Cryptargol ovules — Lumière, Lyon — 1000
3 szt. — zł 3.50
6 szt. — zł 6.50

† Cryptargol sirop — Lumière, Lyon — 1001
125,0 — zł 8.50

† Cryptargol pigułki — Lumière, Lyon — 1002
28 szt. — zł 6.00

† Cryptargol solut. 10% — Lumière, Lyon — 1098
30,0 — zł 7.50

† Cryptargol Collyre 1% — Lumière, Lyon — 1099
15 ccm — zł 2.75

† Cryptargol Collyre 5% — Lumière, Lyon — 1099
15 ccm — zł 4.40

† Cygaretki przeciwastmatyczne — Ap. Kowalski, Warszawa — 615
25 szt. — zł 2.10

† Cylotropin amp. dożyln. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 881
5×5 ccm — zł 9.00

† Cylotropin amp. domięśń. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 881
5×5 ccm — zł 11.50

Cystosan zioła — L. Spiess, Warszawa — 67
50,0 — zł 1.50

Cystywit tabl. — L. Spiess, Warszawa — 939
180 szt. — zł 6.75

† Czopki przeciw hemoroidom—Ap. Kowalski, Warszawa—607
12 szt. — zł 3.00

† Czopki przeciw hemoroidom — St. Węgrowski, Warszawa — 355
12 szt. — zł 2.90

† Danutol płyn — Rawski, Warszawa — 1029
15 cm — zł 3.50

† Darmol tabl. — Brady i Schmidgall, Wiedeń — 1199
10×0,5 — zł 0.20
1×0.5 — zł 0.20

† Decaron płyn — Bukowski, Warszawa — 1835
10,0 — zł 5.00

Decorpa gran. — Norgine, Ujście n. Ł. — 1073
100,0 — zł 4,50

† Decholin amp. — Riedel, Berlin — 1780
3×5 cm — zł 8.90
3×10 cm — zł 13.35

† Decholin tabl. — Riedel, Berlin — 1781
20×0,25 — zł 5.50

Defuzolit płyn — Pajerski, Warszawa — 1003
50,0 — zł 2.00

† Degalol tabl. — Riedel, Berlin — 687
20×0,1 — zł 4.00

† Dehydrit amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1732
6×1,1 cm — zł 5.50
6×2,2 cm — zł 7.50

† Dehedryl czopki — Mag. Klawe, Warszawa — 1810
4 szt. — zł 4.00

† Delbiase tabl. — Asmidar, Warszawa — 1425
25 szt. — zł 3.40

† Demalgon tabl. — Chinolin, Ujpest — 1601
4 szt. — zł 0.90
10 szt. — zł 2.00
20 szt. — zł 4.00

† Depyrina tabl. — Asmidar, Warszawa — 1881

3 szt.	— zł	1.50
6 szt.	— zł	2.30
12 szt.	— zł	4.30

† Depyrina amp. — Asmidar, Warszawa — 1882

1 szt.	— zł	1.75
3 szt.	— zł	2.80

† Dermatol tabl.—I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—626

20 szt.	— zł	4.00
4 szt.	— zł	0.90

Dermaton płyn — Wenda, Warszawa — 221

15,0	— zł	1.20

† Dermavit maść — L. Spiess, Warszawa — 1854

10,9	— zł	1.05
30,0	— zł	2.10

Desitin maść — Drancz, Bielsko — 1494

25,0	— zł	1.60
65,0	— zł	3.00

† Desodoform płyn — L. Spiess, Warszawa — 35
100,0 — zł 1.80

† Devegan tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 1821
15 szt. — zł 4.10
30 szt. — zł 7.10

† Diabetifuge Perraudin proszek — Scientia, Paryż — 516
30 szt. — zł 11.00

Diachylon puder — Chemergon, Poznań — 498
70,0 — zł 1.05

† Diagnorenol proszek — L. Spiess, Warszawa — 1608
20,0 — zł 20.00

† Dial amp. — Ciba, Bazylea — 798
5×2,3 — zł 7.00

† Dial płyn — Ciba, Bazylea — 799
15 cm — zł 7.00

† Dial tabl. — Ciba, Bazylea — 462
12 szt. — zł 4.75

† Dialacetine tabl. — Ciba, Bazylea — 465

15×0,5 — zł 7.35

† Dicodid tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 1820

10×0,005 — zł 2.00

10×0,01 — zł 2.60

20×0,005 — zł 3.30

† Didial tabl. — Ciba, Bazylea — 463

12 szt. — zł 6.40

† Digalen amp. — H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa — 1503 i 645

3×1 cm — zł 2.90

6×1 cm — zł 5.45

12×1 cm — zł 9.35

† Digalen czopki — H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa — 1587

6 szt. — zł 4.50

† Digalen płyn — H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa — 1502

7.0 — zł 2.90

† Digalen płyn — H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa — 644
15,0 — zł 5.15

† Digalen tabl. — H. La Roche, Bazylea i Roche Pol. Ska, Warszawa — 1501 i 646
12 szt. — zł 2.80

† Digifoline amp. — Ciba, Bazylea — 460
5×1,1 cm — zł 4.50

† Digifoline płyn — Ciba, Bazylea — 459
15 cm — zł 5.00

† Digiofline tabl. — Ciba, Bazylea — 461
12 szt. — zł 3.20
25 szt. — zł 6.20

† Digilanid amp. — Sandoz, Bazylea — 1771
3×4 cm — zł 4.00
3×2 cm — zł 2.85
6×2 cm — zł 4.20
6×4 cm — zł 6.65

† Digilanid płyn — Sandoz, Bazylea — 1724
10 cm — zł 3.75

† Digilanid tabl. — Sandoz, Bazylea — 1725
20 szt. — zł 3.75

† Diginorgin płyn — Laokoon, Lwów — 940
15,0 — zł 3.25

† Digipurat amp. — Knoll, Ludwigshafen — 509
3×1 cm — zł 2.75
6×1 cm — zł 4.95

† Digipurat liquid — Knoll, Ludwigshafen — 510
10,0 — zł 3.70

† Digipurat tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 508
12 szt. — zł 3.20

† Digitalen płyn — Aka, Poznań — 737
7,5 cm — zł 2.25
15 cm — zł 3.95

† Digitaline crist. amp. — Labor. Nativelle, Paryż — 356
6×0,0006 — zł 7.00
8×0,0015 — zł 8.30

† Digitaline crist. płyn — Labor. Nativelle, Paryż — 357
10,0 — zł 8.00

† Digitaline crist. gran. — Labor. Nativelle, Paryż — 358
40 szt. — zł 6.50

† Digitalis Dispert tabl. — Krause-Medico, Monachium — 777
12×0,1 — zł 2.40
25×0,1 — zł 4.65

† Digitin płyn — Barcikowski, Poznań — 943
7,5 — zł 1.40
15,0 — zł 2.40

† Digitol płyn — L. Spiess, Warszawa — 68
15,0 — zł 2.70

† Di-jodo-tyrosine tabl. — Byla, Paryż — 1715
20 szt. — zł 9.00

† Dijodyl kaps. — Riedel, Berlin — 619
20×0,3 — zł 5.00

† Dilaudid tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 1818
4 szt. — zł 2.80

† Dilaudid tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 1818
10 szt. — zł 2.00

† Dionin tabl. — Merck, Darmstadt — 574
10×0,03 — zł 2.90
20×0,03 — zł 4.80

Diphlogen pasta — Drancz, Bielsko — 1731
200,0 — zł 3.50
265,0 — zł 4.00

Diplosal tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 597
10 szt. — zł 2.10
20 szt. — zł 3.55

Distol dla bydła kaps. — Chinoin, Ujpest — 863
4 szt. — zł 5.00
10 szt. — zł 12.00

Distol dla owiec kaps. — Chinoin, Ujpest — 1315
10 szt. — zł 7.10
25 szt. — zł 13.45

† Diuretin tabl. — Pharmedia, Warszawa — 591
20×0,5 — zł 2.50

† Dohyfral tabl. — Philips Van-Houten, Amsterdam — 1590
20 szt. — zł 6.30

Dolomityn proszek — Fr. Karpiński, Warszawa — 113
200,0 — zł 2.50

† Dorminal tabl. — Geo, Warszawa — 1883
10 szt. — zł 3.60

† Dorminal płyn — Geo, Warszawa — 1884
10 ccm — zł 4.00

† Doryl amp. — Merck, Darmstadt — 1751
10 szt. — zł 5.00
3 szt. — zł 2.40

† Doryl tabl. — Merck, Darmstadt — 1750
20 szt. — zł 2.60
50 szt. — zł 6.10

Dragées Bengué — Dr Bengué, Paryż — 823
40 szt. — zł 3.25

† Drastin czekoladki — J. Lubelski, Warszawa — 239
12 szt. — zł 1.80

Drażetki Bengalskie — Fr. Karpiński, Warszawa — 359
40 szt. — zł 1.80

† Drażetki mentolowe z anestezyną — Barcikowski, Poznań— 1103
1 pud. tekt. — zł 1.10
1 pud. blasz. — zł 1.30

Egzemol maść — A. Klippel, Warszawa — 265
25,0 — zł 1.50

† Efisan płyn — L. Spiess, Warszawa — 1646
120,0 — zł 3.90

Ekstralit płyn — Pajerski, Warszawa — 981
50,0 — zł 2.00

† Elarson z żelazem tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 548
60 szt. — zł 3.75

† Elbon tabl. — Ciba, Bazylea — 423
20×1,0 — zł 6.00

Eldoform tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 722
10×0,5 — zł 1.90
20×0,5 — zł 3.80

† Electrargol amp. — Comar, Paryż — 303
6×5 cm — zł 6.00

† Electro-Aurol amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 284
5×5 cm — zł 4.20

† Electrocollargol amp. — Heyden, Radebeul — 729
3×5 cm — zł 3.50
6×5 cm — zł 6.00

† Electrocuprol amp. — Comar, Paryż — 485
6×5 cm — zł 6.00

† Electroferrol amp. — Heyden Radebeul — 730
3×1 cm — zł 2.20
10×1 cm — zł 4.10

Embeta-Stawolit płyn — W. Paździerski, Bydgoszcz — 39
50,0 — zł 2.30

Emodal czopki — Fr. Karpiński, Warszawa — 1252
12 szt. — zł 3.00

Emollin — L. Spiess, Warszawa — 145
75,0 — zł 6.00

† Emphysal płyn — Labor. Vapor, Warszawa — 1254
120,0 — zł 3.50

† Emulsan płyn — Wenda, Warszawa — 1693
300,0 — zł 4.50

Energétène de ribes nigrum płyn — Byla, Paryż — 81
60,0 — zł 5.75

Energétène de Valeriane płyn — Byla, Paryż — 82
60,0 — zł 5.75

Energétène de Sauge — Byla, Paryż — 87
60,0 — zł 5.75

† Enesol amp. — Comar, Paryż — 942
10×2 cm — zł 6.00

† Ennego draż. — Robert et Carrière, Paryż — 1049
60 szt. — zł 7.85

† Enteraktin proszki — Boruta, Zgierz — 1627
20 szt. — zł 2.80
30 szt. — 3.80

† Enterovaccin pig. — Lumière, Lyon — 523
28 szt. — zł 7.55

† Ephedrosan amp. — L. Spiess, Warszawa — 1679
5×0,025 — zł 3.30
5×0,05 — zł 4.25

† Ephedrosan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1612
20×0,0025 — zł 3.75

† Ephetonin amp. — Nachtlicht i Kamieński, Warszawa—1548
5×1 cm — zł 3.10
10×1 cm — zł 5.90

† Ephetonin tabl. — Nachtlicht i Kamieński Warszawa—1549
10 szt. — zł 2.40
20 szt. — zł 4.00

† Eranol amp. — I. Ratié, Paryż — 1253
6×2 cm — zł 5.50

† Eranol Solutio — I. Ratié, Paryż — 1217
30 cm — zł 5.00

† Erbefan tabl. — Barcikowski, Poznań — 1733
20×0,5 — zł 3.00

† Ergocornina amp. — Motor, Warszawa — 676
6×1 cm — zł 5.40

† Ergocornina płyn — Motor, Warszawa — 675
10,0 — zł 5.40

† Ergot amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1560
8×1 cm — zł 6.00

† Ergot płyn — Mag. Klawe, Warszawa — 1561
10,0 — zł 5.25
5,0 — zł 3.15

† Ergot Aseptic amp. — Parke, Davis, Londyn — 1035
3 szt. — zł 3.75
6 szt. — zł 7.00

Eskimos maść — L. Różycki, Warszawa — 1365
25,0 — zł 1.75

† Esmodil amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 1875
5 szt. — zł 4.75

† Essentia aurea płyn — Dr Madaus, Warszawa — 1836
10,0 — zł 1.65
30,0 — zł 3.00
50,0 — zł 4.30

Etronal dla owiec kaps. — Sz. Edelman, Lwów — 1606
1 szt. — zł 0.90

Etronal dla bydła kaps. — Sz. Edelman, Lwów — 1606
1 szt. — zł 2.00

Eucalipto-menthol tabl. — L. Spiess, Warszawa — 33
20×0,5 — zł 1.00

Euchinin tabl. — Zimmer, Frankfurt — 878
20×0,25 — zł 7.05
20×0,5 — zł 12.70

† Eufytol gran. — Mag. Klawe, Warszawa — 1699
90,0 — zł 6.00

† Eukodal amp. — Merck, Darmstadt — 414

5×0,01	— zł	4.00
10×0,01	— zł	7.10
10×0,02	— zł	8.50
5×0,02	— zł	5.00

† Eukodal tabl. — Merck, Darmstadt — 415

20×0,005	— zł	3.75
10×0,005	— zł	2.50

† Eumenol tabl. — Merck, Darmstadt — 667

50×0,3	— zł	7.20
25×0,3	— zł	4.00

† Eumictine kaps. — Leprince, Paryż — 199

40 szt.	— zł	7.00

† Eupaverin amp. — Merck, Darmstadt — 1757

10 szt.	— zł	6.20
5 szt.	— zł	3.90
3 szt.	— zł	2.85

† Eupaverin tabl. — Merck, Darmstadt — 1758
10×0,03 — zł 2.50
20×0,03 — zł 4.20
† Euphyllin amp. — Byk-Guldenwerke, Berlin — 877
6×0,48 — zł 12.00
5×0,24 — zł 9.50
† Euphyllin tabl. — Byk-Guldenwerke, Berlin — 886
20 szt. — zł 5.70
10 szt. — zł 3.65
Eupurgol zawiesina — Boryszew, Warszawa — 1665
250,0 — zł 4.00
Euskol — Lab. Euskol, Łabiszyn — 795
paczka — zł 2.00
Eutirsol płyn — L. Spiess, Warszawa — 1323
100,0 — zł 6.00
Eutirsol maść — L. Spiess, Warszawa — 1325
30,0 — zł 3.45
Eutirsol globul. vagin. — L. Spiess, Warszawa — 1324
10 szt. — zł 4.50

† Eutropyl amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1831
4×10 cm — zł 5.00

† Evipan tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—1743
10×0,25 — zł 4.10

† Evipan Natrium amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 1741
1×1,0 — zł 3.15
5×1,0 — zł 12.90
5×0,5 — zł 7.85

Fagosol syrop — Rosenstadt, Warszawa — 24
145,0 — zł 2.65

† Felalbin kaps. — L. Spiess, Warszawa — 1026
12×0,3 — zł 3.00

† Felamine tabl. — Sandoz, Bazylea — 1114
50 szt. — zł 7.50
30 szt. — zł 5.00

† Feliogen draż. — Mag. Klawe, Warszawa — 1676
50×0,6 — zł 4.00

Feminal tabl. — Asmidar, Warszawa — 1706
20 szt. — zł 3.00
10 szt. — zł 2.00

Fercarbin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 11
100 szt. — zł 3.00

† Fercarbin Arsen tabl. — L. Spiess, Warszawa — 12
100 szt. — zł 3.00

Ferratin tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 555
100×0,25 — zł 8.05

† Ferrawit amp. — L. Spiess, Warszawa — 1702
12 szt. — zł 4.50

† Ferrocodile amp. — Leprince, Paryż — 201
20×1 cm — zł 5.50

Ferrofytonal kaps. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1382
30×0,25 — zł 2.75

Ferrol płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 310
300,0 — zł 3.00

† Ferrol c. ars. płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1558
300,0 — zł 3.00

† Ferrophag amp. — Gessner, Warszawa — 137
36 szt. — zł 4.00

Ferrophytine ziarenka — Ciba, Bazylea — 581
150,0 — zł 7.00

Ferrophytine kapsułki — Ciba, Bazylea i Pabjanickie T. P. Ch. Pabjanice — 1530
50×0,25 — zł 6.00
30×0,25 — zł 3.00

Ferrosan płyn — L. Spiess, Warszawa — 60
270,0 — zł 3.00

† Ferrosan arsen płyn — L. Spiess, Warszawa — 54
270,0 — zł 3.00

Ferroton płyn — Synerga, Warszawa — 1554
250,0 — zł 2.60

† Ferroton c. arseno płyn — Synerga, Warszawa — 1555
250,0 — zł 2.60

† Feuilles d'Abyssinie Exibard — Ferré, Blottière, Paryż—365
100,0 — zł 4.00

† Fibrolysin amp. — Merck, Darmstadt — 653
10×2,3 cm — zł 8.50
5×11,5 cm — zł 13.00

† Fibrolysin zakrapiacze — Merck, Darmstadt — 654
10 szt. — zł 8.50

† Fibrolysin czopki — Merck, Darmstadt — 655
10 szt. — zł 6.00

Figol płyn — Jahr, Kraków — 855
130,0 — zł 3.90

† Filmaron kaps. — C. F. Boehringer, Mannheim — 543
3 szt. — zł 4.35

† Flavon-Casein amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1593
6×1 cm — zł 4.00

† Flavon-Casein fort. amp. — Fr. Karpiński, Warszawa—1594
6×1 cm — zł 4.50

Fluorosan tabl. — Krogulecki, Warszawa — 1471
60 szt. — zł 4.50

Fodormenta cukierki — I. Rittersporn, Katowice — 1402
pudełko — zł 0.50

Fogyl past. — Chatelain, Paryż — 925
55 szt. — zł 2.65

Fondant jodotannique granulki — Chatelain, Paryż — 184
100,0 — zł 4.00

Forman wata — Odol, Lwów — 1512
2,0 — zł 1.35

† Formospiryna tabl. — Asmidar, Warszawa — 1839
5 szt. — zł 0.90
10 szt. — zł 1.50
20 szt. — zł 2.20

Fortosan proszek — Ciba, Bazylea — 424
80,0 — zł 5.25

Frigorin maść — Motor, Warszawa — 224
10,0 — zł 1.00

† Fructalein tabl. — L. Spiess, Warszawa — 65
20×2,0 — zł 1.95

Frydol płyn — Aja, Przemyśl — 610
250,0 — zł 3.80

Furuncosan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 290
50 szt. — zł 3.75

Fytonal kaps. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1270
30 szt. — zł 3.50

Fytonal liquid. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1271
20,0 — zł 2.50

† Gardan tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 641
25 szt. — zł 6.00
10 szt. — zł 2.35

† Gardenal tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1226
20×0,1 — zł 3.90

† Gardenal dla dzieci tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1553
25×0,01 — zł 1.40

† Gardenal-Natr. proszek w amp. — L. Spiess, Warszawa — 1310
6×0,2 — zł 4.75

Gardenal-Natr. płyn. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1734
5×1 cm — zł 5.50

Gargarol tabl. — L. Spiess, Warszawa — 53
25×0,25 — zł 1.20

Gastral tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1062
50×0,5 — zł 2.80

Gastral proszek — Mag. Klawe, Warszawa — 1649
100,0 — zł 2.75

† Gelacid tabl. — Motor, Warszawa — 1579
100 szt. — zł 7.50

† Gelatina sterilisata amp. — Merck Darmstadt — 807
1×10 cm — zł 3.00
5×10 cm — zł 10.00
5×40 cm — zł 28.00

† Gelée płyn — Lumière, Lyon — 521
30,0 — zł 3.00

Gelogastrine gran. — Lab. Licardy, Paryż — 1311
100,0 — zł 3.50

† Genatropine amp. — Amido, Paryż — 1330
10×1,5 — zł 6.50

† Genatropine płyn — Amido, Paryż — 1329
20 cm — zł 6.50

† Genatropine gran. — Amido, Paryż — 1328
60 szt. — zł 7.00

Generyna tabl. — Motor, Warszawa — 1685
40×5,0 — zł 4.80

† Geneserine amp. — Amido, Paryż — 963
10 szt. — zł 6.50

† Geneserine płyn — Amido, Paryż — 964
25,0 — zł 6.00

† Genserine gran. — Amido, Paryż — 965
60 szt. — zł 7.50

† Genhyoscyamine amp. — Amido, Paryż — 1333
10 szt. — zł 6.50

† Genhyoscyamine płyn — Amido, Paryż — 1332
20 cm — zł 6.50

† Genhyoscyamine gran. — Amido, Paryż — 1331
60 szt. — zł 7.50

† Genoscopolamine amp. — Amido, Paryż — 1336, 1337
10 szt. — zł 4.75
3 szt. — zł 2.75

† Genoscopolamine krople — Amido, Paryż — 1335
20 cm — zł 4.50

† Genoscopolamine gran. — Amido, Paryż — 1334
60 szt. — zł 5.50

† Genostrychnine amp. — Amido, Paryż — 1340
10 szt. — zł 6.35

† Genostrychnine płyn — Amido, Paryż — 1339
30 cm — zł 6.25

† Genostrychnine granulki — Amido, Paryż — 1338
80 szt. — zł 6.25

† Geodyl amp. — Robert et Carrière, Paryż — 1050
10 szt. — zł 11.50

Germatol płyn — Dr Dobrzański, Warszawa — 1630
45 cm — zł 3.75

† Gitolan amp. — L. Spiess, Warszawa — 1813
1×0,5 — zł 3.75
1×1 — zł 4.15
1×1,5 — zł 4.60

† Gitolan płyn — L. Spiess, Warszawa — 1815
10,0×1 — zł 2.75
10,0×2 — zł 3.15
10,0×3 — zł 3.60

† Gitolan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1814
20 szt. — zł 3.60

Glazial cukierki — Pasternak, Bielsko — 1264
torebka — zł 0.15

† Globeol pig. — Chatelain, Paryż — 449
100 szt. — zł 5.00

† Glucalcin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1231
5×5 cm — zł 3.75

† Glucalcin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1230
5×10 cm — zł 4.50

† Glucalcin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1430
90,0 — zł 3.90

† Glycerophosphate inject. — Robin, Paryż — 155
10×2 cm — zł 4.00

Glycerophosphate granulki — Robin, Paryż — 211
100,0 — zł 2.65

Glycocalcol tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 99.
75×0,25 — zł 1.90

† Glyphosar Nr 1, 2, 3 amp. — L. Spiess, Warszawa — 1543
36 szt. — zł 7.55
12 szt. — zł 3.30

† Gometol A. kaps. — Mag. Klawe, Warszawa — 92
24 szt. — zł 3.35
48 szt. — zł 6.00

† Gometol B. kaps. — Mag. Klawe, Warszawa — 92
24 szt. — zł 3.35
48 szt. — zł 6.00

† Gonacrine amp. — L. Spiess, Warszawa — 1357
3×5 cm — zł 4.80

† Gonorein kaps. — Motor, Warszawa — 52
30×0,5 — zł 5.70
15×0,5 — zł 3.15

† Gonosan kaps. — Riedel, Berlin — 161
30×0,3 — zł 5.50

Goudron-Guyot kaps. — Maison L. Frère, Paryż — 130
60 szt. — zł 4.00

Goudron-Guyot płyn — Maison L. Frère, Paryż — 129
330,0 — zł 4.60

Granoderm maść — Neopharm, Łódź — 1713
15,0 — zł 1.30
30,0 — zł 2.00

† Granugenol płyn — Knoll, Ludwigshafen — 1844
50,0 — zł 4.35

† Granugenpasta — Knoll, Ludwigshafen —
20,0 — zł 2.70

Granulae Pectorales Russyana — Ap. Kowalski, Warszawa — 275
60 szt. — zł 1.60

† Granules de Boldine — A. Houdé, Paryż — 970
50 szt. — zł 3.50

† Granules à la Strophantine Cristallisée — Catillon, Paryż — 117
50 szt. — zł 4.50

† Granules à l'extrait de Strophantus — Catillon, Paryż—118
50 szt. — zł 4.50

† Granulosan maść — L. Spiess, Warszawa — 1855
10,0 — zł 1.80
30,0 — zł 4.00

Grudan maść — L. Spiess, Warszawa — 285
100,0 — zł 2.40

Guipsine pig. — Leprince, Paryż — 203
60 szt. — zł 4.50

† Gynergen amp. — Sandoz Bazylea — 1078
6×1 cm — zł 5.50
3×1 cm — zł 3.30

† Gynergen płyn — Sandoz Bazylea — 1686
15 cm — zł 6.50

† Gynergen tabl. — Sandoz Bazylea — 1079
15 szt. — **zł 5.50**
8 szt. — **zł 3.25**

† Gyraldose tabl. — Chatelain, Paryż — 1319
20 szt. — **zł 3.25**

† Haematogen Erbe płyn c. arseno — Barcikowski, Poznań — 1110
250,0 — **zł 2.50**

Haematogen Erbe płyn — Barcikowski, Poznań — 565
250,0 — **zł 2.50**

Haematogen z lecytyną — Barcikowski, Poznań — 1071
150,0 — **zł 2.80**

Haematogen płyn — Uko, Poznań — 885
200,0 — **zł 2.25**

Haematosan płyn — L. Spiess, Warszawa — 40
250,0 — **zł 3.75**

† Haemorol czopki — Motor, Warszawa — 218
10 szt. — **zł 3.00**

† Haemostigen płyn — Wenda, Warszawa — 1894

20,0	— zł	3.00

Hanzaplast plaster — Pebeco, Poznań — 1480

4×10	— zł	0.35
6×10	— zł	0.40
8×10	— zł	0.50

† Helminal gran. — Merck, Darmstadt — 1752

50,0	— zł	5.00

† Helminal tabl. — Merck, Darmstadt — 442

50 szt.	— zł	6.00
20 szt.	— zł	2.85

† Helmitol tabl.—I. G. Farbenindustrie A. G. Leverkusen—443

20×0,5	— zł	2.80

Hematogen płyn — Hafeza, Poznań — 657

200,0	— zł	1.80

Hematogen płyn — Lek, Warszawa — 133

250,0	— zł	3.30

Hematogen płyn — Dr Hommel, Zurich — 1043

250,0	— zł	5.00

Hematogen płyn — Synerga, Warszawa — 1174
250,0 — zł 3.50

Hemogen płyn — Mag. Klawe, Warszawa — 101
200,0 — zł 4.00

† Hemogen c. arseno płyn — Mag. Klawe, Warszawa — 1077
200,0 — zł 4.00

Hemoplase draż. — Lumière, Lyon — 681
80×0,2 — zł 6.00

Hemoplase gran. — Lumière, Lyon — 682
130,0 — zł 8.00
65,0 — zł 4.50

Hemoplase cachets — Lumière, Lyon — 683
30 szt. — zł 8.25

† Hemoplase amp. — Lumière, Lyon — 680
1 szt. — zł 4.50
1 szt. — zł 9.10

Hemorin czopki — Mag. Klawe, Warszawa — 496
12 szt. — zł 4.00
8 szt. — zł 3.00

† Hemorhoidol płyn — Rawski, Warszawa — 1028
30,0 — zł 3.00

† Hemostyl Dr Roussel syrop—A. Wieniewicz, Warszawa—1347
300,0 — zł 6.00
200,0 — zł 5.20

† Hemthysal intravenos. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1056
6×5 cm — zł 4.50

† Hemthysal intramusc. amp. — L. Spiess, Warszawa — 1584
6×5 cm — zł 6.00

Herbata przeczyszczająca — Bukowski, Warszawa — 228
60,0 — zł 1.55

Herbopurgol tabl. — Boryszew, Warszawa — 1837
20 szt. — zł 2.00

Heridal czopki — Barcikowski, Poznań — 566
12 szt. — zł 3.00

Hemoneurol ziar. — A. Cognet, Paryż — 346
60,0 — zł 4.75
75,0 — zł 5.60

† Hermophenyl tabl. — Lumière, Lyon — 526
10×1,0 — zł 3,25

† Hermophenyl drażetki — Lumière, Lyon — 529
60×0,05 — zł 3,75

† Hermophenyl ołówki — Lumière, Lyon — 531
6×0,3 — zł 3,25

† Hermophenyl amp. — Lumière, Lyon — 527
pudełko — zł 6,30

† Hermophenyl mydło — Lumière, Lyon — 528
100,0 — zł 3,50

† Hermophenyl tabl. weter. — Lumière, Lyon — 530
10×2,0 — zł 4,00

† Hexa draż. — Gessner, Warszawa — 1219
50 szt. zł 5,00

† Hexacyl tabl. — Barcikowski, Poznań — 1786
20×0,5 — zł 2,50

† Hexal tabl. — Riedel, Berlin — 618
20×0,5 — zł 3,30

† Hexamon tabl. — Synerga, Warszawa — 1422
20×0,5 — zł 2.70

† Hexeton amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 816
5×1 cm — zł 3.00
5×2 cm — zł 6.10

† Hexophan tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 640
20×0,5 — zł 6.40

† Hexophan-Lithium gran. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 839
100,0 — zł 12.00

Hippodermin maść — Mag. Klawe, Warszawa — 1689
50,0 — zł 3.00

Histosan syrop. — Dr Hommel, Warszawa — 1453
150,0 — zł 4.00

Homol płyn — Glimar, Lwów — 1744
250,0 — zł 3.50
500,0 — zł 5.00

† Hydrargyro-Fluorescein amp. — Gessner, Warszawa — 1162
2 szt. — zł 3.50

† Hydrop:perol płyn — Synerga, Warszawa — 21
25,0 — zł 2.50
10,0 — zł 1.50

Hydropiryn tabl. — Richter, Budapeszt — 778
20 szt. — zł 2.75
10 szt. — zł 1.75

Hyperol tabl — Richter, Budapeszt — 779
20×1,0 — zł 3.00
10×1,0 — zł 1.75

† Hypotan draż. — L. Nasierowski, Warszawa — 1747
44 szt. — zł 7.25

† Icaron płyn — Bukowski, Warszawa — 1834
10,0 — zł 5.00

Ichtalbin tab!. — Knoll, Ludwigshafen — 540
30×0,3 — zł 5.05

Ichtiomentol płyn — Sz. Edelman, Lwów — 652
75,0 — zł 3.00

Ichtocalcol tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 102
50 szt. — zł 3.00

† Icoral amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—1829
3×1 cm — zł 2.00
3×2 cm — zł 2.75

† Indigotropin apm. — Laokoon, Lwów — 1116
10×5 cm — zł 4.00

Inotyol maść — A. Wieniewicz, Warszawa — 1511
60,0 — zł 4.10
30,0 — zł 2.25
10,0 — zł 1.20

Intima płyn — Antiba, Warszawa — 293
5,0 — zł 2.70

Intima maść — Antiba, Warszawa — 293
8,0 — zł 2.70

† Intrait de Digitale płyn — Boulanger, Dausse, Paryż — 186
25,0 — zł 4.00

† Intrait de Marron d'Inde płyn — Boulanger, Dausse, Paryż— 183

25,0 — zł 4.50
12,5 — zł 3.00

Intrait de Valeriane płyn — Boulanger, Dausse, Paryż—210

88,0 — zł 6.50
44,0 — zł 4.50

Iradio-Malt zawiesina—British Drug Houses, Londyn—1196

223,0 — zł 3.50
453,0 — zł 5.00

† Iradiostol draż. — British Drug Houses, Londyn — 1192

50 szt. — zł 6.60

† Iradiostol płyn — British Drug Houses, Londyn — 1261

10 cm — zł 4.50
25 cm — zł 6.50

† Iradiostoleum kaps. — British Drug Houses, Londyn — 1367

50 szt. — zł 7.50

† Iradiostoleum płyn — British Drug Houses, Londyn — 1366

10 cm — zł 4.50
25 cm — zł 6.50

† Irenal tabl. — Motor, Warszawa — 1491

4×0,2 — zł 2.25
10×0,2 — zł 4.50
40×0,01 — zł 2.55

† Isacen gran. — H. La Roche, Bazylea — 894

20 szt. — zł 2.20
40 szt. — zł 3.75

† Iso-Arhéol kaps. — Astier, Paryż — 760

40 szt. — zł 5.50

† Isotol amp. — Norgine, Ujście — 801

5×2 cm — zł 3.00

Istizin proszek — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 738

10×15,0 — zł 13.85
10×3,0 — zł 2.75

Istizin cukierki — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—
490

10×0,3 — zł 3.50

Istizin tabletki — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen—
489

10×0,15 — zł 1.20
30×0,15 — zł 2.70
60×0,15 — zł 5.00

† Itrobar proszek — Itron, Warszawa — 1889

120,0 — zł 2.50
2 kg — zł 15.00

† Jecoferrol płyn — Franzos, Tarnopol — 578

100,0 — zł 1.80

Jecopixol płyn — Galen, Warszawa — 200

120,0 — zł 2.75

Jecorol syrop. — Bukowski, Warszawa — 214

100,0 — zł 3.00
200,0 — zł 5.50

† Jecoferrol phosphorat płyn — Franzos, Tarnopol — 579
100,0 — zł 1.80

Jemalt mączka — Wander, Kraków — 1534
100,0 — zł 2.50
200,0 — zł 4.00

† Jod-Calcium-Dipurin proszek — Geo, Warszawa — 1202
25,0 — zł 6.00

† Jod-Calcium-Dipurin tabl. — Geo, Warszawa — 1203
20 szt. — zł 3.20
10 szt. — zł 1.80

† Jod-Calcium-Diuretin tabl. — Pharmedia, Warszawa — 1343
20 szt. — zł 3.50

Jodelen pałczka — L. Nasierowski, Warszawa — 1727
1 szt. — zł 1.50

† Jodergon tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 103
20×0,4 — zł 4.50
75×0,02 — zł 2.20

† Jodferratin tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 542
50×0,25 — zł 5.15

† Jodferratose płyn — C. F. Boehringer, Mannheim — 506
250,0 — zł 10.75

† Jod-Ferro-Glidine tabl. — Dr V. Klopfer, Drezno — 892
11 szt. — zł 1.30
22 szt. — zł 2.55

† Jod-Glidine tabl. — Dr V. Klopfer, Drezno — 891
11 szt. — zł 2.00
22 szt. — zł 3.80

† Jodhyrine tabl. — Lab. Laleuf Paryż — 483
30 szt. — zł 4.00
60 szt. — zł 7.00

† Jodimin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1289
20×0,1 — zł 4.50

† Jodimn amp. — L. Spiess, Warszawa — 802
3×5 cm — zł 5.80

† Jodimin supposit. — L. Spiess, Warszawa — 1102
12 szt. — zł 9.00

† Jodipin 20% amp. — Merck, Darmstadt — 603
10×2 cm — zł 12.00
10×1 cm — zł 8.00

† Jodipin tabl. — Merck, Darmstadt — 602
20×0,05 — zł 3.25
50×0,05 — zł 7.00

† Jodisol tabl. — Heisler, Chrast — 1041
20×0,3 — zł 5.25

† Jodival tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 551
20 szt. — zł 7.00
10 szt. — zł 3.70

† Jodlecithin pig. — Richter, Budapeszt — 782
50 szt. — zł 6.05

† Jodlecithin tabl. — Richter, Budapeszt — 783
20 szt. — zł 6.05

† Jodlysin płyn — Laokoon, Lwów — 313
50,0 — zł 4.00

Jodobromorol proszek — A. Hessel, Kuty — 1299
1 kg — zł 2.50

† Jodogen płyn — Gąsecki, Warszawa — 564
30,0 — zł 3.00

† Jodonat płyn — Bukowski, Warszawa — 213
30,0 — zł 3.00

† Jodone płyn — Robin, Paryż — 370
55,0 — zł 4.00

† Jodone injectable amp. — Robin, Paryż — 908
10×2 cm — zł 4.00

† Jodopepton płyn — Barcikowski, Poznań — 617
35,0 — zł 3.00

† Jodopepton tabl. — Barcikowski, Poznań — 616
30 szt. — zł 3.00

† Jodopepton płyn — Synerga, Warszawa — 325
30,0 — zł 3.00

Jodopinerol płyn — A. Hessel, Kuty — 1300
1 kg — zł 2.25

† Jodorol płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 452
35,0 — zł 4.00

† Jodostarin tabl. — H. La Roche, Bazylea — 648
10 szt. — zł 3.00

† Jodotropin tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1592
20×0,5 — zł 4.50

Jodo-żelazo-pepton płyn — Lek, Warszawa — 587
240,0 — zł 3.50

† Jodo-żelazo-pepton z arszenikiem — Lek, Warszawa — 588
240,0 — zł 3,50

† Jodpepton płyn — Więckowski, Warszawa — 495
45,0 — zł 3,75

† Jodurase past. — Ch. Couturieux, Paryż — 320
30 szt. — zł 4,00

† Jubol past. — Chatelain, Paryż — 468
25 szt. — zł 2,60
50 szt. — zł 4.50

Jurczeka tynktura przeciw cholerze drobiu — M. Szymański, Ostrów — 1604
200,0 — zł 4,50

† Jurczeka tynktura przeciw kolce, wzdęciom i biegunce — M. Szymański, Ostrów — 1603
200,0 — zł 4.50

† Juvenin amp. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 491
10 szt. — zł 8.00

† Juvenin tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 492
50 szt. — zł 8.50

† Kakodylophag amp. — Gessner, Warszawa — 138
36 szt. — zł 7.50

Kalmopyrin tabl. — Richter, Budapeszt — 784
20 szt. — zł 2.55
10 szt. — zł 1.55

Kamphenol płyn — Matula, Kraków — 745
100,0 — zł 2.40

Karposal proszek — Fr. Karpiński, Warszawa — 369
100,0 — zł 3.50

† Kathesin tabl. — Heisler, Chrast — 1409
20 szt. — zł 5.00

Kąpiele kwaso-węglowe — Barcikowski, Poznań — 790
1 pud. — zł 3.75

Kąpiele kwaso-węglowe — Motor, Warszawa — 1246
1 pud. — zł 4.50

Kąpiele kwaso-węglowe — Fr. Karpiński, Warszawa — 100
1 pud. — zł 3.50

Kąpiele kwaso-węglowe — Thermos, Bielsko — 500
1 pud. — zł 2.80

Kąpiele kwaso-węglowe — Tlen, Lwów — 920
1 pud. — zł 3.30

Kąpiele kwaso-węglowe balsamiczno-sosnowe — Tlen, Lwów — 919
1 pud. — zł 3.60

Kąpiele kwaso-węglowo-iglicowe — Thermos, Bielsko — 501
1 pud. — zł 3.00

Kąpiele kwaso-węglowo-ziołowe — Thermos, Bielsko — 678
1 pud. — zł 3.00

Kąpiele kwaso-węglowo-siarczane — Tlen, Lwów — 1067
1 pud. — **zł 3.60**

Kąpiele kwaso-węglowo-siarczane — Barcikowski, Poznań — 791
1 pud. — **zł 4.00**

Kąpiele kwaso-węglowo-jodo-bromowe — Tlen, Lwów — 921
1 pud. — **zł 4.00**

Kąpiele kwaso-węglowo-borowinowe — Tlen, Lwów — 922
1 pud — **zł 3.60**

Kąpiele kwaso-węglowo-mrówczane — Motor, Warszawa — 1247
1 pud. — **zł 8.00**

Kąpiele borowinowe — Tlen, Lwów -- 918
1 pud. — **zł 2.50**

Kąpiele tlenowe — Motor, Warszawa — 1245
1 pud. — **zł 6.50**

Kephalgina — patrz Proszki przeciw nerwobólom głowy

† Kinectine Naline tabl. — Manzon, Paryż — 158
10 szt. — **zł 4.00**

Klerol maść — Asmidar, Warszawa — 1582
30,0 — zł 2.40

Klerol płyn do kąpieli — Asmidar, Warszawa — 1583
30,0 — zł 1.80

† Klimakton draż. — Pharmedia, Warszawa — 1785
20×0,6 — zł 4.20

† Klimasan tabl. — Chemosan, Wiedeń — 1373
20×0,5 — zł 4.25

Kola Astier — Astier, Paryż — 232
50,0 — zł 3.40
100,0 — zł 5.50

† Koprol tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 7
25 szt. — zł 2.00

Kowalskina proszek — Ap. Kowalski, Warszawa — 1812
1 szt. — zł 0.15

Kredka antyseptyczna — Boryszew, Warszawa — 1765
1 szt. — zł 1.50

Kreola proszek — Salus, Cieszyn — 1429
200,0 — zł 1.20

Kreosal proszek — Synerga, Warszawa — 1301

100,0 — zł 4.00

Kresival syrop — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 698

125,0 — zł 3.45

Kruschen Salts proszek — Griffiths Hughes Ltd. Manchester — 1830

75,0 — zł 2.20

40,0 — zł 1.50

Krwawioł proszek — Aja, Przemyśl — 859

250,0 — zł 3.70

Krynol płyn — Ap. Kowalski, Warszawa — 70

70,0 — zł 3.50

† Krysolgan proszek w amp.—Schering-Kahlbaum, Berlin—853

1×0,0001 — zł 3.30

1×0,0005 — zł 3.50

1×0,001 — zł 3.75

1×0,005 — zł 4.15

1×0,01 — zł 4.70

1×0,025 — zł 5.30
1×0,05 — zł 6.50
1×0,1 — zł 9.00

Kwizdy Fluid restytuc. — J. Kwizda, Korneuburg — 931
300,0 — zł 5.00

Kwizdy proszek dla bydła — J. Kwizda, Kornenburg — 932
250,0 — zł 1.60
500,0 — zł 2.25

Lacteol tabl. — Boucard, Paryż — 1478
5×10 szt. — zł 6.00

Lactobacilline tabl. — Darrasse Frères, Paryż — 371
6×6 szt. — zł 5.00

† Lactophenin tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 596
10×0,5 — zł 2.25

Lactophosphit proszek — L. Spiess, Warszawa — 910
200,0 — zł 5.25

† Lanagitol amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1748
6 szt. — zł 4.00

† Lanagitol płyn — Mag. Klawe, Warszaya — 1749
10 cm — zł 3.50

Langbeinit proszek — Ska Akc. Eksploat. Soli potas., Lwów — 1248
1 kg — zł 1.30
3 kg — zł 3.75

† Lantol kaps. — Couturieux, Paryż — 416
4 szt. — zł 7.80

† Lantol kaps. — Couterieux, Paryż — 416
40 szt. — zł 8.00

Lapifeloza ziółka — J. Biegański, Warszawa — 47
200,0 — zł 1.60

† Larocain tabl. — La Roche, Bazylea — 1589
10×0,5 — zł 9.75

† Larostidine amp. — Polska Ska Roche, Warszawa — 1775
6×5 cm — zł 14.50
25×5 — zł 50.00

Laxan cuk. — Barcikowski, Poznań — 696
40 szt. — zł 1.60

Leciferrina płyn — Scott i Bowne, Warszawa — 1520
500,0 — zł 4.70

† Lecithine amp. — Comar, Paryż — 298
10 szt. — zł 4.00

Lecithine gran. — Comar. Paryż — 299
100,0 — zł 5.00

Lecithine pig. — Comar, Paryż — 300
50 szt. — zł 5.50

Lecithin-Perdynamin płyn — Jaffe, Berlin — 1061
250,0 — zł 7.00

† Lentin amp. — Merck, Darmstadt — 1849
10×4 cm — zł 12.00
10×1 cm — zł 4.00

† Lentin tabl. — Merck, Darmstadt — 1850
10 szt. — zł 8.00

Levurine Brute proszek — Couturieux, Paryż — 318
60,0 — zł 6.00

Levurine Extractive draż. — Couturieux, Paryż — 319
50 szt. — zł 3.50

FARMAKOPEA POLSKA II
została wydrukowana
w **„DRUKARNI WZOROWEJ"**
Warszawa, Długa 20. Tel. 11-16-60

Levurinose mączka — Blaes, Monachium — 812
100,0 — zł 4.50

† Libophan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 14
20×0,5 — zł 3.00

† Libophan-Jodimin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1288
20×0,0 — zł 5.25

Linimentum contra scabiem — Barcikowski, Paznań — 1434
150 cm — zł 1.30

Linycol maść — Chatelain, Paryż — 999
50,0 — zł 3.75

† Lipatren amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 915
6×1 cm — zł 6.00

† Lipatren płyn — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 915
10 cm — zł 5.00

† Lipiodol 10% płyn — Guerbet, Paryż — 1284
5 cm — zł 3.00
20 cm — zł 8.00

† Lipiodol 40% płyn — Guerbet, Paryż — 1285
5 cm — zł 3.50
20 cm — zł 9.50

† Lipiodol inject. płyn — Guerbet, Paryż — 1286

5 cm	—	zł 3.50
20 cm	—	zł 9.50

† Lipiodol caps. — Guerbet, Paryż — 1283

25 szt.	—	zł 7.00
50 szt.	—	zł 12.00

† Lipiodol amp. — Guerbet, Paryż — 1282

12×1 cm	—	zł 12.00
8×2	—	zł 12.00
6×3	—	zł 11.90
4×5	—	zł 11.90
1×5	—	zł 3.75

† Lipojodin tabl. — Ciba, Bazylea — 425

20×0,6	—	zł 5.40

† Liquitalis płyn — Gehe, Drezno — 830

15 cm	—	zł 3.75
60 cm	—	zł 10.00

† Liquitalis amp. — Gehe, Drezno — 831

6 szt.	—	zł 4.50

† Liq. Sedans płyn — Parke, Davis, Londyn — 985

50,0	—	zł 6.00
100,0	—	zł 10.00

† Lobelin Ingelheim amp. — Asmidar, Warszawa — 1529

2×0,01	—	zł 9.00
2×0,003	—	zł 4.50
6×0,01	—	zł 24.00
6×0,003	—	zł 9.00

† Luatol amp — L. Spiess, Warszawa — 372

10×1 cm	—	zł 6.00

† Ludin gran. — Lab. Rey, Dijon — 752

60 szt.	—	zł 5.00

† Ludin sirop — Lab. Rey, Dijon — 753

400,0	—	zł 7.50

† Lumbagol tabl. — Gąsecki, Warszawa — 1655

20 szt.	—	zł 2.50
10 szt.	—	zł 2.00

† Luminal tabl. — Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 533

10×0,1	— zł	2.20
10×0,3	— zł	5.75
30×0,015	— zł	2.20

† Luminal 20% amp. — Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1822

20 szt.	— zł	10.00

† Luminal Natr. amp. — Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 534

5 szt.	— zł	6.00

† Magnallin draż. — Mag. Klawe, Warszawa — 1677

30 szt.	— zł	3.60

† Magnesium-perhydrol tabl. — Merck, Darmstadt — 573

20 szt.	— zł	2.50
50 szt.	— zł	5.00

Magnocid tabl. — Merck, Darmstadt — 605

20 szt.	— zł	3.20

Magnocid-Glycerin pasta — Merck, Darmstadt — 604
25,0 — zł 2.40

Magnospiryna tabl. — Asmidar, Warszawa — 1809
5 szt. — zł 1.20
10 szt. — zł 1.60
20 szt. — zł 2.60

† Manganase Butyrate amp. — British Drug Houses, Londyn
6×1,5 cm — zł 7.50

Mastisol płyn — Schubert, Berlin — 373
10,0 — zł 2.00
30,0 — zł 3.40
70,0 — zł 6.40
250,0 — zł 16.00

Maść na grudę — Fr. Karpiński, Warszawa — 697
100,0 — zł 2.00

† Maść od hemoroidów — Więckowski, Warszawa — 494
15,0 — zł 3.00

Maść Landego — K. Landy, Warszawa — 1170
60,0 — zł 1.65

Maść na odmrożenie — Thermos, Bielsko — 419
50,0 — zł 1.20

Maść radykalna — Wójcikiewiczowa, Warszawa — 83
30,0 — zł 1.15

Maść od świerzby — Fr. Karpiński, Warszawa — 317
100,0 — zł 1.55

Maść od świerzby z kogutkiem — Gąsecki, Warszawa — 41
75,0 — zł 1.50

Maść od świerzby Hebdy — M. Alekso, Warszawa — 42
80,0 — zł 1.75
200,0 — zł 2.70

† Medinal tabl. — Schering, Kahlbaum, Berlin — 439
10×0,5 — zł 4.00

† Melubrin tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 627
20×0,5 — zł 4.65
10×1,0 — zł 4.65
25×1,0 — zł 10.40

Menthosal maść — Mag. Klawe, Warszawa — 105
25,0 — zł 1.45

FARMAKOPEA POLSKA II
została wydrukowana
w „DRUKARNI WZOROWEJ"
Warszawa, Długa 20. Tel. 11-16-60

Menthosalan maść — Jahr, Kraków — 856
30,0 — zł 2.10

† Mergal kaps. — Riedel, Berlin — 162
50 szt. — zł 6.00

Mesolament maść — L. Spiess, Warszawa — 32
25,0 — zł 2.40

† Metacuprol tabl. — Lab. Metacuprol, Paryż — 1197
12×1,0 — zł 4.00

Mezonol maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 3
40,0 — zł 3.80

† Mezotol płyn — L. Spiess, Warszawa — 374
25,0 — zł 4.20

Migreno-Nervosin proszki — Gąsecki, Warszawa — 1599
5 szt. — zł 0.75

Migreno-Nervosin tabl. — Gąsecki, Warszawa — 1644
10 szt. — zł 1.00
250,0 — zł 3.75
500,0 — zł 7.00

Mineralogen proszek — Mag. Klawe, Warszawa — 1736
100,0 — zł 2.50

† Mirion 2% amp. — Alpine Chemische A. G. Kufstein-Schaftenau — 121
5×1 cm — zł 3.50
5×3 cm — zł 6.25
5×5 cm — zł 8.75

† Mirion 6% amp. — Alpine Chemische A. G. Kaufstein-Schaftenau — 121
5×1 cm — zł 5.50
5×3 cm — zł 8.25

Mistol płyn — Nobel, New-Jersey — 1452
60,0 — zł 5.50
25,0 — zł 3.00

Mitigal płyn — I. G. Farbenindustrie A. G. Leverkusen—458
75,0 — zł 4.65
150,0 — zł 8.09

Mlekolina proszek — Aja, Przemyśl — 609
250,0 — zł 1.95

† Morethyl amp. — Dausse, Paryż — 1054
12×2 cm — zł **17.25**

Motofer płyn — Motor, Warszawa — 38
300,0 — zł **3.10**

† Motofer c. arseno płyn — Motor, Warszawa — 955
300,0 — zł **3.10**

† Motojodin tabl. — Motor, Warszawa — 1072
30×0,6 — zł **5.10**

Motopirin tabl. — Motor, Warszawa — 1394
5×0,5 — zł **0.60**
20×0,5 — zł **1.80**

Mouches de Milan — Perdriel, Paryż — 179
1 szt. — zł **0.50**

Mrozol maść — Gąsecki, Warszawa — 28
10,0 — zł **1.00**

Mukuna maść — Weroczy, Warszawa — 36
50,0 — zł **1.80**

Musculosine płyn — Byla, Paryż — 80
175,0 — zł 3.75
325,0 — zł 6.00

Musserol proszek — A. Hessel, Kuty — 1298
1 pud. — zł 3.50

Mutabor płyn — Rawski, Warszawa — 980
30,0 — zł 350

† Muthanol amp. — G. Ferré,Paryż — 844
10 szt. — zł 10.00

† **Mydło od świerzby** — Fr. Karpiński, Warszawa — 316
100,0 — zł 1.50

Mydło lecznicze dla koni — Fr. Karpiński, Warszawa — 112
100,0 — zł 2.25

† Myochrysina amp. — L. Spiess, Warszawa — 1817
1×0,05 — zł 3.60
10×0,05 — zł 26.40
1×0,1 — zł 4.20
10×0,1 — zł 38.70
1×0,2 — zł 6.45

FARMAKOPEA POLSKA II
została wydrukowana
w „DRUKARNI WZOROWEJ"
Warszawa, Długa 20. Tel. 11-16-60

	10×0,2	— zł 51.90
	1×0,3	— zł 8.25
	10×0,3	— zł 70.50
	1×0,5	— zł 12.00
	10×0,5	— zł 106.00
† Myr-Ophtalmolatum c. atropino maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 1720		
	5,0	— zł 1.80
† Myr-Ophtalmolatum c. xeroformio maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 1721		
	5,0	— zł 1.80
† Narcophin amp. — Boehringer, Mannheim — 507		
	10 szt.	— zł 7.50
† Narcophin tabl. — Boehringer Mannheim — 598		
	20 szt.	— zł 5.40
† Narcotyl proszek — L. Spiess, Warszawa — 1456		
	10,0	— zł 10.00
	25,0	— zł 21.50

† Narcotyl płyn — L. Spiess, Warszawa — 1605
10,0 — zł 10.00
25,0 — zł 21.50

† Narsenol tabl. — L. Spiess, Warszawa — 658
30 szt. — zł 12.00

† Nasoplazm tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1541
40×0,5 — zł 2.00

† Natibaine płyn — Nativelle, Paryż — 973
10 cm — zł 8.00

Neo pastylki — Krogulecki, Warszawa — 418
60 szt. — zł 1.80

† Neo-Arsycodile amp. — Leprince, Paryż — 205
20 szt. — zł 5.50

† Neo-Arsycodile pig. — Leprince, Paryż — 206
60 szt. — zł 3.20

† Neo-Bornyval kaps. — Riedel, Berlin — 624
25 szt. — zł 5.00

† Neo-Calcium amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1760
5 szt. — zł 5.00

† Neo-Cardyl amp. — L. Spiess, Warszawa — 1695
12 szt. — zł 7.50
z igłą — zł 8.00

† Neo-Hexal tabl. — Riedel, Berlin — 832
20 szt. — zł 3.30

Neo-Hydropyrin tabl. — Richter, Budapeszt — 785
10×0,5 — zł 1.75
20×0,5 — zł 2.75

Neo-Metamorfoza maść — A. Klippel, Warszawa — 266
20,0 — zł 1.85

† Neo-pancarpine płyn — Lab. de Pathologie Générale, Paryż — 989
25 cm — zł 8.50

† Neo-pancarpine gran. — Lab. de Pathologie Générale, Paryż — 990
54 szt. — zł 5.00

† Neo-Riodine amp. — Astier, Paryż — 838
10 szt. — zł 9.60
5 szt. — zł 6.50

† Neoseptin tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1739
20×0,5 — zł 2.80

† Neotropin draż. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 1773
20×0,1 — zł 5.00

† Neptal amp. — L. Spiess, Warszawa — 1168
3×1,5 cm — zł 4.05

† Nervocithine amp. — Tissot, Paryż — 479
12 szt. — zł 5.25

† Nervocithine draż. — Tissot, Paryż — 478
50 szt. — zł 4.95

Nervol płyn — J. Franzos, Tarnopol — 524
50,0 — zł 3.00

Nervomigren proszki — Motor, Warszawa — 219
6 szt. — zł 1.20
12 szt. — zł 2.25

† Nervosan proszki — L. Spiess, Warszawa — 690
30 szt. — zł 6.90
15 szt. — zł 3.90

† Neu-Cesol amp. — Merck, Darmstadt — 669

5×1 cm	—	zł 4.00
5×5 cm	—	zł 11.00

† Neu-Cesol tabl. — Merck, Darmstadt — 670

20×0,05	—	zł 4.50
10×0,8	—	zł 15.45

† Neuralden płyn — Ap. Kowalski, Warszawa — 1852

100,0	—	zł 3.90

† Neuralden amp. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1853

6 szt.	—	zł 3.30

† Neuramina tabl. — Asmidar, Warszawa — 1887

4 szt.	—	zł 1.50
6 szt.	—	zł 2.00
12 szt.	—	zł 3.50

† Neurotonin amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1538

8 szt.	—	zł 3.80

† Neutracid past. — Lek, Warszawa — 1667

20 szt.	—	zł 2.00

Neutrol proszek — Motor, Warszawa — 1291
100,0 — zł 3.15
200,0 — zł 6.00

† Neutrol c. Extr. Belladon. proszek — Motor, Warszawa—1405
100,0 — zł 3.45

† Nevrostenique ser. E. amp. — Boulanger et Dausse, Paryż — 181
24 szt. — zł 7.00
12 szt. — zł 4.25

† Nevrostenique ser. A. amp. — Boulanger et Dausse, Paryż — 182
24 szt. — zł 7.20
12 szt. — zł 4.25

Nirol maść — J. Gaweł, Jasieniec — 26
30,0 — zł 1.45

† Nirvanol tabl. —Heyden, Radebeul — 874
15×0,3 — zł 2.80

† Noctal tabl. — Riedel, Berlin — 895

10×0,1	—	zł 2.55
10×0,15	—	zł 2.75

† No-Rheumatic płyn — Gutzman, Warszawa — 1404

60,0	—	zł 3.45

† Normacol draż. — Norgine, Ujście — 786

100,0	—	zł 4.50

† Normacol proszek — Norgine, Ujście — 787

100,0	—	zł 4.50

† Novalgin tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 638

10×0,5	—	zł 3.60

† Novalgin amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 841

5×1 cm	—	zł 4.80
10×1 cm	—	zł 7.50
5×2 cm	—	zł 7.50
10×2 cm	—	zł 12.00
5×5 cm	—	zł 12.55

† Novasurol amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 488
5×1 cm — zł 4.00
10×1 cm — zł 6.60
10×2 cm — zł 10.40

† Novatophan tabl. — Schering Kahlbaum, Berlin — 440
20×0,5 — zł 5.60

Novatoza ziółka — L. Lichtenfeld, Warszawa — 1030
200,0 — zł 2.00

† Novatropin amp. — Chinoin, Ujpest — 1597
3 szt. — zł 1.85
6 szt. — zł 2.85

† Novatropin tabl. — Chinoin, Ujpest — 1598
20 szt. — zł 2.50

Nov-Grudyna maść — Aja, Przemyśl — 858
50,0 — zł 1.70

† Novocain D. tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen—637
10 szt. — zł 3.40

† Novocain-Suprarenin B. tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 679
10 szt. — zł 2.35

† Novocain-Suprarenin E. amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 636

10×1 cm	—	zł	3.40
5×2 cm	—	zł	2.90
10×2 cm	—	zł	4.25

† Novocain-Suprarenin Carpule krótkie — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 636

25×1,8	—	zł	16.60

† Novocain-Suprarenin Carpule długie — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 636

25×2,2	—	zł	18.30

† Novurit amp. — Chinoin, Ujpest — 1602

5×1 cm	—	zł	4.60
10×1 cm	—	zł	7.50
5×2 cm	—	zł	6.35
10×2 cm	—	zł	11.50

† Nuclearsitol compr. — Robin, Paryż — 119

60×0,2	—	zł	6.00

† Nuclearsitol amp. — Robin, Paryż — 868
10×2 cm — zł 5.25

† Nucleatol amp. — Robin, Paryż — 869
10×2 cm — zł 5.25

† Nucleatol ziarenka — Robin Paryż — 153
100,0 — zł 6.00

† Nucleodyl amp. — M. Krzyżanowski, Lwów — 1424
10 szt. — zł 2.40

† Nucleophytol tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1845
30 szt. — zł 5.50

Nujol płyn — Standart Nobel, New-Jersey — 1032
210,0 — zł 4.00

† Nutrinum arseniatum płyn — Galen, Warszawa — 1194
60,0 — zł 3.50

† Nutrinum jodatum płyn — Galen, Warszawa — 1193
60,0 — zł 4.00

Ocielnik proszek — Aja, Przemyśl — 1223
250,0 — zł 2.65

† Octinum liq. — Pharmedia, Warszawa — 1795
10 cm — zł 3.00

† Octinum amp. — Pharmedia, Warszawa — 1796
5×1,1 cm — zł 3.50

† Octinum draż. — Pharmedia, Warszawa — 1797
10 szt. — zł 2.50

† Octinum czopki — Pharmedia, Warszawa — 1798
5 szt. — zł 3.50

Odylen płyn — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 775
100,0 — zł 4.00
250,0 — zł 8.50

Okład borowinowy — Ks. Czaban, Huta Stepańska — 1833
1 szt. — zł 4.50

† Okład promieniotwórczy B. Radiumchema — Akc. towarna na wyrab. lucebnin, Kolin — 1327
1 szt. — zł 60.00

† Okład promieniotwórczy C. Radiumchema — Akc. towarna na wyrab. lucebnin, Kolin — 1423
1 szt. — zł 100.00

Oljecol płyn — L. Spiess, Warszawa — 950
250,0 — zł 2.70

Ophtalmol maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 569
5,0 — zł 1.40

† Opotonin amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1842
8 szt. — zł 5.50

† Optamon tabl. — Barcikowski, Poznań — 1375
10 szt. — zł 1.75

† Optarson amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 592
12 szt. — zł 6.70

† Orexin tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 621
10 szt. — zł 2.40

Original Chinin pig. — Bandoengsche Kininefabriek, Amsterdam — 1492
50 szt. — zł 2.50

†Ortophan domięśniowy amp. — Barcikowski, Poznań — 1459
5×10 cm — zł 8.50

† Ortophan dożylny amp. — Barcikowski, Poznań — 1514
5×5 cm — zł 7.00

† Ortophan pig. — Barcikowski, Poznań — 1131
50 szt. — zł 3.25
100 szt. — zł 5.75

† Orypan syrop. — Ciba, Bazylea — 467
120,0 — zł 7.00

† Orypan płyn — Ciba, Bazylea — 466
15,0 — zł 7.00

Osmogen płyn — A. Gąsecki, Warszawa — 1805
30,0 — zł 1.75

Osmogen maść — A. Gąsecki, Warszawa — 1804
30,0 — zł 2.80
15,0 — zł 1.50

† Ossophyt amp. — Boehringer, Mannheim — 901
10 szt. — zł 7.00

† Ouabaine tabl. — Nativelle, Paryż — 378
40 szt. — zł 7.00
30 szt. — zł 7.20

† Ouabaine amp. — Nativelle, Paryż — 379
6×2 cm — zł 7.75
6×1 cm — zł 7.75

Ovo-Lecithin gran. — Fr. Karpiński, Warszawa — 4
100,0 — zł 2.85

Oxarin tabl. — Hydrox, Warszawa — 1861
15 szt. — zł 5.25

† Oxychinoteine tabl. — L. Nasierowski, Warszawa — 1763
20×0,2 — zł 4.00

Ozonolit płyn — Pajerski, Warszawa — 1004
50,0 — zł 2.00

† Pageol kaps. — Chatelain, Paryż — 380
50 szt. — zł 8.50

Pain Expeller — Fr. Karpiński, Warszawa — 570
30,0 — zł 1.50

Panacrin past. — A. Bukowski, Warszawa — 1432
30 szt. — zł 2.50

† Panalgin tabl. — Geo, Warszawa — 1886
10 szt. — zł 2.40

† Panarthryl amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1698
5×5 cm — zł 5.00

† Panbiline pig. — Lab. de la Panbiline, Annonay — 381
50 szt. — zł 6.00

† Panbiline płyn — Lab. de la Panbiline, Annonay — 382
190,0 — zł 8.50

† Pancholon płyn — Ap. Kowalski, Warszawa — 1859
25,0 — zł 3.00

Panflavin past. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 796
30 szt. — zł 2.50

† Panhepan płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1260
100,0 — zł 9.00

† Panlaudon amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1714
6×1 cm³ — zł 3.60

† Pantopon tabl. — H. La Roche — Bazylea i Polska S-ka Roche, Warszawa — 969 i 1650

6×0,01 — zł 1.60
20×0,01 — zł 4.00

† Pantopon amp. — H. La Roche — Bazylea i Polska S-ka Roche, Warszawa — 650 i 1651

6×0,03 — zł 4.80
12×0,01 — zł 4.80
12×0,02 — zł 6.70

Papier Rigollot — P. Rigollot, Paryż — 727

arkusz — zł 0.25

† Papierosy antiastmatyczne — Barcikowski, Poznań — 1435

10 szt. — zł 0.90
20 szt. — zł 1.60

† Papierosy od astmy — J. Borowski, Warszawa — 656

25 szt. — zł 2.00

† Paracodin amp. — Knoll, Ludwigshafen — 351

6×1 cm — zł 4.50
3×1 cm³ — zł 2.95

† Paracodin tabl. — Pharmedia, Warszawa — 352
10×0,1 — zł 2.15
20×0,1 — zł 3.95

Paramint tabl. — Barcikowski, Poznan — 1070
20 szt. — zł 1.25
50 szt. — zł 2.25

† Passicratin płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1269
100,0 — zł 3.75

† Passiflorine płyn — L. Nasierowski, Warszawa — 917
130,0 — zł 6.00

Pastilles de Charbon du Dr Belloc — L. Frère, Paryż — 123
35 szt. — zł 2.50

† Pastilli Jodo-ferratini compos. — K. Jahr, Kraków — 664
24 szt. — zł 5.50

Pastylki od zgagi — Fr. Karpiński, Warszawa — 384
30 szt. — zł 1.75

† Paveron tabl. — Boulanger et Dausse, Paryż — 208
25 szt. — zł 3.50

† Paveron amp. — Boulanger et Dausse, Paryż — 209
6×1 cm — zł 4.00
12×1 cm — zł 6.50

† Pavon amp. — Ciba, Bazylea — 1037
5×1,1 cm³ — zł 4.50

Pepsacid Nr 1 tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1258
10×0,5 — zł 1.80

Pepsacid Nr 2 tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1259
10×0,5 — zł 1.80

† Pepticol syr. — L. Nasierowski, Warszawa — 1625
150,0 — zł 5.95

Peptoferlysin płyn — Laokoon, Lwów — 334
50,0 — zł 2.25

Peptonate de fer płyn — Robin, Paryż — 328
55 cm — zł 3.00

† Peptonin 5% amp. — L. Spiess, Warszawa — 1544
6 szt. — zł 3.45

† Peptonin 10% amp. — L. Spiess, Warszawa — 1545
6 szt. — zł 3.75

† Per-Abrodil amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1779

1×20 cm	—	zł 20.00
1×3 cm	—	zł 5.05
5×20 cm	—	zł 95.00

Perargon tabl. — Dr Madaus, Warszawa — 1708

10×0,25	—	zł 2.50
20×0,25	—	zł 4.50

† Percain do zniczuleń lędźwiowych amp. — Ciba, Bazylea — 1581

10 szt	—	zł 5.50

† Percain 3‰ amp. — Ciba, Bazylea — 1513

10×2,3	—	zł 5.00

† Percain 2‰ amp. — Ciba, Bazylea — 1462

10×2,3	—	zł 5.00

† Percain 1‰ amp. — Ciba, Bazylea — 1461

5×5,5	—	zł 4.00

† Percain tabl. — Ciba, Bazylea — 1460

10×0,05	—	zł 3.00
10×0,1	—	zł 4.80

Pergenol tabl. — Byk-Guldenwerke, Berlin — 860
25 szt. — zł 3.00

Pergenol past. — Byk-Guldenwerke, Berlin — 861
25 szt. — zł 3.00

Perhydrit tabl. — Merck, Darmstadt — 567
10×1,0 — zł 3.25

Peristaltine tabl. — Ciba, Bazylea — 386
15×0,1 — zł 3.15

† Peristaltine amp. — Ciba, Bazylea — 387
5×1,5 cm — zł 7.00

Perles d'Essence de Terebinthine — L. Frére, Paryż — 125
30 szt. — zł 2.70

Perles d'Ether — L. Frére, Paryż — 124
30 szt. — zł 2.70

Perles de Sulfate de Quinine — L. Frére, Paryż — 126
30 szt. — zł 3.75

Perles de Valeriane — L. Frére, Paryż — 127
30 szt. — zł 4.95

† Perparin tabl. — Chinoin Ujpest — 1635
20 szt. — zł 4.40

† Perparin tabl. — Chinoin, Ujpest — 1635
6 szt. — zł 5.00

† Perrectol czopki — Fr. Karpiński, Warszawa — 1800
12 szt. — zł 4.00

† Persodine tabl. — Lumière, Lyon — 520
60 szt. — zł 3.75

Pertussin płyn — J. Rotter, Lwów — 1015
125,0 — zł 2.25
250,0 — zł 3.75

Petrobalsam płyn — A. Hessel, Kuty — 1297
44,0 — zł 3.30

† Phanodorm tabl. — Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1756
10×0,2 — zł 3.00

Phenalgina tabl. — Asmidar, Warszawa — 1838
6 szt. — zł 1.60
10 szt. — zł 2.10

Phennin tabl. — Motor, Warszawa — 1292
10×0,5 — zł 1.00
20×0,5 — zł 1.80

† Phlogetan amp. — Norgine, Ujście — 674
5 szt — zł 6.00

Phlogistol maść — Rozenblum, Łódź — 1799
170,0 — zł 3.50

Phosamin draż. — J. Gessner, Warszawa — 1851
100 szt. — zł 3.50

† Phosphacid amp. — M. Romanowska, Kraków — 982
12×1 cm — zł 7.75

Phosphit prosz. — L. Spiess, Warszawa — 287
10,0 — zł 4.50

Phosphit kaps. — L. Spiess, Warszawa — 288
30 szt. — zł 3.90

Phosphit gran. — L. Spiess, Warszawa — 923
100,0 — zł 2.85

Phosphit płyn — L. Spiess, Warszawa — 1469
15,0 — zł 2,55

Phosphit-Ferrat tabl. — L. Spiess, Warszawa — 983
30×0,3 — zł 3.60

Phosphit-Ferrat kaps. — L. Spiess, Warszawa — 1806
30×0,3 — zł 3.60

† Phosphit-Yohimbin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1296
50 szt. — zł 7.50

Phosphocalcol tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 108
70 szt. — zł 2.35

Phospho-Glucalcin gran. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1360
90,0 — zł 3.50

Phospho-Glucalcin tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1362
48×1,0 — zł 4.50

Phosphosan-Ferrum ziar. — L. Spiess, Warszawa — 59
85,0 — zł 1.80

Phosphosan-Lecithin ziar. — L. Spiess, Warszawa — 75
80,0 — zł 2.40

Phosphosan-Magnesium ziar. — L. Spiess, Warszawa — 74
100,0 — zł 1.80

Phosphosténique płyn — Boulanger, Paryż — 207
50,0 — zł 4.50

† Phosphotonin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1680
12×1 cm — zł 4.50

Phytine kaps. — Ciba, Bazylea — 427
30 szt. — zł 3.60
40 szt. — zł 6.00

Phytine płyn — Ciba, Bazylea — 428
15,0 — zł 3,25

Phytine proszek — Ciba, Bazylea — 426
25,0 — zł 11.20

Phytohaemosan płyn — A. Rostkowski, Wilno — 584
150,0 — zł 4.—

Pigułki przeczyszczające — Lek. Warszawa — 368
10 szt. — zł 0.40

Pigułki przeczyszczające — L. Spiess, Warszawa — 388
30 szt. — zł 1.00

Pigułki przeczyszczające — Aldoza, Warszawa — 499
50 szt. — zł 1.25

Pigułki Reformackie — Lek, Warszawa — 389
35 szt. — zł 1.35

† Pilules antidiabetiques du Dr Sejournet — Leprince, Paryż — 390
40 szt. — zł 6.00

† Pilules de Blancard — Bertaut Blancard, Paryż — 238
50 szt. — zł 3.20

† Pilules du Dr Laville — Comar et Co, Paryż — 297
150 szt. — zł 7.75

† Pilules Moussette — Comar et Co, Paryż — 484
30 szt. — zł 3.75

Pilules Suisses — R. Brandt, Szafuza — 762
50 szt. — zł 2.00

Pilules Vegetales — Cauvin, Paryż — 754
30 szt. — zł 2.15

Pilules Veritables de Carbonate Ferreux de Vaillet — L. Frère, Paryż — 128
30 szt. — zł 2.45
60 szt. — zł 3.40

Pinomethyl krople — Koperski, Kraków — 1198
4,0 — zł 1.60

Piperasine gran. — Midy, Paryż — 152
100,0 — zł 5.25
50,0 — zł 3.00

† Piperophan tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1251
20×0,5 — zł 7.50

Plantacol płyn — Scheinbach, Lwów — 326
125,0 — zł 2.00

† Pneumogeine Renard płyn — Nasierowski, Warszawa — 468
120,0 — zł 4.25

† Pneumolitine tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1738
6×0,3 — zł 1.00
20×0,3 — zł 3.00

† Pneumonin Nr 1 amp. — Gessner, Warszawa — 1458
12×1 cm — zł 4.00

Pneumonin Nr 2 — Gessner, Warszawa
12×2 cm — zł 5.00

† Pneumonin kaps. — Gessner, Warszawa — 1678

25 szt. — zł 3.75

† Polocain amp. — L Spiess, Warszawa — 1696

12×0,12 — zł 3.10
12×0,24 — zł 3.30
6×0,3 — zł 2.80
6×0,6 — zł 3.45
6×0,6×10 cm — zł 3.70

† Polocain c. adrenalin amp. — L. Spiess, Warszawa — 1697

12×0,12+12 — zł 3.60
12×0,12+12 — zł 3.60
12×0,24+12 — zł 3.80
12×0,24+24 — zł 3.80
12×0,24+12 — zł 4.20
12×0,48+24 — zł 4.60
6×0,3+6 — zł 3.30
6×0,6+6 — zł 4.50

† Pommade Adrenostyptique — Midy, Paryż — 234
60,0 — zł 5.50
30,0 — zł 3.00

† Posterisan maść — Dr Kade, Berlin — 849
100,0 — zł 5.75

† Posterisan czopki — Dr Kade, Berlin — 850
10 szt. — zł 6.25

Poudre de Charbon du Dr Belloc — L. Frère, Paryż — 122
300,0 — zł 7.00

† Poudre fumigatoire d'Abyssinie Exibard — H. Ferré, Blottière et Co, Paryż — 391
100,0 — zł 4.50
200,0 — zł 7.00

Poudre purgative de Rogé — L. Frère, Paryż — 131
85,0 — zł 3.00

† Procolon tabl. — Geo, Warszawa — 1617
24 szt. — zł 2.25

† Progynal płyn — Uko, Poznań — 1515
160,0 — zł 5.00

† Prominal tabl. — E. Merck Darmstadt I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1778

10×0,2 — zł 2.50
30×0,03 — zł 2.30

Promonta proszek — Dr. Schoenberg, Kraków — 1403

100,0 — zł 6.00
250,0 — zł 13.50

† Prontosil amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1864

5 szt. — zł 4.40

† Prontosil tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1865

20 szt. — zł 7.70

† Prostigmin amp. — H. La Roche, Bazylea — 1588

3×1,1 cm — zł 4.35
6×1,1 cm — zł 7.85

Proszki przeciw nerwobólom głowy podług ordynacji prof. dra Adama Czyżewicza („Kephalgina") — Dr Poratyński Lwów — 1346

1 szt. — zł 0.50

† Provarol czopki — Dr Wenda, Warszawa — 1546
12 szt. — zł 3.00

Pruniol syrop. — A. Bukowski, Warszawa — 1559
100,0 — zł 2.50

Prurigol maść — L. Spiess, Warszawa — 66
90,0 — zł 1.55

† Psoriophag amp. — Gessner, Warszawa — 1522
6×3 cm³ — zł 5.00

Puder diachylowy — Motor, Warszawa — 142
60,0 — zł 1.20

† Pulmin amp. — Barcikowski, Poznań — 1711
12×1,2 cm — zł 3.80
10×2,2 cm — zł 4.20

Pulvobarin proszek — L. Spiess, Warszawa — 1662
125,0 — zł 3.30

Purgan tabl. — Barcikowski, Poznań — 392
30 szt. pud. blasz. — zł 1.50
pud. tekt. — zł 1.20

† Purgen tabl. — Bayer et Cie, Budapeszt — 163
25 szt. — zł 1.40

† Purgenal tabl. — L. Spiess, Warszawa — 55
25×0,25 — zł 1.20

† Purgosan tabl. — Motor, Warszawa — 8
24×0,3 — zł 1.50

† Pyractin tabl. — Mag Klawe, Warszawa — 1827
20×0,25 — zł 3.90

† Pyralgin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1856
20×0,6 — zł 4.00

† Pyramidon tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 537
20×0,1 — zł 2.30
10×0,3 — zł 2.70
20×0,3 — zł 4.65

† Pyramidon bicamphoricum tabl. — I. G. Farbienindustrie, Leverkusen — 628
25×0,25 — zł 4.15

† Pyramidon salicylicum tabl — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 629

20×0,25 — zł 3.25

† Pyricid kaps. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1641

12×0,1 — zł 6.00

† Pyridium draż. — Pyridium Corpor. New-York — 1356

12×0,1 — zł 4.80

25×0,1 — zł 9.00

† Pyridium amp. — Pyridium Corpor. New-York — 1877

10 szt. — zł 5.00

† Pyrochinol tabl. — Synerga, Warszawa — 1320

20×0,5 — zł 6.00

10×0,5 — zł 3.50

† Quadro amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1220

8 szt. — zł 3.30

32 szt. — zł 11.70

† Quadroton płyn — Mag. Klawe, Warszawa — 1421

100,0 — zł 4.60

† Quietyl tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1777

10×0,5	—	zł 4.35

† Quinby amp. — Lab. Aubry, Paryż — 482

6×3 cm^3	—	zł 6.75
12×3 cm	—	zł 12.50

† Quinby soluble — Lab. Aubry, Paryż — 1242

6×5 cm	—	zł 7.10
12×1,5	—	zł 10.50

† Quinium Labarraque płyn — L. Frère, Paryż — 135

300 cm	—	zł 5.50
600 cm	—	zł 11.00

† Radipon past. — Dr Wander, Kraków — 1872

10 szt.	—	zł 1.50

† Radium kompres — Dr Herszfinkel, Warszawa — 1411

1 szt.	—	zł 40.00

† Radium element amp. — Radium, Kraków — 1683

5 szt.	—	zł 12.00

† Ratelin czopki — E. Hebda, Warszawa — 215
12 szt. — zł 3.20

† Reargon proszek — Norgine, Ujście n/Ł. — 788
5,0 — zł 6.00

Recresal tabl. — H. i E. Albert, Amöneburg — 867
30 szt. — zł 4.00
60×1,0 — zł 7.00

† Rectopanbiline płyn — Panbiline, Annonay — 393
110,0 — zł 6.75

† Rectopanbiline czopki — Panbiline, Annonay — 1287
10 szt. — zł 5.70

† Rectosan czopki — H. Rosenstadt, Warszawa — 212
12 czop. — zł 3.65

† Redoxon tabl. — Polska S-ka Roche, Warszawa — 1794
20 szt. — zł 4.50

† Redoxon amp. — Polska S-ka Roche, Warszawa — 1888
6 szt. — zł 7.80

Reductosan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 17
50 szt. — zł 5.40

Regulon galaretka — Galen, Warszawa — 1138
200,0 — zł 3.00

Rekreolina proszek — Aja, Przymyśl — 857
250,0 — zł 1.85

† Remedium sedativum haemostaticum, płyn — L. Spiess, Warszawa — 15
10,0 — zł 4.05
20,0 — zł 7.50

Renetol tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 5
30 szt. — zł 2.25

† Renotropina gran. — Wieniewicz, Warszawa — 1802
100,0 — zł 5.00

† Renotropina tabl. — Wieniewicz, Warszawa — 1740
10 szt. — zł 2.10
20 szt. — zł 4.00

Restitutol płyn — L. Spiess, Warszawa — 286
230,0 — zł 3.90

† Rezyl syrop — Pabianickie T. P. Chem., Pabianice — 1652
200,0 — zł 5.00

† Rezyl tabl. — Pabianickie T. P. Chem., Pabianice — 1628
20×0,5 — zł 3.25

† Rezyl ampułki — Ciba, Bazylea — 1791
10×2 cm — zł 6.50

† Rheantine pig. — Lumière„ Lyon — 1044
32 szt. — zł 6.95

† Rheumogen płyn — Wenda, Warszawa — 1803
75,0 — zł 3.50

Rheumol płyn — Galen, Warszawa — 1115
55,0 — zł 3.00

Rheumon plaster — Paramo, Bydgoszcz — 333
2 szt. — zł 1.00

Rhinosan maść — Ettinger, Lwów — 924
10,0 — zł 1.80

† Rhodan — Calcium — Dipurin tabl. — Geo, Warszawa — 1477
20 szt. — zł 3.00
10 szt. — zł 1.65

† Rhodan — Calcium — Diuretin tabl. — Pharmedia, Warszawa — 1709

20 szt. — zł 3.00

† Rod — Calcium — Stiminol — L. Spiess, Warszawa — 62

10 szt. — zł 1.65

Rhodavita płyn — Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa — 1600

35,0 — zł 9.00

† Rhomnol pig. — Leprince, Paryż — 394

60 szt. — zł 5.50

† Rhomnol ziarenka — Leprince, Paryż — 204

100,0 — zł 6.35

Ricinusol proszek — L. Spiess, Warszawa — 62

10,0 — zł 0.40

† Riodine kaps. — Astier, Paryż — 166

40 szt. — zł 6.50

† Rivanol tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 635

10×1,0 — zł 20.25

20×0,1 — zł 5.25

† Roborol tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1533
50 szt. — zł 5.40

† Rod — Calcium — Stiminol — L. Spiess, Warszawa — 1753
20 szt. — zł 6.00

† Rutonal tabl. — Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa — 974
20 szt. — zł 4.50

Sagrada Barber past. — Apoth. z Heiligen Geist, Wiedeń — 157
10 szt. — zł 1.75
20 szt. — zł 2.90

† Sagradol tabl. — Mag Klawe, Warszawa — 1540
20 szt. — zł 2.00

† Sajodin tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 445
20×0,5 — zł 5.55

† Salcotropin intramusc. amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1692
5 szt. — zł 6.00

† Salcotropin intraven. amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1691

5 szt. — zł 5.50

Sal diaeteticum proszek — Wander, Kraków — 1580

25,0 — zł 6.50

† Salen płyn — Pabianickie T. P. Chem. Pabianice — 395

25 cm — zł 4.35

50 cm — zł 7.80

Salenal maść — Pabianickie T. P. Chem. Pabianice — 396

30,0 — zł 3.75

Salicylopyrin tabl. — Motor, Warszawa — 1801

10 szt. — zł 1.00

20 szt. — zł 1.80

Salikol płyn — St. Gaj, Poznań — 1257

35,0 — zł 3.75

† Salipyrin tabl. — I. D. Riedel, Berlin — 620

20×0,5 — zł 2.00

Salometh tabl. — L. Spiess, Warszawa — 147

60 szt. — zł 3.60

30 szt. — zł 4.50

† **Salvin płyn** — Więckowski, Warszawa — 600

15,0 — zł 1.80

† Salyrgan amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 876

5×1 cm — zł 5.00

10×1 cm — zł 7.50

5×2 cm — zł 6.60

10×2 cm zł 11.50

† Sanocrisin — Dansk Chemo-Therap. Selskab, Kopenhaga — 1069

1,0 — zł 33.00

0,75 — zł 24.00

0,50 — zł 16.80

0,40 — zł 13.60

0,35 — zł 12.10

0,30 — zł 10,40

0,25 — zł 8.90

0,20	—	zł 7.20
0,15	—	zł 5.70
0,10	—	zł 4.00
0,10	—	zł 4.00
0,05	—	zł 2.50
0,025	—	zł 1.80
0,01	—	zł 1.20
† Santyl płyn — Knoll, Ludwigshafen — 552		
15,0	—	zł 7.85
25,0	—	zł 12.25
† Santyl kaps. — Knoll, Ludwigshafen — 553		
15×0,4	—	zł 4.65
30×0,4	—	zł 8.70
Sapomenthol maść — E. Matula, Kraków — 327		
30,0	—	zł 3.20
60,0	—	zł 4.15
Saposan maść — Sklepiński, Warszawa — 397		
65,0	—	zł 3.00

† Sarcolan syrop — L. Nasierowski, Warszawa — 1626

150,0	— zł	3.65

Scabin maść — St. Wągrowski i S-ka, Warszawa — 77

100,0	— zł	1.30

Scabinoderma maść — Barcikowski, Poznań — 1374

100,0	— zł	2.20
50,0	— zł	1.40

Scabioderma maść — Motor, Warszawa — 6

250,0	— zł	3.50
100,0	— zł	2.20
50,0	— zł	1.60

Scabio-Sana maść — Szabrański, Bełchatów — 263

80,0	— zł	1.60

Skabioton maść — Synerga, Warszawa — 1435

60,0	— zł	1.60

† Scillaren amp. — Sandoz, Bazylea — 1080

3×1 cm	— zł	2.50
6×1 cm	— zł	3.50

† Scillaren tabl. — Sandoz, Bazylea — 1081
20 szt. — zł 4.00

† Scillaren płyn — Sandoz, Bazylea — 1687
20 cm — zł 6.00

Sclerosal tabl. — L. Spiess, Warszawa — 148
100 sztuk — zł 1.80

Sebrogal past. — Galen, Warszawa — 1117
30 sztuk — zł 4.00

† Secacornine amp. — H. La Roche i Polska Sp. Roche, Bazylea - Warszawa — 1499 i 734
6×1 cm — zł 6.50
3×1 cm — zł 3.50

† Secacornine płyn — H. La Roche i Polska Sp. Roche, Bazylea-Warszawa — 1498 i 736
5,0 — zł 3.45
10,0 — zł 6.00
20,0 — zł 11.10

† Secacornine tabl. — H. La Roche i Polska Sp. Roche, Bazylea - Warszawa — 735

10×0,25 — zł 3.25
20×0,25 — zł 6.00

† Sacacornutin płyn — Aka, Poznań — 1042

10,0 — zł 4.10
20,0 — zł 7.80

† Secale Isolation płyn — Norgine, Ujście n/Ł — 810

17,0 — zł 3.50

† Sedalgan tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1772

20×0,6 — zł 5.50

Sedobrol tabl. — H. La Roche i Polska Spółka „Roche" Bazylea, Warszawa — 651 i 1688

10 szt. — zł 3.25
30 szt. — zł 8.25

† Sedormid tabl. — H. La Roche i Polska Spółka „Roche" Bazylea, Warszawa — 1229 i 1645

8×0,25 — zł 2.00
20×0,25 — zł 4.60

† Sennarcol tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1783
10×0,25 — zł 4.20

† Sennarcol - Natrium amp. — L. Spiess, Warszawa — 1782
1×1,0 — zł 3.40

† Sensibamin tabl. — Chinoin, Ujpest — 1826
15 szt. — zł 5.50

† Sensibamin amp. — Chinoin, Ujpest — 1825
6 szt. — zł 5.50
3 szt. — zł 3.30

† Septacrol amp. — Ciba, Bazylea — 429
5×1 cm — zł 3.50
5×5 cm — zł 8.00

† Septazin tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1868
20 szt. — zł 9.60

† Septiven amp. — Barcikowski, Poznań — 1811
5 szt. — zł 3.50
10 szt. — zł 6.50

Siderol płyn — Fr. Karpiński, Warszawa — 1
60,0 — zł 2.60

† Siliquid płyn — Boehringer, Mannheim — 517
20,0 — zł 5.00
50,0 — zł 11.00

† Silistren płyn — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 586
30,0 — zł 8.15

Silvana dla dorosłych ziółka — A. Gąsecki, Warszawa — 398
20,0 — zł 0.90

Silvana dla dzieci ziółka — A. Gąsecki, Warszawa — 399
15,0 — zł 0.75

† Silver-Chloride Metem płyn — Delphin, Gutramsdorf — 1136
20,0 — zł 3.00
100,0 — zł 8.50

† Sipon czopki — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 789
8 szt. — zł 6.65

Siroline płyn — H. La Roche, Bazylea — 1057
100,0 — zł 4.90

† Sirop Aubergier — Comar, Paryż — 305
400,0 — zł 4.05

† Sirop Famel — Famel, Paryż — 261
300,0 — zł 4,90

Sirop d'Hémoglobine — Deschiens, Paryż — 164
200,0 — zł 5,00

† Sirupus Droserae c. natr. silicico — Gessner, Warszawa — 843
200,0 — zł 3,50

† Sirupus Droserae c. extr. Thymi — Gessner, Warszawa — 1577
200,0 — zł 4,00

Sirupus sulfo-creosoticus — Fr. Karpiński, Warszawa — 594
130,0 — zł 2,50

† Sirupus valeriano-bromatus — Jahr, Kraków — 663
135,0 — zł 3,90

† Sklerol syrup. — Mariaterma, Marienbad — 808
200,0 — zł 4,80

† Solaren płyn — Dr A. Wander, Warszawa — 1789
20 cm³ — zł 3,00

† Solarson amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 593
12×1,2 cm — zł 6,20
12×2 cm — zł 7,50

† Solganal B oleosum amp. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 1828
1×0,05 — zł 4.90
1×0,1 — zł 6.00
1×0,2 — zł 8.00

† Solubaine płyn — Nativelle, Paryż — 1141
12×2 cm — zł 7.30

† Solurol tabl. — Comar, Paryż — 306
25 szt. — zł 8.00

† Soluseptazin amp. — L. Spiess, Warszawa — 1869
5 szt. — zł 4.50

† Solutio Jodico-Jodata P. 4 — Laokoon, Lwów — 410
100,0 — zł 1.40

† Solutio Jodico-Jodata P. 5 — Laokoon, Lwów — 411
100,0 — zł 1.20

† Solutio Oleosa Aetheris benzyl-cinnamyl amp. — Carrion, Paryż — 1700
12×1,2 cm — zł 5.00

Sól jodowa radoaktywna — Laokoon, Lwów — 1189
1200,0 — zł 1.50

Sól rado-jodowa — Galen, Warszawa — 1109
1000,0 — zł 1.50

† Somnacton tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 1766
20×0,1 — zł 3.00

† Somnalin tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1675
20×0,5 — zł 6.00

† Somnifen amp. — H. La Roche i Polska Sp. Roche Bazylea, Warszawa — 1506, 927 i 1505
6 szt. — zł 8.75

† Somnifen płyn — H. La Roche i Polska Sp. Roche, Bazylea-Warszawa — 926
5,0 — zł 3.70
12,0 — zł 7.20

† Soneryl tabl. — L. Spiess, Warszawa — 493
20×0,1 — zł 3.50
5×0,1 — zł 1.20

† Sparto-Camphre amp. — Clin, Paryż — 1703
10×2 cm — zł 10.50
4×5 cm — zł 10.50

Spasmine Jolly płyn — Labor. Jolly, Paryż — 1408
130,0 — zł 6.00
65,0 — zł 3.50

Species hepaticae — Madaus, Warszawa — 1481
90,0 — zł 1.60

Species nervinae — Madaus, Warszawa — 1483
90,0 — zł 1.75

Species pectorales — Madaus, Warszawa — 1482
90,0 — zł 1.80

Spirosal płyn — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 726
35,0 — zł 6.00

Spritosol płyn — L. Spiess, Warszawa — 34
175,0 — zł 4.00

Stabil tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1439
10 szt. — zł 2.25

† Stannoxyl amp. — Robert et Carrière, Paryż — 1108
8×2 cm — zł 8.00

† Stannoxyl tabl. — Robert et Carrière, Paryż — 1107
40 szt. — zł 4.00

Sterogen tabl. — Boryszew, Warszawa — 1664
10 szt. — zł 2.10

† Sterogyl płyn — A. Wieniewicz, Warszawa — 1726
10 cm — zł 4.90

† Stiminol amp. — L. Spiess, Warszawa — 1489
5×1,2 cm — zł 5.00
3×5,5 cm — zł 6.30

† Stiminol płyn — L. Spiess, Warszawa — 1490
15,0 — zł 6.00

† Stovaine Billon tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1542
54×0,002 — zł 1.75

† Stovarsol tabl. — L. Spiess, Warszawa — 689 i 1322
14×0,25 — zł 4.50
28×0,25 — zł 8.00
200×0,01 — zł 6.25

† Stovarsol-Natrium amp. — L. Spiess, Warszawa — 1309
1×0,5 — zł 3.50
1×1,0 — zł 5.50
1×1,5 — zł 7.50

† Stryphnon czopki — Pharmac. Ind. A. G. Wiedeń — 1255
10 szt. — zł 4.50

† Stypticin tabl. — Merck, Darmstadt — 671
20×0,05 — zł 5.60

Stypticin gaza 30% — Merck. Darmstadt — 672
2 m — zł 6.40

Stypticin wata 30% — Merck, Darmstadt — 673
2,5 — zł 4.30

† Stypticum płyn — Mgr Klawe, Warszawa — 1539
30,0 — zł 2.25

† Styptol tabl. — Knoll et Co, Ludwigshafen — 541
20×0,05 — zł 4.50

† Styracol tabl. — Knoll et Co, Ludwigshafen — 554
15×0,5 — zł 4.80

Sulfobal płyn — O. Wojnowski, Warszawa — 1263
100,0 — zł 6.50

Sulfocalcol tabl. — Mgr Klawe, Warszawa — 1113
75 szt. — zł 4.30
20 szt. — zł 1.75

Sulfocol płyn — Laokoon, Lwów — 281
120,0 — zł 2.80

† Sulfoidol amp. — M. Robin, Paryż — 502
10×2 cm — zł 5.00

† S. U. M. 36 amp. — British Drug Houses Ltd. London — 1443
6×1 cm — zł 6.50
12×1 cm — zł 12.00

† S. U. P. 36 amp. — British Drug Houses Ltd, London — 1445
6×1 cm — zł 6.50
12×1 cm — zł 12.00

† S. U. P. 468 amp. — British Drug Houses Ltd, London — 1444
6×0,001 — zł 6.50
6×0,002 — zł 9.50
6×0,003 — zł 12.00

† Suppodigitol czopki — L. Spiess, Warszawa — 1058
12 szt. — zł 4.15

† Suppositoires Corbière dla osesków — Dr Paulin, Warszawa — 1550
6 szt. — zł 4.00

† Suppositoires Corbière dla dorosłych — Dr Paulin, Warszawa — 1551

6 szt. — zł 7.00

† Suppositoires Corbière dla dzieci — Dr Paulin, Warszawa — 1552

6 szt. — zł 5.00

† Suppositoires Midy — Midy, Paryż — 233

10 szt. — zł 4.00
3 szt. — zł 1.45

† Suprarenin Lösung — płyn 1 : 1000 — I. G. Farbenindustrie Leverkusen — 538

5 cm — zł 2.25
10 cm — zł 3.45
25 cm — zł 6.00

† Suprareninum hydrochloricum Syntheticum amp. — I. G. Farbenindustrie Leverkusen — 634

10×1,0 — zł 7.90
10×0,5 — zł 5.50

Suproxygen tabl. — Galen, Warszawa — 1701
20 szt. — zł 1.80

† Synergetol amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 571
12 szt. — zł 4.00

† Syngulin syrop dla dorosłych — Syngala, Wiedeń — 1095
150,0 — zł 4.75

† Syngulin syrop dla dzieci — Syngala, Wiedeń — 1096
150,0 — zł 3.00

† Syngulin tabl. — Syngala, Wiedeń — 1097
20 szt. — zł 3.00

† Synpectol syrop. — Mgr Klawe, Warszawa — 1759
100,0 — zł 3.50

† Synpectol tabl. — Mgr Klawe, Warszawa — 1767
20×0,5 — zł 2.50

† Synthalin B pastylki — Schering-Kahlbaum, Berlin — 1880
60 szt. — zł 9.50

† Syntropan tabl. — Polska S-ka Roche, Warszawa — 1776
20 szt. — zł 4.05

Syrop krzemowo-wapienno-sulfoguajakolowy — Mikolasch, Lwów — 1379

200,0 — **zł 2.40**

† Systolin płyn — L. Spiess, Warszawa — 1027

15,0 — **zł 3.00**

Sztuczne Soleckie Sole Mineralne proszek — Inż. Daniewski, Solec — 1832

paczka — **zł 3.80**

† Taeniin kaps. — Motor, Warszawa — 9

12×0,6 — **zł 3.75**

Tamar-Indien czekoladki — Soc. Tamar Indien Grillon, Paryż — 930

6 szt. — **zł 3.00**
12 szt. — **zł 4.50**

Tannalbin tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 580

10×0,5 — **zł 1.95**
20×0,5 — **zł 3.85**

Tannismut tabl. — Heyden, Radebeul — 731
20×0,5 — zł 3.50

† Tartaro-hydrastinin płyn — R. Barcikowski, Poznań — 1484
15,0 — zł 6.00
7,50 — zł 3.40

† Tecarine amp. — L. Spiess, Warszawa — 758
5×2 cm — zł 2.50

† Tecarine tabl. — L. Spiess, Warszawa — 759
10×0,25 — zł 1.75

† Tenebryl amp. — L. Nasierowski, Warszawa — 1792
1×5 cm — zł 6.85
1×10 cm — zł 11.25
1×20 cm — zł 19.50

Tercet proszek — Antiba, Warszawa — 61
90,0 — zł 1.05

† Tetra Contrast amp. — L. Spiess, Warszawa — 1633
1×2,4 — zł 4.00
1×4,0 — zł 5.50

† Tetra-Contrast proszek — L. Spiess, Warszawa — 1609
20,0 — zł 7.00
4,0 — zł 5.50

† Tetra-Contrast pigułki — L. Spiess, Warszawa — 1059
15×0,3 — zł 6.00

† Tetraton amp. — Mgr Klawe, Warszawa — 1371
6×10 cm — zł 5.00

Thapsia plaster — Perdriel, Paryż — 178
100 cm² — zł 0.75

† Theacylon tabl. — E. Merck, Darmstadt — 329
10×0,5 — zł 3.85
20×0,5 — zł 7.20

† Theacylon kaps. — E. Merck, Darmstadt — 330
25×0,25 — zł 7.50

Thé Chambard zioła — A. Sicre, Paryż — 632
50,0 — zł 1.75
60,0 — zł 1.90
30,0 — zł 1.30

† Theocin Natrium aceticum tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 695

10×0,1 — zł 1.80
20×0,1 — zł 3.30

Thérmogène — Vandenbroeck et Cie, Bruksela — 242

20,0 — zł 2.00

Thé vulneraire purgatif — Fr. Karpiński, Warszawa — 407

50,0 — zł 1.50

Thiocol tabl. — H. La Roche, Bazylea i Polska Ska Roche, Warszawa — 1507 i 649

25×0,5 — zł 4.65

† Thiodine amp. — Cognet, Paryż — 347

12×1 cm — zł 6.25

† Thiodine pig. — Cognet, Paryż — 235

50 szt. — zł 5.50

Thiolin maść — Sklepiński, Warszawa — 401

50,0 — zł 3.00

† Thyroxin tabl. — H. La Roche, Bazylea — 1212

30 szt. — zł 6.45

Tiophag tabl. — Gessner, Warszawa — 274

50 szt. — zł 3.00

Tlenozon proszek — Tlen, Lwów — 1068

300,0 — zł 6.00

† Todorit płyn — Chinoin, Ujpest — 1787

10 cm — zł 5.00

50 cm — zł 16.00

Togal tabl. — Scott i Bowne, Warszawa — 1364

14 szt. — zł 1.50

Tolid proszek — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 741

100,0 — zł 4.90

† Tolusan tabl. — L. Spiess, Warszawa — 22

20×0,5 — zł 1.05

† Tonicum płyn — H. La Roche, Bazylea — 1243

150,0 — zł 4.30

† Tonophosphan 1% amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 822

10×1 cm — zł 5.00

20×1 cm — zł 7.50

† Tonophosphan 2% amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 822

10×1 cm — zł 5.20

† Toramin tabl. — Athenstaedt i Redeker, Hemelingen — 792

15 szt. — zł 3.25

Tranoza maść — R. Barcikowski, Poznań — 1790

100,0 — zł 2.20

30,0 — zł 1.50

Transpiral tabl. — Synerga, Warszawa — 852

20 szt. — zł 1.50

10 szt. — zł 0.90

5 szt. — zł 0.50

Traumatol maść — Motor, Warszawa — 1841

100,0 — zł 2.80

† Treparsol tabl — Lecoq i Ferrand, Neuilly — 984

30×0,25 — zł 10.00

40×0,1 — zł 6.30

† Tricalcine adrenalinée en cachets — Scientia, Paryż — 172

60 szt. — zł 6.75

Tricalcine chocolatée tabl. — Scientia, Paryż — 177
60 szt. — zł 4.75

Tricalcine comprimée — Scientia, Paryż — 176
40 szt. — zł 5.00

Tricalcine en cachets — Scientia, Paryż — 175
60 szt. — zł 5.00

Tricalcine en granules — Scientia, Paryż — 174
112,0 — zł 4.00

† Tricalcine fluorée cach. — Scientia, Paryż — 171
60 szt. — zł 5.00

† Tricalcine methylarsinée cach. — Scientia, Paryż — 173
60 szt. — zł 6.50

Tricalcine en poudre — Scientia, Paryż — 170
75,0 — zł 3.75

Triferrin tabl. — Knoll, Ludwigshafen — 549
30×0,5 — zł 3.45

† Trigemin kaps. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 685
10×0,25 — zł 2.70
20×0,25 — zł 5.00

† Trigemin tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 761
10×0,25 — zł 2.20
20×0,25 — zł 3.90

Trikolan Balsam — Gąsecki, Warszawa — 295
100,0 — zł 3.50

Trikolan Balsam z phytiną — Gąsecki, Warszawa — 294
100,0 — zł 6.50

† Trinitrine pig. — Lab. Laleuf, Paryż — 196
30 szt. — zł 2.60
60 szt. — zł 3.80

† Triphal proszek w amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 747
1×0,001 — zł 2.25
1×0,0025 — zł 2.70
1×0,005 — zł 3.50
1×0,01 — zł 4.00
1×0,025 — zł 4.25
1×0,05 — zł 5.20
1×0,1 — zł 7.75

† Triplex draż. — Gessner, Warszawa — 136
100 szt. — zł 4.75
50 szt. — zł 2.75

† Triplex Nr 1, 2, 3 amp. — Gessner, Warszawa — 139
12×1 cm — zł 3.75
36×1 ccm — zł 9.00

† Triplex c. ferro draż. — Gessner, Warszawa — 140
100 szt. — zł 4.75
50 szt. — zł 2.75

Trociczki przeciw astmie — Treutler, Warszawa — 272
50,0 — zł 2.20

Trójwapnina proszek — Lek, Warszawa — 1074
180,0 — zł 2.70

Tuczyna proszek — Aja, Przemyśl — 845
175,0 — zł 2.15

Tulle gras okład — Lumière, Lyon — 522
10×10 cm — zł 5.00

Tussinon tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1848
20×2,0 — zł 3.90

Tussinon syrop — L. Spiess, Warszawa — 1847
150,0 — zł 4.20

Tussogen syrop — Lewinson, Warszawa — 283
120,0 — zł 2.35

Tussolina proszek — Aja, Przemyśl — 613
250,0 — zł 2.80

Tutocain T II tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 888
10 szt. — zł 2.85

Tutocain T III tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 889
10 szt. — zł 8.95

† Tytoń przeciwastmatyczny — Elabor, Wąbrzeźno — 606
70,0 — zł 2.25

† Ulcerin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1585
12×1 cm — zł 4.50

† Unguentum percaini comp. — Pabianickie T. Ch., Pabianice — 1571
40,0 — zł 4.00
20,0 — zł 2.50

Urasine gran. — L. Spiess, Warszawa — 851
75,0 — zł 6.00

Urasine tabl. — L. Spiess, Warszawa — 159
20×0,3 — zł 3.30

† Ureogen gran. — Dr K. Wenda, Warszawa — 1547
80,0 — zł 5,25

Uricedin gran. — Stroschein, Berlin — 402
100,0 — zł 6.30
50,0 — zł 3.60

Uridol gran. — Fr. Karpiński, Warszawa — 332
80,0 — zł 6.00

Uripurin proszek — L. Spiess, Warszawa — 30
50,0 — zł 2.10

Urisal gran. — Lab. Laleuf, Paryż — 191
75,0 — zł 5.00

Urisonal gran. — R. Barcikowski, Poznań — 1064
125,0 — zł 6.00

† Urocontrast proszek — L. Spiess, Warszawa — 1610
30,0 — zł 24.00

† Urodonal — Chatelain, Paryż — 216
100,0 — zł 8.25
60,0 — zł 5.25

† Urofan gran. — Synerga, Warszawa — 1510
100,0 — zł 5.40

Urolitin gran. — Motor, Warszawa — 756
100,0 — zł 7.95

† Uron gran. — Vapor, Warszawa — 1265
85,0 — zł 5.50

† Uroselectan amp. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 1742
1×20 cm — zł 20.00
5×20 cm — zł 95.00

† Uroseptin amp. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1690
5×5 cm — zł 4.50

† Uroseptin tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1591
20×0,5 — zł 2.25

† Urotropin amp. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 454
5×5 cm — zł 6.75

† Urotropin tabl. — Schering-Kahlbaum, Berlin — 446
20×0,5 — zł 4.70

† Ususan czopki — L. Spiess, Warszawa — 63
12 szt. — zł 3.00

† Uzara Liquor — Uzara Gesel, Melsungen — 897
15,0 — zł 4.20
30,0 — zł 7.80
50,0 — zł 12.00
100,0 — zł 20.00

† Uzara Suppositorien A — Uzara Gesel, Melsungen — 896
10 szt. — zł 3.10

† Uzara Suppositorien B — Uzara Gesel, Melsungen — 896
10 szt. — zł 3.20

† Uzara Suppositorien C — Uzara Gesel, Melsungen — 896
10 szt. — zł 3.90

† Uzara Tabletten — Uzara Gesel, Melsungen — 898
30 szt. — zł 2.75

Vaginol proszek — Dr J. Rostafiński, Warszawa — 1536

125,0 — zł 5.00

Valda pastylki — Canonne, Paryż — 231

60 szt. — zł 2.60

† Valerianate de Sparteine draż. — Clin, Paryż — 1704

35 szt. — zł 8.00

Validol Perlen — Zimmer et Co, Frankfurt — 879

25 szt. — zł 7.90

Validol Tabletten — Zimmer et Co., Frankfurt —880

10 szt. — zł 2.20
20 szt. — zł 4.30

Valigen perełki — Geo, Warszawa — 1509

10 szt. — zł 2.40
25 szt. — zł 5.00

Valigen tabletki — Geo, Warszawa — 1638

10 szt. — zł 1.95

† Valnerol draż. — Asmidar, Warszawa — 1735

30 szt. — zł 5.00

† Valyl perełki — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 631

25 szt. — zł 6.20

† Vamianine pig. — Etabl. Chatelain, Paryż — 403
85 szt. — zł 5.60

Varicol czopki — A. Gąsecki, Warszawa — 354
12 szt. — zł 3.00

Varicol maść — A. Gąsecki, Warszawa — 883
25,0 — zł 2.20

Vegetalin maść — Ap. z. Heiligen Geist, Wiedeń — 230
25,0 — zł 2.00

† Veramon tabl. — Schering-Kahlbaum, Warszawa — 447
2 szt. — zł 0.40
10 szt. — zł 2.00
20 szt. — zł 3.90

† Verodigen tabl. — C. F. Boehringer, Mannheim — 557
12 szt. — zł 3.50
25 szt. — zł 6.30

† Verodigen gran. — C. F. Boehringer, Mannheim — 1745
200 szt. — zł 8.10

† Veronal tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen i Merck, Darmstadt — 535

10×0,5 — zł 3.40

† Veronal-Natrium tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen i Merck, Darmstadt — 536

10×0,5 — zł 3.40

Vesicatoires d'Albespeyres — Fumouze, Paryż — 481

5 szt. — zł 0.30

Vichy pastylki — Etabl. Vichy, Paryż — 257

20 szt. — zł 2.40
63 szt. — zł 5.35

Vichy tabletki — Etabl. Vichy, Paryż — 256

100 szt. — zł 3.60

Vichy proszek — Etabl. Vichy, Paryż — 258

125,0 — zł 3.00

Victoire pastylki — M. Pierwocha-Połomski, Kramsk — 229

pudełko — zł 1.00
torebka — zł 0.70

† Vigantol płyn — Dr K. Wenda, Warszawa — 1629
10,0 — zł 5.00

† Vin Nourry płyn — Comar, Paryż — 307
400,0 — zł 8.50

Vioform przysypka — Ciba, Bazylea — 430
10,0 — zł 3.95
25,0 — zł 8.95

† Vioxyl płyn — Etabl. Mouneyrat, Villeneuve — 1055
150 cm — zł 7.50

† Vioxyl gran. — Etabl. Mouneyrat, Villeneuve — 1144
100,0 — zł 7.50

† Visactin płyn — L. Spiess, Warszawa — 1565
15,0 — zł 7.15

† Visactin amp. — L. Spiess, Warszawa — 1566
5 szt. — zł 6.50

Wistaplast — Pebeco, Poznań — 1656
4×10 — zł 0.40
6×10 — zł 0.55
8×10 — zł 0,65

Vitaina mączka — Fr. Karpiński, Warszawa — 1312
70,0 — zł 3.00

Vitavit płyn — L. Spiess, Warszawa — 1190
10 cm — zł 4.65

† Vitoscorbol tabl. — L. Spiess, Waszawa — 1895
20 szt. — zł 4.80

† Vitoscorbol amp. — L. Spiess, Warszawa — 1896
5 szt. — zł 5.10

Vittel pastylki — Labor. Vittel — 406
50 szt. — zł 3.15

Vittel effervescent sól — Labor. Vittel — 405
pudełko — zł 3.80

Vittel non effervesc. sól — Labor. Vittel — 404
pudełko — zł 2.00

† Vogan płyn — E. Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1866
5,0 — zł 6.75

† Vogan draż. — E. Merck, Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 1867

50 szt. — zł 8.15

† Voluntal tabl. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 721

10 szt. — 3.15

Wymienina maść — Aja, Przemyśl — 611

70,0 — zł 2.70

† Yatren pig. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 824

25×0,25 — zł 8.30
50×0,25 — zł 14.25

† Yatren 3% amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 826

6×1 cm — zł 5.00
6×5 cm — zł 9.50

† Yatren puder — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 825

25,0 — zł 2.80
100,0 — zł 7.25

† Yatren Casein mocny amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 829

6×1 cm — zł 6.50
6×5 cm — zł 12.40

† Yatren Casein słaby amp. — I. G. Farbenindustrie, Leverkusen — 828

6×1 cm — zł 5.40
6×5 cm — zł 11.50

† Yochinol-Casein mocny amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1728

6×1 cm — zł 4.15
6×5 cm — zł 8.70

† Yochinol-Casein słaby amp. — Mag. Klawe, Warszawa — 1729

6×1 cm — zł 3.60
6×5 — zł 8.00

Zioła przeciw artretyzmowi i reumatyzmowi — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1476

165,0 — zł 4.00

Zioła przeciw cierpieniom wątroby i **woreczka żółciowego** — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1474

150,0 — zł 4.00

Zioła na przemianę materii — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1368

154,0 — zł 4.00

Zioła regulujące trawienie — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1200

200,0 — zł 3.00

Zioła do płukania gardła i jamy ustnej — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1201

80,0 — zł 1.80

Zioła przeciw chorobom płucnym — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1472

155,0 — zł 4.50

Zioła moczopędne i przeciw cierpieniom nerek — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1475

150,0	—	zł 4.00

Zioła kojące w zaburzeniach układu nerwowego — Mgr E. Wolski, Warszawa — 1473

160,0	—	zł 4.00

Zioła przeciw reumatyzmowi, pedagrze, artretyzmowi i ischiasowi — O. Wojnowski, Warszawa — 1150

200,0	—	zł 4.50
100,0	—	zł 3.00

Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego — O. Wojnowski, Warszawa — 1149

250,0	—	zł 5.75
200,0	—	zł 3.00

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza — O. Wojnowski, Warszawa — 1147

200,0	—	zł 4.50
100,0	—	zł 2.80

Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji — O. Wojnowski, Warszawa — 1151

200,0	— zł	5.00
100,0	— zł	3.00

Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy — O. Wojnowski, Warszawa — 1153

200,0	— zł	4.00
100,0	— zł	2.30

Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym — O. Wojnowski, Warszawa — 1152

200,0	— zł	4.50
100,0	— zł	3.00

Zioła przeciw cierpieniom narządów trawienia i wątroby — O Wojnowski, Warszawa — 1463

200,0	— zł	4.75
100,0	— zł	2.50

Zioła przeciwko wymiotom i atonii kiszek — O. Wojnowski, Warszawa — 1148

250,0 — zł 5.00
100,0 — zł 2.50

Zioła piersiowe — Polherba, Kraków — 1208

200,0 — zł 2.50

Zioła na przemianę materii — Polherba, Kraków — 1207

200,0 — zł 3.00

Zioła żołądkowo-kiszkowe — Polherba, Kraków — 1206

200,0 — zł 2.50

Zioła dla nerwowych — Polherba, Kraków — 1205

200,0 — zł 3.60

Zioła przeciwko blednicy i niedokrwistości — Polherba, Kraków — 1307

200,0 — zł 4.20

Zioła przeciwko chorobom nerkowym i pęcherzowym — Polherba, Kraków — 1308

200,0 — zł 3.00

Zioła przeczyszczające — Polherba, Kraków — 1342			
	80,0	— zł	**1.50**
Zioła żołądkowe — Frumkin, Wilno — 1165			
	70,0	— zł	**1.35**
Zioła indyjskie na przemianę materii — Galen, Warszawa — 1293			
	95,0	— zł	**4.50**
	50,0	— zł	**2.50**
Zioła gorzkie Szwajcarskie — Gąsecki, Warszawa — 400			
	125,0	— zł	**2.00**
Zioła moczopędne — Gąsecki, Warszawa — 1486			
	150,0	— zł	**2.75**
	75,0	— zł	**1.50**
Zioła przeciwartretyczne — Gessner, Warszawa — 1046			
	210,0	— zł	**2.00**
	150,0	— zł	**1.75**
Zioła wątrobiane — Gessner, Warszawa — 48			
	140,0	— zł	**1.75**

Zioła konkursowe — Z. Wójcikiewicz, Warszawa — 86
100,0 — zł 1.45

Zioła moczopędne — F. Więckowski, Warszawa — 1164
85,0 — zł 2.75

Zioła z gór Harcu — E. Finkielsztejn, Warszawa — 43
150,0 — zł 2.50
80,0 — zł 1.50

Zioła regulujące trawienie — St. Trawkowska, Łódź — 1369
100,0 — zł 1.50

Zioła przeciw chorobom piersiowym — St. Trawkowska, Łódź — 1159
100,0 — zł 1.50
30,0 — zł 0.85

Zioła moczopędne — St. Trawkowska, Łódź — 1249
100,0 — zł 1.50

Zioła przeczyszczające — Z. Reder, Kraków — 1262
100,0 — zł 1.50

Zioła przeczyszczające — Hafeza, Poznań — 1172
100,0 — zł 0.90

Zioła przeciw chorobom nerwowym — R. Rembieliński, Łódź — 1348
90,0 — zł 1.60

Zioła żołądkowe — R. Rembieliński, Łódź — 1350
90,0 — zł 1.50

Zioła przeciw chorobom płucnym i bladnicy — R. Rembieliński, Łódź — 1349
100,0 — zł 2.00

Zioła przeciw cierpieniom płucnym — Górnośląska Wytwórnia, Katowice — 1191
125,0 — zł 1.65

Zioła przeciw hemoroidom — Aja, Przemyśl — 1204
100,0 — zł 2.00

Ziółka na przemianę materii — Salus, Cieszyn — 1313
70,0 — zł 1.30

† Zoina płyn — Ciba, Bazylea — 1621
30,0 — zł 8.40

† Zoina tabletki — Ciba, Bazylea — 1622
20×0,25 — zł 6.25

Zołzolina maść — Aja, Przemyśl — 612
30,0 — zł 2.15

Zołzyna proszek — M. Alekso, Warszawa — 1132
500,0 — zł 4.00

Zymaza tabl. — Mag. Klawe, Warszawa — 409
40×0,5 — zł 3.50

Maść przeciw odmrożeniu

Maść dziegciowa

Pasta Lassara

Wazelina amerykańska biała

Wazelina amerykańska żółta

Wazelina borna

Wazelina kosmetyczna

Pomada do włosów

Pasta cynkowa

Wata od kataru

Tabaczka od kataru

Opak. A. B. Z.

WYKAZ DODATKOWY

(zamieszczony w nrze 290 „Monitora Polskiego" z dnia 17 grudnia 1937 roku, poz. 454).

Aflukin pigułki — Bandoengsche Kininefabriek, Amsterdam — 1492 **50 szt.** — **zł 2.50**

Ageol kaps. — A. Gąsecki, Warszawa — 1955
25×3,0 — **zł 2.50**

† Agephan tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1922
10×0,5 — **zł 2.15**
20×0,5 — **zł 3.90**

Alactar płyn — Motor, Warszawa — 1950
140,0 — **zł 3.50**

Alucol proszek — Wander, Kraków — 1431
50,0 — **zł 3.00**

† Alucol c. Belladonna 1% tabl. — Wander, Kraków — 1874
12×0,005 — **zł 1.30**

Amasin maść — Pebeco, Poznań — 1351
tuba — **zł 1.20**

Antivermin tabl. — R. Barcikowski, Poznań — 1305
10×0,5 — **zł 1.20**

Apalgin tabl. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1963
20×0,25 — **zł 3.30**

† Apotropin amp. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1921
2×10 ccm — **zł 2.25**

† Apotropin tabl. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1893
20×0,5 — **zł 4.80**

Balsam Belgijski maść — A. Gąsecki, Warszawa — 1938
30,0 — **zł 1.90**
20,0 — **zł 1.60**

Balsam Kapucyński — M. Krzysztoforski, Toruń — 1964
40 ccm — **zł 1.80**

Balsam kojący maść — A. Bukowski, Warszawa — 1931
20,0 — **zł 1.80**

† Betabion amp. — E. Merck, Darmstadt — 1916

3×0,002 — zł 5.25
10×0,002 — zł 13.85
3×0,01 — zł 16.85
10×0,01 — zł 50.85

† Bromcalcium theosan draż. — Wander, Kraków — 1920

20 szt. — zł 2.00

Calcium - Saldiurol tabl. — A. Gąsecki, — Warszawa — 1923

20×0,5 — zł 3.00

Carbon past. — R. Barcikowski, Poznań — 1427

20×0,5 — zł 1.20

† Cevitan tabl. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1949

20 szt. — zł 5.00

Chloraktin tabl. — Boruta, Zgierz — 1615

20 szt. — zł 2.00

Cola phosphatée gran. — A. Bukowski, Warszawa — 1932

100,0 — zł 3.25

† Cresavit płyn — L. Spiess, Warszawa — 1807
10 ccm — zł 4.50

† Cresavit kaps. — L. Spiess, Warszawa — 1808
25 szt. — zł 5.20

† Cresocalcin płyn — K. Wenda, Warszawa — 1939
300,0 — zł 3.00

Czekoladki tamaryndowe — Motor, Warszawa — 1947
12×6,5 — zł 2.70

Danutol płyn — Rawski, Warszawa — 1029
15 ccm — zł 3.50

† Dipurin tabl. — Geo, Warszawa — 1961
10×0,5 — zł 1.20
20×0,5 — zł 1.75

Enterol płyn — Motor, Warszawa — 1945
150,0 — zł 2.20
240,0 — zł 3.50

† Etbefan tabl. — R. Barcikowski, Poznań — 1733
10×0,5 — zł 1.80

† Euhistin amp. — L. Spiess, Warszawa — 1919
6×5 ccm — zł 7.50

Ferrobiophytol kaps. — A. Gąsecki, Warszawa — 1906
30×0,25 — zł 2.90
60×0,25 — zł 5.50

† Ferrobiophytol c. arseno kaps. — A. Gąsecki, Warszawa — 1907
30×0,25 — zł 3.15
60×0,25 — zł 5.50

† Geophyllin amp. — Geo, Warszawa — 1956
5×2 ccm — zł 7.20
5×10 ccm — zł 6.60

† Geophyllin tabl. — Geo, Warszawa — 1957
10×0,2 — zł 2.50

Germatol płyn — J. Dobrzański, Warszawa — 1630
25 ccm — zł 2.25

Gly - Kola gran. — Motor, Warszawa — 1946
100,0 — zł 3.15

Gly - Kola c. Lecithino gran. — Motor, Warszawa — 1948
100,0 — zł 3.60

Haemal czopki — A. Bukowski, Warszawa — 1930
10 szt. — zł 2.50

Hemol czopki — W. Dobrzański, Lwów — 1934
12 szt. — zł 2.50

Heridal czopki — R. Barcikowski, Poznań — 566
8 szt. — zł 2.00

† Hexacyl tabl. — R. Barcikowski, Poznań — 1786
10 szt. — zł 1.60

† Hexital tabl. — W. Dobrzański, Lwów — 1935
20 szt. — zł 1.95

Indyjski balsam maść — J. Gessner, Warszawa — 1940
33,0 — zł 1.50

† Jod - Calcium - Saldiurol tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1924

20×0,6 — zł 3.40

Larginosol tabl. — Ap. Kowalski, Warszawa — 1933

10×1,0 — zł 2.25

20×0,5 — zł 2.40

Litosal gran. — Fr. Karpiński, Warszawa — 1959

70,0 — zł 3.00

Magnesium peroxygen. tabl. — Synthesa, Warszawa — 1918

20×0,5 — zł 1.20

Normacol draż. — Polska S-ka Schering-Kahlbaum, W-wa — 786

100,0 — zł 4.50

Normacol proszek — Polska S-ka Schering-Kahlbaum, W-wa, — 787

100,0 — zł 4.50

† Optosal kaps. — Mag. Klawe, Warszawa — 1929
40 szt. — zł 2.85

Oxymag tabl. — L. Spiess, Warszawa — 1962
20×0,5×15% — zł 1.20
20×0,5×25% — zł 1.80

† Phosphacid płyn — L. Nasierowski, Warszawa — 1936
30,0 — zł 3.00
60,0 — zł 5.80

Phospho tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1926
25×0,5 — zł 1.90

Phospho-Ferr tabl. — A. Gąsecki, Warszawa — 1928
25×0,5 — zł 2.10

Phospho-Lecithin past. — A. Gąsecki, Warszawa — 1927
25×0,5 — zł 2.20

† Polocain c. adrenalin amp. — L. Spiess, Warszawa — 1697
12×0,48 pol. — zł 4.05
6×0,3 pol. — zł 3.65

† Prontosil alb. tabl. — I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen — 1914

20×0,3 — **zł 4.30**

† Pulmin amp. — R. Barcikowski, Poznań — 1711

10×3 ccm — **zł 4.50**

Purgurin proszek — J. Gessner, Warszawa — 1941

50,0 — **zł 1.50**

† Radipon c. codeino past. — Wander, Kraków — 1911

10 szt. — **zł 1.80**

† Revocan płyn — Synerga, Warszawa — 1942

10 ccm — **zł 3.75**

† Revocan amp. — Synerga, Warszawa — 1943

5×2 ccm — **zł 3.40**

† Salochin tabl. — Boryszew, Warszawa — 1917

6 szt. — **zł 1.50**

9 szt. — **zł 2.00**

Sapol mydło — Motor, Warszawa — 1951

100,0 — **zł 2.10**

† Septiven amp. — R. Barcikowski, Poznań — 1811
3×2 ccm — zł 2.25

Sirupus Creosoti comp. — Motor, Warszawa — 1944
250,0 — zł 3.15

Syberyna maść — Fr. Karpiński, Warszawa — 1958
10,0 — zł 1.50

Tabletki przeciw nerwobólom głowy — Dr J. Poratyński, Lwów — 1915
2 szt. — zł 0.25

† Tiodalgina amp. — A. Wieniewicz, Warszawa — 1912
1×20 ccm — zł 2.75
3×20 ccm — zł 5.50

† Tiodazyna amp. — A. Wieniewicz, Warszawa — 1913
8×5 ccm — zł 6.00

Urisonal gran. — R. Barcikowski, Poznań — 1064
75 ccm — zł 3.75

Urodonal — Chatelain, Paryż — 216

100,0 — zł 8.25

60,0 — zł 5.25

Urosan efferv. — A. Gąsecki, Warszawa — 1925

75,0 — zł 7.50

50,0 — zł 5.25

Valda past. — Canonne, Paryż — 231

60 szt. — zł 1.70

Validol Perlen — Zimmer et Co, Frankfurt — 879

10 szt. — zł 3.75

Valimenthol płyn — Laokoon, Lwów — 1954

5,0 — zł 2.00

10,0 — zł 3.00

Wassan pasta, proszek i płyn (do celów dentystycznych) — Asmidar, Warszawa — od 1897 do 1905

† Verapyrin tabl. — Salbor, Warszawa — 1952

10×0,4 — zł 1.65

20×0,4 — zł 3.15

† Verazolon tabl. — Geo, Warszawa — 1937
10×0,4 — **zł 1.65**
20×0,4 — **zł 3.15**

Wyrosol I, II i III proszek do użytku weterynaryjnego — Gospodarcze Zrzeszenie Samorządu Terytorialnego, Warszawa — 1908 **1 kg** — **zł 1.10**
1909 **1 kg** — **zł 1.10**
1910 **1 kg** — **zł 0.90**

Zioła przeciwko kamicy żółciowej i złej przemianie materii dra C. Krassowskiego — K. Wenda, Warszawa — 1344
150,0 — **zł 2.00**

OLIGOPLEKSY DYNAMICZNE „MADAUS".

Zezw. M. S. W. nr ZF. 2921/28 z 7.XII.28 oraz zezw. M. O. S. nr ZF. 11/Ma-6 z 20.X.1936.

Acidum benzoicum oplx.
Acidum hydrofluor. oplx.
Acidum phosphor. oplx.
Aesculus oplx.
Aethiops oplx.
Agaricus oplx.
Agnus castus oplx.
Ailanthus oplx.
Aletris oplx.
Alumina oplx.
Ambra oplx.
Ammon. bromat. oplx.
Analgeticum oplx.
Antineuralgicum oplx.
Apomorphinum oplx.
Argentum oplx.
Arum triphyllum oplx.
Asclepias oplx.
Aurum oplx.
Badiaga oplx.
Baptisia oplx.
Basilicum oplx.
Berberis oplx.
Bovista oplx.
Bromum oplx.
Calcium carbon. oplx.
Camphora oplx.
Cetrar. island. oplx.
China oplx.
Cholesterinum oplx.
Cimicifuga oplx.
Cina oplx.
Cistus canad. oplx.
Clematis oplx.
Cocculus oplx.
Conium oplx.
Corallium rubr. oplx.
Cyclamen oplx.
Dolichos oplx.
Drosera oplx.
Echinacea oplx.
Eupatorium oplx.
Euphorbium oplx.
Fel tauri oplx.
Ferrum oplx.
Fucus oplx.
Gelsemium oplx.
Geranium oplx.
Grindelia oplx.
Hamamelis oplx.
Helleborus oplx.
Rhus toxicod. oplx.
Hypericum oplx.
Hypnoticum oplx.
Hypophysis Extr. oplx.
Insulinum oplx.
Ipecacuanha oplx.
Jodum oplx.
Juniperus oplx.
Kalium chlorat. oplx.
Kalium phosp. oplx.
Kalmia oplx.

Kreosotum oplx.
Ledum oplx.
Lobelia oplx.
Lupulinum oplx.
Majorana oplx.
Mercur. cyanat. oplx.
Natrium carbon. oplx.
Nux vomica oplx.
Oenanthe crocata oplx.
Paeonia oplx.
Passiflora oplx.
Physostigminum oplx.
Primula oplx.
Pulsatilla oplx.
Rhododendron oplx.
Rhus toxicod. oplx.
Rosmarinus oplx.
Rubia oplx.
Salvia oplx.
Santalum album oplx.
Scabiosa oplx.
Secale cornut. oplx.
Sedativum oplx.
Selenium oplx.
Silicea oplx.
Sinapis nigra oplx.
Spiraea oplx.
Staphisagria oplx.
Sulfur oplx.
Sumbulus oplx.
Thuja oplx.
Thymus oplx.
Urtica oplx.
Uva ursi oplx.
Vespa oplx.
Viscum album oplx.
Yerba Santa oplx.
Yucca oplx.

BIOLOGICZNE PREPARATY LECZNICZE.

„Orig. „Madaus".

Alliocaps — Oleum Allii sativi in capsulis.
Anti Arterio Calcin — Zezw. nr Z. F. 19/29.
Aurokard — Rej. nr 1860.
Aquarinum aceticum — Zezw. ZF. 300/30.
Aselan — Emulsja tranowa — Zezw. ZF. II. 2/40.
Calcinfant — Zezw. Zn. 17/121-7.
Cassia angustif. ind. „Teapulvina" — Zezw. ZF. 33/80/11.
Cinerarmarin — Succ. Cinerariae marit. — Zezw. ZF. 33/80/20.
Emulsja tranowa — Aselan — Zezw. ZF. II. 2/40.
Essentia aurea — Złote krople — Rej. nr 1836.

Koemis Koetjing — zioła jawajskie — Zezw. ZF. II. 2/40.
Magnesin — Zezw. nr Z. F. 19/29.
Olejek czosnku w kapsułkach.
Ortosiphon stamin. fol. — Koemis Koetjing (Zioła jawajskie — Zezw. ZF. II. 2/40).
Perargon — Rej. 1708.
Species diureticae modif. „Madaus" — Rej. nr 1295.
Species hepaticae modif. „Madaus" — Rej. nr 1481.
Species laxantes modif. „Madaus" — Rej. nr 1294.
Species nervinae modif. „Madaus" — Rej. nr 1483.
Species pectorales modif. „Madaus"—Rej. nr 1482.
Succus cinerariae marit. „Cinerarmarin" — Zezw. ZF. 33/80/20.
Sulfur jodatum immutabile — Zezw. ZF. 33/80/6.
Teapulvina — Cassia angustif. ind. — Zezw. ZF. 33/80/11.
Soki ze świeżych roślin leczniczych (Succi).

SOLE ODŻYWCZE „ORIG. MADAUS".

(Biochemiczne tabletki i maście wg. dra Schüsslera).

Nr 1 Calc. fluor.	Nr 7 Magn. phosph.
Nr 2 Calc. phosph.	Nr 8 Natr. muriat.
Nr 3 Ferrum phosph.	Nr 9 Natr. phosph.
Nr 4 Kalium chlor.	Nr 10 Natr. sulf.
Nr 5 Kalium phosph.	Nr 11 Silicea.
Nr 6 Kalium sulfur.	Nr 12 Calc. sulfur.

POJEDYŃCZE ŚRODKI HOMEOPATYCZNE. ORIG. „MADAUS".

Dylucje, tryturacje, globulki, tabletki, wstrzykiwania.

WYKAZ PREPARATÓW ORGANOTERAPEUTYCZNYCH I WITAMINOWYCH

zarejestrowanych w Polsce

Wykaz zawiera: nazwę preparatu i postać farmaceutyczną (w nawiasach znak słowny), skrót firmy, numer rejestru, rodzaj opakowania. Należy zaznaczyć, że rejestr preparatów organoterapeutycznych i witaminowych jest prowadzony odrębnie od rejestru specyfików farmaceutycznych; odpowiednie cyfry uzupełnia się wyrazem org., np. 25/org.

S k r ó t y f i r m.

Burroughs = Burroughs, Wellcomme, Londyn.
Byla = Byla, Paryż.
Ciba = „Ciba", Bazylea.
Chimiotherapie = Labor. Franç. de Chimiotherapie, Paryż.
Galen = Galen, Warszawa.
H.-La Roche = Hoffmann - La Roche, Bazylea.
Henning = Dr G. Henning, Lwów.
I. G. = I. G. Farbenindustrie, Leverkusen.
Kade = Dr Kade, Berlin.
Klawe = Mag. Klawe, Warszawa.
Lab. Prox. = Laboratoire des Proxytases, Paryż.
Laokoon = Laokoon, Lwów.
Lumière = Lumière, Lyon.

Merck = E. Merck, Darmstadt.
Nasierowski = L. Nasierowski, Warszawa.
Novo = Terapeutisk Labor. „Novo", Kopenhaga.
Organon = Organon, Oss.
P. Z. H. = Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Pabianice = Pabianicka Ska Akcyjna Przemysłu Chemicznego.
Parke-Davis = Parke-Davis, Londyn.
Richter = G. Richter, Budapeszt.
Rospędzihowski = W. Rospędzihowski, Warszawa.
Serumwerk = Sächsisches Serumwerk, Drezno.
Spiess = L. Spiess, Warszawa.
Wieniewicz = A. Wieniewicz, Warszawa.

Extractum benzeno-alc. ex Ovario amp., Ciba, 85.
— — — — — draż., Pabianice, 84.
— completum Gland. Sexual. masculin. tabl. Ciba, 277.
— — — — — amp., Ciba, 276.
— Cordis animalis, Spiess, 201. (10,0 g).
— Corporis lutei caps., Klawe, 297.
— — — amp., Klawe, 296.
— Corticis Suprarenalis amp., Organon, 286.
— Fellis sicc. tabl., Lumière, 271.
— Folliculi Graafi amp., Byla, 4.
— Gland. Ovariae tot. amp., Parke-Davis, 17.
— — Parathyreoideae amp., Richter, 52.
— — Pituitariae p. p. amp., H.-La Roche, 8.
— — — — — amp., I. G., 9.
— — — — — amp., Burroughs, 13.
— — — — — amp., Parke-Davis, 19.
— — — — — occitoc. amp., Parke-Davis, 20.
— — Thymi steril. amp., Klawe, 151.
— glycerin. Mammae płyn, Klawe, 160.
— — Ovarii anim. płyn., Klawe, 162.
— — Testiculi płyn, Klawe, 164.
— — Thymi płyn, Klawe, 168.
— — Thyreoideae płyn, Klawe, 158.
— Hepaticae anim. płyn, Spiess, 206. (100,0 g).
— Hepatis forte amp., Organon, 76 b.
— — amp., Organon, 76.
— — sicc. tabl., Organon, 75.
— — amp., I. G., 342.
— — sicc. digest., Wieniewicz, 346.
— — liquidum, Rospędzihowski, 298. (100,0 g).
— leucocytorum asepticum (Pyoformina) amp., Wieniewicz, 325.
— Mucosae intestinalis draż., I. G., 353. (20 draż. à 5 j. p.).
— — — amp., I. G., 352. (5 i 25 amp. à 1 j. p.):
— Musculorum striatorum płyn, I. G., 299.

Extractum Musculorum striat. amp., I. G., 300.
— Ovarii amp., H-La Roche, 6. (6 amp.).
— — draż., H.La Roche, 7. (25 szt.).
— Pancreatis exinsulinatum syrop., Lab. Prox., 322. (130,0 g).
— — — amp., Lab. Prox., 5. (10 szt.).
— Ventriculi anim. sicc. pulv., Klawe, 136.
Folliculin (Menformon) amp., Organon, 68. (3 i 5 amp. × 1 cm³ à 100 j. mn., 3 i 6 amp. × × 1 cm³ à 1.000 j. mn.).
— — amp., Organon, 68 b. (3 i 5 amp. × 1 cm³ à 10.000 j. mn.).
— — amp., Organon, 69. (5 cm³ à 10.000 j. mn. w 1 cm³).
— — draż., Organon, 70. (10 i 25 szt. à 100 j. mn.; 10 i 25 szt. à 500 j. mn.; 10 i 14 szt. à 1.000 j. mn.).
— — tabl., Organon, 71. (5 i 10 szt. à 10.000 j. mn.; 10 i 25 szt. à 3.000 j. mn.).
Folliculinum cryst. dra Roussela (Gynoestril) amp., Chimiotherapie, 302. (6 × 1 cm³ à 1.000 j. mn.).
— — — — — płyn, 303. (10 cm³; 1 kropla = 50 j. mn.).
— — — — — tabl., 304. (40 szt. à 250 j. mn.).
Folliculinum benzoicum amp., Henning, 288. (1 cm³ à 50.000 j. mn.).
Genophysin ant. tabl., Spiess, 250. (1 tabl. = = 150 j. s.).
— — amp., Spiess, 198. (1 amp. = 100 j. s.).
— post. amp., Spiess, 197.
Glandofolin amp., Richter, 32. (amp. × 1 cm³ à 40 j. mn.; amp. × 1 cm³ à 100 j. mn.; 5 amp. × 1 cm³ à 1.000 j. mn.; 5 amp. × × 1 cm³ à 10.000 j. mn.; 5 cm³ à 10.000 j. mn. w 1 cm³; 5 cm³ à 1.000 j. mn. w 1 cm³).
— tabl., Richter, 33. (tabl. à 100 i 1.000 j. mn.).

Glanduantine amp., Richter, 34. (amp. à 100 j. s.).
Glanduitrin amp., Richter, 35. (amp. à 10 j. mn.).
Glandula Parathyreoidea tabl., Parke-Davis, 14. (25 szt.).
— Pituitaria p. p. pulv., Henning, 113.
— Prostata tabl., Lumière, 267. (54 szt.).
— Testicul. tabl., Parke-Davis, 21. (25 szt.).
— Thymi tabl., Henning, 122.
— — tabl., Klawe, 167.
— — proszek, Klawe, 171.
— — proszek, Spiess, 192. (10,0 g).
— Thyreoidea tabl., Klawe, 157.
Hormogland Haemostop amp., Richter, 36.
— T. O. tabl., Richter, 38. (25 szt.).
Hormonum Corporis lutei amp., Organon, 282. (3×1 cm³ à 1. j. kr.).
Hormon gonadotropowy (Praelobin) amp., Henning, 86.
— — — draż., Henning, 87.
Hormonum gonadotropum (Pregnyl) tabl., Organon, 65. (10 i 30 szt. à 100 j. s.).
— — — amp., Organon, 66. (3 i 6 à 100 j. s.; 3 i 6 à 500 j. s.; 3 à 1.000 j. s.).
Hormonum masculinum (Hombreol) amp., Organon, 64. (3, 6 i 12 × 1 cm³ à 4 j. k.; 1 i 3 × × 1 cm³ à 20 j. k.).
Hormonum ocytacit. p. p. Hypophysis (Pituspasmin) amp., Klawe, 128. (amp. à 10 j. mn.).
Hormon żółtych ciałek jajników (Luteogen) amp., Henning, 92. (amp. à 1 j. k.).
Hypophysis Cerebri p. p. pulv., Klawe, 170. (1,0 g = 2.000 j. mn.).
— — p. a. pulv., Klawe, 179.
— — total. tabl. Klawe, 163.
— — p. p. amp., Klawe, 149. (amp. à 10 j. mn.),
— — p. a. amp., Klawe, 148.
— — p. p. (Pituitrol) płyn, P. Z. H., 281, (5 cm³ = 50 j. V.).

Luteolipoid (Glanducorpin) amp., Richter, 48. (3 × 1 cm³ à 2 j. kr.).
Luteogan amp., Henning, 311. (amp. × 2 cm³ à 10 j. kr.).
— amp., Henning, 310. (amp. × 2 cm³ a 5 j. kr.).
Lutormon amp., Klawe, 345. (amp. × 2 cm³ à 5 j. kr.).
— amp., Klawe, 344. (amp. × 2 cm³ à 1 j. kr.).
Mamma - Placenta extr. glycerin, płyn, Spiess. 216.
Mamma extr. glycerin. płyn, Spiess, 217.
Mammae anim. sicc. pulv., Klawe, 177.
— extr. amp., Klawe, 150.
— tabl., Klawe, 159.
— tabl., Lumière, 270.
Map amp., Henning, 312.
Masculogen amp., Klawe, 313 i 314. (amp. à 10 i 20 j. kr.).
Medulla oblongata sicc. tabl., Lumière, 269.
— ossium extr. glycerin. płyn, Spiess, 215.
Mucosa gastrica sicc. tabl., Lumière, 273, (54 szt.).
— intestinalis sicc. tabl., Lumière, 272, (54 szt.).
Multihorm masc. tabl., Klawe, 139. (50 szt.).
— femin. tabl., Klawe, 138. (50 szt.).
Myophysin amp., Henning, 95. (po 3 j. V.).
Neutromucin ziarenka, Henning, 335.
Oestrin amp., Klawe, 129, 130 i 131; (amp. po 40, 100 i 500 j. mn.).
— amp., Klawe, 287. (amp. po 1.000 j. mn.),
— amp., Klawe, 315. (amp. po 5.000 j. mn.),
— amp., Klawe, 254. (amp. po 10.000 j. mn.),
— tabl., Klawe, 140. (tabl. po 100 j. mn.),
— tabl., Klawe, 141. (tabl. po 500 j. mn.).
— tabl., Klawe, 142. (tabl. po 1.000 j. mn.),
— tabl., Klawe, 324. (tabl. po 5.000 j. mn.),
Oestrin cryst. (Ovarium Panhormon) amp., Henning, 102. (amp. à 250 j, m,),
— — — — amp., Henning, 103. (amp. à 500 j. m.),



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA TERENIE FARMACJI

od 1 października 1936 do 30 września 1937 r.

16.X.1936. Mianowanie prof. dra Witolda Rawita-Witanowskiego profesorem nadzwyczajnym nauki o środkach spożywczych na Wydziale Farmaceutycznym U. J. P. w Warszawie.

23.XI.1936. Posiedzenie Rady Ministrów, na którym został uchwalony projekt ustawy o wykonywaniu zawodu aptekarskiego.

6.XII.1936. Umiera Zygmunt Kłobuszewski, wybitny aptekarz warszawski.

1.I.1937. Kierownikiem Laboratorium W. T. F. zostaje Józef Wojciechowski.

22.I.1937. Zatwierdzenie statutu Zjednoczenia Polskich Aptekarzy Katolików.

31.I.—2.II.1937. Konferencja poświęcona opiece lekarskiej na wsi.

2—5.II.1937. Pobyt w Warszawie wybitnego uczonego francuskiego farmaceuty prof. René Fabre'a.

7.II.1937. II zjazd farmaceutów przeszkolonych na kursach o. p. l. g. w Poznaniu.

18.II.1937. Rezolucja, uchwalona przez przedstawicieli aptekarstwa Zw. Polsk. Przem. Farm. i przedstawicieli firm: Spiess, Karpiński, Klawe i Motor, uznająca, że stworzenie trwałego porozumienia między aptekarstwem i przemysłem jest możliwe i konieczne.

23.II.1937. Minister W: R: i O: P: zatwierdza habilitację na docenta chemii farmaceutycznej Franciszka Adamanisa przy katedrze chemii farmaceutycznej Un. Pozn.

25.II.1937. Sejm przyjmuje ustawę o wykonywaniu zawodu aptekarskiego:

28.II.1937. Umiera dr Cezary Wichrowski, adiunkt Zakładu Badania Środków Spożywczych U. J. P. w Warszawie.

12.III.1937. Umiera Antonina Leśniewska, wybitna farmaceutka polska.

22.III.1937. Zarząd Główny P. P. T. F. uchwala rezolucję, uznającą hasła głoszone w deklaracji płka A. Koca.

24.III.1937. Roczne walne zgromadzenie Warsz. T-wa Farmaceutycznego.

14.IV.1937. Posiedzenie Sekcji Farmaceutycznej Nacz. Państw. Rady Zdr. w sprawie uporządkowania specyfików,

25.IV.1937. I zjazd farmaceutów m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, przeszkolonych na kursach o. p. l. gaz.

10.V.1937. Zjazd hurtowników branży aptecznej, na którym zapadła uchwała niesprzedawania drogeriom leków silnie działających.

22 i 23.V.1937. Ogólne zebranie delegatów P. P. T. F. w Krzemieńcu,

26.V.1937. Uchwała Zarządu W. T. F. o zgłoszeniu wszystkich zrzeszonych w T-stwie aptek na członków rzeczywistych Polskiego Czerwonego Krzyża.

2—10.VI.1937. IX kongres międzynarodowy medycyny i farmacji wojskowej w Bukareszcie.

18.VI.1937. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej w sprawie wykazu dozwolonych specyfików farmaceutycznych.

28.VI.1937. Wyszła z druku Farmakopea polska II.

28.VI.1937. Umiera Adam Pęszyński, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Aptekarzy.

1.VII.1937. Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o farmakopei polskiej.

4—7.VII.1937. XV zjazd lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie,

10.VII.1937. Dr Stanisław Krauze mianowany docentem nauki o środkach żywności na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

14.VII.1937. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej o zatwierdzeniu Farmakopei polskiej II.

8.VIII.1937. Umiera Walenty Mierzejewski, właściciel apteki w Ostrowie Wlkp., działacz zawodowy i społeczny.

12.VIII.1937. Utworzenie katedry farmacji stosowanej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

26—28.VIII.1937. Ogólne zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej w Kopenhadze.

Wrzesień 1937. Prof. Jan Muszyński mianowany profesorem zwyczajnym farmakognozji i hodowli roślin lekarskich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Dr Henryk Ruebenbauer mianowany profesorem nadzwyczajnym farmacji stosowanej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Doc. dr Wacław Jan Strażewicz mianowany profesorem nadzwyczajnym farmakognozji na Uniwersytecie Poznańskim.

PAŃSTWOWE WŁADZE APTEKARSKIE

Minister Opieki Społecznej (Długa 38—40) — Kościałkowski Zyndram Marian.

Wiceminister Opieki Społecznej — dr Piestrzyński Eugeniusz.

Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia — dr Adamski Jan, zastępca — dr Babecki Jerzy.

Wydział Nadzoru Farmaceutycznego: naczelnik — Sokolewicz Wacław, referenci: Sianko Franciszek, Sypek Franciszek, Nehringowa Maria, Skórzewska Maria, Sokalówna Maria.

Inspektorzy farmaceutyczni:

miasto Warszawa: (Długa 50, tel. 12-22-54)— Nartowski Jan, zastępca — Labes Stanisław.

województwo białostockie — Gawędzki Marian.
„ kieleckie — Makiełło Wacław.
„ krakowskie — Filemonowicz Adam.
„ lubelskie — Zawidzki Józef.
„ lwowskie — Tomaszewski T.
„ łódzkie—Marcinkowski Aleksander.
„ nowogródzkie — Czajkowski Tadeusz.
„ poleskie — Labes Bronisław.
„ pomorskie — Siuda Władysław.
„ poznańskie — Śliwiński Władysław.
„ śląskie — Pluciński Jan.

województwo stanisławowskie — Najder Tadeusz.
„ tarnopolskie — Saski Wiktor.
„ wileńskie — Kalajeff Józef.
„ warszawskie (Al. Ujazdowskie 5) — Grabowski Bronisław.
„ wołyńskie — Juchniewicz Szymon.

WYKAZ WŁADZ, NAUKOWEGO PERSONELU,

ZAKŁADÓW, LICZBY STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW itp. WYDZIAŁÓW i ODDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH NA UNIWERSYTETACH POLSKICH.

WARSZAWA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Dziekan — A. Ossowski (j. n.). Prodziekan — O. Achmatowicz (j. n).

Profesorowie:

Dr fil. i dr chemii Osman Achmatowicz, prof. n. chemii farmaceutycznej i toksykologicznej i kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej, prodziekan w br.

Dr h. Bronisław Koskowski, prof. em. farmacji stosowanej.

Inż. Adam Koss, prof. z. technologii chemicznej środków leczniczych i kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, kierownik Zakładu Chemii Analitycznej, przedstawiciel Wydziału do Senatu w br.

Dr Adam Maurizio, prof. h. em. nauki o środkach spożywczych.

Dr Antoni Ossowski, prof. n. farmakognozji i botaniki lekarskiej i kierownik Za-

kładu Farmakognozji i Botaniki Lekarskiej oraz Ogrodu Farmakognostycznego, dziekan w br.

Dr Stanisław Weil, prof. tyt., docent chemii farmaceutycznej, prow. zlec. wykłady z historii nauk farmaceutycznych.

Dr Witold Witanowski, prof. n. nauki o środkach spożywczych i kierownik Zakładu Badania Środków Spożywczych.

Docenci.

Dr Stanisław Krauze, docent nauki o środkach spożywczych.

Dr Kazimierz Lindenfeld, docent chemii farmaceutycznej, st. asystent Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej.

Dr Bolesław Olszewski, docent chemii toksykologicznej i sądowej, prow. zlec. wykłady z t. p., zast. profesora farmacji stosowanej ; kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej.

Prowadzący zlecone wykłady.

Mgr Henryk Bukowiecki, adiunkt Zakładu Farmakognozji i Botaniki Lekarskiej, prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z botaniki lekarskiej ogólnej, systematyki roślin lekarskich, repetitorium z botaniki lekarskiej oraz wycieczki florystyczne.

Dr Józef Celarek, prow. zlec. wykłady z przyrządzania preparatów organoterapeutycznych.

Mgr Jakub Deryng, inspektor Ogrodu Farmakognostycznego, prow. zlec. wykłady z nauki o uprawie roślin lekarskich i fizjologii roślin lekarskich.

Dr Stanisław Gartkiewicz, adiunkt Zakładu Fizjologii Człowieka. Wydz. Lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z zoologii.

Dr W a c ł a w G i e d r o y ć, docent i adiunkt Zakładu Chemii Fizjologicznej tegoż Wydz., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z chemii fizjologicznej.

Dr L u d w i k H i r s z f e l d, prof. tyt. Wydz. Lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z bakteriologii.

Dr A l e k s a n d e r J a b ł o ń s k i, docent Wydz. Mat.-Przyr., st. asystent Zakładu Fizyki Doświadczalnej tegoż Wydziału, prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z fizyki doświadczalnej.

Dr W a w r z y n i e c J a c e k, prow. zlec. ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej.

Dr J a n K o ł o d z i e j s k i, prow. zlec. wykłady z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Mgr F r a n c i s z e k K u c z y ń s k i, asystent Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, prow. zlec. ćwiczenia z chemii anal. ilościowej.

Dr J e r z y L e ś k i e w i c z, adiunkt Zakładu Chemii Organicznej Wydz. Mat.-Przyr., prow. zlec. ćwiczenia z chemii organicznej.

Dr A n t o n i Ł a s z k i e w i c z, docent Wydz. Mat.-Przyr., adiunkt Zakładu Mineralogii tegoż Wydz., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z mineralogii.

Dr A p o l i n a r y Ł u k a s i a k, adiunkt Zakładu Chemii Analitycznej, prow. zlec. ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej.

Mgr F e l i c j a n M i l l e r, prow. zlec. wykłady z ustawodawstwa sanitarnego.

Dr M i e c z y s ł a w P r o n e r, st. asystent Zakładu Farmakognozji i Botaniki Lekarskiej, prow. zlec. ćwiczenia z mikroskopowej analizy

sproszkowanych leków roślinnych i ich zafałszowań.

Dr Franciszek Puchaczewski, asystent Zakładu Chemii Analitycznej, prow. zlec. ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej.

Mgr Antoni Ruszczycki, asystent Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej, prow. zlec. ćwicz. z chemii toksykologicznej i sądowej.

Dr Henryk Sikorski, docent Wydz. Lek., adiunkt Zakładu Farmakologii Eksperymentalnej tegoż Wydz., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z farmakodynamiki.

Dr Gustaw Szulc, docent Wydz. Lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z higieny.

Mgr Władysław Uziębło, asystent Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej, prow. zlec. ćwicz. z chemii toksykologicznej.

Z Wydziału Lekarskiego.

Dr fil. Stanisław Przyłęcki, prof. z. chemii fizjologicznej i kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej.

Z Wydziału Mat.-Przyr.

Dr Mieczysław Centnerszwer, dr h. prof. z. chemii fizycznej i kierownik Zakładu Chemii Fizycznej.

Dr Kazimierz Jabłczyński, prof. z. chemii nieorganicznej i kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej.

Dr Wiktor Lampe, prof. z. chemii organicznej i kierownik Zakładów Chemii Organicznej na Wydziałach Mat.-Przyr. i Farm.

Zakłady na Wydziale Farmaceutycznym.

1. Zakład Badania Środków Spożywczych (ul. Przemysłowa 25). Kierownik — W. Witanowski. Adiunkt — dr Władysław Rusiecki. Asystent — Józef Cieślik.

2. Zakład Chemii Analitycznej (Przemysłowa 25). Kierownik — A. Koss. Adi. — dr Apolinary Łukasiak. Asystent st. — Wacław Wrona. Asystent nieetatowy — dr Franciszek Puchaczewski.

3. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej (Krak. Przedm. 26/28). Kierownik — O. Achmatowicz. Adiunkt—mgr Tadeusz Szczucki. Asystenci st.: mgr Czesław Dybowski, doc. dr Kazimierz Lindenfeld, mgr Bogumił Raciński. Asystenci: mgr Antoni Ruszczycki, mgr Władysław Uziębło.

4. Zakład Farmacji Stosowanej (ul. Oczki 3). Kierownik — B. Olszewski. Adiunkt — mgr Jan Stępień. Asystenci st.: mgr Jerzy Tesarz, mgr Henryk Konieczniak.

5. Zakład Farmakognozji i Botaniki Lekarskiej (Krak. Przedm. 26/28). Kierownik—A, Ossowski Adiunkt — mgr Henryk Bukowiecki. Asystenci st.: mgr Stanisław Biele, mgr Sabina Jadwiga Goldman (na urlopie), dr Mieczysław Proner, mgr Władysław Kapuściński. Asystenci nieetatowi: mgr Bogusław Borkowski, mgr Bolesław Broda.

6. Ogród Farmakognostyczny (Uniwersytet od ul. Browarnej). Kierownik — A. Ossowski. Inspektor — mgr Jakub Deryng.

7. Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych (ul. Przemysłowa 25). Kierownik — A. Koss. Asystenci st.: dr Stanisław Gębski, mgr Józef Endraszka. Asystent nieetatowy: mgr Franciszek Kuczyński.

8. Zakład Chemii Organicznej (ul. Oczki 3). Kierownik — W. Lampe. Asystent, nieetatowy — Jan Świderski.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmacji.

1. Zakład Fizyki Doświadczalnej. Kier. prof. dr S. Pieńkowski.
2. Zakład Mineralogiczny. Kier. Z. Weyberg.
3. Zakład Higieny. Kier. prof. dr W. Gądzikiewicz.
4. Zakład Chemii Fizjologicznej. Kier. prof. dr St. Przyłęcki.
5. Zakład Fizjologii Człowieka. Kier. prof. dr F. Czubalski.
6. II Klinika Chirurgiczna. Kier. prof. dr Radliński.
7. Zakład Farmakologii. Kier. prof. dr J. Modrakowski.
8. Państwowy Zakład Higieny — studenci pracują w zakresie bakteriologii pod kierunkiem prof. dra L. Hirszfelda.

Liczba studentów na poszczególnych kursach.

w roku akad. 1936/37:		w roku akad. 1937/38:	
I	68	I	76
II	91	II	93
III	58	III	39
IV	51	IV	62
Razem	268	Razem	270

Rok akademicki 1936/37.

Magisteria: Stopień magistra farmacji po 3-letnich studiach otrzymało 3 osoby: Brzo-

stowska Helena, Kiryłowicz Włodzimierz, Gawłowicz Jan.

Stopień magistra farmacji po 4-letnich studiach otrzymali:

a) w terminie jesiennym r. ak. 1936/37 23 osoby:

Borkowski Bogusław, Funt Szejwa, Hordyński Marian, Iwicki Janusz, Kisiel Bogusław, Klarberg Szymon, Knap Kazimierz, Kołakowski Leon, Galster Nelly, Grochulski Wacław, Koseska Jadwiga, Krajewski Marian, Kuźmierkiewicz Tadeusz, Makarczyk Władysław, Pastewski Jan, Piętowski Eugeniusz, Rawluk Roman, Sidorczuk Damian, Trzaskalska Zofia, Wawrzycki Bronisław, Wieteska Michał, Wyrzykowska Romana, Zając Krystyna.

b) w terminie zimowym r. ak. 1936/37 11 osób:

Czerny Karol, Dybiec Bogusław, Fritz Helena, Grabowska Zofia, Głód Zdzisław, Karagoda Natalia, Łaska Anna, Mzura-Starzeńska Halina, Pianowski Kazimierz, Tomczyńska Maria, Warm Ruchla.

c) w terminie wiosennym (kwiecień) r. ak. 1936/37 8 osób:

Burakowska Jadwiga, Dudzik Zygmunt, Gąsecki Jerzy, Kamiński Jerzy, Klingner Gerhard, Korulczyk Helena, Kozłowski Stefan, Naimska Irena.

d) w terminie letnim (czerwiec) r. ak. 1936/37 15 osób:

Blach Ludwika, Charłupska Etka, Gilewski Stanisław, Hermanowicz Włodzimierz, Kostecki Zbigniew, Maderski Janusz, Matraś Stanisław, Moszkowicz Rywka, Ruszczycki Antoni, Smereczyńskyj Teodot, Świderski Bazyli, Tyc Danuta, Uziębło Władysław, Wróblewska Janina, Zajączkowski Walenty.

Ogółem stopień magistra farmacji w roku sprawozdawczym otrzymało 60 osób.

N o s t r y f i k a c j e. Klauzulę nostryfikacyjną na zagranicznym dyplomie magistra farmacji Uniw. Karola w Pradze otrzymał Igel Izaak. Wpłynęło 6 podań kandydatów o przyjęcie do nostryfikacji: z Uniwersytetu w Nancy 2, z Państwowego Uniwersytetu w Liège 1, których na zasadzie przewodu nostryfikacyjnego dopuszczono do nostryfikacji, z Uniwersytetu w Pizie 1, z Uniwersytetu w Wiedniu 1, z Uniwersytetu Karola w Pradze 1, którzy w myśl wyniku przewodu nostryfikacyjnego nie zostali przyjęci do nostryfikacji.

KRAKÓW

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

D y r e k t o r — prof. dr Tadeusz Estreicher.

Z a s t. d y r e k t o r a — prof. dr Marek Gatty-Kostyal.

S e k r e t a r z D y r e k c j i — adj. dr Edmund Kurzyniec.

K o m i s j a F a r m a c e u t y c z n a:

Doc. dr Leonard Bier, doc. dr Ludwik Chrobak, prof. dr Karol Dziewoński, prof. dr Marek Gatty-Kostyal, prof. dr Marian Gieszczykiewicz, doc. dr Józef Hano, prof. dr Bogdan Kamieński, zast. prof. doc. dr Aleksander Kocwa, prof. dr Stefan Kreutz, doc. dr Stanisław Skowron, prof. dr Władysław Szafer, prof. dr Władysław Szumowski, prof. dr Jadwiga Wołoszyńska, prof. dr Konstanty Zakrzewski.

Profesorowie, docenci oraz prowadzący zlecone wykłady i ćwiczenia na Oddziale Farm.

Wykładający:

Dr Karol Dziewoński, prof. z. chemii organicznej.

Dr Tadeusz Estreicher, prof. z. chemii nieorganicznej i analitycznej.

Dr Marek Gatty-Kostyal, prof. n. farmacji stosowanej.

Dr Marian Gieszczykiewicz, prof. z. bakteriologii.

Dr Bogdan Kamieński, prof. n. chemii fizycznej.

Dr Stefan Kreutz, prof. z. mineralogii.

Dr Władysław Szafer, prof. z. botaniki, wykłady uprawy roślin leczniczych.

Dr Władysław Szumowski, prof. z historii i filozofii medycyny, wykłady historii farmacji.

Dr Jadwiga Wołoszyńska, prof. n. botaniki farmaceutycznej.

Dr Konstanty Zakrzewski, prof. z. fizyki doświadczalnej.

Doc. dr Aleksander Kocwa, zast. prof. chemii farmaceutycznej.

Doc. dr Leonard Bier, em. dyr. Państw. Zakładu badania żywności, wykł. higieny.

Doc. dr Arnold Bolland, dyr. Wyższ. Stud. Handl., wykł. analizy mikrochemicznej i analizy chem. stosowanej.

Doc. dr Ludwik Chrobak, adiunkt Zakł. mineralogicznego, wykłady mineralogii.

Doc. dr Józef Hano, st. asyst. Zakł. Farmakologii, wykłady farmakodynamiki.

Doc. dr Stanisław Skowron, st. asyst. Zakł. Embriologiczno-Biolog., wykł. zoologii i parazytologii.

Doc. S. G. G. W. dr Stefan Ziobrowski, wykłady uprawy roślin leczniczychż

Inż. Ludwik Chobot, prof. Szkoły Przemysł., wykłady technologii chemicznej środków leczniczych.

Dr Dobiesław Doborzyński, st. asyst., wykłady fizyki,

Dr Wojciech Dymek, asyst. II Zakł. Chem., ćwiczenia z technologii chem. środków leczniczych.

Dr Józef Gasiński, asyst. Kliniki Chirurgicznej, wykłady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dr Julian Kamecki, starszy asyst. I Zakł. Chem., ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej jakościowej.

Mgr farm. Hugo Muthsam, em. insp. farm., wykłady ustawodawstwa farm.

Dr Jan Robel, adiunkt Zakł. Chemii Lekarskiej, wykłady chemii toksykologicznej i sądowej.

Dr Mieczysław Rychlik, kierownik oddziału badania żywności w Państw. Zakładzie Higieny, wykłady nauki o środkach spożywczych.

Dr Jadwiga Schoenówna, adiunkt II Zakł. Chemicznego, ćwiczenia z technologii chem. środków leczniczych.

Dr Bolesław Skarżyński, st. asyst. Zakł. Chemii Lekarskiej, wykłady chemii fizjologicznej.

Dr Irena Turowska, asyst. Zakł. Botaniki farm., wykłady farmakognozji.

Asystenci zajęci przy ćwiczeniach.

Dr Władysław Bednarczyk, chemia fizjologiczna.
Mgr chem. Anastazy Bereźniuk, chemia analit. ilościowa.
Mgr farm. Jan Bętkowski, farmacja stosowana.
Dr Józefa Bocheńska, chemia analit. ilość.
Mgr farm. Aniela Dubeltowicz-Mazanowska, farmacja stosowana.
Józef Jaskólski, chemia analityczna jakościowa.
Mgr farm. Jadwiga Koschówna, chemia toksykologiczna i sądowa.
Inż. Halina Kryńska, farmakognozja.
Mgr farm. Maria Paszkowska, farmacja stosowana.
Mgr Fryderyk Pautsch, zoologia.
Anna Rumkówna, botanika.
Mgr chem. Aleksandra Seńkowska, chemia toksykol. i sądowa.
Mgr farm. Maria Serafinówna, farmakodynamika.
Mgr chem. Leopold Stawarz, chemia farmaceutyczna.
Dr Irena Turowska, botanika.
Dr Helena Wiązownicka, chemia ogólna i analit. jakościowa.
Dr Stefan Wodelski — chemia farm.

Zakłady na Oddziale farmaceutycznym.

1. Zakład farmacji stosowanej (ul. Garncarska 7). Dyrektor — Marek Gatty-Kostyal, asyst.— Aniela Dubeltowiczówna, Maria Paszkowska.

2. Zakład botaniki farmaceutycznej (ul. Skałeczna 10). Dyrektor — Jadwiga Wołoszyńska, asyst. st. — Irena Turowska, asyst. mł. — Anna Rumkówna.

3. Zakład Chemii farmaceutycznej (ul. Skałeczna 10). Dyrektor — Aleksander Kocwa, asyst. st. — Stefan Wodelski, Leopold Stawarz.

4. Ogród Botaniczny — Dział roślin leczniczych (ul. Kopernika 27). Dyrektor — prof. Władysław Szafer.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmaceuci.

1. I-szy Zakład chemiczny (Wydz. Filoz.). Dyr. prof. dr Tadeusz Estreicher.

2. II-gi Zakład chemiczny (Fil.). Dyr. prof. dr Karol Dziewoński.

3. III-ci Zakład chemiczny (Fil.). Dyr. prof. dr Bogdan Kamieński.

4. Zakład Fizyczny (Fil.). Dyr. prof. dr Konstanty Zakrzewski.

5. Instytut botaniczny (Fil.). Dyr. prof. dr Władysław Szafer.

6. Zakład Mineralogiczny (Fil.). Dyr. prof. dr Stefan Kreutz.

7. Zakład Ebmriologiczno-Biologiczny (Lek.). Dyr. prof. dr Emil Godlewski.

8. Zakład farmakognozji (Lek.). Dyr. vacat.

9. Zakład bakteriologii (Lek.). Dyr. prof. dr Marian Gieszczykiewicz.

10. Klinika chirurgiczna (Lek.). Dyr. prof. dr Jan Glatzel.

11. Zakład farmakologii (Lek.). Dyr. prof. dr Janusz Supniewski.

12. Zakład chemii lekarskiej (Lek.). Dyr. prof. dr Leon Marchlewski.

13. Laboratorium Chemiczne Wyż. Studium Handl. Dyr. doc. dr Arnold Bolland.

14. Filia Państw. Zakładu Higieny. Kierownik doc. dr Józef Heller.

15. Zakład Higieny (Lek.). Dyr.: vacat.

Liczba studentów w roku akad. 1937/8:

1-szy	rok	studiów	57
2-gi	"	"	26
3-ci	"	"	39
4-ty	"	"	32
4-ty	"	"	32
		Razem	154

Dyplomy magistrów farmacji uzyskali na Uniw. Jagiellońskim.

W listopadzie 1936 r.: Babińska Maria, Grochowska Alicja, Lindnerówna Maria, Schnayder Jan, Teodorowicz Józef, Wojdacki Janusz.

W 1937 r. (do dn. 8.XI): Bieberstein Artur, Dańczakówna Zofia, Domagała Jan, Droździkowska Halina, Flaumówna Lily, Fuss Juda, Gabryelówna Wanda, Haraschinówna Melania, Iseppiówna Alicja, Kupiec Zbigniew, Kurdziel Józef, Moeser Bogusław, Müllerowa Stanisława, Perausówna Anna, Pilecki Adam, Ranoszek Joachim, Sajkiewicz Zbigniew, Schatz Maksymilian, Seiden Samuel, Stonawska Helena, Stopyrówna Stanisława, Stramerówna Wilhelmina, Szewczyk Tadeusz, Zacharówna Maria, Zagórski Kazimierz.

Klauzulę nostryfikacyjną na zagranicznym dyplomie mgra farm. otrzymał Grauer Oskar.

13. Labora[illegible] Handl. Dyr. d[illegible]

14. Filia Państw. Zakładu Higi[illegible], Kierownik doc. dr Józef Heller.

15. Zakład Higieny (Lek.). Dyr.: vacat.

[illegible] w roku akad. 1937/8:

1-szy	rok studiów	57
2-gi	„ „	26
3-ci	„ „	[illegible]
4-ty	„ „	32
4-ty	„ „	32

Dyplomy magistrów [illegible] uzyskali na Uniw. Jagiellońskim.

W listopadzie 1936 r.: Babińska Maria, Grochowska Alicja, Lindnerówna Maria, Schnayder Jan, Teodorowicz Józef, Wojdacki Janusz.

W 1937 r. (do dn. 8.XI): Bieberstein Artur, Dańczakówna Zofia, Domagała Jan, Drożdzikowska Halina, Flaumówna [illegible] Fuss Juda, Gabryelówna Wanda, Harasch[illegible] Melania, Iseppiówna Alicja, Kupiec Zbig[illegible] [illegible]urdziel Józef, Moeser Bogusław, Müllerowa [illegible]isława, Perausówna A[illegible] Szkiewicz Zbigniew, Schatz Maksymilian, Seiden Samu[illegible] Stramerówna Wilhelmina, Szewczyk Tadeusz, Za[illegible] Zagórski Kazimierz.

Klauzulę nostryfikacyjną na zagranicznym dyplomie mgra farm. otrzymał Grauer Oskar.

Sprawozdanie Dyrekcji Oddziału Farmaceutycznego U. J. za r. akad. 1936/7.

W roku sprawozdawczym wynosiła ilość studentów zapisanych na studia farmaceutyczne:

I	rok	51
II	„	40
III	„	34
IV	„	32
Razem		157 studentów

Rok ubiegły nie obfitował w wybitniejsze zdarzenia, można go uważać za normalnie przebyty. Udział Oddziału Farmaceutycznego w funduszu osobowo-rzeczowym został w porównaniu z rokiem poprzednim dość wydatnie podwyższony, gdyż blisko o jedną piątą; pozwoliło to przede wszystkiem zwiększyć nieco środki dotacyjne na cele naukowe i ćwiczeń [illegible], choć jeszcze nie są dotąd wystarczającymi, tem bardziej że trudne warunki finansowe społeczeństwa spowodowały bardzo znaczne zmniejszenie pomocy, tak wydatnej w poprzednich latach udzielanej przez Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych.

W [illegible] mieszczącej się na Wydziale [illegible] prof. [illegible] przeniesiony [illegible] spożytkować w [illegible] J. F. w Warszawie. Stanowisko po nim nie zostało dotychczas obsadzone, gdyż sprawa ta jest związana z kwestią przeniesienia katedry farmakognozji z Wydziału Lekarskiego, gdzie ona nie łączy się z programem studiów i jest tylko przeżytkiem dawnego stanu, na Oddział Farmaceutyczny Wydziału Filozoficznego. Odnośny wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego został przesłany do Ministerstwa, nie został jednak dotychczas załatwiony.

Sprawozdanie Dyrekcji Oddziału Farmaceutycznego U. J. za r. akad. 1936/7:

W roku sprawozdawczym wynosiła ilość studentów zapisanych na studia farmaceutyczne:

I rok	51
II "	40
III "	34
IV "	32
Razem	157 studentów

Rok ubiegły nie obfitował w wybitniejsze zdarzenia, można go uważać za normalnie przebyły. Udział Oddziału Farmaceutycznego w funduszu opłat studenckich został w porównaniu z rokiem poprzednim dość wydatnie podwyższony, gdyż blisko o jedną piątą; pozwoliło to przede wszystkim zwiększyć nieco zasiłki dotacyjne na cele wykładów i ćwiczeń zleconych, choć jeszcze nie w stopniu wystarczającym, tym bardziej że trudne warunki finansowe społeczeństwa spowodawały bardzo znaczne zmniejszenie pomocy, tak wydatnie w poprzednich latach udzielanej przez Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych.

Z katedry farmakognozji, znajdującej się na Wydziale Lekarskim, ustąpił prof. Witanowski przenosząc się na katedrę badania środków spożywczych w uniwersytecie J. P. w Warszawie. Stanowisko po nim nie zostało dotychczas obsadzone, gdyż sprawa ta jest związana z kwestią przeniesienia katedry farmakognozji z Wydziału Lekarskiego, gdzie ona nie łączy się z programem studiów i jest tylko przeżytkiem dawnego stanu, na Oddział Farmaceutyczny Wydziału Filozoficznego. Odnośny wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego został przesłany do Ministerstwa, nie został jednak dotychczas załatwiony.

Jest jeszcze do zaznaczenia zmiana lokalu Zakładu Botaniki Farmaceutycznej, który się do początku r. 1936/7 mieścił przy ul. Skałecznej w jednym gmachu z Zakładem Chemii Farmaceutycznej. To współżycie, niewygodne od początku, stało się z biegiem czasu niemożliwe, gdyż gazy szkodliwe, wytwarzane w pracowni chemicznej, szczególniej od czasu zorganizowania w niej ćwiczeń z chemii toksykologicznej i sądowej, rozchodziły się po budynku nie urządzonym odpowiednio i zatruwały atmosferę pracowni botanicznej uniemożliwiając pobyt w niej personelowi nauczającemu i studentom oraz zabijając rośliny, hodowane do celów badawczych. Udało się jednakże uzyskać lokal dla pracowni botanicznej przy ul. Franciszkańskiej, tam więc została ona przeniesiona w pierwszych miesiącach roku akademickiego, a lokal przez nią opróżniony ma zostać zaadaptowany na pomieszczenie pracowni chemii toksykologicznej, gdyż z natury rzeczy żaden inny zakład nie mógłby tam zostać ulokowany; dotychczas zaś zabierał on dwa pokoje Zakładu Chemii Farmaceutycznej, co było zupełnie niewystarczające i zmuszało do dzielenia ćwiczeń na partie, a zarazem uszczuplało Zakład Chemii Farmaceutycznej.

Dyplomów magisterskich wydano w roku sprawozdawczym 39, wszystkie na podstawie studiów czteroletnich.

LWÓW

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE.

Dyrektor — prof. dr Włodzimierz Koskowski.

Zastępca dyrektora — prof. dr Zdzisław Steusing.

Komisja Farmaceutyczna:

prof. dr Stanisław Loria, prof dr Jakub Parnas, prof. dr Seweryn Krzemieniewski, prof. dr Benedykt Fuliński, prof. dr Julian Tokarski, prof. dr Zdzisław Steusing, prof. dr Włodzimierz Koskowski, doc. dr Bogusław Bobrański, doc. dr Józef Dadlez, mgr fil. i dr med. Henryk Ruebenbauer, mgr dr Jan Poratyński, mgr Alfred Krzyżanowski, dr Tadeusz Wilczyński, dr Paweł Ostern.

Profesorowie, docenci, wykładający i pracujący na Oddziale Farmaceutycznym.

Profesorowie:

Dr Benedykt Fuliński, prof. z. zoologii i paryzytologii.

Dr Henryk Hilarowicz, prof. tyt. chir., wykł. pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.

Dr Włodzimierz Koskowski, prof. z. farmakologii.

Dr Seweryn Krzemieniewski, prof. z. botaniki.

Dr Stanisław Loria, prof. z. fizyki.

Dr Jakub Parnas, prof. z. chemii fizjologicznej oraz chemii ogólnej i nieorganicznej.

Dr Zdzisław Steusing, prof. n. higieny i mikrobiologii.

Dr Julian Tokarski, prof. z. mineralogii; wykłada mineralogię.

Docenci:

Dr Bogusław Bobrański, doc. Polit., wykł. chemię organiczną, chemię farmaceutyczną i technologię środków leczniczych (część I).
Dr Józef Dadlez, doc. chemii toksykologicznej.

Wykładowcy:

Mgr Alfred Krzyżanowski, wykł. farmację stosowaną i część II technologii środków leczniczych.
Dr Tadeusz Wilczyński, wykł. farmakognozję i uprawę roślin leczniczych.

Asystenci przy ćwiczeniach:

Dr Władysław Biskupski — mineralogia.
Mgr Chemczuk Bohdan — chemia farmaceutyczna.
Abs. med. Karol Gibayło — chemia ogólna i analityczna.
Mgr farm. Józef Jankowski — chemia farmaceutyczna.
Mgr farm. Lidia Kochańska — chemia farmaceutyczna.
Kowalewska Anna — chemia farmaceutyczna.
Dr Kubikowski — farmakodynamika.
Dr Lechowska - Marciniakowa — mikrobiologia.
Dr Maria Matlakówna — botanika i farmakognozja.
Dr Józef Mądalski — botanika i farmakognozja.
Inż. chem. Repa Antoni — toksykologia.
Inż. Tadeusz Stobiecki — botanika i farmakognozja.

Mgr farm. Karolina Szpilecka — farmacja stosowana.

Inż. chem. Włodzimierz Szankowski — chemia ogólna i analityczna.

Mgr farm. Irena Żegiestowska — farmacja stosowana.

Zakłady na Oddziale Farmaceutycznym:

1. Zakład chemii farmaceutycznej (Collegium Pharmaceuticum, ul. Piekarska 52). Kierownik doc. dr Bogusław Bobrański.

2. Zakład farmacji stosowanej (Collegium Pharmaceuticum, ul. Piekarska 52). Kierownik mgr Alfred Krzyżanowski.

3. Zakład farmakognozji (ul. Piekarska 52). Kierownik dr Tadeusz Wilczyński.

4. Ogród roślin leczniczych (ul. Piekarska 52). Kierownik dr Tadeusz Wilczyński, ogrodnik Zygmunt Myślin.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmacji.

1. Zakład zoologii Politechniki (ul. Nabielaka 21).

2. Zakład mineralogii Uniwersytetu Jana Kazimierza (Uniwersytet, stary gmach i Mikołaja 4).

3. Zakład fizyki eksperymentalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza.

4. Zakład chemii lekarskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza.

5. Zakład farmakologii Uniwersytetu Jana Kazimierza.

6. Zakład higieny i mikrobiologii Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Liczba studentów farmacji

W roku akad. 1936/7		W roku akad 1937/8	
I rok	51 stud.	I rok	58 stud.
II "	52 "	II "	45 "
III "	59 "	III "	36 "
IV "	60 "	IV "	58 "
Razem	222 stud.	Razem	197 stud.

Dyplomy magistrów farmacji uzyskali w roku ak. 1936/7:

Arnold Ewa, Baranowicz Iudmiła, Bochner Paja, Chemczuk Bohdan, Czechowska Janina, Fass Ida, Finkler Cecylia, Gersten Maksymilian, Halpern Dora, Hartmann Julia, Jakubecka Maria, Jasińska Janina, Jawetz Józef, Jordanówna Zofia, Juszkiewicz Edmund, Kahane Henryk, Klaften Alfred, Konstantynowicz Witold, Koszczuk Maria, Kozłowska Janina, Kristianpoler Jakub, Kubalanka Cecylia, Küntzler Walter, Liebermann Henryk, Lille Henryk, Lion Jakub, Lipska Zofia, Malska Janina, Meller Bronisław, Merbaum Mina, Moszoro Anna, Palczyński Leonard, Philippówna Maria, Probst Majer, Radzięda Maria, Rothstein Alojzy, Ryży Aron, Schimmelman Chaja, Schumer Eugeniusz, Smolicka Wanda, Stolzberg Tauba, Szkodlarski Józef, Tretiak Janina, Waller Pinkas, Wischnowitz Elsa, Witek Mieczysław, Wojciechowski Józef, Wolf Helena, Zwickel Anna.

Nostryfikanci w latach akad. 1936/7 i 1937/8.

Goldwerth Matylda, Kalmus Emil, Reichmann Bernard,

POZNAŃ

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO.

Dyrektor Oddziału.

Prof. n. dr Jan Dobrowolski.

Zastępca dyrektora Oddziału:

Prof. z. Konstanty Hrynakowski.

Profesorowie, docenci, asystenci, wykładający i pracujący na Oddziale Farmaceutycznym.

Profesorowie:

Prof. n. dr Jan Dobrowolski — botanika i uprawa roślin lekarskich.

Prof. z. dr Antoni Gałecki — chemia fizyczna.

Prof. z. Konstanty Hrynakowski — chemia farmaceutyczna.

Prof. z. Antoni Jakubski — zoologia farmaceutyczna.

Prof. n. dr Adam Jurkowski — farmacja stosowana i ćwiczenia z receptury.

Prof. z. dr Stanisław Kasznica — ustawodawstwo aptekarskie.

Prof. n. dr Alfons Krause — technologia ogólna i chemia nieorganiczna.

Prof. n. dr Leon Padlewski — mikrobiologia i higiena.

Prof. n. dr Kazimierz Smulikowski — mineralogia i geologia.

Prof. n. dr Wacław Strażewicz — farmakognozja.

Prof. z. dr Jerzy Suszko — chemia organiczna.

Prof. z. dr Zygmunt Zawirski — historia farmacji.

D o c e n c i:

Doc. dr Franciszek Adamanis — chemia toksykologiczna i sądowa.

Doc. dr Kazimierz Kalinowski — farmakodynamika.

Doc. dr Aleksander Nowakowski — technologia środków lekarskich.

P r o w a d z ą c y w y k ł a d y i ć w i c z e n i a z l e c o n e:

Franciszek Adamanis, dr farmacji, adiunkt, prowadzący ćwiczenia z chemii toksykologicznj.

Stanisław Dobrzycki, mgr filozofii, prow. ćwiczenia z fizyki doświadczalnej.

Kazimierz Duczko, dr farmacji, prow. ćwiczenia z badania środków spożywczych.

Stefan Gendera, mgr farmacji, prow. ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej.

Zygmunt Hetper, inż., prow. kurs badania środków spożywczych.

Zygmunt Jegier, mgr filozofii, prow. ćwiczenia z chemii organicznej..

Kazimierz Kalinowski, doc. dr farmacji, prow. ćwiczenia z farmakodynamiki.

Józef Kołodziejski, dr farmacji, prow. wykłady i ćwiczenia z farmakognozji.

Czesław Marcinkowski, mgr farmacji, prow. ćwiczenia z chemii analit. ilość.

Nowakowski Aleksander, doc., dr filozofii, prow. wykłady z technologii środków lekarskich.

Jadwiga Niwicka, mgr farmacji, prow. ćwiczenia z chemii analit. jakościowej.

Wiktor Nowatke, dr farmacji, prow. ćwiczenia chemii analitycznej ilościowej.

Zdzisław Stolzman, dr chemii i lekarz, prow. wykłady i ćwiczenia z chemii fizjologicznej.

Maria Strzelecka, mgr farmacji, prow. ćwiczenia z farmakognozji.

Maria Szmytówna, mgr filozofii, prow. ćwiczenia z chemii analitycznej.

Antoni Żochowski, dr farmacji, prow. ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej.

Zakłady
Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład Chemii Farmaceutycznej (ul. Grunwaldzka 14, Gmach Chemii I p., 3 skrzydło wschodnie, tel. 68-61). Dyrektor: prof. Konstanty Hrynakowski. Adiunkt: doc. dr Franciszek Adamanis. Asystenci st.: doc. dr Kazimierz Kalinowski, dr Wiktor Nowatke. Funkcionarjuszy niższych: 2.

Laboratorium Chemii Analitycznej Jakościowej: Asystenci st.: dr Antoni Żochowski, mgr Jadwiga Niwicka.

Laboratorium Chemii Analitycznej Ilościowej: Asystenci st.: mgr Stefan Gendera, mgr Czesław Marcinkowski.

2. Zakład Botaniki i Uprawy Roślin Lekarskich (Coll. Raciborskiego, tel. 71-59). Dyrektor: prof. dr Jan Dobrowolski. Asystenci st.: mgr Helena Stolzmannowa, zast. st. asyst.: mgr Jadwiga Deżanka. Funkcjonariusz niższy: 1.

Z Zakładem złączony jest:

Ogród Doświadczalny Upra-

wy Roślin Lekarskich (Sołacz, ul. Niestachowska). Funkcjonarjusz niższy: 1.

3. Zakład Farmacji Stosowanej (ul. Grunwaldzka 14, Gmach Chemii, parter, tel. 69-50). Kierownik: prof. dr Adam Jurkowski. Adiunkt: dr Władysław Siniecki. Asystent mł.: mgr Zygmunt Konieczny. Funkcjonarjusz niższy: 1.

4. Zakład Farmakognozji (Coll. Raciborskiego, ul. Słowackiego 4/6). Dyrektor: prof. dr Wacław Strażewicz. Prow. ćwiczenia zlecone: dr Józef Kołodziejski. Asystent st.: mgr Maria Strzelecka. Funkcjonarjusz niższy: 1.

5. Zakład Badania Środków Spożywczych (ul. Grunwaldzka 14, Gmach Chemii). Kieronwik: prof. Konstanty Hrynkaowski. Prowadzący ćwiczenia: inż. Zygmunt Hetper. Asystent st.: dr Kazimierz Duczko.

6. Zakład Technologii Lekarskich (tamże). Kierownik: prof. Konstanty Hrynakowski. Prow. wykłady: doc. dr Aleksander Nowakowski. Asystent st.: mgr Henryk Staszewski. Funkcjonarjusz niższy: 1.

7. Zakład Chemii Toksykologicznej (tamże). Kierownik: prof. Konstanty Hrynakowski. Prow. ćwieczenia: adiunkt doc. dr Franciszek Adamanis.

Spis zakładów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, do których uczęszczają studenci Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład Fizyki Doświadczalnej — prof. dr Niewodniczański.

2. Zakład Mineralogii i Geologii — prof.-n. Kazimierz Smulikowski.

3. Zakład Anatomii Porównawczej i Biologii — prof. z. dr Antoni Jakubski.
4. Zakład Chemii Fizycznej — prof. z. dr Antoni Gałecki.
5. Zakład Chemii Nieorganicznej — prof. n. dr Alfons Krause.
6. Zakład Chemii Organicznej — prof. n. dr Jerzy Suszko.

Spis zakładów Wydziału Lekarskiego, do których uczęszczają studenci Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej — prof. z. dr Leon Padlewski.
2. Zakład Chemii Fizjologicznej — prof. z. dr Stefan Dąbrowski, prowadzący wykłady i ćwiczenia dr Zdzisław Stolzmann.

Statystyka za rok akademicki 1936/37.

1-szy rok studiów	80
2-gi „ „	114
3-ci „ „	74
4-ty „ „	84
Uzupełniający	81
Razem	433

(W tym mężczyzn 235; kobiet 198).

Spis studentów, którzy ukończyli egzamina magisterskie w roku akademickim 1936/37 według starych przepisów (4 studentów).

1. Rynkiewicz Feliks (Chełmno) — Układ dwuskładnikowy: naftalen-antracen, β naftol-an-

tracen; układ trójskładnikowy: naftalen- β naftolantracen.

2. Wawrzyniakówna Helena (Chełmno) — Układ binarny: salicyna-mocznik i potrójny: antypiryna - fenacetyna - salol.

3. Wieczorkiewiczówna Jadwiga (Pyzdry)— Analiza termiczna trójskładnikowego układu: pirokatechina - antypiryna - hydrochinon.

4. Zwierzycki Tadeusz (Inowrocław) — Analiza termiczna układu dwuskładnikowego o-m-p-aminofenoli p-anizydyny i tiomocznika z rodamonu i hydrochinonu.

Według nowych przepisów:

(102 studentów; w tym mężczyzn 43, kobiet 59). (Nazwisko i imię i miejsce urodzenia):

1. Niwicka Jadwiga (Lwów), 2. Bychowski Alfons (Wejherowo), 3. Żmijewska Seweryna (Sochaczew), 4. Orwatówna Ewa (Lehe-Bremerhaven Niemcy), 5. Zwierzchowska Ewa (Zglenice), 6. Bielawska Halina (Pleszew), 7. Drabikówna Irena (Essen, Niemcy), 8. Konieczny Zygmunt (Wrzesnia), 9. Łangowska Małgorzata (Brodnica), 10. Zielińska Regina (Łódź), 11. Majchrzak Władysław (Gostyń), 12. Rauer Ignacy (Chorzemin), 13. Nyklewicz Marian (Ostrów Wlkp.), 14. Ziętkówna Maria (Wola Gałęzowska), 15. Kuśnierska Melania (Kościan), 16. Malarzanka Adela (Radzanów), 17. Serowikówna Maria (Warszawa), 18. Maćkowiakówna Krystyna (Poznań), 19. Mąkosówna Wanda (Dąbrowa), 20. Rekantówna Fela (Ostrołęka), 21. Radomska Maria (Mrocza), 22. Lassocińska Urszula (Szamotuły), 23. Pankowska Helena (Lubasz), 24. Królikowska Zofia (Zduńska Wola), 25. Staśkiewicz Leon (Piaseczno), 26. Sepczyńska Albina (Mogielnica), 27. Szubianka Honorata (Przychody), 28. Szumowska Alek-

sandra (Warszawa), 29. Nickel Henryk (Berlin, Niemcy), 30. Dzieniakowska Krystyna (Pabianice), 31. Nitschówna Stefania (Poznań), 32. Włosińska Janina (Sosnowiec), 33. Nalaskowska Janina (Heide, Niemcy), 34. Krasowska Jadwiga (Mariupol, Rosja), 35. Laube Alfred (Lututów), 36. Podsiadłowski Czesław (Sieciechów), 37. Kostrzewska Mirona (Warszawa), 38. Cyranowska Halina (Radomsko), 39. Mollówna Maria (Kowalewo), 40. Złotkowska Regina (Kutyłowo-Perysie), 41. Gańcza Tadeusz (Biskupice), 42. Stybe Artur (Łódź), 43. Kaczorowska Zofia (Zgierz), 44. Majewski Łucjan (Nakło n/Notecią), 45. Matczyński Kazimierz (Środa), 46. Płoszyńska Jadwiga (Kluczkowice), 47. Rybaczek Bohdan (Lwów), 48. Stanisławski Janusz (Milanów), 49. Skrocka Helena (Jeżowe), 50. Olempska Henryka (Gąbin), 51. Podczaska Stefania (Maliszewo), 52. Miakuszczak Maria (Kluczów Wielki), 53. Małujówna Maria (Grzędy), 54. Dombczewskyj Roman (Założce Nowe), 55. Kaczmarek-Rościszewska Dorota (Łódź), 56. Chudzyńska Felicja (Łódź), 57. Baranowska Henryka (Warszawa), 58. Minasiewiczówna Maria (Reni, Rumunia), 59. Bińczycka Janina (Wolbrom), 60. Urbaczka Franciszek (Jaworzynka), 61. Zawadzki Jerzy (Warszawa), 62. Piasecki Karol (Łódź), 63. Zaidlewiczówna Maria (Żnin), 64. Szpiglerówna Władysława (Częstochowa), 65. Gniłka Jerzy (Radogoszcz), 66. Jarymowicz Bohdan (Uszkowice), 67. Kałużanka Halina (Poręba Mrzygłodzka), 68. Gubarewski Leonidas (Konin), 69. Waliszewski Tadeusz (Warszawa), 70. Janusz Stanisław (Zacharzew), 71. Marcinkowski Czesław (Rędziny), 72. Grochowski Jan (Dąbrowa-Górnicza), 73. Zając Tadeusz (Jasło), 74. Zamoyski Zbigniew (Rawa Mazowiecka), 75. Głowacki Antoni (Poznań), 76. Milewski Marian (Sieraków), 77. Milek Rudolf (Wilchwy),

78. Siewert Günther (Starogard), 79. Flizikowski Alojzy (Biskupice), 80. Skrzypczakówna Wanda (Janowiec), 81. Pawlak Franciszek (Poznań), 82. Jakóbczak-Połubińska Irena (Pabianice), 83. Błaszczyk Stanisław (Byczyna), 84. Szubartowska Helena (Bełżyce), 85. Cebulla Konrad (Pyskowice, Niemcy), 86. Stępkowska Alicja (Łowicz), 87. Narzyński Henryk (Turza), 88. Warzechówna Marta (Siemianowice), 89. Pruszkowska Alina (Pińczów), 90. Mikulska Stanisława (Inowrocław), 91. Lefasówna Wanda (Warszawa), 92. Kempiakówna Maria (Halle n/Salą, Niemcy), 93. Gendera Stefan (Poznań), 94. Szlenzakówna Janina (Warszawa), 95. Włodkówna Barbara (Grodzisk Mazowiecki), 96. Wiliński Jan (Słomkowo), 97. Lewczuk Antoni (Brześć n/Bugiem), 98. Golec Leon (Tomaszów Mazowiecki), 99. Średnicka Irena (Czyżew), 100. Rotterówna Jolanta (Buenos Aires, Argentyna), 101. Fedoriw Bazyli (Ceniawa), 102. Daszkiewicz Marian (Poznań).

Sprawozdanie dyrektora Oddziału Farmaceutycznego za rok akademicki 1936/37.

Komisja Farmaceutyczna.

Przewodniczący Komisji Farmaceutycznej i dyrektor Oddziału — prof. n. dr Jan Dobrowolski.

Zastępca dyrektora Oddziału — prof. z. Konstanty Hrynakowski.

Członkowie Komisji: profesorowie: dr Alfred Denizot, dr Antoni Gałecki, Konstanty Hrynakowski, dr Antoni Jakubski, dr Adam Jurkowski, dr Stanisław Kasznica, dr Alfons Krause, dr Leon Padlewski, dr Kazimierz Smulikowski, dr Jerzy Suszko, dr Zygmunt Zawirski. — Docenci: dr

Franciszek Adamanis, dr Kazimierz Kalinowski, dr Aleksander Nowakowski.

Prowadzący na Oddziale Farmaceutycznym zlecone wykłady i ćwiczenia: inż. Zygmunt Hetper, dr Józef Kołodziejski, dr Zdzisław Stolzmann.

Komisja Farmaceutyczna w roku sprawozdawczym odbyła 3 posiedzenia, na których uchwalono m. i. zwrócić się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o wprowadzenie na Oddział Farmaceutyczny U. P. prac magisterskich jako warunku uzyskania stopnia magistra farmacji. Uchwalono dopuścić do zbawania egzaminów z poszczególnych przedmiotów na Oddziale Farmaceutycznym studentów Wydziału Matem.-Przyrodniczego po przesłuchaniu wykładów i odrobieniu ćwiczeń przepisanych na O. P., takie samo prawo uzyskali studenci Oddziału na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Na podstawie wyniku egzaminu wstępnego Komisja Imatrykulacyjna, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa W. R. i O. P., przyjęła na I rok — 2 osoby.

W lutym 1937 r. zmarł dr Alfred Denizot, profesor zwyczajny fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Z powodu śmierci prof. Denizota również Oddział Farmaceutyczny poniósł ciężką stratę, Zmarły bowiem wykładał fizykę doświadczalną dla słuchaczy farmacji.

WILNO.

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO.

D y r e k t o r — prof. Jan Muszyński.

Profesorowie i docenci wykładający na Oddziale farmaceutycznym:

Edward Bekier, prof. chemii fizycznej.

Marian Hłasko, prof. chemii nieorganicznej.

Leon Kamiński, prof. chemii organicznej.

Władysław Karaffa-Korbutt, prof. chemii farmaceutycznej.

Witold Kraszewski—prof. chemii technicznej i tchnologii chemicznej środków leczniczych.

Jan Muszyński, prof. farmakognozji, wykłada również chemię sądową, hodowlę roślin leczniczych i fitoterapię.

Zakłady, w których pracują studenci farmacji.

1. Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. Jan Muszyński. Inspektor Ogrodu Roślin Lek. mgr Maria Dobrzyńska, adiunkt mgr Justyn Walento, st. asystent dr farm. Piotr Oficjalski, st. asyst, mgr Wiktor Stec, mł. asyst. mgr Michał Serafinowicz.

2. Zakład Chemii Farmaceutycznej (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. Władysław Karaffa-Korbutt, st. asyst. mgr Henryk Ellert, mł. asyst. mgr Stefan Bisikiwicz.

3. Zakład Chemii Organicznej (ul. Nowogrodzka 22). Kier. prof. dr Leon Kamiński, st. asyst, mgr Witold Stanisław Zaharewicz, mł. asyst. mgr Piotr Wierzchowski, mł. asyst. mgr Szymon Szyszman.

4. Zakład Bakteriologii (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. dr Legeżyński Stanisław.

5. Zakład Chemii Nieorganicznej (ul. Nowogródzka 22). Kier. prof. Marian Hłasko, adiunkt dr Eugeniusz Michalski, st. asyst. mgr Halina Basińska, st. asyst. dr Jadwiga Kuszpecińska.

6. Zakład Chemii Technicznej (ul. Zakretowa 23). Kier. prof, inż. Witold Kraszewski, st. asytent Wojtkiewicz, mł. asyst. mgr Bogusław Szyszko.

7. Zakład Farmacji Stosowanej. Kier. prof. dr Henryk Ruebenbauer. Asyst. vacat.

8. Zakład Biologii Ogólnej (ul. Zakretowa 23). Kier. prof. dr Jan Dembowski, st. asyst. dr Chejfec Maks, mł. asyst. mgr Górski Włodzimierz.

9. Zakład Fizyki (ul. Nowogródzka 22). Kierownik Zakładu: prof. dr Józef Patkowski i prof. dr Wacław Dziewulski, st. asyst. mgr E. Skorko, p. o, st, asyst. mgr Ludwik Dąbrowski, p. o. st, asyst, mgr Henryk Horodniczy.

10. Zakład Mineralogii i Geologii (Zakretowa 23). Kierownik Zakładu prof. dr Stanisław Małkowski, st. asyst. dr Roman Kongiel, mł. asyst. mgr Matwiejewówna Lidia.

11. Zakład Botaniki Ogólnej. Kier. prof. dr Piotr Wiśniewski, adiunkt doc. dr Br. Szakien.

12. Zakład Systematyki Roślin. Kier. prof. dr Feliks Skupieński, st. asyst. mgr Andrzej Michalski.

13. Zakład Higieny. Kier. prof. dr Brunon Nowakowski, adiunkt dr Janina Rodziewiczowa, st. asyst. mgr Rodziewicz.

14. Zakład Chemii Fizjologicznej. Kier. prof. dr Marian Eiger. Wykł. dla farmaceutów i prowadzi ćwiczenia z chemii fizjologicznej doc. dr Edward Czarnecki.

Dyplom magistra farmacji uzyskały w roku akadem. 1936/37 następujące osoby:

Biała Alina, Brezginówna Sara, Bujnowska (Terwandówna) Irena, Chwiećkówna Monika, Czarnocka Władysława, Dziewicówna Helena, Fajnberżanka Gienia, Grabowska Helena, Grądalski Stanisław, Korablikowa (Baranówna) Maria, Krikonowówna Helena, Kubiczek Józef, Markowska Helena, Mianowska Stanisława, Miller (Szapirówna) Klara, Pazikówna Irena, Przeniosło Kazimierz, Rodziewiczówna Bielewiczówna Wiktoria, Sękalski Wojciech, Stanecki Edmund, Trzebińska (Okówna) Maria Leokadia, Turgielówna Rachela, Tursz Sara, Zawistowska Teodora, Zelkin Zelig, Żebrowska Eleonora. Razem 26 osób.

Liczba studentów w roku akademickim 1936/37.

1-szy kurs	52
4-ty kurs	27
Razem	79

Liczba studentów w roku akademickim 1937/38

1-szy kurs	50
2-gi kurs	45
4-ty kurs	8
Razem	103

Sprawozdanie.

W roku sprawozdawczym 1936/37, wskutek reaktywowania studium, uruchomiono pierwszy rok studiów oraz zorganizowano wykłady i ćwiczenia dla studentów pierwszego kursu. Pierwszy

kurs liczył 52 osoby, którzy odrabiali normalnie wszystkie ćwiczenia. Słuchacze czwartego kursu odrabiali zaległe pracownie z chemii toksykologicznej, farmaceutycznej oraz organicznej.

Stopień magistra farmacji uzyskało 26 osób, a od wskrzeszenia U. S. B. 416 magistrów. W roku sprawozdawczym wystąpiono do Ministerstwa Wyznań Religijnych i O. P. o przyznanie zleconych wykładów i pomocy na przeprowadzenie ćwiczeń i wykładów dla drugiego kursu z higieny, bakteriologii, chemii fizjologicznej i pierwszej pomocy. Przy katedrze chemii farmaceutycznej były prowadzone kursy z obrony przeciwgazowej dla studentów medycyny U. S. B. Prac naukowych przy katedrach specjalnych (farmakognozja i chemia farmaceutyczna) ogłoszono drukiem 15 prac. Doc. dr Wacław Strażewicz uzyskał stypendium z Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd na studia do Węgier i Austrii. W styczniu roku akad. 1936/37 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego powołała p. doc. dra Wacława Strażewicza na profesora farmakognozji w Uniwersytecie Poznańskim. Znajdujący się Ogród Roślin Lekarskich przy Zakładzie Farmakognozji rozpowszechnia sadzonki i nasiona roślin leczniczych, udzielając wskazówek dotyczących uprawy ich w kraju i za granicą.

POLSKIE POWSZECHNE T-WO FARMACEUTYCZNE

Centrala.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. zarządu i dyrekcji 11-24-60, tel. biura 11-91-60. Konto P. K. O. nr 1.999.

Zarząd Główny: W. Filipowicz — prezes, dr Jan Poratyński — 1-szy wiceprezes, Aleksander Hübner — 2-gi wiceprezes, Stanisław Bukowski — sekretarz, Antoni Ossowski — skarbnik, Jan Gessner, Antoni Majorowicz (Poznań), Apoloniusz Szymański, Adam Tomaszewski (Lublin) — członkowie, Jan Rodowicz (Wilno), Wiktor Wagner (Łódź), Adam Złocki (Łuck) — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Biele, Wincenty Borejsza, płk. Stefan Krupiński.

Delegaci do Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej: prof. dr Marek Gatty-Kostyal, doc. dr Bolesław Olszewski.

Dyrekcja: Bolesław Machnikowski — kierownik biura.

Okręgi.

1. Białostocki.

Siedziba: Białystok, ul. Sobieskiego 5 m. 1.

Z a r z ą d: dr Jan Pazderski — prezes, Leon Kurycki — wiceprezes, Fryderyka Frauszteter-Pławskinowa — sekretarz, Abram Sokolski — skarbnik, Zenon Gessner, Florian Godlewski, Franciszek Malinowski — zastępcy.

K o m i s j a R e w i z y j n a: Jakub Lubawski, Józef Marcinkowski, Wacław Michalski— członkowie, Ludwik Bossowski, Marian Dygnarowicz — zastępcy.

S ą d K o l e ż e ń s k i: M. Frauszteter, W. Hermanowski, St. Stankiewicz.

W y d z i a ł W ł a ś c i c i e l i A p t e k: Sekretarzem jest kol. Kresowiecki. Funkcje w Komisji Cennikowej pełnią: Marian Lutostański, Wacław Michalski, Wajnstein.

* * *

Białostockie Towarzystwo Farmaceutyczne zawiązało się na początku 1936 roku z prezesem tymczasowego zarządu kol. M. Lutostańskim na czele, kótry na posiedzeniu w dniu 14.VI.1936 r. zrzekł się przewodnictwa motywując swoje ustąpienie nawałem pracy. Na życzenie kolegów, w zastępstwie kol. Lutostańskiego, przewodnictwo objął kol. J. Pazderski, b. inspektor farmaceutyczny, który na walnym zebraniu w dniu 23.I.1937 r. wybrany został prezesem Zarządu. Statut Towarzystwa, wskutek wynikłych nieporozumień natury formalnej, zatwierdzony był dopiero w m. październiku ub. roku przez miejscowe władze administracji ogólnej. Towarzystwo brało udział w zjeździe w Warszawie w m. marcu oraz w Krzemieńcu w m. maju. Obecnie Towarzystwo przystępuje do zainstalowania się we własnym (płatnym) lokalu.

2. Kalisko-Sieradzko-Wieluński.

Siedziba: Kalisz, ul. Piłsudskiego 19, apteka J. Chlebińskiego.

Zarząd: Józef Wójcik — prezes, Władysław Chrzanowski, Stanisław Pewnicki — wiceprezesi, Józef Chlebiński — sekretarz, Zygmunt Sadzewicz — skarbnik.

Komisja Rewizyjna: T. Pawłowski, Maks Rotcejg, Józef Wyganowski.

Delegat na zebranie delegatów P. P. T. F.: Józef Wójcik.

Komisja Etyki Zawodowej: Władysław Burchaciński, Władysław Chrzanowski, Eugeniusz Kasprzycki.

3. Kielecki.

Siedziba: Kielce, Plac Wolności, apteka C. Gierałtowskiego.

Zarząd: Cyprian Gierałtowski — prezes, Jadwiga Sikorska — wiceprezes, Jan Meks — sekretarz, Wacław Kurkowski — skarbnik, Władysław Błaszczakiewicz, Władysław Marzec — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Kazimierz Budzyński, Marian Kowalski, Tadeusz Skowera.

Sąd Koleżeński: Kazimierz Budzyński, Władysław Marzec, Henryk Zaporski.

4. Krakowski.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski 4, m. 16. Tel. 138-91. Godz. 10 — 14.

Zarząd: Józef Kunze — prezes, Henryk David — wiceprezes, Jan Brzękowski, prof. dr Marek Gatty-Kostyal, Włodzimierz Rybacki — członkowie, Stefania Ehrlichowa, Ferdynand Lipczyński — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Mieczysław Jarosz, Michał Sternbach, Marian Trzop.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F., Jan Brzękowski, prof. dr. Marek Gatty-Kostyal, Mieczysław Jarosz, Ferdynand Lipczyński, Zenon Reder.

Sąd Koleżeński: Tadeusz Oświecimski, Józef Silberstein, Eugeniusz Ujejski — członkowie, Marian Kałużyński, Ferdynand Lipczyński — zastępcy.

5. Lubelski.

Siedziba: Lublin, ul. Narutowicza 27 (apteka).

Zarząd: Józef Wędkowski — prezes, Józef Papużyński — wiceprezes, Jan Wójcik — sekretarz, Feliks Łaganowski, Adam Tomaszewski, Witold Węgliński — członkowie, Witold Łobarzewski, Juliusz Policzkiewicz — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Józef Bielakowski, Marian Sikorski, Emil Żółtowski.

Sąd Koleżeński: Ryszard Barszczewski, Gustaw Haberlau, Jan Migurski.

6. Lwowski.

Siedziba: Lwów, ul. św. Mikołaja 15.

Zarząd: dr Jan Poratyński — prezes, Antoni Ehrbar — wiceprezes, Alfred Krzyżanowski — sekretarz, dr Marceli Beiser — skarbnik, Kazimierz Armatys, Henryk Błądziński, Anastazy Groten, Bernard Scheinbach, Ezechiel Sussman — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Adolf Aszkenazy, Janina Dewechy, dr Józef Pilewski, Bernard Scheinbach, Kazimierz Zygmuntowicz.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Antoni Ehrbar, Alfred

Krzyżanowski, dr Jan Poratyński, Bernard Scheinbach.

Sąd Koleżeński: Walery Włodzimirski — przewodniczący, Szymon Hay, Kajetan Kajetanowicz, Józef Kurzrok, Jadwiga Mundówna, dr Henryk Ruebenbauer, Ludwik Schumer, Otmar Tenecki, Maksymilian Weiss, Feliks Wojciechowski.

7. Łódzki.

Siedziba: Łódź, ul. Piotrkowska 120.

Zarząd: Wiktor Wagner — prezes, Michał Rozenblum — wiceprezes, Wiesław Danielecki, Marian Sejmicki — sekretarze, Czesław Rytel — skarbnik, Stanisław Bojarski, Włodzimierz Głuchowski, dr Robert Rembieliński — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Maksymilian Epsztajn — przewodniczący, dr Tadeusz Lipiec — sekretarz, Stanisław Bojarski, Adolf Perelman, Albert Ziegler — członkowie.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Stanisław Bojarski, Michał Rozenblum, Czesław Rytel.

Sąd Koleżeński: Stanisław Bojarski, Maksymilian Epsztajn, Włodzimierz Głuchowski, Apoloniusz Szymański, Wiktor Wagner.

Komisja Etyczno-Zawodowa: Stanisław Bojarski, Wiesław Danielecki, Maksymilian Epsztajn, Włodzimierz Głuchowski, Czesław Rytel.

Sekcja Cennikowa: Józef Cymer, Wiesław Danielecki, Tadeusz Herschdörfer, Samuel Kon, dr Tadeusz Lipiec, Władysław Pawłowski, Adolf Perelmann, Michał Rozenblum, Albert Ziegler.

Komisja Propagandowa: Włodzimierz Głuchowski, dr Tadeusz Lipiec, dr Robert Rembieliński.

Sekcja Naukowa: Wiktor Wagner — przewodniczący, dr Robert Rembieliński — sekretarz.

Sekcja Zebrań Towarzyskich: Maksymilian Epsztajn — przewodniczący, Tadea Danielecka, Halina Lipcowa, dr Robert Rembieliński, Irena Siniecka, Kazimierz Wojciechowski, Albert Ziegler — członkowie.

8. Nowogródzki.

Siedziba: Nowogródek, Wielki Rynek 10, tel. 124.

Zarząd: Ludwik Mickiewicz — prezes, Mojżesz Lejzerowski — wiceprezes, Borys Delatycki — sekretarz, Majrym Ginzburg — skarbnik, Antoni Serbej, Izrael Stukator — członkowie, Jakub Abramowski, Wacław Mickiewicz — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Fajwel Berłowicz, Natan Ruff, Ber Tec.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Ludwik Mickiewicz, Izrael Stukator.

Sąd Koleżeński: Owsiej Lejzerowski, Wacław Mickiewicz, Natan Ruff, Antoni Serbej, Izrael Stukator.

9. Poleski.

Siedziba: Brześć nad Bugiem, ul. Jagiellońska 16, apteka.

Zarząd: Stanisław Piotrowski — prezes, Jan Łazarewicz — wiceprezes, Lucja Żor — sekretarz, Pejsach Alperyn — skarbnik, Jadwiga Łu-

czycka — członek, Józef Pawłowski, Lejba Szuszanow — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Fania Grynbergowa, Jan Ossowski, Włodzimierz Stawski — członkowie, Władysław Krzywopisza, Stanisław Moniuszko — zastępcy.

Sąd Koleżeński: Władysław Krzywopisza, Stanisław Moniuszko, Wacław Rubaszkiewicz — członkowie, Dawid Rakow, Samuel Szapiro — zastępcy.

10. Pomorski.

Siedziba: Grudziądz, ul. 3-go Maja 37.

Zarząd: Kazimierz Chylewski — prezes, Jan Piotrowski — wiceprezes, Tadeusz Degórski — sekretarz i skarbnik, Bronisław Jasiński, Henryk Maurin — członkowie, Feliks Balewski i Alfons Sobiecki — zastępcy

Komisja Rewizyjna: Emilian Dębski, Romuald Olszewski, Jan Stenzel.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Bronisław Jasiński, Stanisław Wolski.

Sąd Koleżeński: Emilian Dąbski, Bolesław Maternicki, Romuald Olszewski, dr Jan Piotrowski.

11. Poznański.

Siedziba: Poznań, ul. Towarowa 22.

Zarząd: ppłk Jan Szadkowski — prezes, Tadeusz Moll — wiceprezes, Bogdan Dalski — sekretarz, Wojciech Pyszkowski — skarbnik, Władysław Leszczyński — zastępca sekretarza, Antoni Komischke — zastępca skarbnika, Ludwik Milewski, Hieronim Anasiewicz — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Konieczny — przewodniczący, Albin Gramze, L. Patyk, Józef Wysocki — członkowie.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Hieronin Anasiewicz, dr Leon Kierzyński, Ludwik Milewski, Tadeusz Moll.

Sąd Koleżeński: Witold Wichrowski — przewodniczący, Bronisław Czabajski, Kazimierz Kłaczyński, Stanisław Konieczny, Karol Libelt, L. Patyk, Józef Wysocki — członkowie.

12. Radomski.

Siedziba: Radom, Plac 3-go Maja 3, apteka.

Zarząd: Feliks Łagodziński — prezes, Stanisław Malczewski — wiceprezes, Ignacy Łotoczko — sekretarz, Stefan Władyga — skarbnik, Zygmunt Dutkiewicz, Edward Kasprzykowski, Józef Szarkowski — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Pawelski, Wiktor Pawłowski.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Edward Kasprzykowski, Stefan Władyga,

Sąd Koleżeński: Bolesław Krause, Józef Szarkowski, Edmund Świestowski — członkowie, Stanisław Malczewski, Stefan Władyga — zastępcy.

13. Śląski.

Siedziba: Katowice, ul. Marszałka Piłsudskiego 4.

Zarząd: Mieczysław Soliński — prezes, Jan Zagórski — wiceprezes, Franciszek Krause — sekretarz, Marian Tomaszewski — skarbnik, Ma-

rian Caputa, Mieczysław Estkowski, Artur Gutwiński, Rafał Polaczek — członkowie.

Komisja Rewizyjna: dr Józef Degórski, Irena Dobrowolska, Wiktor Grzesiecki.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Mieczysław Estkowski, Mieczysław Soliński, Jan Zagórski.

Sąd Koleżeński: Tadeusz Bogdany, dr Józef Degórski, Mieczysław Estkowski, Józef Nowoziemski, Edmund Warzecha.

Komisja Etyki Zawodowej: Mieczysław Estkowski, Józef Nowoziemski, Marian Tomaszewski, Edmund Warzecha.

14. Warszawski.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. zarządu i dyrekcji 11-24-60, tel.biura 11-91-60. Konto P. K. O. nr 19.259.

Zarząd: Jan Podbielski — prezes, Stanisław Jezierski — wiceprezes, Wacław Kwiatkowski — sekretarz, Mieczysław Komorowski — skarbnik, Bolesław Klein — bibliotekarz, Stanisław Biele, Stanisław Laube — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Antoni Ossowski — przewodniczący, płk Stefan Krupiński, Kazimierz Waszkiewicz — członkowie. Henryk Żbikowski — zastępca.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F.: Zygmunt Kulwieć, Wacław Kwiatkowski, Stefan Laube, Konstanty Potocki, Wit Zdankowski.

Sąd Koleżeński: Eugeniusz Filleborn — przewodniczący, Leopold Klimpel, Karol Łobodowski, Wacław Manduk, Apoloniusz Szymański.

Sekcja Naukowa przy W. T. F.: prof. Bronisław Koskowski — przewodniczący, Marian Rostafiński — sekretarz.

Obejmuje 3 podsekcje: 1) Słownikową, 2) Badania Żywności i Wody, 3) Informacyjno - Zawodową.

Komisja Wykonawcza do Spraw Etyki Zawodowej: Dr Jan Fabicki — przewodniczący, Kazimierz Jerzmanowski, Leon Madey, Wiktor Rospędzihowski, Otto Samborski — członkowie.

Komisja Cennikowa: Stefan Laube — przewodniczący, Józef Ekerkunst, Bruno Kleiner, Kazimierz Kotwica, Bolesław Lipski, Zygmunt Sander — członkowie.

Delegaci do Komisji Rozjemczej przy W. T. F. i Oddziale Warszawskim Z. Z. F. P. — Bolesław Klein, Leon Madey. Józef Jędrzejewski — zastępca.

Dyrekcja: Bolesław Machnikowski — kierownik biura.

Laboratorium analityczne (ul. Długa 16, tel. 12-16-29). Józef Wojciechowski — kierownik.

„Wiadomości Farmaceutyczne" — tygodnik (ul. Długa 16, tel. 11-16-50). Dzierżawione przez Franciszka Heroda. Franciszek Herod — redaktor.

15. Wileński.

Siedziba: Wilno, ul. Śniegowa 7, m. 1.

Zarząd: Jan Rodowicz — prezes, wiceprezes — vacat, Stanisław Czapliński — sekretarz, Władysław Sokołowski — członek, Izaak Frumkin — członek, Witold Augustowski, Michał Żelaniec — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Julian Filemonowicz, Wacław Wrześniowski, Witold Zajączkowski.

Delegat na zebranie delegatów P. P. T. F.: Jan Rodowicz,

Sąd Koleżeński: Mojżesz Katz, Władysław Sokołowski, Wacław Wrześniowski.

Komisja Kontrolno-Cennikowa: Stanisław Czapliński, Izaak Frumkin— członkowie, Julian Hajdamowicz, Mojżesz Katz, Michał Żelaniec.

* * *

Towarzystwo pracowało nad uporządkowaniem i ujednostajnieniem cen w aptekach i wprowadziło cennik stały na specyfiki, ponieważ takiego jeszcze nie było. Wygłoszono 5 odczytów.

16. Wołyński.

Siedziba: Równe, ul. 3-go Maja 96, apteka.

Zarząd: Tadeusz Parys — prezes, Józef Margulies — wiceprezes, Stanisław Grądzki — sekretarz, vacat — skarbnik, Andrzej Tkaczyński— członek.

Komisja Rewizyjna: Leopold Nitkiewicz, Tadeusz Rodziewicz, Manus Segal.

Delegaci na zebranie delegatów P. P. T. F,: Tadeusz Rodziewicz, Adam Złocki,

Sąd Koleżeński: Karol Górski, B. Maze.

17. Zagłębia Dąbrowskiego im. Częstochowy.

Siedziba: Częstochowa, Al. Kościuszki 18.

Zarząd: Stefan Szydłowski — prezes, Piotr Kozerski, Władysław Wasilewski — wiceprezesi, Józef Rupprecht — sekretarz, Zygmunt

Szostakiewicz — skarbnik, Aleksander Włosiński — bibliotekarz i gospodarz, Jan Pieńkowski— członek.

K o m i s j a R e w i z y j n a: Piotr Dramiński, Edward Kwapisz, Jan Pasierbiński.

S ą d K o l e ż e ń s k i: Piotr Dramiński, Stanisław Pasierbiński, Jan Pieńkowski, Józef Rupprecht, Aleksander Włosiński.

RÓŻNE ORGANIZACJE
i
INSTYTUCJE FARMACEUTYCZNE

APTEKARSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH OD OGNIA „FARMAKON".

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. 11-02-38. Konto P. K. O. 4.310.

Zarząd: Stanisław Jezierski — prezes, Wacław Filipowicz — wiceprezes, Z. Kulwieć, Jan Weroczy.

Rada Nadzorcza: Wacław Manduk — prezes, Karol Łobodowski — wiceprezes, Antoni Ossowski, Antoni Piotrowski, Konstanty Potocki.

Dyrektor: Wincenty Borejsza.

* * *

Cel i zadanie Towarzystwa polega na stopniowym zmniejszaniu opłat ubezpieczeniowych oraz na propagandzie wśród aptekarzy idei, mającej na celu zapewnienie, w razie pogorzeli, odbudowy warsztatu pracy.

W roku 1936 suma ubezpieczeń wynosiła zł 16.301.907. Polis wydano 799. Czysty zysk wyniósł zł 55.281,37. Wypadków pogorzelowych było 4.

Po odpisaniu sum na kapitały zapasowe, ubezpieczeni otrzymali jako zwrot z zysku 34% od wpłaconej składki.

BANK SPÓŁDZIELCZY APTEKARZY Z OGR. ODP.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. 11-17-13. Konto P. K. O. nr 15.640.

Zarząd: Kazimierz Jerzmanowski — prezes, Jan Gessner, płk Michał Szmigiel — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Antoni Ossowski — prezes Rady Nadzorczej, Stanisław Biele, Zygmunt Kulwieć — członkowie.

Komitet Dyskontowy, który przyznaje pożyczki: Wincenty Borejsza, Jan Gessner, Kazimierz Jerzmanowski, płk Michał Szmigiel, Kazimierz Waszkiewicz.

Kierownik: Jan Adamczyk.

* * *

Celem Banku jest podniesienie gospodarstwa członków przez dostarczanie im w drodze pożyczek środków obrotowych, ułatwianie gromadzenia oszczędności, pośredniczenie w obrotach pieniężnych, materialne popieranie interesów zawodu aptekarskiego i jego poszczególnych członków oraz finansowanie przedsiębiorstw zawodu farmaceutycznego.

Obrót ogólny za rok 1936 wyniósł zł 22.000.000.

Główniejsze rachunki:

1.	Fundusz zasobowy	zł	35.832.—
2.	Wkłady (czek. i term.)	„	499.107.—
3.	Udziały członkowskie	„	120,200.—
4.	Pożyczki terminowe	„	270.851.—
5.	Pożyczki wekslowe	„	285.295.—
6.	Pożyczki w r-ku bieżąc.	„	72.030.—

Zysk netto za rok 1936 wyniósł zł 23.714.—

Dywidenda od udziałów za rok 1936 wyniosła zł 6 od zł 100.

FUNDACJA IMIENIA ŚP. ANTONIEGO MANDUKA.

Siedziba: Warszawa, Długa 16, biuro Warszawskiego T-wa Farmaceutycznego, tel. 11-91-60.

Zarząd: Funkcje Zarządu Fundacji sprawuje każdoczesny Zarząd Warszawskiego T-wa Farmaceutycznego, uzupełniony przedstawicielem rodziny fundatorów. W roku więc 1937 Zarząd Fundacji stanowią: Wacław Manduk, jako przedstawiciel rodziny fundatorów, Jan Podbielski, Stanisław Jezierski, Wacław Kwiatkowski, Mieczysław Komorowski, Bolesław Klein, Stanisław Biele i Stefan Laube, jako członkowie Zarządu Warszawskiego T-wa Farmaceutycznego.

Komisja Kwalifikacyjna: Zarząd Fundacji powołuje corocznie Komisję Kwalifikacyjną, która ma za zadanie współdziałać z Zarządem Fundacji w gromadzeniu prac do oceny i przedstawiać Zarządowi opinię o nich ze wskazaniem Zarządowi Fundacji prac kwalifikujących się do nagrodzenia. W 1937 r. skład Komisji Kwalifikacyjnej był następujący: przewodniczący — prof. dr Antoni Ossowski, sekretarz — Marian Rostafiński, członkowie — doc. dr Stanisław Krauze, doc. dr Bolesław Olszewski i prof. dr Stanisław Weil.

Cele i zadania: Fundacja ma na celu nagradzanie najlepszych prac z dziedziny nauk farmaceutycznych.

Nagrodzone prace w 1937 r.: 1) O kwasie nukleinowym sporyszu II — autorzy: prof. dr Marek Gatty-Kostyal i J. Tesarz.

2) Synteza nowych ciał silnie drażniących układ parasympatyczny — autorzy: prof. dr J. V. Supniewski i M. Serafinówna,

FUNDACJA NAUKOWA IMIENIA BRONISŁAWA KOSKOWSKIEGO.

Siedziba: Warszawa, Długa 16.

Komitet organizacyjny zbiórki: przewodniczący — Wacław Filipowicz, wiceprzewodniczący — Wit Zdankowski, sekretarz — doc. dr Stanisław Krauze.

Komisja Statutowa: Wyżej wymienione osoby oraz mec. Jan Modliński.

Cele i zadania: Dopomaganie farmaceutom, poświęcającym się pracy naukowej, do wyjazdu za granicę dla uzupełnienia studiów naukowych, które by umożliwiły im objęcie katedr uniwersyteckich na wydziałach lub oddziałach farmaceutycznych w Polsce.

Krótkie sprawozdanie za ostatni okres działalności Fundacji. Fundacja ma rozpocząć swą działalność z nienaruszalnym kapitałem w wysokości zł 30.000. W 1937 r. prowadzona była akcja zbiórkowa wśród całego zawodu farmaceutycznego oraz opracowany był statut Fundacji.

FUNDACJA STYPENDIALNA IMIENIA ŚP. HENRYKA KLAWE.

Siedziba: Warszawa, Długa 16, biuro Warszawskiego T-wa Farmaceutycznego.

Zarząd: dr Stanisław Klawe, Jan Podbielski, prezes W. T. F., Stanisław Jezierski, wiceprezes W. T. F., Stanisław Biele, członek Zarządu, zastępca W. T. F., Mieczysław Komorowski, skarbnik Zarządu W. T. F.

Cele i zadania: Fundacja ma na celu niesienie pomocy materialnej młodzieży akademickiej, kończącej studia uniwersyteckie (3. i 4. rok studiów).

Krótkie sprawozdanie za ostatni okres działalności Fundacji: Fundacja Stypendialna im. śp. Henryka Klawe jako instytucja posiadająca osobowość prawną powstała w dniu 3.IX.1937 r, Zatwierdzona została przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dniu 5.X. 1937 r. Nr I Praw—150/387/37.

GREMIUM APTEKARZY MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W KRAKOWIE.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski 4, m. 16. Tel. 138-91. Konto. P. K, O, nr 408-965. Godziny biurowe od 10—14,

Zarząd: Czesław Michalik — prezes, Józef Kunze i Tadeusz Oświecimski — wiceprezesi, Teofil Majkut — sekretarz, Jan Henoch — skarbnik, Marcin Godlewski — bibliotekarz, Tadeusz Chudzicki — gospodarz.

Komisja Rewizyjna: Zenon Reder, Jan Rysak, Stefan Urbański.

IZBA APTEKARSKA MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ.

Siedziba: Lwów, ul. św. Mikołaja 15, tel. 214-61. Konto P. K. O. nr 142.692.

Zarząd: Antoni Ehrbar — prezes, Anastazy Groten, dr Jan Poratyński, Bernard Scheinbach — wiceprezesi, dr Józef Pilewski, Ezechiel Sussman— sekretarze, Kazimierz Armatys, Henryk Błądziński, Filip Freudenthal, Adolf Friedman, Szymon Hay, Kajetan Kajetanowicz, Franciszek Krajewski, dr Stanisław Lepiankiewicz, Herman Reitman, Dawid Sandner, Ludwik Schumer, Otmar Tenecki, Feliks Wojciechowski — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Marian Krzyżanowski, Józef Kurzrok, Henryk Messuta,

SPÓŁDZIELCZA CENTRALA ZAKUPÓW APTEKARZY.

Siedziba: Warszawa, Długa 16.

Zarząd: Antoni Ossowski — prezes, Jan Gessner, Karol Łobodowski — członkowie, Izydor Nasierowski i Kazimierz Waszkiewicz — zastępcy.

Rada Nadzorcza: Jan Podbielski — prezes, vacat — wiceprezes, Zygmunt Kulwieć — sekretarz, Kazimierz Jerzmanowski, Mieczysław Komorowski, Wacław Kwiatkowski, Józef Marcinkowski, Józef Wędkowski, Aleksander Włosiński — członkowie. Stanisław Biele, Józef Jędrzejewski, Kazimierz Waszkiewicz — zastępcy.

Cele i zadania: Celem Spółdzielczej Centrali Zakupów Aptekarzy w Warszawie jest zaopatrywanie w najszerszym zakresie członków Spółdzielni w artykuły handlu aptekarskiego.

Krótkie sprawozdanie z okresu 1937 r. Inicjatywa stworzenia Spółdzielni wyszła z grona członków Warszawskiego T-wa Farmaceutycznego. Po wstępnej odezwie Komitetu Organizacyjnego Spółdzielni w lutym 1937 r., do której dołączona była deklaracja udziałowa, dnia 16 marca 1937 r. odbyło się organizacyjne zebranie udziałowców, na którym wyłoniony został skład Rady Nadzorczej Spółdzielczej Centrali Zakupów Aptekarzy oraz zatwierdzony statut Spółdzielni. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Zarządu nastąpiły w dniu 25 marca 1937 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na tymże posiedzeniu zapadły uchwały, dotyczące warunków zapisywania się na udziałowców Spółdzielni. Drugie z kolei posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 30 sierpnia 1937 r., na którym uzupełniony został skład Zarządu Spółdzielni, mianowicie wybrany został p. Karol Łobodowski na miejsce śp. Adama Pęszyńskiego, wy

branego do Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 1937 r.

Obecnie prace organizacyjne Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni dobiegają już końca i w styczniu 1938 r. Spółdzielcza Centrala Zakupów Aptekarzy w Warszawie zostanie uruchomiona.

STOWARZYSZENIE „NOWA FARMACJA".

Siedziba: Warszawa, ul. Piusa XI nr 3, m. 1.

Zarząd: Kornel Piotrowski — prezes, Marek Litwiński — wiceprezes, Stefan Turowicz — sekretarz I, Kazimierz Kotwica — sekretarz II, Paulina Dyzbowska—skarbnik I, Roman Wojno — skarbnik II, Wojciech Janas — gospodarz, Bogusław Borkowski, Jan Stępień — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Bukowski — przewodniczący, Mikołaj Dubrawski, dr Władysław Rusiecki — członkowie.

Sekcja Naukowa: Bogusław Borkowski, Jan Stępień.

Cele i zadania: Stowarzyszenie „Nowa Farmacja" ma na celu skoordynowanie prac farmacji polskiej w dążeniu do podniesienia stanu lecznictwa i zdrowotności powszechnej w Polsce.

Do urzeczywistnienia tego celu „Nowa Farmacja" dąży przez:

a) ułatwianie studiów i badań w dziedzinie nauk farmaceutycznych, tworzenie placówek naukowych, organizowanie kursów, odczytów, wycieczek, tworzenie pracowni, bibliotek i zbiorów, ogłaszanie konkursów na prace naukowe, wydawanie dzieł naukowych i podręczników;

b) organizowanie zebrań i zjazdów, poświęconych sprawom organizacyjnym i zawodowym farmacji, tworzenie placówek zawodowych, jak np. laboratoriów wytwórczych, badawczych, instytucji ekspertów, instruktorów itp., uzgadnia-

nie, współdziałanie z organizacjami farmaceutycznymi w kraju i za granicą, współpracę z akademickimi stowarzyszeniami farmaceutycznymi;

c) wspieranie prac instytucji i stowarzyszeń humanitarnych w zakresie działań farmaceutycznych, tworzenie placówek sanitarno-higienicznych, wydawanie własnych czasopism, poświęcanych sprawom naukowym, zawodowym i oświatowym, informowanie społeczeństwa o rzeczywistym stanie farmacji.

d) wszelkie inne prawnie dozwolone sposoby, zmierzające do urzeczywistnienia zadań „Nowej Farmacji".

Krótkie sprawozdanie za ostatni okres działalności (listopad 1936 — listopad 1937): Przybyło członków nowych 30, ubyło 3. Odbyto 18 posiedzeń Zarządu, 1 walne zgromadzenie, 4 zebrania referatowe i 1 wycieczkę naukową. Zarząd przez swych delegatów brał czynny udział w szeregu konferencyj, dotyczących spraw zawodu, zorganizował wśród swych członków zbiórkę na F. O. N., brał wydatny udział w organizowaniu I kursu dokształcającego dla farmaceutów.

Organem Stowarzyszenia jest dwumiesięcznik „Farmacja Współczesna". Redaktor naczelny — Kornel Piotrowski.

Od grudnia 1937 r. „Farmacja Współczesna" wychodzi wraz z dodatkiem naukowym pod nazwą „Acta Poloniae Pharmaceutica", wydawca i własność Stowarzyszenia „Nowa Farmacja". Redaktor odpowiedzialny Kornel Piotrowski, sekretarz redakcyjny Bogusław Borkowski. Komitet redakcyjny: prof. dr O. Achmatowicz, prof. dr A, Ossowski, prof. dr W. Rawita-Witanowski. Współpracuje ponadto szereg osób ze sfer uniwersyteckich i przemysłowych.

TOWARZYSTWO APTEKARSKIE WE LWOWIE.

Siedziba: Lwów, ul. św. Mikołaja 15.

Zarząd: Henryk Ruebenbauer — prezes, Stanisław Jakliński, Bernard Scheinbach — wiceprezesi, Emanuel Bauer, Henryk Błądziński, Antoni Ehrbar, Salo Genzer, Ignacy Jasser (sekretarz), Kajetan Kajetanowicz, Józef Kurzrock, Iro Laufer, Henryk Messuta (gospodarz), dr Jan Poratyński (bibliotekarz), Ezechiel Sussmann (skarbnik), Maksymilian Weiss — członkowie, Józef Schumer, Maria Teodorowiczówna — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Alfred Krzyżanowski, Józef Lux, Henryk Mierzwiński.

Laboratorium Chemiczno-Mikroskopowo-Analityczne im. Walerego Włodzimirskiego: Kierownik — dr Henryk Ruebenbauer.

„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie“ — miesięcznik. Redaktor — dr Henryk Ruebenbauer.

Cele i zadania: Popieranie działalności naukowej i wspieranie moralne i materialne członków T-stwa.

TOWARZYSTWO DOMU FARMACEUTÓW.

Siedziba: Kraków, ul. Batorego 5, m. 2.

Komitet założycielski: Zofia Radwańska — prezes, Józef Krzyżanowski — sekretarz, Józef Jancsina — skarbnik, Wiktor Sochacki, Jan Zgrzebnicki — członkowie.

Cele i zadania: Zbudowanie w Krakowie domu, który będzie skupiał wszystkich członków zawodu bez względu na stanowisko i rodzaj warsztatu pracy.

TOWARZYSTWO POPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH W KRAKOWIE.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski 4, m. 16.

Zarząd: Prof. dr Tadeusz Estreicher — prezes, Aleksander Włosiński, Jan Zagórski — wiceprezesi, prof. dr Marek Gatty-Kostyal — sekretarz, Hugo Muthsam — skarbnik, Janusz Bechtloff, Henryk David, Józef Jancsina, Adam Lindner — członkowie, Tadeusz Chudzicki, Teofil Majkut, Mieczysław Żyborski — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Krówczyński, Tadeusz Pankiewicz, Zofia Pogorzelska — członkowie, Tadeusz Strycharski i osoba wyznaczona przez Koło Farm. Stud. U. J. — zastępcy.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH PRZY UNIWERSYTETACH W POLSCE.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. 11-16-50.

Zarząd: Prof. Bronisław Koskowski — prezes, Wacław Filipowicz — wiceprezes, doc. dr Stanisław Krauze — sekretarz, Antoni Ossowski— skarbnik, Czesław Fink-Finowicki, Jan Gessner, Wacław Grochowski, Edmund Szyszko, prof. dr Witold Witanowski — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Wiktor Homolicki, Kazimierz Jerzmanowski — członkowie. Karol Łobodowski, Marian Rostafiński — zastępcy.

ZWIĄZEK ZAWODOWY FARMACEUTÓW PRACOWNIKÓW W RZ. P.

Zarząd Główny — Warszawa, Marszałkowska 138 m. 8. Tel. 523-18,

Prezes — Edmund Szyszko.
Wiceprezes — Emma Siepracka.
Sekretarz generalny — Mirosław Stankiewicz.

Skarbnik — Stefan Rdzanek.
Zast. skarbnika — Józef Rabinowicz.

Członkowie Zarządu Głównego: Włodzimierz Głowacki (Poznań), Julian Berszakiewicz (Katowice), Józef Jancsina (Kraków), Jan Dziedzic (Zagłębie Dąbrowskie), Władysław Michalski (Radom, Natan Blausztajn (Łódź).

Komitet Wykonawczy: Edmund Szyszko, Mirosław Stankiewicz, Emma Siepracka, Stefan Rdzanek i Józef Rabinowicz.

Komisja Rewizyjna: Zygmunt Jankiewicz (przewodniczący), Henryk Jakubowski i Roman Słowiński (członkowie).

Oddział Białostocki — Białystok, ul. Żwirki i Wigury 8 m. 1, p. M. Weljan.

Prezes — Henryk Szostakowski.
Wiceprezes — Ruwin Ozder.
Sekretarz — Mojżesz Weljan.
Skarbnik — Jakób Ony.

Członkowie Zarządu: Jadwiga Kaliszewska, Leonard Strzałkowski, Mieczysława Lissówna.

Komisja Rewizyjna: Henryk Widmański — przewodniczący, Maria Gorbunowa i Bolesław Rogalski — członkowie.

Oddział Bielsko-Biała — Biała Śl., ul. Hettwerowej, Apteka Ubezp. Społ., p. W. Grzymała.

Prezes — Wincenty Grzymała.
Wiceprezes — Wiktor Dziedzic.
Sekretarz — Henryk Schauer.
Skarbnik — K. Paschek.

Członkowie Zarządu: S. Kamslerówna, J. Strycharska, B. Zieliński.

Komisja Rewizyjna: J. Drancz, M. Dobrowolska, J. Srcka.

Oddział Chełmski — Chełm lub., ul. Lubelska 34.

Prezes — Roman Ostrowski,
Sekretarz — Karol Staręgowski,
Skarbnik — Wincentyna Ulanowska.

Oddział Częstochowski — Częstochowa, Al. Wolności 26 m. 7. p. Wł. Sikora.
Prezes — Władysław Sikora,
Wiceprezes — Karol Lembke,
Sekretarz — Regina Bagieńska,
Skarbnik — Józef Czapelski,
Członek zarządu — Maria Patorska.
Komisja Rewizyjna: Wiktor Walenta, Aleksandra Waśniewska, Włodzimierz Sorzon.

Oddział Górnośląski — Katowice, ul. Żwirki i Wigury 6 m. 5. p. H. Latanowicz.
Prezes — Hieronim Latanowicz,
Wiceprezes — Alfons Koczubik,
Sekretarz — Zbigniew Jaślar,
Zast. sekretarza — Edward Rudy,
Skarbnik — Tadeusz Chiciński,
Zast. skarbnika — Franciszek Nowak.
Członkowie zarządu: Barbara Kurlusówna, Władysław Kowalski, Willibald Wieszolek.
Komisja Rewizyjna: Julian Berszakiewicz (przewodniczący), Dionizy Perliński i Stanisław Lewandowski — członkowie.

Oddział Grodzieński — Grodno, ul. Horodniczańska 12 m. 1.
Prezes — Aleksander Umiński,
Sekretarz — Stefania Kobyłecka,
Skarbnik — Lew Kremer.
Komisja Rewizyjna: G. Szeskin, Ch. Jezierski, S. Goldberg.

Oddział Kaliski — Kalisz, ul. Sukiennicza 1, p. Z. Pertkiewicz.
Prezes — Z. Pertkiewicz,

Wiceprezes — J. Nowicki,
Sekretarz i skarbnik — St. Adamczyk.

Oddział Kielecki — Kielce, ul. Czarnowska 13, p. St. Żaboklicki.

Prezes — Ludwik Langer,
Wiceprezes — Franciszek Szymański,
Sekretarz — Stanisław Żaboklicki,
Skarbnik — Andrzej Klimczyk.

Komisja Rewizyjna: Witold Maciejewski, Józef Krzywicki, Karol Sikorski.

Oddział Krakowski — Kraków, ul. Batorego 5 m. 2.

Prezes — Józef Jancsina,
Wiceprezes I — Mieczysław Żyborski,
Wiceprezes II — Ottokar Kornhauser,
Sekretarz — Zygmunt Fuchsa,
Zast. sekretarza — Zofia Pogorzelska,
Skarbnik — Józef Jancsina,
Zast. skarbnika — Tadeusz Strycharski,
Gospodarz — Maria Sikorzanka.

Komisja Rewizyjna: Jan Szustow — przewodniczący, Emil Weindling i Romuald Kulczycki — członkowie.

Oddział Lwowski — Lwów, Mikołaja 15.

Prezes — Stanisław Bocz,
Wiceprezes — Zdzisław Niemkiewicz,
Sekretarz — Zygmunt Friedman,
Skarbnik — Józef Podoschen.

Członkowie zarządu: Aleksandra Czyżowiczówna, Jonasz Driks, Marek Liebesman, Stefan Pasika, Tadeusz Rudnicki, Karol Szyper, Samuel Adelsheim.

Komisja Rewizyjna: Józef Brand, Adam Olszański, Benedykt Wohlman.

Oddział Lubelski — Lublin, Hipoteczna 4 m. 12, p. J. Dmowski,

Prezes — Józef Dmowski,

Sekretarz — Zofia Pruchnicka,
Skarbnik — Franciszek Kraczkiewicz,
Członkowie Zarządu: A. Piątkowski, Wł. Policha, W. Kaczmarek.

Oddział Łódzki — Łódź, ul. Piotrkowska 108.
Prezes — Aleksander Dąbkowski,
Wiceprezes — Bronisław Mazurkiewicz,
Wiceprezes i kier. Biura Pośr. Pracy — Stefan Kozłowski,
Sekretarz — Anna Neumannówna.
Skarbnik — Bencjan Moszkowicz,
Gospodarz lokalu — Wacław Królewiak,
Członkowie zarządu: Roman Słowiński, Bolesław Lubczyński, Felicja Krygerówna.
Komisja Rewizyjna: Natan Blausztajn, Jakób Festensztat, Jan Fabjan.

Oddział Ostrowiecki — Starachowice, Apteka Ubezp. Społ., p. Henryk Szulc,
Prezes — Stefan Mościcki,
Wiceprezes — Marian Kobyłecki,
Sekretarz — Henryk Szulc,
Skarbnik — Kazimierz Sachnowski,
Członek zarządu — Stanisław Fiszer.
Komisja Rewizyjna: Karol Jaskołd, Stanisław Zawisza.

Oddział Piotrkowski — Tomaszów Mazow., Apteka Ubezp. Społ., p. A. Butkiewicz,
Prezes — A. Butkiewicz,
Wiceprezes — St. Zbieć,
Sekretarz — A. Przytulska,
Skarbnik — M. Kowalik,
Członkowie zarządu: G. Awęcki, Zofia Kołudzka, Wł. Malinowski, Tadeusz Rzepecki, Wł. Liszewski.
Komisja Rewizyjna: Fr. Szukszta — przewodniczący, L. Kobędzianka, J. Świderski — członkowie.

Oddział Poleski — Brześć n/Bug., ul. Pierackiego 29 m. 1, p. R. Sawczycka,
Prezes — Adolf Czaplicki,
Wiceprezes i sekretarz — Zofia Zajączkowska,
Skarbnik — Abram Finkiel.
K o m i s j a R e w i z y j n a: Bronisław Kaszubski — przewodniczący, Miriam Grossbaum i Łarysa Dziarkowska.

Oddział Poznański — Poznań, ul. Wodna 1, III p.
Prezes — W. Głowacki,
Wiceprezes — J. Gramza,
Sekretarz — L. Złotowicz,
Skarbnik — M. Mroczkiewicz,
Członkowie zarządu: J. Fuhrmannówna, R. Gaj, I. Czechanowski.
K o m i s j a R e w i z y j n a: St. Kowalczyk — przewodniczący, L. Fibak, M. Linkowski — członkowie.

Oddział Radomski — Radom, ul. Mleczna 52 m. 4, p. W. Songin,
Prezes — Lucjan Dąbrowski,
Sekretarz — Wacław Songin,
Skarbnik — Stanisław Stępień,
Członkowie zarządu: Władysław Piotr Michalski, Tadeusz Kościński.
K o m i s j a R e w i z y j n a: Franciszek Dąbkowski, Halina Jankowska, Edmund Mazurkiewicz.

Oddział Rówieński — Równe, ul. Dubieckiego 26, p. M. Goldberg.
Prezes — Leon Kosiński,
Wiceprezes — J. Lejbelman,
Sekretarz — M. Goldberg,
Skarbnik — M. Olejnik.

Oddział Pomorski — Toruń, ul. Wyspiańskiego 7, p. W. Domański.
Prezes — Wacław Domański,
Wiceprezes — Bolesław Zaremba,
Sekretarz — Jan Śmigaj,
Skarbnik — Anna Zygadłowiczówna.

Oddział Słonimski — Słonim, ul. Poniatowskiego 7, p. L. Natanson.
Prezes L. Natanson,
Wiceprezes — Sz. Tabacznik,
Sekretarz — Ch. Barkowska,
Skarbnik — D. Wajsenbergowa.
Komisja Rewizyjna: A. Eljaszew, R. Jejruszówna, J. Izraelit.

Oddział Warszawski — Warszawa, ul. Marszałkowska 138 m. 8, tel. 536-20.
Prezes — Mirosław Stankiewicz,
Wiceprezes — Edmund Górzkowski,
Sekretarz — Stanisław Kalinowski,
Zast. sekretarza — Czesław Skura,
Skarbnik — Henryk Sauczek.
Gospodarz lokalu — Karol Dziubiński,
Członkowie zarządu: Zygmunt Jankiewicz, Stefan Sabiniewicz, Mieczysław Landsberg, Piotr Andruski.
Komisja Rewizyjna: Józef Rabinowicz, Henryk Jakubowski, Jan Mućko.

Oddział Wileński — Wilno, ul. Wileńska 29 m. 3.
Prezes — Polikarp Raczko,
Wiceprezes — Ludwik Kojdecki,
Sekretarz — Michalina Borzobohata,
Skarbnik — Adolf Ładysz,
Członkowie zarządu: Miron Cukierzys, Józef Giecewicz, Roman Gonczarenko, Abram Nadelman, Witalis Piotrowski.

Oddział Włocławski — Włocławek, Pl. Dąbrowskiego 1 m. 12, p. A. Szczygłowski,
Prezes — Adam Szczygłowski,
Sekretarz — H. Majczyńska.

Oddział Zagłębia Dąbrowskiego — Będzin, Browarna 17 m. 7, p. Jan Dziedzic.
Prezes — Stefan Laskowski,
Wiceprezes — Florian Bołądź,
Sekretarz — Jan Dziedzic,
Skarbnik — Rufin Tarasewicz,
Członkowie zarządu: Zofia Bielska, Aleksander Bobrowski, Ludwik Mieszkis, Mieczysław Tarkowski, Eugeniusz Zgadzaj.
Komisja Rewizyjna: Zygmunt Lesisz, Irena Staniszewska, Franciszek Bendych.

KRONIKA FARMACEUTYCZNA — organ Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rz. Pol., rok założenia 1893. Czasopismo poświęcone sprawom naukowym, zawodowym, społecznym, pracowniczym i in., wychodzi 1-go i 16-go każdego miesiąca.

Redaktor — Edmund Szyszko.

Adres Redakcji i Administracji — Warszawa, ul. Marszałkowska 138 m. 8, telefony: 523-18 i 536-20.

* * *

Związek ma na celu obronę i zabezpieczenie materialnych, zawodowych, moralnych i prawnych interesów swych członków oraz odpowiednich warunków ich pracy i bytu; podnoszenie poziomu moralnego, umysłowego i fachowego, jak również poczucia solidarności zawodowej i związkowej.

Powyższe cele Związek osiąga przez:

a) dążenie do uzyskania jak najodpowiedniejszych warunków pracy i płacy, całkowitego ustawodawstwa ochronnego, obejmującego ubezpie-

czenia na wypadek choroby, nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy, starości i bezrobocia;

b) udział w rozstrzyganiu zatargów między pracodawcami i pracownikami, opracowywanie podstawowych warunków pracy, zawieranie umów zbiorowych, reprezentowanie swych członków na zewnątrz i obronę ich interesów we wszystkich sprawach, wynikających ze stosunków pracy najemnej, kierownictwo akcją o polepszenie warunków bytu, zakładanie biur pośrednictwa pracy, z zachowaniem przepisów ustawy z dn. 10.VI. 1924 r. o społecznym pośrednictwie pracy, względnie udział w instytucjach państwowych o podobnym zakresie działania;

c) współdziałanie z innymi organizacjami o pokrewnych zasadach i celach, dążenie do gospodarczego rozwoju kraju, opracowywanie projektów i urzeczywistnianie ich w miarę możności, współudział i popierane innych związków w tych sprawach, popieranie kooperatyw itp.;

d) przygotowywanie swych członków do pracy społecznej, czuwanie nad etyką koleżeńską i zawodową oraz społeczną wartością pracy;

e) szerzenie oświaty zawodowej i ogólnej przez zakładanie bibliotek, czytelń, urządzanie odczytów, wykładów, kursów, wycieczek, wydawanie broszur, pism, odezw w sprawach zawodowych itp.;

f) zawieranie wszelkiego rodzaju umów, jak np.: wynajem lokalu, kupno i sprzedaż ruchomości i nieruchomości itp. dla celów Związku;

g) reprezentowanie interesów pracowniczych;

h) pieczę nad rozwojem życia towarzyskiego wśród członków i urzadzanie koncertów, zabaw itp..

i) dążenie, aby czynniki rządzące regulowały

sprawy tyczące się zawodu aptekarskiego w porozumieniu ze Związkiem;

j) zakładanie kooperatyw, laboratoriów analitycznych, chemiczno-farmaceutycznych itp.

SPIS APTEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(według stanu z końca roku 1937).

ZNACZENIE SKRÓTÓW:

(n) — apteka normalna
(os) — „ o koncesji osobistej
(przyw) — „ uprzywilejowana
(real) — „ realna
(sprzed) — „ sprzedażna
(w) — „ wiejska

Inne skróty rozumieją się same przez się.

M. ST. WARSZAWA.

Apteki publiczne.

Albrecht M., Marszałkowska 136, zarz. Mucha Lucjan, tel. 2-53-70 i 653-70.
Aleksandrowiczowa Zofia, Francuska 16 — zarz. Aleksandrowiczowa Z.
Anc Gustaw, s-ów, Marszałkowska 21 — zarz. Rutkiewiczowa Regina Zofia, tel. 8-53-67.
Arndt Mieczysław, Bielańska 15/17, zarz. Grudniewicz Wincenty, tel. 11-11-35. (Pod Orłem).
Basiński Józef, Powązkowska 58, tel. 11-81-75.
Beczkowicz Antoni, Nowolipie 44, tel. 11-07-60.
Biele St., Ząbkowska 35, tel. 10-09-78.

Bukowski Stanisław, Marszałkowska 54 — zarz. Jaworski Zenon, tel. 8-13-19 i 8-07-80.
Chmielewski Stanisław, ul. Freta 16 — zarz. Chmielewski St., tel. 11-40-63.
Chomiczewski Andrzej — Niska 60, tel. 11-42-03.
Chwilczyński H. i S-ka, Wielka 17 — zarz. Orczyński Antoni, tel. 6-21-80.
Cyfracka Jadwiga, Bracka 2 — zarz. Raj Franciszek, tel. 9-38-04.
Cyfracki Franciszek, Marszałkowska 147 — zarz. Cyfracki Tomasz, tel. 6-11-40 i 2-39-41.
Danowski Józef i S-ka, Wolska 129, tel 682-70.
Dobrut T. i S-ka, Wileńska 9 — zarz. Dobrut Tomasz, tel. 10-14-79.
Dobrzański Józef, Miodowa 9 — zarz. Skolasiński J., tel. 6-07-53.
Drecki Stefan i Sp., Pl. Bankowy 1, tel. 5-35-53.
Ekerkunst Józef i Ramotowski T., Leszno 30 — zarz. Ekerkunst Józef, tel. 11-94-24 i 11-53-89
Fabicki Jan, Plac Wilsona 4, tel. 12-56-08.
Gessner Jan, Al. Jerozolimskie 11, tel. 9-75-70.
Gębski Stanisław, Chmielna 58 — zarz. Gębski St., tel. 3-02-52.
Głowacka Henryka, Górczewska 32, tel. 2-15-57.
Goldbaum Adam, Nalewki 28, tel. 12-23-96 i 11-25-28.
Gressowa Zofia, Zamenhofa 20 — zarz. Berkowicz Natan, tel. 12-23-89. (Północna).
Grochowski Wacław. Dzika 27, tel. 11-84-41.
Hajdenberg Józef, Grójecka 68 — zarz. Hajdenberg J., tel. 9-50-45. (Pod Syreną).
„Heinrich dr T." Wierzbowa 11 — Teichert Mieczysław i Sitarski Antoni, dzierż. Śliwiński G. i Sitarski A. — zarz. Śliwiński Gustaw, tel. 6-12-39.
Homeopatyczna Centralna Apteka, Ossolińskich 6 — zarz. Klubiński Stanisław, tel. 6-43-92.

Homeopatyczna Apt. Tow. Zwol. Hom., Nowy Świat 16 — zarz. Puliński Antoni, tel. 6-23-44.
Homolicki W., Leszno 83, tel. 11-36-63.
Iwanowski Julian, Grochowska 242 — zarz. Iwanowski J., tel. 10-22-19.
Jakubowski Wincenty, Św. Krzyska 14.
Jerzmanowski Kazimierz, Miedziana 12, tel. 647-97
Jezierski Stanisław, Krucza 28, tel. 8-32-92.
Jędrzejewski Józef, Okopowa 29-b, tel. 2-13-33.
Kalicki Władysław, Puławska 11 — zarz. Stankiewicz Mirosław, tel. 4-38-52.
Kałabanowski Kazimierz s-ów, Filtrowa 67 — zarz. Konopski Eugeniusz, tel. 8-90-90.
Kamiński S. i Filipowicz W., Gęsia 57-a — zarz. Filipowicz Wacław, tel. 11-52-08 i 11-50-08.
Kijewski Juliusz, Zamenhofa 23, tel. 11-16-02.
Klein Bolesław i Wilczyński Wacław, Ś-to Jerska 22 — zarz. Klein B., tel, 12-15-13.
Kłobukowski Jan, Grójecka 3, tel. 6-51-69.
Kłobuszewski M, s-ów, i Przysiecki M., s-ów, Krakowskie Przedmieście 22 — zarz. Trętowski Kazimierz, tel. 6-42-18.
Komorowski Mieczysław, 11-go Listopada 54, tel. 10-11-15.
Kościński W., s-ów, Karmelicka 21 — zarz. Zieliński Jan, tel. 11-53-04.
Kotlewski Gerwazy, Goraszewska 31, tel. 7-19-12.
Krupiński Stefan, Tamka 16 — zarz. Ostrowski Jan, tel. 2-99-57.
Kuciński F., s-ów, Marszałkowska 49 — zarz. Habrowski Stanisław, tel, 8-29-77.
Kulwieć Zygmunt, Leszczyńska 13, tel. 6-30-85.
Kurkowski Antoni, Belwederska 10, zarz. Kurkowski A., tel. 9-93-03.
Kurowski Edward i S-ka, ul. Czerniakowska 213, tel. 9-10-61, (Staroczerniakowska).

Leśniewska Antonina s-ów, Marszałkowska 72 — zarz. Zieliński Edward, tel. 9-66-01. (Marszałkowska).

Lewandowski Tadeusz, Mokotowska 43 — zarz. Siciński Edward, tel. 8-97-97 i 8-38-97.

Lipski Bolesław, Wronia 27, tel. 2-25-72.

Lubelski Józef, Długa 16 — zarz. Sander Z., tel, 12-09-55.

Magott L. i S-ka, Brukowa 31 — zarz. Magott Leon, tel, 10-00-50.

Manduk Wacław i S-ka, Wolska 91 — zarz. Latoszyński Franciszek, tel. 680-66.

Mąkolski St., s-ów, i Baryłkiewicz J., Sienkiewicza 4 — zarz. Baryłkiewicz Jan, tel. 2-84-85,

Mierzejewski S. i S-ka, Stalowa 29 — zarz. Mierzejewski Stanisław, tel. 10-04-02,

Miścicki Wincenty, Żelazna 65, tel. 5-05-66.

Morawski Wincenty i S-ka, Złota 60, tel. 2-64-73.

Motak Bolesław, Poznańska 17 — zarz. Motak Bolesław, tel. 9-28-04, (Pod Aniołem).

Muszyński Tad., s-ów, Radzymińska 87/89—dzierż, Jakubowski Józef, tel. 10-04-17,

Nasierowski Izydor, Al. Jerozolimskie 59, tel. 9-79-43.

Niewiarowski Henryk, Graniczna 10 — dzierż. i zarz. Welke Tadeusz, tel. 613-20.

Ossowski A. i S-ka, Wolska 10 — zarz. Zarębski Jan, tel, 6-17-50.

Pęszyński A. s-ów i Sp., Miła 2 — zarz, Żbikowski Henryk, tel, 11-14-58.

Piotrowski A. i Laube St., Pl, Trzech Krzyży 10— zarz. Laube Stefan, tel. 9-24-94 i 9-74-41.

Podbielski Jan, Bracka 21 — zarz Woch Czesław, tel. 6-04-86 i 2-69-38.

Prądzyńska Anna, Złota 31, tel. 6-27-65 (gab.) i 5-21-81.

Radomski B., Marszałkowska 95, tel, 9-99-72, 9-90-73 i 9-89-09 (gab.).

Rawski Józef, Mariańska 12 i Twarda 7, tel. 6-18-74.
Rosenstadt Henryk i S-ka, Plac Grzybowski 10— zarz. H., tel, 2-07-76,
Rospędzihowski W. i S-ka, Elektoralna 35 — zarz. Jakubowski Edward, tel. 5-38-53 i 6-64-64,
Rościszewski Br. s-ów, Syrokomli 6 — zarz. Perliński Leon, tel, 10-08-01.
Rozenman Fiszel i Zylberfaden Moszek, Twarda 46. zarz. Zylberfaden M., tel. 615-86, (Pod Gwiazdą).
Ruszczykowski August i S-ka, Wolska 38, zarz. Rostafińska Danuta, tel. 5-87-46.

Samborscy B-cia O. i W., Nowy Świat 60 — zarz, Samborski Otton, tel. 613-97.
Sereth Izaak, Twarda 34 — zarz. Pawiński Antoni, tel. 6-17-01 (Pod Koroną),
Skierski i Dłuski, Nowolipki 51 — dzierż. i zarz. Danowski Adam, tel. 11-37-21.
Sklepiński Antoni, Mazowiecka 10 — dzierż. Fink-Finowicki Czesław, tel. 621-12 i 2-94-21. (Mazowiecka).
Skowroński Stefan, Stare Miasto 17, tel. 623-48.
Smolicz, s-ów, Łomżyńska 8 — zarz. Cyfracki Stefan, tel. 10-16-40.
Strużyński St., s-ów, Wiejska 2 — zarz. Plaskota Stanisław, tel. 9-56-54.
Szlichciński Zygmunt, Felińskiego 37.
Szpunar Józef, Grochowska 334, tel. 10-21-52.
Szreniawski Stefan, Piusa XI 49, tel. 8-73-14. (Pod Politechniką).
Szymański Józef i S-ka, Nowy Świat 18 — zarz. Szymański Józef, tel. 607-24.

Taborowski Romuald, Toruńska 4, tel. 10-29-09.
Tarchalski J. i Malczewski J., Czerniakowska 79— zarz, Tarchalski J., tel. 9-45-26,

Towiański Józef i S-ka, Grzybowska 27 — zarz. Towiański J., tel. 2-40-48 i 5-31-68,
Tustanowski Mieczysław, Śliska 33, tel. 2-91-34.
Tuszyński A. i Ska, Trębacka 4 — zarz. Wojno Roman, tel, 613-71.
Ulatowski Tadeusz i S-ka, Nowy Świat 31, tel. 6-01-90, zarz. Maciejewska Maria.
Waszkiewicz Kazimierz, Targowa 51, tel. 10-16-14,
Wągrowski i Ska, Chłodna 16 — zarz. Wągrowski Kaz., tel. 636-73,
Weber Edward i Kwiatkowski Wacław, Plac Inwalidów 8 — dzierż. i zarz. Kwiatkowski Wacław, tel, 12-58-74.
Weintraub J., Lichtenfeld L. i S-ka, Franciszkańska 18—zarz. Rozenberg Dawid, tel. 11-00-81 i 11-43-88 (Franciszkańska).
Welt J. i s-ów Zylbera Z., Nalewki 24 — zarz, Welt J., tel. 11-22-64 i 11-52-82,
„Wenda K. dr", Krakowskie Przedm. 55 — zarz, Kotwica Kazimierz, tel. 6-01-07.
Weroczy Jan, Bednarska 13, tel. 6-25-12.
Wierzbięta A.,Marszałkowska 94 — zarz. Burda Albin, tel, 9-84-33.
Więckowski F., s-ów, Marszałkowska 110 — zarz. Lubosiewicz Andrzej, tel. 6-52-78.
Wilamowski W., ul. Wawelska 56—zarz, i dzierż, Zmysłowski Romuald, tel. 8-57-62,
Wiśniewski E., s-ów, Marymoncka 14 — dzierż. i zarz. Kowalczys Józef, tel. 12-58-14.
Zahrt Gustaw, ul. Chłodna 50, tel. 2-03-51,
Zalewski Tadeusz, Puławska 18, tel. 4-36-74.
Załuska Kaz., Freta 29, tel. 11-04-42,
Zamenhof F., s-ów, Żelazna Brama 8 — zarz. Redlus L., tel. 647-94,
Zieliński Kazimierz, Puławska 79—dzierż. i zarz. Grygier Aleksander, tel. 4-06-65 (Mokotowska).
Złobikowski Robert, Grochowska 128, tel. 10-11-66,

Apteki Ubezpieczalni Społecznej m. st. Warszawy,

Apteka nr 1 — Mariańska 1 — zarz. Dziubiński Marcin, tel. 2-69-51.
" nr 2 — Lipowa 4-a — zarz. Siekierski Jan, tel. 2-21-78.
" nr 3 — Mławska 1 — zarz. Bagieński Henryk, tel. 12-11-19.
" nr 4 — Bagatela 15 — zarz. Folejewski Wacław, tel. 8-21-69.
" nr 5 — Wolska 52 — zarz. Hirschhauer Witold, tel. 2-86-27.
" nr 6 — Jagiellońska 34 — zarz. Miarczyński Stanisław, tel. 10-19-07.
" nr 7 — Piotra Wysockiego 32 — zarz. Rosiński Jan, tel. 10-08-09.
" nr 8 — Grójecka 26 — zarz. Zieliński Aleksander, tel. 5-01-36.
" nr 10 — Radzymińska 109 — zarz. Dziubiński Karol, tel. 10-18-49.
" nr 12 — Czarnieckiego 24 — zarz. Gietko Wacław, tel. 12-61-81.
" nr 13 — Krypska 50 — zarz. Dąbrowski Kazimierz, tel. 10-20-35.

Apteki kolejowe, Min. Spraw. i zakładowe.

Apteka st. kol. Warszawa-Wschodnia, Brzeska 2 — zarz, Krasowski Franciszek.

Apteka Kolejowa, Pelcowizna, Syrokomli 2 — zarz. Łopatto Stanisława.

Centralna Apteka Kolejowa, Chmielna 71 — zarz, Z. Pliszczyński, tel. 6-33-09,

Apteka Depart. Więziennictwa, Przejazd 6—zarz, Kann Maria, tel. 11-18-33.

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Twarda 6 — zarz. Weinberger Filip, tel. 2-15-70,

Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wawelska 15 — zarz. dr Bernerówna Maria, tel 9-37-38 i 9-97-50.

Tow. „Bratnia Pomoc", Nowolipie 15 — zarz. Bokserówna Ida, tel. 11-94-45.

Żydowskie Dobroczynne T-stwo „Pomoc Lekarska", Grzybowska 11 — zarz. Cukier Maksymilian.

Apteki szpitalne.

Szpitala Dz. Jezus, Lindleya 4 — zarz. Jaroszyńska Alina.

Szpitala Starozakonnych na Czystem, Dworska 17 — zarz. Chajet Józef.

Szpitala św. Łazarza, Książęca 2 — zarz. Giedroyć Ignacy, tel. 9-08-03.

Szpitala Ewangelickiego, Karmelicka 10 — zarz. Kłosowska Janina, tel. 12-10-92.

Szpitala Czerwonego Krzyża, ul. Czerwonego Krzyża 7—zarz. Szymańska Zofia, tel. 2-67-62.

Szpitala św. Ducha, Elektoralna 12—zarz. Englert Maria.

Szpitala Sióstr Elżbietanek, Goszczyńskiego 1 — zarz. Juszkowski Jan.

Szpitala Przemienienia Pańskiego, Zygmuntowska 2 — zarz. Bergier-Krupińska Maria.

Dane statystyczne.

M. st. Warszawa posiada 137 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	108
" publicznych homeopatycznych	2
" Ubezpieczalni Społecznej	11
" kolejowych	3
" Min. Sprawiedliwości	1
" szpitalnych	8
" zakładowych	4

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 5 aptek.

WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE.

Apteki publiczne.

Andrzejewo (n) — Kostecki Marcin.
Augustów (n) — Stankiewicz Stanisław
Augustów (n) — Worotyński Adam.
Bakałarzewo (w) — Roman Stanisław.
Bargłów (w) — Miksza Jan.
Białowieża (n) — Zawadzka Zofia.
Białystok, Rynek Kościuszki 11 (n) — p. firmą „Ajzensztadt", zarz. Chazan Morduch.
Białystok, Sienkiewicza 63 (n)—Frauszteter Maks.
Białystok, Piłsudskiego 18 (n) — sukc. Gessnera O., zarz. Gessner Zenon.
Białystok, Sienkiewicza 2 (n) — Hałłaj Lucyna, zarz. Ozder Ruwin.
Białystok, Bron. Pierackiego 24 (n)—Hermanowski Wincenty i Lutostański Marian, zarz. Hermanowski W., tel. 7-90.
Białystok, Bron. Pierackiego 54 (n) — Kresowieki Adam.
Białystok, Sienkiewicza 34 (n) — B-ci Kuryckich i Dawidowskiego J., zarz. Kurycki Lejba.
Białystok, Rynek Kościuszki 17 (n) — Lubawski Jakub i Wajnstein Jeruchim, zarz. Najdus Szymon.
Białystok, Dąbrowskiego 2 (n) — Michalski Wacław.
Białystok, Piękna 1 (n) — Wysocki Zygmunt. (Na Piaskach).
Bielsk (n) — Hałłaj Anna.
Boćki (n) — Dworecki Berko, zarz. Beigel Juliusz.
Brańsk (n) — Strzelbicki Aleksander i Zawistowska Amelia, dzierż. Pańczyk Walenty.
Brańszczyk (w) — s-ów Chorzelskiego Jana, zarz. Falkowski Stanisław.
Brok (w) — s-ów Sikorskiego K., dzierż. Czerejski Władysław.

Brzostowica Wielka (w) — Jacewicz Antoni.
Choroszcz (w) — Malinowski Franciszek.
Ciechanowiec Bielski (n) — Rabinow Szymon.
Ciechanowiec Wysoko-Mazowiecki (n) — Bakowa z Beiglów Sydonia.
Czarna - Wieś (w) — Radziszewski Antoni.
Czerwin (w) — Neuberg Stanisław.
Czyżew (n) — Parys Jan.
Dąbrowa k. Grodna (n) — Kurlandski Calko.
Długosiodło (w) — Szulc Mieczysław.
Drohiczyn n. Bugiem (w) — Kozarska Alma, dzierż. Paszkiewicz Antoni.
Druskieniki (n) — Jachimowicz Stefan.
Filipowo (w) — Rakowski Kazimierz.
Goniądz (n) — Kluzowa Lucyna.
Goworowo (n) — s-ów Gościckiego Stanisława, zarz. Kordiasz Edmund.
Grajewo (n) — Kulesza Czesław.
Grajewo (n) — Marcinkowski Józef.
Grodno, Pl. Batorego 8 — apteka Gminy Ewangelickiej, dzierż. Stępniewski Edward.
Grodno, Grandzicka 23 (n) — Judejko Henryk.
Grodno, Pl. Batorego 1 (n) — Klinkowszetejn Dawid, tel. 112.
Grodno, Dominikańska 7 (n) — Kopytnik Icko i Żurawski Oszer, zarz. Puczkowska-Szuprawiczowa Stanisława, tel. 85.
Grodno, Jerozolimska 4 (n) — Stępniewski E., zarz. Śleszyński St.
Grodno, Orzeszkowej 13 (n) — Szwarc Saul.
Grodno, Białostocka 54 a (n) — Trop - Kryński Abraham.
Gródek (w) — Szulklaper Lejzor.
Hajnówka (n) — Gołaszewski Jerzy i Nurzyński Zygmunt.
Indura (w) — Josem Jechiel.
Jałówka (n) — Duchnowski Tadeusz.
Janów (w) — Wiernik Owsiej.

Jasionówka (w) — Goldberg Sara Gitla.
Jedwabne (n) — Jałoszewski Michał.
Jeziory (w) — Smorgoński Samuel.
Kaczyny (st. kol. Ostrołęka) (w) — Szulc Stanisław.
Kadzidło (w) — Dropa Jerzy.
Kolno (n) — Sikorski Kazimierz.
Kleszczele (w) — Welento Michał.
Knyszyn (w) — Rzeźnicki Marian.
Krynki (n) — Żuchowicki Ber Abram.
Kuźnica (w) — Sowińska Jadwiga, zarz. Horczakowa Julia.
Lipsk (w) — Cieszkowski Jan.
Łapy (w) — s-ów Ostrowskiego Ignacego, dzierż Romanowski Konstanty.
Łomża, Plac Kościuszki 3 (n) — Cukierbraum Berek, tel. 177.
Łomża, Stary Rynek (n) — Komornicki St. i Kaczyński W.
Łomża, ul. Długa 8 (n) — Pronaszko Bronisław, zarz. Kozłowski Władysław.
Łomża, Polowa, róg Sienkiewicza (n) — Zelkin Matys.
Łunna (n) — Trzeciak Konstanty.
Łyse (n) — Maciejewski Mieczysław.
Łysków (w) — Epszteinowa, zarz. Kahan Szmujło.
Małkinia (w) — Kocel Józef, zarz. Poszpur Jan.
Marcinkańce (w) — Frankowski Mieczysław.
Michałowo Niezabudka (w) — Strycki Apolinary.
Mielnik n. Biegiem (n) — Szunejko Eugeniusz, zarz. Kowalska Irena.
Milejczyce (w) — s-ów Pruskiego Zygmunta, zarz. Pruska Maria.
Mosty (n) — Soroko z Turczyńskich Helena.
Mścibów (w) — Szejman Szymson.
Myszyniec (n) — Stefanowicz Marek.
Narew (n) — Pilc Gerszon.
Narewka (w) — Warsztacki Herman,

Nowogród (w) — Brykman Henryk.
Nowy Dwór k. Grodna (w) — Hermanowska-Korczewska Eugenia, zarz. Żwierełło Józef.
Nur (w) — Bilenko-Bieliński Piotr.
Orla (w) — Rabinowicz Mowsza.
Ostrołęka (n) — Pęski Marceli.
Ostrołęka (n) — Staroń Jan i S-ka.
Ostrów, Mieczkowskiego 13 (n) — Gołębiowski Stanisław.
Ostrów (n) — s-ów Mieczkowskiego L., zarz. Blumhoff Kazimierz.
Ostrów, Warszawska 14 (n) — Radzikowski Wacław.
Piaski (w) — Wismontski Abram.
Poręba (w) — Kuczyński Jan.
Porozów (w) — s-ów Krzywca K., zarz. Nirenberg Owsiej.
Porzecze (n) — Ziarnicki Władysław.
Puńsk (w) — Sołochudo Fabi.
Raczki (n) — Elson Icko.
Radziłów (w) — Żegilewiczowa Marianna.
Rajgród (n) — Monikowski Antoni.
Roś (w) — Piórko Kalman.
Rutki (w) — Bossowski Ludwik.
Sejny (n) — s-ów Domosławskiego, zarz. Domosławski Wacław.
Siemiatycze (n) — Wasilewski Zygmunt, tel. 24.
Skidel (w) — s-ów Chmielewskiego, zarz. Hartung Maria.
Sokoły (n) — Kulesza Henryk, zarz. Kretowicz Wanda.
Sokółka (n) — małż. Werner, zarz. Werner Złata.
Sopoćkinie (n) — s-ów Słomskiego, zarz. Ciechanowicz Bartłomiej.
Stawiski (n) — Rostafiński Feliks, dzierż. i zarz. Jurkówna Leokadia.
Suchowola (w) — Ancypo Wiktor.

Supraśl (w) — Sawrycki Aleksy.
Suwałki, Kościuszki 78 (n) — s-ów Erdreicha i Ochrona Leona, zarz. Ochron Leon.
Suwałki, Kościuszki 84 (n) — Szwejkowski Bolesław, tel. 113.
Suwałki, ul. 3-go Maja 9 (n) — Żychlewicz Antoni.
Suwałki, ul. 11-go Listopada 71 — dr chem. mgr farm. Studnicki Stanisław.
Szczuczyn (n) — Dygnarowicz Marian.
Sztabin (w) — Skowroński Stefan.
Śniadowo (w) — s-ów Borkowskiego, dzierż. Majewski Bogusław.
Świsłocz (n) — s-ów Strzałkowskiego Jana, zarz. Trzeciak Józef.
Trzcianne (w) — Borkowski Chackiel.
Tykocin (n) — Goldzin N. i Kan S.
Turośń Kościelna (w) — Lubczyński Witold.
Wasilków (n) — Godlewski Florian.
Wizna (w) — Dardziński Mieczysław.
Wiżajny (w) — s-ów Kozaryna Romana, zarz. Racis Józef.
Wołkowysk, Grodzieńska 2 (n) — Ochron Jechiel, tel. 119.
Wołkowysk, Zamkowa 1 (n) — Tymiński Hugon.
Wołkowysk, Szeroka 70 (n) — Zalcberg Leon, tel. 26.
Wołpa (n) — Sopotnicki Maksymilian.
Wysokie Mazowieckie (n) — Aftel Henryk.
Zabłudów (w) — Gober Szewach.
Zambrów (n) — Skarzyński Julian, tel. 10.
Zaremby Kościelne (w) — Strumpf Adolf.
Zelwa (n) — s-ów d'Aystettena Kazimierza, zarz. Eljaszew Ajzyk.
Żukiewicze (f) — filia apteki w Łunnie — Trzeciak Konstanty.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych

Białystok, Sienkiewicza 34, zarz. Widmański Henryk
Grodno, ul. Mostowa 40, zarz. Macherski Jan.

Apteki kolejowe, zakładowe i samorządowe.

Białystok, Różańska 3 — apteka „Linas Hacedek", zarz. Indenbom Berek.
Białystok, apteka Dyr. Kolei Wileńskiej, zarz. Żylińska Bronisława.
Sokółka — apteka komunalna, dzierż. Sobociński Piotr.
Wołkowysk Centralny — apteka Dyr. Kolei Wileńskiej, zarz. Zasztowt Marian.

Apteki szpitalne.

Białystok, apteka Szpitala Miejskiego, ul. Piwna, zarz. Bujno Stanisław.
Choroszcz, apteka Szpitala Psychiatrycznego, zarz. Mazurczyk-Serwatko Maria.
Świack, apteka Szpitala dla Nerwowo Wyczerpanych, zarz. Chodnikiewicz Edmund.

Dane statystyczne.

Województwo białostockie posiada 139 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	77
„ publicznych wiejskich	52
„ filialnych	1
„ Ubezpieczalni Społecznych	2
„ kolejowych	2
„ szpitalnych	3
„ zakładowych	1
„ samorządowych	1

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 5 aptek.

Papiery specjalne

na reklamy i opakowania



Sp. Akc. Przem. i Handlu Papiern.
„DAWIDOWICZ, KEMPIŃSKI i S-ka"
Warszawa, Chmielna 43
tel. 5-56-70 (Centrala)

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE.

Apteki publiczne.

Baran (w) — Kozłowski Tadeusz.
Będzin (n) — Banasik J.
Będzin, ul. Kołłątaja 2 (n) — Kahan Peretz Mendel.
Będzin, ul. Kołłątaja 19 (n) — Katz. E.
Będzin, ul. Kołłątaja 44 (n) — Krauze Samuel, tel. 377.
Będzin, Plac 3-go Maja 1 (n) — Machajski Aleksander.
iałobrzegi (n) — Bautsch Rudolf, tel. 4.
lachownia (w) — Dramiński Piotr.
liżyn (w) — Opara Jan.
Bobrowniki (w) — Załuski Jerzy.
odzentyn (n) — Firkowski F., zarz. Świderski Z.
lesław k. Olkusza (w) — Caspari Helena.
zesko Nowe (w) — Okniński Antoni.
isko (n) — Budzyński K.
usko-Zdrój (filia) — Budzyński K., zarz. Wolińska Marta.
Charsznica (n) — Skowerówna Jadwiga.
hęciny (n) — Rutkiewicz Stanisław, dzierż. i zarz. Tatar T.
hmielnik (n) — Odrobiński Roman.
Chroberz (w) — Kucińska Wł.
Ciepielów (w) — Dereń St.
Czeladź (n) — Kostro M.
zeladź (n) — Tomaszewski B.
Częstochowa, Aleja Wolności 23 (n) — Bujakowski A.
stochowa, ul. Panny Marii 50 (n) — s-ów Fryde Br., dzierż. Strebejko Zygmunt, zarz. Strebejkowa Elżbieta, tel. 16-70.
zęstochowa, ul. Panny Marii 26 (n) — Kozerski P.

Częstochowa, ul. Panny Marii 14 (n) — s-ów Monikowskiego Z., zarz. Pieńkowski Jan, tel. 20-65.
Częstochowa, ul. Wieluńska 18 (n) — Otrębski Józef.
Częstochowa, ul. Narutowicza 44 (n) — Pogorzelski Julian.
Częstochowa, ul. Narutowicza 102 (n) — Rupprecht J.
Częstochowa, Stary Rynek 2 (n) — Stępkowska A., tel. 11-41.
Częstochowa, Nowy Rynek 6 (n) — Szostakiewicz Z., zarz. Bagieńska Regina.
Częstochowa, 7-mio Kamieniec 27 (n) — Włosiński Aleksander.
Częstochowa, ul. Warszawska 41 (n) — Zagórski Jan.
Częstochowa, Zawodzie, Rynek Narutowicza (n)— Zieliński L.
Ćmielów (n) — Królikowski Stefan, dzierż. i zarz. Kazimierski Stanisław.
Daleszyce (w) — s-ów Niezabitowskiego, zarz. Zaniewski J.
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 9 (n) — s-ów Grochowskiego J., Zarz. Konopkówna Alina, tel. 1-18.
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 39 (n) — Janicki Teodor.
Dąbrowa Górnicza, Okrzei 35 (n) — Łypek Aleksander, tel. 1-29.
Drzewica (w) — Kukulakowa Anna, dzierż. Makomaski-Kubik St.
Działoszyce (n) — Szulakowski Kazimierz.
Fałków (w) — Nowakowska Jadwiga.
Garbatka (w) — Skrzyński Włodzimierz.
Głowaczów (n) — Pianko Jan.
Gniewoszów (n) — Hirner Stefan.
Gowarczów (w) — Bilski Mikołaj.

Grodziec (n) — Feldman Józef Leon.
Iłża (n) — Kulesza Władysław.
Iwaniska (w) — Kowalczewski Stanisław.
Janowiec (w) — Janiszewski Stanisław.
Janów (w) — Moskalewski Czesław.
Jedlińsk (n) — Chmielewski Stanisław.
Jędrzejów (n) — Krajewski Jan.
Jędrzejów, Plac Tad. Kościuszki 1 (n) — Smagłowski Edmund Józef.
Kamienica Polska (w) — Bielobradek Bronisław.
Kazanów (w) — Staniewski Leon.
Kazimierza Wielka (w) — Kędracki Władysław.
Kielce, ul. Sienkiewicza 24 (n) — Artwiński Stefan.
Kielce, ul. Sienkiewicza 39 (n) — Balasiński Jan.
Kielce, ul. Hipoteczna, róg Mickiewicza (n) — Gierałtowski Cyprian.
Kielce, Pl. Piłsudskiego 11 (n) — s-ów Krzanowskiego W., dzierż. Kurkowski Wacław.
Kielce (n) — Malikowa M.
Kielce, pl. Piłsudskiego 17 (n) — s-ów Saskiego B., zarz. Meks Jan.
Kielce, Piotrkowska 49 (n) — s-ów Sikorskiego M., zarz. Sikorska Jadwiga.
Klimontów (n) — Romanowicz Bolesław.
Kłobuck (n) — Kozankiewicz Jan.
Końskie (n) — s-ów Fuksiewicza Jana, zarz. Wiktorowski Feliks.
Końskie (n) — Ossowska Urszula.
Koprzywnica (w) — s-ów Wieczorka L., zarz. Markowski.
Koszyce (w) — s-ów Błeszyńskiego A., zarz. Bujakowski.
Koziegłowy (n) — Romalski Władysław.
Kozienice (n) — s-ów Wojciechowskiego M., dzierż. Strażyński Wł.
Kozłów (w) — Kandiakowa Szczerbińska Emilia.
Krzepice (n) — Orłowski Konstanty, tel. 13.

Książ Wielki (w) — s-ów Dotkiewicza Floriana, zarz. Dotkiewicz Maria.
Kunów (w) — Malanowski Józef.
Lelów (w) — Prauss Teodor.
Lipsko (w) — Trzciński Wacław.
Łagów (n) — Gruszczyński Stanisław.
Łazy (w) — Piaskowski M., zarz. Kubik Wł.
Łopuszno (w) — Zembrzuski Bolesław.
Maczki (n) — s-ów Rosnowskiego Franciszka, zarz. Salamon J.
Magnuszew (n) — Skowroński Stanisław.
Małogoszcz (w) — Godysz Stefan.
Michałowice (w) — Jarzębiński Maksymilian.
Miechów (n) — Zaporski H., dzierż. Skowera Tadeusz.
Mstów (n) — Chodakowski Bronisław.
Myszków (n) — Szydłowski Stefan.
Niwka (n) — Wejmer Eugeniusz.
Nowa Słupia (n) — Jurzyński Tomasz.
Nowy Korczyn (w) — s-ów Barca D., zarz. Łempicki T.
Odrzywół (w) — Mantorski K. J.
Ogrodzieniec (w) — Łunkiewiczowa Zofia, dzierż. Wegenko Piotr.
Oksa (w) — Zaborski Bronisław.
Olkusz (n) — Wojdacki St.
Olsztyn (w) — Pawlik Wł.
Opatowiec (w) — Leszczyński Józef.
Opatów (n) — Świestowski Edm.
Opoczno (n) — Pawłowski Wiktor.
Osiek (w) — Cipiński Jan.
Ostrowiec (n) — Pakleza Stan.
Ostrowiec (n) — s-ów Saskiego W., zarz. Łabęcki Edward.
Ożarów (n) — Piętkowa H.
Pacanów (w) — s-ów Majewskiego Stanisława, zarz. Dutkowska Maria.

Paradyż (w) — s-ów Zająca Franciszka, zarz. Witanowska A.
Pilica (n) — Kwapisz Edward.
Pińczów (n) — Błaszczakiewicz Władysław.
Pińczów (n) — Dąbrowski R.
Pionki (n) — Dutkiewicz Zygmunt.
Połaniec (w) — Kwiatkowski Zygmunt.
Proszowice (n) — Gałęzowski Józef, zarz. Czarnowski St.
Przedbórz (n) — s-ów Długoszewskiego A., dzierż. Lipiński Bolesław.
Przyrów (w) — s-ów Kowalskiego Z., zarz. Wawrowski St.
Przysucha (n) — Pawelski Stanisław.
Przytyk (n) — Pietrzykowski M.
Radom, ul. Żeromskiego 5 (n) — Bruśnicka Kazimiera, dzierż. Łotoczko Ignacy.
Radom, Rynek 13 (n) — s-ów Kasprzykowskiego, dzierż. Kasprzykowski Edward.
Radom, ul. Mleczna 36 (n) — Klepaczewski J.
Radom, Pl. 3 Maja 5 (n) — Łagodziński Feliks.
Radom, Plac Jagielloński 7 (n) — Malczewski Stanisław.
Radom, ul. Traugutta 40 (n) — Pastecki Teodor, zarz. Lorenc Witold, tel. 25-40.
Radom, ul. Żeromskiego 57 (n) — Szarkowski J.
Radom, ul. Słowackiego 41 (n) — Władyga Stefan.
Radoszyce (n) — Hildebrandt Wacław.
Raków (n) — Chicińska Zofia, zarz. Włoszczewski J.
Sandomierz, Rynek 4 (n) — s-ów Popławskiego Józefa, zarz. Skrzyński Benedykt, tel. 38.
Secemin (w) — Stanek Wincenty.
Sędziszów (w) — s-ów Kodiaszewskiego Zygmunta, zarz. Kodiaszewska I.
Sienno (n) — Bauer Zugmunt.
Siewierz (n) — Domański Wacław, tel. 11.
Skalbmierz (n) — Sawicki Paweł.

Skała (n) — Piątkowski Stan., filia w Ojcowie — Kiernik Maria.
Skaryszew (w) — Kalicki Władysław Grzegorz.
Skarżysko-Kamienna (n) — Bielnicki Jan.
Skarżysko-Kamienna (n) — Rybacki W.
Sławków (w) — Sikorski Aleksander.
Słomniki (n) — Maszadro Wł.
Sobków (n) — Wojnowska Adela.
Solec n Wisłą (w) — Krężelewski Eugeniusz.
Solec-Zdrój (n) — Różniakowski Jan.
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 18 (n) — Daniskiba Wanda Maria.
Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 9 (n) — Garbaczewski Jan, tel. 3-35.
Sosnowiec (n) — Rogowski H., dzierż. Grochulski.
Sosnowiec, ul. Nowopogońska 35 (n) — Kupferblum Gerszon.
Sosnowiec, ul. Staszica (n) — Rowiński Jan.
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 46 (n) — s-ów Truszkowskiego C., zarz. Materny Zenon.
Sosnowiec, ul. 1-go Maja 18 (n) — s-ów Turskiego Leona, zarz. Turski Zygmunt, tel. 5-58.
Sosnowiec, ul. Modrzejowska 14 (n) — Wasilewski Władysław.
Sosnowiec, ul. Orla 28 (n) — s-ów Zielezińskiego Wł., zarz. Banach T., tel. 7-03.
Staszów (n) — Krauze Bolesław, dzierż. Krauze Wiktor.
Stąporków (w) — Jaśkowski Ludwik.
Stopnica (n) — s-ów Majewskiego Tomasza, zarz. Majewski J.
Strzemieszyce (n) — Eizerman Czesław, zarz. Połoska Irena, tel. 35.
Suchedniów (n) — Górbiel Stefan.
Sułoszowa (w) — Ostrowski S., zarz. Koniuszewska Waleria.
Szczekociny (n) — Marzec Władysław.
Szydłowiec (n) — Kowalski Stanisław, tel. 32.

Szydłów (w) — Pociej Stefan.
Tarłów (n) — Müller Felicjan; zarz. Beeger T.
Truskolasy (w) — Łotach Józef.
Waśniów Kielecki (n) — Żaczek Ewa.
Wąchock (n) — Mucha Stanisław.
Wierzbica (w) — Chlebowska Maria, zarz. Mystkowska Jadwiga.
Wierzbnik (n) — Kamocki Leon.
Wiślica (n) — Wasilewska Anna.
Włoszczowa (n) — s-ów Rakowskiego Mieczysława, zarz. Cybulski Stanisław.
Wodzisław (n) — Kowalski Marian.
Wolbrom (n) — Czarnecki Ignacy.
Wolbrom, Krakowska 17 (n) — Rosenbaum Henryk, tel. 23.
Zagnańsk (w) — Wolski B.
Zagórze (filia) — Banasik J., zarz. Banasikowa St.
Zawichost (n) — s-ów Jasieńskiego L., dzierż. i zarz. Jeżewski Feliks.
Zawiercie, ul. Łosicka (n) — s-ów Dulęby J., dzierż. Piaskowski Mieczysław.
Zawiercie, (n) — Pasierbiński Jan.
Zawiercie, ul. 3-go Maja 1 (n) — Pasierbiński Stanisław.
Ząbkowice (n) — Grochowski Włodz.
Zwoleń (n) — Jaglińska Stanisława, zarz. Szczepka Franciszek.
Żarki (n) — Strebejko E., dzierż. Cyryl Florian,
Żarnowiec (n) — Górbiel St.
Żarnów (n) — Bitny-Szlachto T., zarz. Bitny-Szlachto T.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Częstochowa, Narutowicza 198 — zarz. Walenta W.
Częstochowa, Mickiewicza 12 — zarz. Sikora W.
Dąbrowa Górnicza, nr 9 — zarz. Mieszkis Ludwik.
Grodziec — zarz. Podlipski Konstanty.

Kamienna (Skarżysko) — zarz. Łukomska M.
Kielce, ul. Staszica — zarz. Langer Ludwik Gustaw.
Końskie — zarz. Ziółkowski Henryk.
Myszków — zarz. Wasilewska Eugenia.
Olkusz — zarz. Siermantowski Antoni.
Ostrowiec — zarz. Lachowicz Władysław.
Radom ul. Szkolna — zarz. Dąbrowski Franciszek,
Sosnowiec (Centralna), Wawel 3 — zarz. Laskowski Stefan.
Sosnowiec, na Niemcach — zarz. Tuszyński Witold.
Sosnowiec, na Piaskach — zarz. Tarkowski Mieczysław.
Wierzbnik — zarz. Kobyłecki Marian.
Zawiercie — zarz. Kabziński Marian.
Zawiercie, filia w Porębie — zarz. Gawełko Franciszek.

Apteki kolejowe, szpitalne i zakładowe.

Częstochowa, apteka miejska — zarz. Niemierko Bolesław.
Kielce, apt. Szpitala św. Aleksandra — zarz. Szymański Fr.
Radom, apt. kolejowa, zarz. Rapaportówna D.
Radom, apt. Szpitala św. Kazimierza — zarz. Przyłuski Brunon,
Skarżysko, apt. kolejowa — zarz. Książek F.
Skarżysko, apt. przy ambulatorium i szpitalu Ośrodka Zdrowia Państw. Fabr. Amunicji w Skarżysku — zarz. Olszewski Wacław.

Dane statystyczne.

Województwo kieleckie posiada 204 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	126
„ publicznych wiejskich	52

Aptek	publicznych filialnych	3
„	Ubezpieczalni Społecznych	17
„	kolejowych	2
„	szpitalnych	2
„	zakładowych	2

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 4 apteki.

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE.

Apteki publiczne.

Alwernia (os) — Winiarska Aleksandra.
Andrychów (os) — Ryłko Marian.
Biała, ul. 11 Listopada 52 (os) — Barbag Marek.
Biała, ul. 11 Listopada 20 (real) — Ganszer Stefan.
Biała, ul. 11 Listopada 12 (real) — Keler Erwin.
Biecz (os) — Fusek Witold.
Bobowa (os) — s-ów Janickiego A., zarz. Hefnerówna A.
Bochnia, Rynek 347 (os) — Göttinger Franciszek. (Pod Białym Orłem).
Bochnia, Rynek 349 (real) — s-ów Szymanowicza Karola, zarz. Helferówna Jadwiga, tel. 59.
Bochnia, Kazimierza Wielkiego (os) — Urbański Stefan.
Brzesko (os) — Janoszek Jan, tel. 4.
Brzeszcze (os) — Bobrzecka Maria.
Brzostek (os) — Rakowiecki Zdzisław.
Chrzanów, Pierackiego 6 (os) — Adamczyk Stanisław, tel. 110.
Chrzanów, Aleja Henryka 28 (os) — Kałużniacki Henryk Eustachy.
Chrzanów (real) — Silberstein Józef.
Ciążkowice (os) — Kuhnowa Konieczna, dzierż. Führer Aleksander.
Czarny Dunajec (os) — s-ów Trybuły Ignacego, zarz. Trybuła Kazimierz.

Czchów (os) — Barącz Wacław.
Czernichów (os) — Karwacki Stanisław.
Dąbrowa (os) — Heinz Zdzisław.
Dąbrowa k. Tarnowa (os) — Wihnanek Maria, zarz. Scherz Samuel. (Nowa).
Dębica (os) — Gardziel Włodzimierz.
Dębica (real) — Goldfluss Maurycy.
Dobczyce (os) — s-ów Hanaka Józefa, zarz. Motarski Czesław.
Gdów (os) — Krzyżanowski Jan.
Gorlice, Rynek (os) — Batyński Józef.
Gorlice, Mickiewicza 19 (os) — Leyko Michał, tel. 84.
Grybów (os) — Hodbod Józef, dzierż. Hodbod Walenty.
Jabłonka Orawska (os) — Neupauer Jan.
Jasło, ul. Kościuszki 23 (os) — Pohorille Marceli, tel. 25.
Jasło, 3-go Maja (os) — Rysak Jan.
Jasło, Rynek 173, tel. 99 (real) — Swolkieniowa E.
Jaworzno, ul. Jagiellońska 126 (os) — s-ów Christa Augusta, dzierż. Paderewska Leokadia.
Jaworzno, Rynek 112 (os) — Marcinkiewicz Józef.
Jeleśnia (os) — Bezwiński Jan Kanty. (Pod Opatrznością Boską).
Jordanów (os) — Kokoszka Józef.
Kalwaria (real) — B. B. Miłosierdzia, zarz. Kunze Józef.
Kęty (real) — Sokalski Eustachy.
Kołaczyce (os) — Grottger Artur.
Kraków, ul. Madalińskiego (os) — Appel Chaim.
Kraków, ul. Starowiślna 77 (os) — Banke Henryk, dzierż. Brandel Emanuel.
Kraków, ul. Długa 66 (os) — Bezucha Wacław, dzierż. Grünberg Bernard.

Kraków, ul. Szczepańska 1 (real) — Davidowie Henryk i Ella, dr Blumenfeld E. i S-ka, zarz. David Henryk, tel. 104-02 i 162-86. (Pod Złotym Tygrysem).

Kraków, ul. Krakowska 11 (real) — s-ów Ehrlicha Wilhelma, zarz. Ehrlichowa Stefania.

Kraków, Rynek Gł. 22 (real) — Ehrlichowa Antonina, zarz. Ehrlich Edmund.

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego (os) — Flisowska Natalia.

Kraków, Rynek Gł. 45 (real) — Friedlein Adam i Kawecki Ludwik.

Kraków, ul. Dietla 76 (os) — Frister Marian, tel. 105-30.

Kraków, ul. Rakowiecka 12 (os) — Milletowa (Lilienthal) Leonora, tel. 114-08.

Kraków, ul. Krakowska 19 (real) — Grünhaut Maurycy, dr Grünhaut Henryk i Grünhaut Betty.

Kraków, ul. Zwierzyniecka (os) — Henoch Jan.

Kraków, ul. św. Gertrudy 1 (os) — Hirschtritt Izrael.

Kraków, ul. Karmelicka 9 (os) — Koperski Józef.

Kraków, Rynek Gł. 13 (real) — Krówczyński Stanisław i Norek E.

Kraków, Aleja 29 Listopada 17 (os) — Kwiatkowski Władysław Antoni, tel. 139-21. (Warszawska).

Kraków, pl. Matejki 3 (os) — Lindner Adam, tel. 156-11.

Kraków, ul. Mogilska 14 (os) — Liśkiewicz Mikołaj.

Kraków, ul. Krowoderska 74 (os) — Łapiński Zygmunt, zarz. Kibitz Dorota.

Kraków-Podgórze, Rynek 9 (os) — Łuczko Jerzy, zarz. Chudzicki Tadeusz.

Kraków, ul. Wybickiego 1 (os) — Majkut Teofil, tel. 156-10. (Przy Parku Krakowskim).

Kraków, ul. Stradom 6 (os) — Marcisiewicz Ludwik.
Kraków, ul. Mikołajska 4 (real) — s-ów Masłowskiego Mieczysława, dzierż. i zarz. Godlewski Marcin.
Kraków, ul. Brodzińskiego 1 (real) — Matula Dionizy, zarz. Matula Edward.
Kraków, ul. Łobzowska 6 (os) — Michalik Czesław, dzierż. Żyborska Janina.
Kraków, ul. Grodzka 22 (real) — Oświecimski Tadeusz.
Kraków, pl. Zgody 18 (os) — Pankiewicz Józef.
Kraków, ul. Lubicz 7 (os) — s-ów Radwańskiego J. W., zarz. Głodkiewiczowa E., tel 121-82.
Kraków, Grzegórzecka 9 (os) — s-ów Reinfussa Józefa Stanisława, dzierż. Łukowicz L.
Kraków, ul. Karmelicka 23 (os) — Reder Zenon.
Kraków, ul. Retoryka 1 (os) — Kozikowa Stanisława, tel. 130-72.
Kraków, ul. Długa 4 (real) — Schneider Edward, dzierż. Dintenfass Izrael Zygmunt, tel. 102-94. (Pod Złotym Lwem).
Kraków, Rynek Gł. 43 (real) — Spirer Oskar.
Kraków, ul. Dietlowska 36 (os) — Sternbach Abraham.
Kraków, ul. Senatorska 5 (os) — Trzop Marian.
Kraków, ul. Floriańska 15 (real) — Sp. z o. o. Wiszniewski K., zarz. Petryszyn Jan.
Kraków, Podgórze, ul. Kalwaryjska 27 (os) — Zeimer Natan.
Kraków, ul. Kościuszki 18 (os) — s-ów Żurawskiego Aleksandra, zarz. Kindlik.
Krościenko (os) — s-ów Dzianota Ludwika, dzierż. Walter Józef.
Krynica (os) — Homme Władysław, dzierż. Göttinger Tadeusz.
Krynica (os) — Nitribitt Henryk, zarz. Nitribitt Roman, tel. 352.

Krynica (os) — Sandauer Aleksander.
Krzeszowice (real) — Potocki A., zarz. Rybacki Włodzimierz.
Limanowa (os) — Bączkowska Klementyna, zarz. Bączkowski Zdzisław.
Lipnica Murowana (os) — Natter Stanisław.
Łapanów (os) — Ptaszkowski Czesław.
Łącko (os) — Karaś Tomasz.
Maków Podhalański (os) — Witaschka Leon.
Mielec, Rynek 32 (os) — Gardulski Tadeusz.
Mielec, ul. Kościuszki 181 (os) — Pawlikowski Roman.
Milówka (os) — Śmiszkiewicz Włodzimierz.
Mszana Dolna (os) — Fraś Franciszek.
Muszyna (os) — Aleksandrowa Janina.
Myślenice, Rynek 10 (os) — s-ów Skowrońskiego-Prusa Tadeusza, zarz. Płonkówna Bronisława
Niepołomice (os) — s-ów Reichenberga Mieczysława, zarz. Katz Jakub.
Nowy Sącz, Rynek 14 (os) — s-ów Jarosza Ant., zarz. Jarosz Mieczysław.
Nowy Sącz. ul. Grodzka 2 (os) — Juracka (Borucka) Janina.
Nowy Sącz, ul. Kunegundy 58 (os) — Kordzik Stanisław.
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 1 (real) — Nowakowski Stanisław, zarz. Rozwadowski Stanisław.
Nowy Sącz, ul. Lwowska 25 (os) — s-ów Radomskiego Feliksa, dzierż. Burz Albin.
Nowy Targ, ul. Józefa Piłsudskiego 2 (os) — Dworzański Marian.
Nowy Targ, ul. Kolejowa (os) — Dworzański Władysław.
Nowy Targ, Rynek 13 (os) — Millet Adolf.
Oświęcim, Rynek 5 (real) — s-ów Polaszka Ant., zarz. Czaki.

Oświęcim, ul. Wład. Jagiełły 4 (os) — Ptaszyński Władysław, zarz. Maksay Zygmunt.

Pilzno (os) — Szczeklikowa Maria.
Piwniczna (os) — Brągiel Eugeniusz.
Poronin (os) — Erychleb Jan.
Prokocim (os) — Zubrzycki Czesław.
Rabka, ul. Wł. Orkana 344 (os) — Miętus Władysław, dzierż. Kwiatkowska Maria.

Rabka (os) — Reinhold Fabian.
Radłów (os) — Kosman Marian.
Radomyśl Wielki (os) — Brandowa (Appel) Klara.
Rajcza (os) — Wurzel Majer.
Ropczyce (os) — Rubinstein Józef, zarz. Rubinsteinowa Franciszka.

Sędziszów (os) — s-ów Jaśkiewicza Józefa, tel. 17, zarz. Zeimer Bernard.

Skawina (os) — Raczyńska Anna.
Stary Sącz (os) — Opoczyński Izydor, tel. 14.
Sucha (os) — Jasiński Adam.
Szczakowa (os) — Szwejkowski Bolesław.
Szczawnica (os) — Brzękowska Helena.
Szczucin (os) — Weintraub Mojżesz, tel. 31.
Szczurowa (os) — Gutowski Stefan.
Tarnów, Rynek 24 (os) — s-ów Adlera Maurycego, zarz. Ujejski Eugeniusz, tel. 106.

Tarnów, ul. Targowa 7 (os) — Chomiński Stanisław.

Tarnów, pl. Sobieskiego 2 (os) — s-ów Kopffa Adama, zarz. Syrkowa Aleksandra.

Tarnów, ul. Lwowska 24 (os) — Kozicki Stanisław.

Tarnów, pl. Kazimierza W. 3 (real) — s-ów Niesiołowskiego Jana, zarz. Römer Izrael, tel. 40.

Tarnów, ul. Lwowska 2 (os) — Reich Ignacy.
Tarnów, ul. Krakowska 34 (os) — Tennenbaum Jakub.

Tarnów, ul. Krakowska 15 (os) — Taubels Jakub.
Trzebinia (os) — Petkowiczowa (Radwańska) Józefa, zarz. Kolasówna Kazimiera, tel. 34.
Tuchów (os) — s-ów Foltyńskiego Antoniego, zarz. Foltyński Władysław.
Tymbark (os) — Pieguszewski Ludwik.
Uście Solne (os) — Bałka Józef.
Wadowice, Rynek 3 (os) — Sowiński Tadeusz.
Wadowice (os) — s-ów Spiegela Natana, zarz. Spiegel M.
Wieliczka (real) — s-ów dra Miczyńskiego Zygm., zarz. Miczyński Zygmunt.
Wieliczka (os) — Pelc Tadeusz.
Wilamowice (os) — Mańkowska-Kałużniacka Józefa, zarz. Gross Juda.
Wiśnicz Nowy (os) — Mirtyński Juliusz.
Wojnicz (os) — Pazdirek Józef.
Zabierzów (os) — Zeimer Leon, zarz. Szczepkowski Tomasz.
Zabłocie (os) — Foltyński Stanisław.
Zakliczyn (os) — Ottmann Aleksandra Maria.
Zakopane-Bystre (os) — Bisikiewicz Wincenty.
Zakopane, ul. Krupówki 21 (os) — Doginiewicz Bogdan.
Zakopane, ul. Witkiewicza 1 (os) — Hordyński Otmar, dzierż. Ferencewicz Władysław.
Zakopane, ul. Chramcówki 5 (os) — Masłowski Bolesław, tel. 246.
Zator, tel. 8 (os) — Nowak Witold.
Zawoja (sezonowa) — A. Jasińskiego z Suchej.
Żabno (os) — Zawadziński Tadeusz.
Żegiestów - Zdrój (os) — Szul Jan.
Żmigród (os) — s-ów Walewskiego Adama, zarz. Lewicka Maria.
Żywiec (real) — Gebauer Antoni.

Apteki Ubezpieczalni Społecznej.

Biała, ul. Hettwerowej — zarz. Grzymała Wincenty.
Chrzanów, ul. Piłsudskiego — zarz. Kochański Roman.
Kraków, ul. Batorego 3 — zarz. Zgrzebnicki Jan.
Kraków, Podgórze, Plac Serkowskiego 10 — zarz. Folprecht Fr.
Kraków, Szpital im. Narutowicza — zarz. Żyborski Mieczysław.
Tarnów, ul. Prez. Mościckiego 10 — zarz. Cudek Antoni.

Apteki szpitalne.

Kobierzyn, Państw. Zakł. dla Umysłowo i Nerwowo chorych, zarz. Ciechanowicz Józef.
Kraków, ul. Kopernika 19 — Państw. Szpital św. Łazarza, zarz. Radwańska Zofia.
Kraków, ul. Trynitarska 11 — Szpital OO. Bonifratrów, zarz. Szymała Brunon.

Apteki domowe lekarzy.

Buczkowice — dr Białek R.
Sułkowice — dr Wachowicz Józef.
Świątniki Górne — dr Bielowicz Franciszek.
Węgierska Górka — dr Okular.

Dane statystyczne.

Województwo krakowskie posiada 168 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	26
„ publicznych osibistych	128
„ publicznych filialnych	1
„ Ubezpieczalni Społecznych	6
„ szpitalnych	3
„ domowych lekarzy	4

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 5 aptek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.

Apteki publiczne.

Adamów (n) — s-ów Biernackiego, dzierż. Rogoziński Aleks.
Annopol (n) — s-ów Bieńkowskiego Józefa.
Baranów (w) — Cholewa Stanisław.
Bełżyce (n) — Lerner Anszel.
Biała Podlaska (n) — Beranek Jan.
Biała Podlaska, Warszawska 2 (n) — Ehrenkreutz Henryk.
Biała Podlaska, Pl. Wolności 24 (n) — s-ów Pawłowskiego Kazimierza.
Biłgoraj (n) — Śnieżko Antoni.
Bychawa (n) — Garbalski Kazimierz.
Chełm, ul. Lwowska 5 (n) — Dziemski Grzegorz.
Chełm, ul. Lubelska 34 (n) — Papużyński Józef.
Chełm, ul. Lubelska 39 (n) — s-ów Walewskiego Michała.
Chodel (w) — Dąbski Władysław.
Cyców (w) — s-ów Aksamitowskiego.
Czemierniki (w) — Majewski Karol.
Dorohusk (w) — Rychter Stanisław.
Dubienka (n) — Ziembiński Julian.
Frampol (w) — s-ów Bartnikowskiego Władysława.
Firlej (w) — Wierzbicki Wacław.
Garbów (w) — Gluzińska Bronisława.
Garwolin (n) — Gawlik Jerzy.
Głusk (n) — Kaczmarek Ignacy.
Gorzków (w) — Ryłko Zdzisław.
Grabowiec (w) — Brykalski Adam.
Horodło (w) — s-ów Trzaskowskiego J. M., zarz. Trzaskowska Stefania.
Hrubieszów (n) — Bojarski Teofil.
Hrubieszów (n) — Bursztyn Jakub.
Irena (n) — Haase Paweł.

Izbica (n) — Goldhammer Lejzor.
Jabłonna (w) — Kryńska Jadwiga.
Janów Lubelski (n) — Słomski Piotr.
Janów Podlaski (n) — Zgliczyński Zygmunt.
Józefów n. Wisłą (w) — s-ów Jagodzińskiego J.
Józefów k. Biłgoraja (w) — s-ów Żmudzkiego.
Kamionka (w) — Zawadzki Józef.
Karczmiska (n) — Pic de Replonge Wilhelm.
Kazimierz Dolny (n) — Lichtson Stanisław.
Kock (n) — s-ów Zielińskiego Iwona.
Kodeń (w) — Czaplińska Janina Aleksandra.
Komarów (n) — Tomaszewski Ludwik.
Komarówka (w) — Gorta Władysław.
Konstantynów n. Bug. (n) — Kuźmicki Jan.
Końskowola (w) — Przyremblowa Wacława.
Korczew n. Bugiem (n) — Naimski Józef Michał.
Korytnica (w) — s-ów Masłowskiego Jana.
Kosów Lacki (n) — Bronisz Antoni, tel. 22.
Kotuń (n) — Danielak Jan.
Krasnobród (w) — Sieklucki Mieczysław, tel. 9.
Krasnystaw, Mostowa 16 (n) — s-ów Ławickiego Teofila.
Krasnystaw (n) — Szczęśniewski Antoni.
Kraśniczyn (w) — Jagielski Bolesław.
Kraśnik (n) — Barszczewski Marian Adam.
Kraśnik (n) — Bielski Władysław i Czerwiński Stefan.
Kryłów (n) — Pawlak Józef.
Krzczonów (w) — Sawczuk Hipolit.
Krzeszów n. Sanem (w) — s-ów Hellicha W., dzierż. Łęczycki Daniel.
Kurów (n) — Rola Klemens.
Lubartów (n) — Bielakowski Józef.
Lublin, Krak. Przedmieście 47 (n) — Barszczewski Ryszard i Obrąpalski Wacław.
Lublin, Krak. Przedm. 14 (n) — Grodzka Helena i Policzkiewicz Juliusz.

Lublin, Krakowskie Przedm. 29 (n) — Haberlau Gustaw, Stecki Antoni i Tomaszewski Adam.
Lublin, Rynek 2 (n) — Klonowiecki Antoni i Semadeni Piotr.
Lublin, Lubartowska 27 (n) — s-ów Kotowskiego Stefana i Wędkowskiej Zofii, zarz. Wędkowski Józef.
Lublin, Bychawska 42 (n) — Lam M.
Lublin, 1-go Maja 29 (n) — Migurski Jan.
Lublin, Nowa 23, tel. 703 (n) — Szeliga Wacław.
Lublin, Kalinowszczyzna (filia) — Szeliga Wacław.
Lublin, Narutowicza 27 (n) — Wjócik Jan.
Lublin, Krak. Przedm. 3 (n) — Żółtowski Emil.
Łaskarzew (w) — s-ów Zielińskiego H.
Łaszczów (n) — Sznuk Konstanty.
Łęczna (n) — Trzcińska Ewelina.
Łochów (w) — Wyrzykowski Aleksander.
Łomazy (w) — Zaremba Bolesław.
Łopiennik Lacki (w) — Kaczorowski Feliks.
Łosice (n) — Wójcik Kazimierz.
Łukowa (n) — Gajewski Piotr.
Łuków (n) — Nowiński Teodozjusz.
Łuków (n) — Raczunas Marian.
Łysobyki (w) — s-ów Glinieckiej J., zarz. Kołkiewicz J. K.
Maciejowice (n) — Kucybała Jan.
Markuszów (filia) — Rola Klemens, zarz. Rudolph Kazimiera.
Michów (n) — Bruzgielewicz Jan.
Międzyrzec (n) — Czajkowski Stanisław.
Międzyrzec, Rynek (n) — Kosowska Małka.
Międzyrzec, ul. Lubelska 8 (n) — Wasserman Izrael.
Milejów (n) — Popławski Rudolf.
Modliborzyce (w) — Kubicki Wacław.
Mordy (w) — Piotrowski Antoni.
Nałęczów (n) — Konieczny Józef.
Niedrzwica (w) — Czekański Leon.

Okrzeja (n) — Grzeszkiewicz Bolesław.
Olesk (n) — Wójcik Feliks.
Opole (n) — Stefański Adam.
Ostrów (n) — s-ów Samulika Aleksandra.
Parczew (n) — Jabłoński Piotr.
Parczew (n) — Kalicki Antoni.
Parysów (w) — Aleksandrowicz Feliks.
Piaski k. Lublina, Lubelska 63 (n) — s-ów Peplowskiego Stanisława, dzierż. Pawłowski Jan.
Pilawa (w) — Kłosek Józef.
Piszczac (w) — Czarnowski Stefan.
Poturzyn (w) — Lecewicz Zdzisław.
Puławy (n) — Gawdzik Zygmunt.
Puławy, Lubelska 21 (n) — Wachlewicz Adam, tel. 18.
Radecznica (w) — Bączkowski Gustaw.
Radzyń (n) — s-ów Fritza M., dzierż. Węgliński Edward, tel. 33.
Rejowiec (n) — Sikorski Marian.
Ryki (n) — Heinrich Władysław.
Sarnaki (w) — s-ów Dzierżewicza A., zarz. Piotrowski Stanisław.
Sawin (w) — Iwanowski Stefan.
Siedlce (n) — s-ów Hrynaszkiewicza Nikodema.
Siedlce, Kilińskiego 22 (n) — Maliszewski Jan, tel. 115.
Siedlce, Sienkiewicza 58 (n) — Olszakowski Józef.
Siedlce, ul. Piłsudskiego 24 (n) — Przyborowski Wacław.
Siedlce, Piękna 17 (n) — Szczuka Albin.
Siedliszcze (w) — Religioni Władysław.
Skierbieszów (w) — Bortnowski Tadeusz.
Sławatycze (n) — Skowroński Konstanty.
Sobienie-Jeziory (w) — Rymgayłło Helena.
Sobolew (w) — Waślicki Jan.
Sokołów (n) — Gałach Feliks.
Sokołów, ul. Pierackiego 26 (n) — s-ów Orłowskiego Jerzego, zarz. Nacelewicz Feliks.

Sosnowica (w) — Zawadzki Ignacy.
Sterdyń (n) — Łętkowski Aleksander.
Stężyca (n) — Bisikiewicz Wincenty.
Stoczek (w) — Eubig Karol.
Stoczek (n) — Pogorzelski Dyonizy.
Szczebrzeszyn (n) — Szczygłowski Jan.
Świerze (n) — Wajnapel Chil.
Tarnogród (n) — Nurkowski Kazimierz, tel. 3.
Terespol (n) — Pankla Eug.
Tomaszów (n) — Franke Emil.
Tomaszów (n) — Próchnicki Leopold.
Trawniki (w) — Englert Maria, dzierż. Hoenigsman Józef.
Trzebieszów (w) — Królikowski Tadeusz
Turobin (n) — Grodzki Feliks.
Tyszowice (n) — Szczech Franciszek.
Uchanie (n) — Pliszczyński Jan.
Uhrusk (n) — Belke Marian.
Urzędów (w) — Sawa Władysław.
Wąwolnica (n) — Janiszewski Stefan.
Węgrów (n) — Tokarski Stanisław.
Węgrów (n) — Tomaszewski Lucjan.
Wisznice (n) — Pankowski Józef.
Włodawa (n) — s-ów Porazińskiego Wacława i s-ów Fricka Wacława, zarz. Fedorowicz Ludwik.
Wohyń (n) — Borecki Nikodem.
Wojsławice (n) — s-ów Kamińskiego Henryka, dzierż. Kukliński Jan.
Wyrozęby (w) — Koter Zygmunt.
Wysokie (w) — Chrzanowski Modest.
Zaklików (n) — Słubicki Władysław.
Zakrzówek (w) — Górnicki Bronisław.
Zamość, Mickiewicza 2 (n) — s-ów Kłosowskiego Z., dzierż. Łaganowski Feliks.
Zamość, Lwowska 2 (n) — Rubinson Herman.
Zamość, Staszica 27 (n) — Suchański Marian i Czernicki Leon, zarz. Suchański M., tel. 24.

Zbuczyn (w) — Wojtkowski Ludwik.
Zwierzyniec (w) — Gulińska Janina.
Żelechów (n) — Zwoliński Stanisław.
Żółkiewka (n) — Ryłko Władysława.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Lublin, ul. Hipoteczna nr 1, zarz. Dmowski Józef.
Siedlce, ul. Piłsudskiego 84, zarz. Pawlicki Stanisław.

Apteki kolejowe.

Lublin, Apteka Kolejowa, zarz. Herbst Jan.

Apteki szpitalne.

Lublin, Szpitala Starozakonnych, zarz. Rosenman Abram.
Lublin, Szpitala św. Wincentego à Paulo, zarz. Sobocka Maria.
Lublin, Szpitala św. Jana Bożego, zarz. pom. apt. Kwiatkowski Wacław.

Dane statystyczne.

Województwo lubelskie posiada 164 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	104
„ publicznych wiejskich	52
„ publicznych filialnych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	2
„ kolejowych	1
„ szpitalnych	3

Przybyła — w stosunku do roku ubiegłego — 1 apteka.

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE.

Apteki publiczne.

Baligród (os) — Osidacz Mikołaj.
Baranów (os) — s-ów — Kozłowskiego Witolda, zarz. Grzybulska Wanda.
Bełz (os) — Gros Józef.
Bircza (os) — Kruczek Tadeusz.
Błażowa (os) — Anderman Maks.
Borynia (os) — s-ów Górońskiego Adolfa, zarz. Rieger Erwin.
Borysław, ul. Zielińskiego 105 (os) — s-ów Offego Samuela, zarz. Offe-Starkowa Aniela, tel. 600.
Borysław, Kościuszki 32 (os) — Rothenberg Artur, tel. 298.
Bóbrka (real) — Dunin-Wąsowiczowa Domicela, dzierż. Aschkenazy Juliusz.
Brzozów (os) — dr Zacharski Jan.
Brzuchowice (os) — Wernerowa Ludwika, zarz. Leon Weis.
Bukowsko (os) — s-ów Gierżabka Teodora, zarz. Turkowa Zofia.
Chodorów (os) — s-ów Biedermana Juliusza, zarz. Biederman Juliusz Franciszek.
Chyrów (os) — s-ów Lewickiego St., zarz. Skórewicz Jan. (Pod Lwem).
Cieszanów (os) — s-ów Kukasiewicza Jana, dzierż. Bajorski Bolesław.
Dobromil (os) — s-ów Glazóra Tadeusza, dzierż. Tymczyszyn Zofia.
Dobromil (real) — s-ów Grotowskiego, dzierż. Kienwald Oskar.
Drohobycz, ul. Stryjska 15 (os) — Arzt Henryk, zarz. Eisner Aleksander.
Drohobycz, ul. Grunwaldzka 18 (os) — Lifschitz Isser.
Drohobycz, Rynek 43 (os) — Safrin Ernst.

Drohobycz, ul. Mickiewicza (os) — Simon Julian.
Drohobycz, Rynek 16 (os) — s-ów Tobiaszka Gorgoniusza Franciszka, zarz. Emanuel Goldberg, tel. 235.
Dubiecko (os) — s-ów Grudzewskiego Juliusza, zarz. Grudzewski Michał Henryk, tel. 26. (Pod Białym Orłem).
Dukla (real) — Springer Siche.
Dynów (real) — Baraniecki Franciszek.
Felsztyn (os) — s-ów Strzegockiego Apolinarego, dzierż. Fruchtman Moses Markus.
Frysztak (os) — Zasielski Roman.
Głogów (os) — Brandler Henryk.
Grębów (os) — Haszczyc Jan, zarz. Ungar Salomon Hirsch.
Gródek Jagielloński (real) — s-ów Heschelesa Ignacego, zarz. Hescheles Maurycy.
Gródek Jagielloński (os) — Stöckel Emil.
Iwonicz (sezonowa filia apteki w Krośnie) — Wojtynkiewicz Stanisław, dzierż. Buchband Jakub.
Janów (os) — Kohn Izaak Edward.
Jarosław, ul. Pełkińska 333 (os) — Hamber Jonasz.
Jarosław, ul. Grunwaldzka (os) — s-ów Kucharskiego Edwarda, zarz. Kucharski Tadeusz Mieczysław.
Jarosław, Rynek 8 (real) — Pfau Szymon.
Jarosław, ul. Grunwaldzka 2 (os) — Wojciechowski Feliks.
Jaryczów Nowy (os) — Pohorecki Jan.
Jasienica Rosielna (os) — Horn Izydor.
Jawornik Polski (os) — Gross Karol.
Jaworów (os) — s-ów Dursta Adolfa, zarz. Lesing Febus.
Jaworów (real) — s-ów Lachowicza Stanisława, dzierż. Raht Józef i Kalmus Adolf, zarz. Kalmus Adolf.
Jedlicze (os) — Kotowicz Tadeusz, zarz. Kubrakiewicz Włodzimierz.

Kamień (os) — Górski Michał, zarz. Żołędowski Stanisław.
Kańczuga (os) — s-ów Tokarzewskiego Antoniego, zarz. Tokarzewski Jan.
Kolbuszowa (os) — s-ów Cassiny S., dzierż. Maszewski Stanisław.
Komarno (os) — Metanomski Adolf, zarz. Metanomski Marian.
Korczyna (os) — Grabowski Władysław, dzierż. Lewej Jakób.
Krakowiec (os) — s-ów Sattlera Mariana, zarz. Piipówna Charlotta.
Krosno (os) — Mieszkowski Jan, zarz. Mieszkowska-Merska Janina.
Krosno, Rynek (real) — Wojtynkiewicz Stanisław Czesław, zarz. Sygall Feliks, tel. 22.
Krystynopol (os) — s-ów Leiblingera Oskara, zarz. Arzt Zygmunt Juliusz.
Kulików (os) — Sinkowski Hipolit.
Lesko (os) — s-ów Moszczeńskiego Ferdynanda, zarz. Moszczeński Marian.
Leżajsk (os) — Dańczak Seweryn.
Lubaczów (os) — Kozłowski Stanisław.
Lubień Wielki (os) — Blaustein Maurycy.
Lubycza Królewska (os) — Petrykówna Zofia. (Pod św. Antonim).
Lutowiska (os) — s-ów Serkowskiego Antoniego, zarz. Łukasz Eugeniusz.
Lwów, ul. Żółkiewska 4 (real)—Aszkenazy Adolf i Selzer Edwin, zarz. Aszkenazy Adolf.
Lwów, ul. Krasińskiego 20 (os) — Augenstern Kehos.
Lwów, ul. Łyczakowska 155 (os)—s-ów Barszaka Filipa, zarz. Pfau Izydor.
Lwów, ul. Legionów 23 (real) — Beiserowa Zofia i S-ka, zarz. Becher Dawid.
Lwów, ul. Łyczakowska 57 (os) — Błądziński Henryk.

Lwów - Zniesienie, ul. Żółkiewska 2 (os) — s-ów Braunsteina Adolfa, dzierż. Hirschtritt Rubin.
Lwów, ul. Słowackiego 12 (os) — s-ów Dewechego Fryderyka, zarz. Dewechy Janina.
Lwów, ul. Akademicka 2 (os) — Dobrzański Władysław, dzierż. Królik Izaak.
Lwów, Pl. Teodora 3 (os) — s-ów Dorzawetza Abrahama, zarz. Füllenbaum Betty, tel. 26-81.
Lwów, ul. Łyczakowska 3 (os) — Ehrbar Antoni.
Lwów, Pl. Gołuchowskich 14 (os) — Ettinger Marek, zarz. Apfelbaum Jakub, tel. 212-91.
Lwów, na Bajkach 23 (os) — Glatzlówna Jadwiga.
Lwów, Lewandówka (os) — Goldbergowa Matylda,
Lwów, ul. Kazimierzowska 31 (real)—Hay Szymon.
Lwów, ul. Kopernika 23 (os) — Hellman Otto, tel. 283-34.
Lwów, ul. Słoneczna 1 (os)—Kajetanowicz Kajetan.
Lwów, ul. Leona Sapiehy (os) — s-ów Kaniewskiego J., zarz. Grünberg Bernard.
Lwów, Kleparów (os) — Kohlhepp Bolesław.
Lwów, ul. Kopernika 1 (os) — Krzyżanowski Marian.
Lwów, Pl. Unii Brzeskiej 4 (os) — Kurkiewicz Józef, dzierż. Kania Stanisław.
Lwów, ul. Zamarstynowska 54 (os) — Kwartner Józef.
Lwów, ul. Jagiellońska 12 (os) — Laufer Iro, zarz. Kimelman Józef.
Lwów, ul. Kochanowskiego 83 (os) — Lewites Henryk, tel. 62-22.
Lwów, ul. Gródecka 81 (os) — s-ów Łazowskiego Mieczysława Tytusa, dzierż. Kurzrock Józef.
Lwów, ul. 29 Listopada 75 (os) — Łazowski Władysław.
Lwów, Zamarstynów (os) — Łysakowska-Reissowa Józefa, dzierż. Bürger Meilech.
Lwów, ul. Żółkiewska 82 (os) — Margulies Rachmiel.

Lwów, ul. Zyblikiewicza 50 (os) — s-ów Markowicza Antoniego, zarz. Radziński Feliks.
Lwów, ul. Królowej Jadwigi 31 (os) — Messuta Henryk.
Lwów, Bogdanówka 67 (os) — Mundówna Jadwiga.
Lwów, ul. Krakowska 26 (real) — s-ów Nussbauma K., dzierż. Seeman Oskar, tel. 217-81, (Pod Srebrnym Orłem).
Lwów, ul. Akademicka 28 (os) — dr Pilewski Józef, (Pod św. Duchem).
Lwów, Rynek 19 (real) — Pineles Józef i Bretler Juliusz, zarz. Bretler Juliusz.
Lwów, Pl. Bernardyński 1 (real) — dr Poratyński Jan.
Lwów, ul. Zyblikiewicza 17 (os) — s-ów Sarkisiewicza Włodzimierza, dzierż. Kołodziejczyk Wincenty.
Lwów, ul. Gródecka 30 (os) — Scheinbach Bernard.
Lwów, ul. Piekarska 45 (os) — Schumerowa Olga, zarz. Schumer Ludwik.
Lwów, ul. Halicka 19 (real) — s-ów Sładowskiego Leszka, dzierż. Czaczkes Dawid.
Lwów, ul. Janowska 2 (os) — Sommerstein Selig.
Lwów, ul. Św. Zofii (os) — Steczkowska Kazimiera, tel. 80-18, (Pod św. Wincentym à Paulo).
Lwów, Pl. Mariacki 8 (os) — dr Stenzel Stefan, dzierż. Bauer Eisig, tel. 2-96.
Lwów, ul. Kurkowa 5 (os) — Sussman Ezechiel, tel. 40-69.
Lwów, ul. Zielona 33 (os) — Tenecki Ottmar.
Lwów, ul. Grodzickich 2 (real) — Terlecki Michał, zarz. Gurgułówna Zofia.
Lwów, ul. Sapiehy 77 (os) — Wójtowicz Stanisław, dzierż. Besen Jakób, tel. 46-20.
Lwów, ul. Żółkiewska 71 (os) — s-ów Zarzyckiego, dzierż. Haliński Edmund,

Lwów, ul. Piłsudskiego 14 (os)—Zuckerman Leon.
Lwów, ul. Gródecka 84 (os) — Zygmuntowicz Kazimierz. (Pod Koleją).
Łańcut (os) — dr Kindraczuk Włodzimierz.
Łańcut (os) — Zieliński Roman.
Łąka (os) — Groll Izaak.
Magierów (os) — s-ów Arta Maurycego, dzierż. Arnold Laura.
Majdan (os) — s-ów Porylesa M., zarz. Kienwald Markus.
Medenice (os) — s-ów Kikiewicza Henryka, dzierż. Rosen-Felscowa Dora.
Mosty Wielkie (os) — Krauss Józef, dzierż. Bogucki Włodzimierz.
Mościska (real) — Grünfeld Salomon.
Narol (os) — s-ów Piotrowskiego Emila, zarz. Szurmińska Jadwiga.
Niemirów (os) — Karczyński Joachim, zarz. Nathanson Augusta.
Niemirów Zdrój (filia sezonowa apteki w Niemirowie) — Karczyński Joachim.
Nisko (os) — s-ów Koreckiego Leona, zarz. Korecka Janina.
Niżankowice (os) — Rosner H.
Oleszyce (os) — s-ów Nussbecka Abrahama, zarz. Apfelbaum Juda.
Podbuż (os) — s-ów Mauera Feiwela, zarz. Kleinkopf Maksymilian.
Pruchnik (os) — Schapu Natan.
Przemyśl, ul. Kościuszki 7 (os) — Adieren Marek.
Przemyśl, ul. Sienna 19 (os) — Bojarski Ignacy, zarz. Sandner Dawid.
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 3 (os) — Feier Konrad Jan, tel. 53.
Przemyśl, ul. Mickiewicza 1 (real) — Groten Anastazy.
Przemyśl, ul. Franciszkańska 5 (real) — Katz Jakub.

Przemyśl, ul. Słowackiego 25 (os) — Landes Zygmunt, zarz. Freudenthal Izrael.

Przemyśl, ul. Grunwaldzka 30 (os) — s-ów Mirskiego Józefa.

Przemyśl, ul. 3-go Maja (os) — Sandauer O., dzierż. Bahr Jakub.

Przemyśl, ul. Dworskiego 20 (os) — Weiss Bernard, tel. 385.

Przemyśl, ul. Franciszkańska 24 (os) — Wiesel Karol, tel. 72. (Pod Gwiazdą).

Przeworsk (os) — Prokesz Julian.

Radomyśl n. Sanem (os) — s-ów Maraszewskiego St., zarz. Górny Jerzy.

Radymno (os) — Gramski Kazimierz.

Rawa Ruska, ul. Grunwaldzka 5 (os) — s-ów Podobińskiego Edwarda, zarz. Podobiński Tadeusz.

Rawa Ruska (os) — Schorr-Landauowa Ewa.

Rozwadów (os) — s-ów Sigalla Leona, zarz. Speiser Jetti.

Rudki (os) — s-ów Friedmana Joachima, zarz. Grossman Pinkas.

Rudnik n. Sanem (os) — Reicher Klemens Leon, dzierż. Kozłowski Mieczysław. (Pod św. Stanisławem).

Rymanów (os) — Pokornowa Zofia, dzierż. Wiener Henryk.

Rymanów Zdrój (filia apteki w Rymanowie) — Pokornowa Zofia, dzierż. Wiener Henryk.

Rzeszów, ul. Jabłońskiego 1 (os) — s-ów Angermana Jana, zarz. Tułecki Kazimierz.

Rzeszów, ul. Zamkowa 14 (os) — Berger Maurycy, tel. 149.

Rzeszów, ul. 3-go Maja 14 (real) — s-ów Herschdörfera Maksymiliana, zarz. Thalenberg Józef.

Rzeszów, Rynek Główny 17 (os) — Kohn Eliasz.

Rzeszów, Pl. Marszałka Piłsudskiego (os) — s-ów Kołodziejskiego Józefa, dzierż. Miętus Stanisław, tel. 176.
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 3 (os) — Lipczyński Ferdynand, tel. 228.
Sambor, ul. Spytka z Melsztyna (real) — Goldberg Klemens i Wilczkowa E., zarz. Goldberg K. (Cyrkularna)
Sambor, ul. Jagiellońska (os) — s-ów Lepiankiewicza Jana, zarz. Lepienkiewicz Stanisław.
Sambor, Rynek 30 (os) — Linhart Abraham.
Sambor, ul. Targowica 13 (os) — s-ów Ruczka-Kulczyckiego Dymitra, zarz. Kulczycka Maria.
Sambor, ul. Kopernika 11 (os) — Selinger Jakub.
Sanok, ul. Jagiellońska 41 (os) — Eisenbacha Henryka, zarz. Eisenbach Juliusz.
Sanok, Rynek 1 (os) — Hrabar Jan, tel. 53. (Pod Gwiazdą).
Sanok, ul. Kościuszki 18 (real) — s-ów Kawskiego Mariana, zarz. Rudy Jan.
Sądowa Wisznia (os) — Mauer Markus.
Schodnica (os) — Jakliński Bronisław.
Sieniawa (real) — dr Mańkowski Aureli, zarz. Mańkowska Maria.
Sokal, ul. Kościuszki 82 (os) — s-ów Lebedowicza Ludwika, zarz. Włodzimierz Maciejowicz. (Nowa).
Sokal (real) — s-ów Wysoczańskiego E., zarz Szyper Karol.
Sokołów (os) — s-ów Dańczaka Stanisława, zarz. Zarębowa Stefania.
Stary Sambor (real) — s-ów Grotowskego Józefa, dzierż. Finkelstein Henryk.
Strzeliska Nowe (os) — Kańczuger Jakub.
Strzyżów (os) — s-ów Stoegera Eugeniusza, dzierż. Futujma Grzegorz.
Szczerzec (os) — Gelbard Jakub.

Szkło Zdrój (filia apteki w Jaworowie) — Lachowicz Stanisław.
Tarnobrzeg (os) — s-ów Sławomirskiego Ottmara, zarz. Glotzer Jakub.
Tartaków (os) — Wojdówna Maria.
Truskawiec (os) — Szymonowicz Tadeusz, zarz. Kociuba Dymitr.
Truskawiec (os) — Teichman Samuel.
Turka (real) — Feldman Dawid.
Turka (os) — s-ów Kelhoffera Ignacego, zarz. Jech Jerzy.
Tyczyn (os) — s-ów Troskolańskiego, zarz. Finkelstein Zofia.
Uhnów (os) — Kałużniackiego Kornela, zarz. Adamska Zofia.
Ulanów (os) — s-ów Janeczka Miecz. Zygmunta, zarz. Jasiński Karol Tomasz.
Ustrzyki Dolne (os) — Grünhaut Zygmunt.
Waręż (os) — s-ów Minnickiego Czesława.
Winniki (os) — Klimek Jan.
Zagórz (os) — Górny Jan, dzierż. Błodzka Rachela Szlupperowa.
Zarszyn (os) — Goldschlag Izrael.
Zimna Woda (os) — Kozakiewicz Mieczysław.
Żołynia (os) — s-ów Biechońskiego Franciszka, zarz. Białoskórski Zdzisław.
Żółkiew (os) — s-ów Pyszyńskiego Antoniego, zarz. Rosenberg Józef.
Żółkiew (real) — Turzańska Zofia, dzierż. Friedman Adolf.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Borysław — zarz. Torbe Bogusław Henryk.
Drohobycz — zarz. Lewiter Edward.
Krosno — zarz. Cyronek Władysław.

Lwów, ul. Dwernickiego — zarz. Kunicki Antoni.
Lwów, ul. Fredry — zarz. Wyczesany Tadeusz.
Przemyśl ul. Grottgera 4 — zarz. Wiszniewski Gustaw.

Apteki szpitalne.

Lwów, ul. Łyczakowska — Państwowy Szpital Powszechny, zarz. Wolański Stanisław.
Lwów, Szpitala Gminy Wyznaniowej Żydowskiej— zarz. Wohl Henryk.

Apteki domowe lekarzy.

Horyniec Zdrój — dr Ehrenreich Artur.
Wielkie Oczy — dr Grünseit Józef.

Dane statystyczne.

Województwo lwowskie posiada 196 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	27
„ publicznych osobistych	155
„ publicznych filialnych	4
„ Ubezpieczalni Społecznych	6
„ szpitalnych	2
„ domowych lekarzy	2

Przybyła — w stosunku do roku ubiegłego — 1 apteka.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandrów (n) — Schwab Wiktor.
Andrespol (n) — Geiser Alfred Karol, dzierż. Zajerkoff Władysław.
Bełchatów (n) — Dr Szabrański Władysław.
Będków (w) — Wojdaliński Wacław.
Błaszki (n) — Wójcik Józef.

Bolesławiec (w) — Kukulski Edward.
Babiak (w) — Bruszewski Wacław.
Brudzew (w) — s-ów Zawadzkiego Wacława, zarz. Sulikowski Leon.
Brzeziny (n) — Górecki Ludwik.
Brzeziny (n) — Sulimierski Stanisław.
Brzeźnica Nowa (n) — Frankiewicz Stanisław.
Burzenin (w) — Sadzewicz Zygmunt.
Ceków (w) — Szwarc Hersz.
Chocz (w) — Korczyński Antoni Stanisław.
Ciążeń (w) — Chrzanowski Jan.
Dąbie (n) — s-ów Gogeli Zygmunta, dzierż. Gogela Zygmunt.
Dłutów (w) — Depczyk Józef.
Dobra (n) — Dukwicz Sławosz.
Działoszyn (n) — Wierzbicka Sabina.
Gidle (n) — s-ów Pancerama I., zarz. Żrałek Marian.
Głowno (n) — s-ów Brylskiego Aleksandra, zarz. Jackowska Zofia, tel. 28.
Godziesze (w) — Kosiński Bronisław.
Golina (w) — Laube Waldemar.
Gomunice (filia) — Romankiewicz Tadeusz.
Gorzkowice (w) — Strojnowski Adam.
Grabów (n) — Mackiewicz Gustaw.
Grodziec (w) — Trzaska Stefan.
Grzegorzew (n) — s-ów Jastrzębskiego Stanisława, zarz. Jastrzębska Jadwiga.
Iwanowice (w) — Bojarzyński W. Fr.
Izbica (n) — Pauczyński Wacław.
Jeżów (n) — Furczyński Jan.
Kalisz, Piłsudskiego 19 (n) — s-ów Chlebińskiego Józefa, zarz. Klubińska Maria.
Kalisz, ul. Piłsudskiego 34 (n) — Chrzanowska Zofia.
Kalisz (n) — Kwieciński Władysław.
Kalisz, Plac 11 Listopada 4 (n) — Pewnicki Stanisław.

Kalisz, Kanonicka 6 (n) — Ptaszyński Mieczysław.
Kalisz, ul. Babina 27 (n) — Rotcejg Maks.
Kalisz, Kilińskiego 4 (n) — Sumiński Tadeusz.
Kamieńsk (n) — Romankiewicz Tadeusz.
Kazimierz Biskupi (w) — Domalewski Jakub.
Kiełczygłów (w) — Astasiewicz J.
Kleczew (n) — Kosztuski Stefan.
Kłodawa (n) — Lewandowski Józef.
Kłomnice (w) — Wolnicki Stefan.
Kolumna (filia apteki w Łasku) — Białkowski Bolesław.
Koluszki (n) — Jezierska Henryka.
Koło (n) — Stelmachowa Zofia, zarz. Kitzman Ryszard.
Koło, Al. Sienkiewicza 16 (n) — Tomaszewski Czesław, dzierż. Hellichowa Stefania, tel. 67.
Koniecpol (n) — s-ów Bellona Karola, zarz. Niwiński Stefan.
Konin (n) — Laube Adolf.
Konin, 3-go Maja 6 (n) — Liskiewicz Stefan, tel. 46.
Konstantynów (n) — s-ów Piotrowskiego Bolesława, zarz. Piotrowski Franciszek.
Koźminek (n) — Siciński Stefan.
Kramsk (w) — Pierwocha-Połomski Michał.
Kraszewice (w) — Paszyn Ignacy, dzierż. Bużkiewicz Witold.
Krzymów (w) — Domański Stefan.
Lutomiersk (w) — Bartoszewski Stanisław.
Lututów (w) — Wyganowski Józef.
Łask (n) — Białkowski Józef.
Łęczyca (n) — Borsukiewicz Jan.
Łęczyca (n) — Łodziński Antoni.
Łódź, Pabjanicka Szosa 50 (n) — Antoniewicz G.
Łódź, Piotrkowska 95 (n) — Bartoszewski Michał.
Łódź, Przejazd 19 (n) — Bojarski Stanisław, tel. 121-00.

Łódź, Zawadzka 45 (n) — Borkowski Adam, tel. 206-33.
Łódź, Pomorska 12 (n) — Charemza Antoni, dzierż. Sejmicki Marian.
Łódź, Piotrkowska 165 (n) — Chądzyńska Zofia.
Łódź, Wólczańska 37 (n) — Cymer Józef.
Łódź, Rokicińska 53 (n) — Czyński Ludomir.
Łódź, Zgierska 57 (n) — Dancerowa Anna.
Łódź, Piotrkowska 127 (n) — s-ów Danieleckiego Witolda.
Łódź, Piotrkowska 225 (n) — Epsztajn Marek.
Łódź, Narutowicza 6 (n) — Głuchowski Włodzimierz.
Łódź, Przejazd 59 (n) — Gorczycki Zygmunt.
Łódź, 11 Listopada 15 (n) — s-ów Groszkowskiego Wiktora.
Łódź, Główna 50 (n) — s-ów Hamburga Stanisława.
Łódź, Brzezińska 24 (n) — s-ów Hartmana Józefa, zarz. Małachowska Irena.
Łódź, Plac Wolności 2 (n) — Hiszpański Józef.
Łódź, Stary Rynek 9 (n) — Jankielowicz Szymon.
Łódź, Limanowskiego 80 (n) — Kahane Jakub.
Łódź, Piłsudskiego 54 (n) — Karlin Teodor.
Łódź, Limanowskiego 1 (n) — s-ów Kasperkiewicza Michała.
Łódź, Karolewska 48 (n) — Kempfi Konstanty.
Łódź, Plac Kościelny 8 (n) — Kohn Samuel.
Łódź, Nowomiejska 15 (n) — Koprowski Józef, dzierż. Herszdörfer Tadeusz.
Łódź, Rzgowska 147 (n) — Kowalski Antoni.
Łódź, Piotrkowska 193 (n) — Lipiec Michał, tel. 215-64.
Łódź, Piotrkowska 46 (n) — Miller Edmund, dzierż. Grondowski Emanuel.
Łódź, Zgierska 87 (n) — Niewiarowska Helena.
Łódź, Piotrkowska 307 (n) — Pawłowski Leon, zarz. Pawłowski Władysław.

Łódź, Cegielniana 32 (n) — Perelman Abram.
Łódź, Główna 5 (homeopatyczna) — Pogonowski Józef.
Łódź, Andrzeja 28 (n) — dr Rembieliński Robert.
Łódź, Śródmiejska 21 (n) — Rozenblum Michał,
Łódź, 11 Listopada 86 (n) — dr Rychterówna Aurelia, wł. Rychterówna A. i Łobodzina B., tel. 191-36.
Łódź, Kopernika 26 (n) — Rytel Czesław.
Łódź, Rzgowska 59 (n) — Siniecka Irena.
Łódź, Pomorska 91 (n) — Stanielewicz Tadeusz.
Łódź, Limanowskiego 37 (n) — Steckel Ludwik.
Łódź, Przędzalniana 75 (n) — Szymański Zygmunt.
Łódź, Brzezińska 56 (n) — Trawkowska Stanisława.
Łódź, Dąbrowska 24-a (n) — Unieszowski Jan.
Łódź, Piotrkowska 67 (n) — Wagner Wiktor.
Łódź, Napiórkowskiego 27 (n) — s-ów Wójcickiego Franciszka, zarz. Kociołkówna Cecylia.
Łódź, Plac Boernera 37 (n) — Zajączkiewicz Józef.
Łódź, Kątna 54 (n) — Zakrzewski Edward, tel. 137-93.
Łódź, Piotrkowska 25 (n) — Zundelewicz Józef, zarz. Zylber Julian.
Opatówek (w) — s-ów Zawadzkiego Konstantego, zarz. Sykulski Stanisław.
Osjaków (w) — s-ów Błażejowskiego A., dzierż. Góra Władysław.
Ozorków, Rynek 17 (n) — Rozenszajn Izaak, tel. 37.
Ozorków (n) — s-ów Weila R., zarz. Amster Remigiusz.
Pabianice, Warszawska 6 (n) — Bolechowski Jan.
Pabianice, Warszawska 25 (n) — Fiegler Irena, tel. 92.
Pabianice, Zamkowa 17 (n) — Kotynia Aleksander.

Pabianice, Zamkowa 24 (n) — Markus Henryk, tel. 343.
Pabianice, Zamkowa 37 (n) — Połubiński Bronisław.
Pabianice (n) — Sieczkowski Felicjan.
Pajęczno (n) — Lisicki Roman.
Parzęczew (n) — Latkowski Tomasz.
Pęczniew (w) — Rekus Cezary.
Piątek (n) — Śnitkiewicz Jan.
Piotrków, 3-go Maja 22 (n) — Filipczak Józef.
Piotrków, Rynek Trybunalski 9 (n) — s-ów Grabowskiego Juliana, zarz. Rzepecki Tadeusz, tel. 10-34.
Piotrków, Słowackiego 1 (n) — Ryl Jan.
Piotrków, Słowackiego 21 (n) — Tyc Bolesław.
Piotrków, Rynek Trybunalski 3 (n) — Witanowski Michał.
Poddębice (n) — Bieluczyk Paweł.
Praszka (n) — s-ów Łuckiego Wacława.
Pyzdry (n) — Gustowski Antoni.
Radomsko, Reymonta 15 (n) — Gaś Marian, tel. 51.
Radomsko (n) — Rudziński Ignacy.
Radomsko (n) — Spoz Julian.
Rozprza (w) — Wójcikowski Mieczysław.
Ruda Pabianicka (w) — — Jarzębowski Jan.
Rudniki (w) — Laskowski Wacław.
Rychwał (w) — Chojnacki Jan.
Rzgów (w) — Umbreit Henryk.
Sieradz, Plac Marsz. Piłsudskiego 17 (n) — Jakimowicz Ryszard, dzierż. Sadzewicz Zygmunt.
Sieradz (n) — Pawłowski Tadeusz.
Skomlin (w) — Markuszewski Jan.
Skulsk (w) — Mikówna Jadwiga.
Slesin (w) — Szczepanowski Zygmunt.
Słupca (n) — Plewiński Leon.
Sokolniki (w) — s-ów Tarnowskiego Jana.

Sompolno (n) — Hube Wiktor.
Srock (w) — Wietrzyk Walenty.
Stawiszyn (n) — Skarzyński Wojciech.
Stryków (n) — Oth Ferdynand.
Sulejów M. (n) — s-ów Łabędzkiego, dzierż. Muszalski Jan.
Sulmierzyce (w) — s-ów Borowskiego Józefa.
Szadek (n) — Nowak Zenon.
Szczerców (w) — Sado Jan.
Tomaszów Mazowiecki, św. Tekli 1 (n) — Ambroziewicz Juliusz.
Tomaszów Mazowiecki, Piłsudskiego (n) — Borzęcki Franciszek.
Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego (n) — s-ów Knabego, dzierż. Kaczorek Tadeusz.
Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 20 (n) — Staszewski Wacław.
Tuliszków (w) — Wichliński Józef.
Turek (n) — Rzęczykowski Rom.
Turek, Plac Marsz. Piłsudskiego 19 (n) — Wolski Mieczysław, tel. 3.
Tuczyn (n) — Szulc Karol.
Ujazd (n) — Gozdal Franciszek.
Uniejów (n) — Zahorowski Andrzej.
Warta (n) — Kulisz Antoni.
Wartkowice (w) — Dyszkiewicz Mikołaj.
Widawa (n) — s-ów Głuchowskiego Antoniego, zarz. Głuchowski Zdzisław.
Wielgomłyny (w) — Biszewski Edward.
Wieluń (n) — Błeszyński Jerzy.
Wieluń (n) — Burchaciński Władysław.
Wieruszów (n) — Kowalczewski Jan, dzierż. Brudkowski Mieczysław.
Wilczyn (w) — Rogowski Michał.
Witonia (w) — Szachowski Zdzisław.
Władysławów (w) — Kuskowski Jakub.
Wolbórz (w) — Pstrokoński Witold.
Zadzim (w) — Mesner Tytus.

Zagórów (n) — Marczuk Marian.
Zduńska Wola, Piłsudskiego 10 (n) — s-ów Nińskiego Jana, zarz. Matuszewska Maria.
Zduńska Wola, Rynek 5 (n) — Perkowski Franciszek.
Zduńska Wola, ul. Kościelna 4 (n) — Szaniawski Jan.
Zelów (w) — Radziejewski Józef.
Zgierz, Piłsudskiego 12 (n) — Hildebrandt Jan.
Zgierz, ul. Piłsudskiego 37 (n) — Kowalczyk Józef.
Zgierz, Stary Rynek 9 (n) — Rozenberg Maurycy.
Złoczew (n) — Jabłoński Józef.
Żytno (w) — Kalinowski Kazimierz.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Kalisz, Plac św. Józefa 1 — zarz. Pertkiewicz Zygmunt.
Łódź, Piotrkowska 17, apt. II — zarz. Podrygalski Bronisław.
Łódź, Łagiewnicka 46, apt. III — zarz. Bortnowski W.
Łódź, Szpitalna 4, apt. IV — zarz. Nomejko Stanisław.
Łódź, Bednarska 5, apt. V — zarz. Doliński Norbert.
Łódź, Szpital imienia Prezydenta Mościckiego — zarz. Grabowski Jan.
Ozorków — zarz. Taszycki Marian.
Pabianice, ul. Pułaskiego 17 — zarz. Szykord Edmund.
Piotrków, Bujnowska 3 — zarz. Awęcki Gustaw.
Radomsko — zarz. Zbieć Stanisław.
Tomaszów Rawski, św. Tekli 32 — zarz. Szukszta Franciszek.
Wieluń — zarz. Astasiewicz Jan.
Zduńska Wola — zarz. Tarnawski R.
Zgierz — zarz. Marks Wincenty.

Apteki szpitalne.

Łódź, ul. Piotrkowska 17, Szpitala Miejskiego — zarz. Szlindenbuch Edward.
Piotrków, Szpitala Powiatowego — zarz. Wandelt Teodor.

Apteki zakładowe.

Kalisz, apteka Tow. „Linas Hacedek".
Łódź, ul. Południowa 19, Łódzkie Żyd. Tow. „Linas Hacholim" — zarz. Wabdman Leonia.

Dane statystyczne.

Województwo łódzkie posiada 202 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	134
„ publicznych wiejskich	47
„ publicznych filialnych	2
„ publicznych homeopatycznych	1
„ Ubezpieczalni Społecznych	14
„ szpitalnych	2
„ zakładowych	2

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 5 aptek.

WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE.

Apteki publiczne.

Bakszty (w) — Romanowski Abram.
Baranowicze, Senatorska 27 (n) — Abramowski J.
Baranowicze, Żwirki 15 (n) — Łajewski Stanisław.
Baranowicze, Szeptyckiego 33 (n) — Monkielewicz Klemens, tel. 74.
Baranowicze, Szeptyckiego 48 (n) — Tec Borys, tel. 118.

Bielica (w) — s-ów Kremienia Abrama, zarz. Wismontski Abram.
Bieniakonie (w) — Wałkomirski Pejsach.
Byteń (n) — Karelicki M.
Dereczyn (n) — s-ów Grinwalda A., zarz. A. Fuks Chaim.
Derewno (w) — Bryman Wulf.
Dworzec (n) — Zabierzyński Michel i Wismontski Zelik, zarz. Wismontski Z.
Ejszyszki (n) — Korysowa Maria, dzierż. Serbej Antoni.
Horodyszce (n) — Chodosz Izaak.
Horodziej (w) — Awinowicki Izaak, tel. 8.
Iwieniec (w) — s-ów Łapidesa, zarz. Wirszubski Ancel.
Iwie (w) — s-ów Urbanowicza, wł. Pniewska H. i Podoleccy P. J., zarz. Podolecki Paweł.
Kleck (n) — Ruff Abram.
Korelicze (n) — Namiot Gerc.
Kozłowszczyzna (w) — Buszkaniec-Jellinowa Rachela.
Krzywoszyn (n) — Zubielewicka B.
Lachowicze (n) — Kurchin Chaim.
Lida, Suwalska 45 (n) — Lewinson Gerszon i Zelikowicz Abram, zarz. Lewinson Wiera
Lida, Suwalska 63 (n) — bracia Stukator, zarz. Stukator Zofia.
Lida (posejmikowa), majora Mackiewicza 3 (n) — Mickiewicz Ludwik.
Lipniszki (w) — Krochmalnik M.
Lubcz (w) — Ajzykowicki I.
Mir (n) — małżonków Chaimowiczów, zarz. Chaimowicz Chaja.
Mołczadź (w) — Dworzecki Jakób, zarz. Cymerman Srul.
Naliboki (w) — Sosnowski Kazimierz, zarz. Golonkowa Maria.

Niedźwiedzice (n) — Michejkinowa Fania, zarz. Kaczergiński Arkadiusz.
Niehniewicze (w) — Sosnowski Piotr.
„Niemen" osada Brzozówka (w) — Strebejko Konstanty.
Nieśwież (n) — Aniszczyk Maria i s-wie E. Walickiej, zarz. Łukaszewicz Rafał.
Nowogrodek, Wielki Rynek 10 (n) — Ginzburg M. i Delatycki Berko, zarz. Delatycki B.
Nowogródek, Wielki Rynek 4 (n) — bracia Lejzerowscy, zarz. Szapiro Dwojra.
Nowojelnia (filia apteki w Dworcu) — Zabieżyński Michel i Wismontski Zelik, zarz. Zabieżyński M.
Ostrów (filia a. w Krzywoszynie) — zarz. Sztarkman Tewia.
Ostryna (w) — braci Berezowskich, zarz. Albin-Berezowska Cypora.
Połonka (w) — Pik Mowsza.
Raduń (w) — Gołaszewski Jan.
Rubieżewicze (w) — Kowarski Josiel.
Siniawka (w) — Zabłocka-Ginzburg Pesia, zarz. Izraelit Józef.
Słonim (n) — Gmina Żydowska, dzierż. Milikowski Gilel i Orliński Pejsach, zarz. Natanson Leon.
Słonim (n) — s-ów Grodzieńskiego, zarz. Frydman Menasi.
Słonim, Sienkiewicza 24 (n) — Strebejko-Raugiewicz Justyna, dzierż. Tabacznik Sz. i Szycgał Matus, zarz. Tabacznik Szachno.
Snów (w) — Minc Fajwel.
Sobotniki (w) — s-ów Czeydy Bolesława, zarz. Soroko Bronisław.
Stołpce (n) — Kitajewicz Szymon.
Szczuczyn (n) — s-ów ks. Druckiego-Lubeckiego, dzierż. Mickiewicz Wacław.
Traby (w) — Lewin Fejga.

Turzec (w) — Inglinkówna Józefa, zarz. Krysztopik Aleksander.
Wasiliszki (n) — Kacelnik S., zarz. Kacelnik Debora.
Werenów (w) — Berłowicz Fajwel.
Wiszniew (n) — Pobol Bronisław.
Wolna (n) — Sinicki Gabriel.
Wołożyn (n) — s-ów Głuchowskiego, zarz. Boharewicz Witold.
Wsielub (n) — Sinkiewicz Jan.
Zabłoć (n) — Grabowski Zygmunt.
Zaostrowiecze (w) — Krepski Wincenty.
Zdzięcioł (n) — Czerechowski Franciszek.
Żołudek (w) — Mular Lejba.

Apteki samorządowe.

Baranowicze (n) — Apteka Miejska, zarz. Syderman Mendel.
Wołożyn (n) — Apteka Miejska, zarz. Korysówna Maria.

Dane statystyczne.

Województwo nowogródzkie posiada 63 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	33
„ publicznych wiejskich	26
„ publicznych filialnych	2
„ samorządowych	2

Przybyła — w stosunku do roku ubiegłego — 1 apteka.

WOJEWÓDZTWO POLESKIE.

Apteki publiczne.

Antopol (n) — Najdycz J.
Bereza Kartuska (n) — s-ów Sobockiego A., zarz. Sobocki Witold.

Brześć n. B., ul. 3-go Maja 38 (n) — Grynberg Salomon, tel. 100.
Brześć n. B., ul. Dąbrowskiego 113 (n) — Grynbergowa Fania, zarz. Berman Chemia.
Brześć n. B., ul. 3-go Maja 22 (n) — s-ów Jankowskiego W., dzierż. i zarz. Piotrowski S.
Brześć n. B., róg ul. Pereca i Krzywej (n) — Kagan K. i Alperyn P.
Brześć n. B., ul. Sportowa 8 (n) — s-ów Oskólskiego Romana, dzierż. Łuczycka Jadwiga.
Brześć n. B., Dąbrowskiego 46 (n) — Rakow Dawid.
Brześć n. B., ul. Jagiellońska (n) — s-ów Sucheckiego K., zarz. Żorówna Ł.
Chomsk (w) — Lubecki Tanchum i S-ka, zarz. Lubecki T.
Czernawczyce (n) — Lipszes Jakub.
Dawidgródek (n) — Kapliński Hersz.
Domaczewo (n) — Szumiata Julian.
Drohiczyn (n) — Pawłowski Józef, tel. 11.
Dywin (n) — s-ów Turskiego W., zarz. Turska Jadwiga.
Hancewicze (w) — Kapłan Sz.
Iwacewicze (n) — Szapiro Samuel.
Janów k. Pińska (n) — Reches-Glocerowa Rajsa, zarz. Kahan Lejzor.
Kamieniec Lit. (n) — Ossowski Jan.
Kamień Koszyrski (n) — Stawska Z. i S-ka, zarz. Stawski Włodzimierz.
Kobryń, Rynek 11 (n) — s-ów Stefanowskiego Kazim. i Łazarewicz Jan, dzierż. Łazarewicz Jan, tel. 88.
Kobryń (n) — s-ów Szydłowskiego W., dzierż. Zakrzewski-Ruciński Julian.
Kosów Poleski (n) — Rabinowicz Sara.
Lenin (w) — Tonis Naum.
Lubieszów (n) — Dylewski Józef.
Łachwa (n) — małż. Radziwiłowskich.

Łahiszyn (n) — Mackiewicz Albin.
Łuniniec (n) — Hofsztejn Szloma, zarz. Axelradowa Leja.
Malecz (w) — Tatarski Chaim.
Małoryta (w) — Parowski Edmund.
Mikaszewicze (n) — Selecka China.
Moroczno (n) — Pożerski Edward.
Motol (w) — Długi R., zarz. Długi Chaim.
Pińsk, ul. Brzeska 15 (n) — Grynberg Nachman, zarz. Grynbergowa Fania.
Pińsk, ul. Piłsudskiego 2 (n) — Halper Józef i Szewach Judel, zarz. Szewach J., tel. 206.
Pińsk, ul. Kościuszki 47 a (n) — Hochsinger Barbara.
Pińsk, ul. Albrechtowska 2 (n) — Kimelowie Celina i B., zarz. Kimel-Weinbergowa Celina.
Pińsk, ul. Kościuszki 24 (n) — Palejew Sender i Wejtman Zygmunt.
Płotnica (w) — Chmara Jakub.
Pohost Zahorodzki (w) — s-ów Zelmana B., zarz. Boszes Ch.
Prużana (n) — Krzywopisza Władysław.
Różana (n) — Garb Dawid.
Stolin (n) — s-ów Dubickiego D., zarz. Szperling Grina.
Szereszów (w) — s-ów Baumrittera Eliasza, zarz. Kajler Chaim.
Telechany (n) — Bocheński J.
Tomaszówka (w) — Rubaszkiewicz Wacław.
Wiczówka (w) — Burzyński Konstanty.
Wysock (w) — Frejdberg Szołom.
Wysokie Litewskie (n) — Moniuszko Stanisław.
Żabinka (w) — Szuszanow Lejba.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Brześć n. Bugiem — zarz. Kaszubski Bronisław.
Pińsk — zarz. Chróściński Władysław.

Apteki kolejowe.

Brześć n. B. — Klebeko Alfons.

Apteki samorządowe.

Pińsk — Magistratu m. Pińska, zarz. Świdziński Bolesław.

Dane statystyczne.

Województwo poleskie posiada 54 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	37
„ publicznych wiejskich	13
„ Ubezpieczalni Społecznych	2
„ kolejowych	1
„ samorządowych	1

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.

Apteki publiczne.

Brodnica, Rynek 32 (real) — Grośty Józef. (Pod Orłem).
Brodnica (os) — s-ów Stankowskiego Zygmunta, zarz. Mrugowski Józef.
Brusy (real) — Bal Stanisław.
Bukowiec (real) — Starck Maks.
Chełmno (przyw) — Hemplowa, zarz. Schreyer Kamil.
Chełmno (przyw) — Jasiński Bolesław.
Chełmża (os) — Maliszewski Franciszek.
Chełmża (real) — Wolski Bolesław.
Chojnice, Rynek 13 (przyw) — Broenowa P., zarz. Świetlik Teofil. (Nadworna).
Chojnice, Rynek 7 (przyw) — Zieliński Jan, tel. 2. (Radziecka).
Czersk (os) — Przewoski Leonard.

Czersk (real) — s-ów Schüttego, zarz. Kurbiewicz-Pietrzykowa Zefiryna.
Działdowo (przyw) — s-ów Grajka Augustyna, zarz. Kaczmarek Stefan.
Gdynia, ul. Śląska 42 (os) — Holec Mieczysław.
Gdynia, Skwer Kościuszki 22 (os) — doc. Jurkowski Adam, zarz. dr Poznański Franciszek, tel. 1824.
Gdynia (os) — Małecki Antoni.
Gdynia (os) — Salicki Zenon.
Gdynia-Chylonia (os) — Grodzki Józef.
Gdynia-Orłowo, ul. Orłowska 55 (os) — Szkodowski Alojzy, tel. 91-35.
Gniew (przyw) — Ponczek Emil.
Golub (real) — Riesenfeld Adolf.
Górzno (real) — Jakubowski Leon.
Grudziądz, ul. 3-go Maja 37 (real) — Chylewski Kazimierz i Olszewski Romuald, zarz. Chylewski K.
Grudziądz, ul. Chełmińska 26 (os) — Degórski Tadeusz.
Grudziądz, ul. Wybickiego 39 (os) — s-ów Quiringa C., zarz. Wasilewski Józef.
Grudziądz, ul. Lipowa 33 (os) — Rybak J., zarz. Jurkiewicz Aleksander.
Grudziądz, Rynek 20 (przyw) — Stenzel Jan.
Grudziądz, ul. Pańska 19 (przyw) — Szczerbicki Alojzy.
Jabłonowo (real) — Fengler Antoni.
Jastarnia (filia apteki w Pucku) — s-ów Gliwicza Tadeusza.
Kamień (real) — s-ów Gmerka J., zarz. Błoch Marian.
Kartuzy (real) — Christ Daniel.
Kartuzy, (os) — Kuczyński Adam. (Centralna).
Kowalewo (real) — Puciata Mieczysław.
Kościerzyna, Rynek 21 (os) — Szczodrowski Roman. (Nowa).

Kościerzyna, Rynek 19 (os) — s-ów Wendta, zarz. Eliszewski Feliks. (Pod Niedźwiedziem).
Lidzbark (os) — Wiklendt Jan.
Lisewo (real) — Wieliński Stefan.
Lubawa (real) — Wolski Stanisław, tel. 91.
Łasin (real) — Dębski Emilian.
Nowe (przyw) — s-ów Klemensa Antoniego. (Pod Orłem).
Nowemiasto (real) — Maternicki Bolesław.
Osie (real) — Młodecki Aleksander.
Pelplin (real) — Przygodziński Józef.
Podgórz (os) — s-ów Zaionca Czesława, zarz. Balewski Feliks.
Puck, Szkolna 1 (os) — s-ów Gliwicza Tadeusza, tel. 97. (Bałtycka).
Puck (real) — Mazurkiewicz Edmund.
Radzyń (real) — Jurkowski Damazy.
Rumia-Zagórze (filia apteki w Gdyni-Chylonii) — Grodzki Józef.
Sempolno (real) — Naatz Józef.
Serakowice (os) — Kozłowski Alojzy.
Skaryszewy (real) — Jarzemski Wacław.
Skórcz (real) — dr Müller Fryc.
Stara Kiszewa (os) — Kalinowski Antoni.
Starogard (os) — Rybiński Kazimierz.
Starogard (przyw) — Sievert Walter.
Świecie (os) — Jeszke Henryk.
Świecie (przyw) — Manthey Heliodor.
Tczew, Rynek 24 (real) — Hoosman Walter.
Tczew, ul. Mickiewicza 25 (real) — Nadolski Kazimierz.
Tczew, ul. Gdańska 6 (os) — Szulc - Rembowski Leon.
Tczew, ul. Marsz. Piłsudskiego 19 (os) — s-ów Zawadzkiego Alfonsa.
Toruń, ul. Lubicka 43 (os) — Buchholz Aleksander. (Nadwiślańska).

Toruń, Rynek 4 (przyw) — s-ów Heiningera Alfreda, zarz. Heininger Lothar.
Toruń, Rynek Nowomiejski (przyw) — Klemens Antoni, zarz. Weiss Alfons. (Pod Lwem).
Toruń, ul. Mickiewicza 98 (real) — s-ów Łabudzińskiego Jana, dzierż. i zarz. Maurin Henryk, tel. 663.
Toruń, ul. Kościuszki 19 (real) — Sobiecki Alfons.
Toruń, ul. Chełmińska 6 (os) — Wojciechowski Stefan.
Toruń, ul. Szeroka 27 (przyw) — Zgoda Maksymilian.
Tuchola (os) — Nerska Helena.
Tuchola (real) — Heppner Rudolf.
Unisław (os) — Garczyński Jan.
Warlubie (os) — Marcinkowski Stanisław.
Wąbrzeźno, Rynek 26 (os) — Jankowski Czesław, tel. 15.
Wąbrzeźno (real) — dr Piotrowski Jan.
Wejherowo, Sobieskiego 20 (os) — Elke Maksymilian, tel. 44. (Zielona).
Wejherowo (real) — Rehefeld Georg.
Wielka Wieś - Hallerowo (filia sezonowa apteki w Pucku) — s-ów Gliwicza Tadeusza.
Więcbork (real) — Przybylski Marian.
Zblewo (real) — Holfeld Wilibald.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Toruń, ul. Odrodzenia, Apteka Centrali Zaopatr. Instyt. Ub. Społ., zarz. Domański Wacław.

Apteki szpitalne.

Chełmno — Szpital Powiatowy.
Grudziądz — Szpital Miejski.
Kocborowo — Krajowy Zakład Psychiatryczny.
Pelplin — Zakład Sióstr Miłosierdzia.

Świecie — Krajowy Zakład Psychiatryczny.
Świecie — Szpital powiatowy.
Tczew — Szpital św. Wincentego.
Toruń — Szpital Miejski.
Wejherowo — Krajowe Zakłady Opieki Społecznej.
Wejherowo — Szpital św. Marii.

Apteki domowe lekarzy.

Iłowo — dr Eysmontt Mieczysław.
Kielno — lekarz Kaschel Otton.
Krokowo — lekarz Schlomka Jerzy.
Wałdowo — dr Studziński Artur.

Dane statystyczne.

Województwo pomorskie posiada 95 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych uprzywilejowanych	14
" publicznych realnych	32
" publicznych osobistych	31
" publicznych filialnych	3
" Ubezpieczalni Społecznych	1
" szpitalnych	10
" domowych lekarzy	4

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 2 apteki.

WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE.

Apteki publiczne.

Barcin (sprzed) — Kulesza Franciszek, zarz. Chirek Maksymilian.
Białośliwie (sprzed) — s-ów Wardy Jana, zarz. Kruszka Wincenty.
Bojanowo (sprzed) — Stański Antoni.
Budzyń (os) — Kierstein Stefan.

Buk (sprzed) — Schoen Franciszek.
Bydgoszcz, Piastowska (os) — s-ów Cierniaka S., zarz. Różniakowski Stanisław.
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 22 (os) — Drożdżyński Marian.
Bydgoszcz, ul. Długa 39 (os) — Jaraczewski Edmund.
Bydgoszcz ul. Gdańska 5 (sprzed) — Kazimierski Brunon.
Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 10 (os) — s-ów Klabeckiego Tomasza, zarz. Świderski Władysław.
Bydgoszcz, Gdańska 65 (os) — Kowalewski Henryk.
Bydgoszcz, ul. Gdańska 27 (os) — Lakner Marian, zarz. Mroczkiewicz Stefan.
Bydgoszcz, Dworcowa 48 (sprzed) — Radecki Wiktor.
Bydgoszcz, Niedźwiedzia 11 (przyw) — Rochon Ignacy.
Bydgoszcz, Rynek Marsz. Piłsudskiego 1 (przyw) — Rybicki Zdzisław.
Bydgoszcz, ul. Orla 8 (os) — Tarasiewicz Bolesław.
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 37 (sprzed) — Umbreitowie Piotr i Henryk.
Chodzież (przyw) — Maniewski Mateusz.
Czarnków, Rynek 9 (przyw) — Klera Jan Nep.
Czempiń (sprzed) — Płoszyński Franciszek.
Czerniejewo (sprzed) — s-ów Morawskiego Witolda, zarz. Morawska Anna.
Damasławek (os) — Tomaszewski Tadeusz, tel. 30
Dolsk (os) — Masiak Leon.
Duszniki (os) — s-ów Koniecznego Mieczysława, zarz. Feuer Edmund.
Fordon (sprzed) — Rozenow Karol.
Gniewkowo (sprzed) — Dietlein Karol.

Gniezno, ul. Farna 1 (przyw) — Gantkowska Maria, zarz. dr Kiedrowska Irena.
Gniezno, ul. Dąbrówki 1 (sprzed) — Grieben Emil, zarz. Wiertel Albin, tel. 103, (Pod Lwem).
Gniezno, ul. Warszawska 14 (os) — Waniorek Leon.
Gniezno, ul. Chrobrego (os) — Wierzchaczewski Franciszek.
Gołańcz (sprzed) — Jeske Ernest.
Gostyń (sprzed) — Pruski Bronisław.
Grabów nad Prosną (sprzed) — Luborzewski Bolesław.
Grodzisk (os) — Napierała R. (Nowa).
Grodzisk, Żydowska 9 (przyw) — s-ów Ziętaka Władysława, zarz. Napieralski Stefan, tel. 40.
Inowrocław, ul. Solankowa 62 (os) — Błoch Marian.
Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 27 (sprzed) — Moll Tadeusz.
Inowrocław, ul. Paderewskiego 5 (sprzed) — Ośmiałowski Leonard.
Inowrocław, Rynek 21 (przyw) — Reszka Teofil.
Janowiec (sprzed) — Sieg Mieczysław.
Jarocin, Krakowska 9 (os) — Weiss Helena, zarz. Weiss Henryk.
Jarocin (sprzed) — Zaremba Ludwik.
Jutrosin (sprzed) — Nowaczkiewicz Florian.
Kcynia, Rynek 8 (przyw) — s-ów Pardona Brunona, zarz. Bura Władysław.
Kępno, Rynek 30 (sprzed) — Fleige Aleksander.
Kępno, Rynek 16 (przyw) — Karłowski Edmund, tel. 20.
Kłecko (sprzed) — Plewiński Franciszek, tel. 39.
Kobylin (sprzed) — Fengler Antnoi.
Koronowo n. Brdą (sprzed) — Nowacki K.
Kostrzyń (sprzed) — s-ów Mąkowskiego Józefa, zarz. Prybówna Zofia.

Kościan (przyw) — Leszczyński Wład.
Kościan, Marsz. Piłsudskiego 10 (os) — Libelt Karol, tel. 121. (Pod Aniołem).
Koźmin (przyw) — Balcerkowa Maria, zarz. Balcerek Romuald, tel. 2.
Kórnik (sprzed) — Denizot Zygmunt, tel. 46.
Krobia (sprzed) — Chmielewski Jerzy.
Krotoszyn, Rynek 32 (sprzed) — Bittner Robert, tel. 190, (Pod Murzynem).
Krotoszyn (przyw) — Sumiński Leon.
Kruszwica (sprzed) — s-ów Marcinkowskiego Romana, zarz. Marcinkowski Bogdan.
Krzywiń (sprzed) — Poreda Władysław.
Książ (sprzed) — Wroński Leon, tel. 9.
Leszno, ul. Wolność 30 (przyw) — s-ów Beckera Michała, zarz. Balcerowa Izabela, tel. 198.
Leszno, Rynek 16 (przyw) — Grohs Curt.
Leszno, ul. Kościelna 84 (przyw) — Smyczyński Hieronim, zarz. Walentynowicz Adolf.
Lwówek (sprzed) — Spędowski Zygmunt.
Łabiszyn (sprzed) — Pawłowski Piotr.
Łobżenica (sprzed) — Reinholz Józef, tel. 11.
Margonin (sprzed) — Ilnicki Piotr.
Mątwy (os) — Skorel Stanisław.
Miasteczko (os) — Czyżak Leon.
Miejska Górka (os) — Flosky Hugo, zarz. Krasiński Stanisław.
Mieścisko (os) — Słowiński Kazimierz.
Międzychód (przyw) — Reysner Franciszek.
Miłosław (os) — s-ów Laskowskiego Stefana, zarz. Laskowska Monika, tel. 11.
Mogilna (sprzed) — Nowak Franciszek.
Mogilno, Plac Marsz. Piłsudskiego 9 (os) — Szymański Kazimierz, tel. 100.
Mosina (sprzed) — s-ów Rittera Zacheusza, zarz. Brzeziński Stefan.
Mrocza (sprzed) — Speichert Edward.
Murowana Goślina (os) — Wojtowski Antoni.

Nakło (os) — Jurkowski A.
Nakło (sprzed) — Urbanowicz Wojciech.
Nowe Miasto (sprzed) — Kośmider Antoni.
Nowy Tomyśl (sprzed) — Donner Hugo.
Oborniki (sprzed) — Speichert Kazimierz.
Obrzycko, Rynek 17 (przyw) — Deplewski Józef.
Odolanów (sprzed) — Czechowski Henryk, zarz. Wolski Aleksander.
Opalenica (sprzed) — Straburzyński M.
Orchowo (os) — Niedźwiedziński Bronisław.
Osieczno (os) — Andersz Tadeusz.
Ostrzeszów (sprzed) — Pacanowski Zygmunt, zarz. Ciesielski Stanisław.
Ostrów, ul. Kolejowa 15 (os) — Chmielewski Wincenty.
Ostrów, Rynek 2 (os) — Gniatczyński Marian, zarz. Wink Wilhelm, tel. 7, (Pod Aniołem).
Ostrów, Rynek 26 (przyw) — s-ów Mierzejewskiego Walentego.
Pakość (przyw) — Jasińska Helena, zarz. Zawadzki Alfons.
Pleszew, Rynek 21 (os) — Moderski Ludwik.
Pleszew, Plac Kościelny 3 (sprzed) — Suchocka Anna, zarz. Suchocki Józef, tel. 113.
Pniewy (sprzed) — Wache Stefan.
Pobiedziska (sprzed) — Kocznorowski Stefan.
Pogorzela (os) — Stachowski Józef.
Ponieć (sprzed) — Sikorski Klemens.
Poznań, Wrocławska 31 (przyw) — Amrogowicz Alfons.
Poznań, Al. Marcinkowskiego 10 (os) — Buczkowski Stanisław.
Poznań, pl. Wolności 13 (sprzed) — Cegielski Henryk.
Poznań, Dębiecka 6 (os) — Czabajski Bronisław.
Poznań, Stary Rynek 75 (przyw) — Dalski Marian, zarz. Grobelny Mieczysław, tel. 30-24. (Pod Złotym Lwem).

Poznań, Rynek Śródecki 1 (os) — Dąbrowski Tomasz.
Poznań, Górna Wilda 96 (os) — Drecki Konrad.
Poznań, ul. Marsz. Focha 47 (os) — Dzierzgowski Władysław, tel. 68-55. (Przy Parku Wilsona).
Poznań, ul. Marszałka Focha 158 (os) — Karpiński Władysław.
Poznań, Bronisława Pierackiego 14 (os) — dr Kierzyński Leon.
Poznań, Górna Wilda 3 (os) — s-ów Knobelsdorfa Karola, zarz. Winkler Józef.
Poznań, Wielkie Garbary 41 (os) — Łuniewski Stanisław.
Poznań, Starołęcka 83 (os) — Majewiczówna Bogdana.
Poznań, Mickiewicza 22 (os) — Majorowicz Antoni.
Poznań, Górna Wilda 61 (os) — Marcinkowski Władysław, tel. 77-00.
Poznań, 27 Grudnia 18 (os) — Mendówna Janina, zarz. Woliński Władysław, tel. 37-66.
Poznań, Pl. Sapieżyński 1 (os) — Milewski Ludwik.
Poznań, Kraszewskiego 12 (sprzed) — Morawski Wacław.
Poznań, Stary Rynek 37 (przyw) — Ostrowicz Stefan.
Poznań, Powiejska 1 (os) — s-ów Pinieckiego Zygmunta, zarz. Wawrzyniak Jan, tel. 23-91.
Poznań, ul. Marszałka Focha 72 (os) — s-ów Plucińskiego Władysława, zarz. Kłaczyński Kazimierz.
Poznań, Główna 35 (os) — Pyszkowski Wojciech. (Przy Krzyżu).
Poznań, ul. Małeckiego 26 (os) — Rogala Jan, tel. 69-53. (Św. Łazarza).
Poznań, Stary Rynek 41 (przyw) — Skarżyński Kazimierz, tel. 12-01 i 58-43.

Poznań, Matejki 1 (os) — Szadkowski Jan, tel. 74-21.
Poznań - Wschód (przyw) — s-ów Walkowskiego, zarz. Borowski Władysław, tel. 15-46.
Poznań, ul. Dąbrowskiego 76 (os) — s-ów Wilczka Antoniego, zarz. Grodnicki Józef, tel. 77-66.
Poznań, ul. Mazowiecka 12 (os) — Wilczewski Władysław.
Poznań, ul. Fr. Ratajczyka 12 (os) — Wysocki Józef, tel. 13-56. (Św. Marcina).
Rakoniewice (sprzed) — Jasiński Sefan.
Raszków (sprzed) — Kowalczyk Franciszek.
Rawicz (przyw) — Rożnowicz Klemens.
Rawicz (przyw) — Teski Tadeusz.
Rogowo (os) — Felicki T.
Rogoźno (przyw) — Plewiński Antoni.
Rychtal (os) — Pilitowska-Rudnicka Zofia.
Ryczywół (os) — Kugler Kazimierz.
Sieraków (przyw) — Garstecki W.
Skalmierzyce (os) — Gniatczyński Marian.
Skoki (sprzed) — Kuhnen Stanisław, tel. 23.
Solec (sprzed) — Liberek Roman. (Pod Orłem).
Stęszew (sprzed) — Podlewska Maria.
Strzałkowo (os) — Frumow Stanisław. (Pod Opatrznością).
Strzelno (sprzed) — Stęczniewski. Michał.
Swarzędz (sprzed) — Gramze A.
Szamocin (sprzed) — s-ów Hermana Ericha, zarz. Thielmann Weronika.
Szamotuły (przyw) — Galiński Jan.
Szamotuły, Rynek 5 (os) — Kosicki Wawrzyn. (Nowa).
Szubin (sprzed) — Anasiewicz Hieronim.
Śmigiel (przyw) — Ciesielski Zygmunt.
Śrem (sprzed) — Loga Roman.
Środa (sprzed) — s-ów Piaseckiego Kazimierza, zarz. Adamanis Janina.
Środa (os) — Ziółkowski Kazimierz.

Tarnowo (os) — Dobrzeniecki Tadeusz.
Trzemeszno (sprzed) — Mielcarski Mieczysław.
Ujście (sprzed) — Frost Tomasz.
Wągrowiec (sprzed) — Koszutski Konstanty.
Wągrowiec (os) — Pluta Jan.
Wieleń (przyw) — Kijewski Eugeniusz.
Witkowo (sprzed) — Morawski Kazimierz, zarz. Wojdag Antoni.
Wolsztyn (przyw) — Piechocka Jadwiga, zarz. Lamprecht Edwin, tel. 38.
Wronki (sprzed) — Stryczyński Marian.
Września (os) — Patyk L.
Września, Rynek 11 (sprzed) — Konieczny Stanisław, (Stara).
Wyrzysk (sprzed) — Samberger Walery, zarz. Bazułkówna Wanda.
Wysoka (sprzed) — s-ów Jasionowskiego Jana, zarz. Wituski Tadeusz.
Zbąszyn (sprzed) — Koeler Aleksander.
Zduny (przyw) — Taffe Mieczysław.
Żabikowo (os) — Sikorska Jadwiga.
Żerków (sprzed) — Fiebig Klemens.
Żnin (os) — Rozwadowski Konrad.
Żnin (sprzed) — Stark Władysław.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Gniezno, św. Wawrzyńca 18 — zarz. Szałek Aleksander.
Leszno, ul. Skarbowa — zarz. Mikulski Klemens.
Ostrów, Kościelna — zarz. Cyranowski J., tel. 70.
Poznań, ul. Pocztowa 25 — zarz. Hoffmann Tadeusz.

Apteki szpitalne.

Bydgoszcz — Szpital Miejski, zarz. Janiszewski Jan.
Gostyń — S. S. Miłosierdzia.
Inowrocław — Szpital Powiatowy.

Leszno — Zakład św. Józefa.
Marysin — OO. Bonifratrów.
Owińska — Zakład Psychiatryczny.
Pleszew — Zakład św. Józefa.
Poznań, Szkolna 14/16 — Szpital Miejski, zarz. Szymonowicz Stefan, tel. 29-58.
Poznań — Szpital Kolejowy, zarz. Łukaszyk Alfons.
Poznań — Zakład Diakonisek.
Poznań — św. Elżbiety (Elżbietanki).
Poznań — Zakład św. Józefa (S. S. Miłosierdzia).
Poznań — Zakład Przemienienia Pańskiego (S. S. Miłosierdzia).
Smukała p. Bydgoszczą — Sanatorium dla Płucno-Chorych, zarz. Solecka Felicja.
Środa — Zakład S. S. Miłosierdzia.
Wągrowiec — Szpital Powiatowy.
Września — Szpital Powiatowy.

Apteki domowe lekarzy.

Dąbrowa Biskupia — dr Milan Zbigniew.
Kiszkowo — dr Patyk Antoni.
Piaski — dr Lutelmann Jan.
Włoszakowice — dr Nowak Leon.

Dane statystyczne.

Województwo poznańskie posiada 196 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych uprzywilejowanych	33
„ publicznych sprzedażnych	73
„ publicznych osobistych	65
„ Ubezpieczalni Społecznych	4
„ szpitalnych	17
„ domowych lekarzy	4

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE.

Apteki publiczne.

Bohorodczany (os) — Gaertner Jan.
Bolechów (os) — Kimmelman Oswald.
Bołszowce (os) — s-ów Mücka Fel., dzierż. Medwiski Konstanty.
Bukaczowce (os) — Wallner Leon.
Bursztyn (real) — Pineles Zygmunt, tel. 6.
Delatyn (os) — Kuhl Rudolf Antoni.
Dolina ul. Legionów (os) — Deisenberg-Gorzkowa Maura.
Dolina (os) — Roth Ilo.
Gwoździec (os) — Margulies Eliasz.
Halicz (os) — Diner Ignacy.
Horodenka (real) — Miron Lurie i Schwarzenbergowa, zarz. Schwarzenberg Mendel.
Horodenka (os) — Orłowski Józef, zarz. Stojewski Piotr.
Hrebenów (filia sezonowa apteki w Skolem) — Ehrlich Józef, zarz. Eiselberg Rudolf.
Jabłonów (os) — Barabach Semen.
Jaremcze (os) — Obst Arpad, dzierż. Rubin Józef.
Jezupol (os) — Kurzmann Majer.
Kałusz (os) — Gębski Andrzej, zarz. i dzierż. Doliński Izydor.
Kałusz (real) — s-ów Szustowa A., zarz. Czernikówna Maria.
Kołomyja, Al. Wolności 2 (os) — Feuerstein-Hausmannowa Chaja.
Kołomyja, ul. Legionów 19 (os) — Herer Julia i Bernhaut Rudolf, dzierż. i zarz. Bernhaut R., tel. 224.
Kołomyja, ul. Piłsudskiego 1 (os) — Knoll Maksymilian.
Kołomyja, ul. Sobieskiego 13 (os) — Kreisler Henryk.

Kołomyja, Rynek 44 (os) — Neider Wilhelm.
Kołomyja, Pl. Karpińskiego 26 (real) — s-ów dra Stenzla, dzierż. Goldman Rubin, tel. 210.
Kosów, ul Piłsudskiego 36 (os) — Łukaszewicz Zygmunt, zarz. Balicki Julian.
Kosów (os) — Madejski Eugeniusz, zarz. Tannenzapf Litman.
Kuty (real) — Hessel Gustawa, dzierż. Römer Paweł.
Lipica Dolna (os) — Gizelt Gustaw.
Łanczyn (os) — Waydowicz Czesław, zarz. Feuerstein Josel.
Mikołajów (os) — Buchberg Majer.
Mikuliczyn (os) — Scherff Leopold, dzierż. Gottlieb Jakub.
Morszyn (filia sezonowa apteki w Stryju) — Aichmüller Józef, zarz. Augustynowicz Stanisław.
Nadwórna (real) — Skurewicz Józef, dzierż. Flücker Izaak.
Niżniów (os) — Błocka Waleria. zarz. Balner Ernestyna.
Obertyn (os) — Sipser-Schatzbergowa Klara.
Ottynia (os) — Schiffer Oswald. (Pod Gwiazdą).
Peczeniżyn (os) — Bergstein Markus.
Perehińsko (os) — Sandner Dawid, zarz. Nussbaum Mozes.
Rohatyn (real) — Reiss Maksymilian.
Rozdół (os) — Rosenberg Józef, zarz. Brüstiger Klara.
Rożniatów (os) — Maciurzyński Apolinary.
Skole (os) — Ehrlich Józef, dzierż. Salitry Józef.
Skole (os) — — Witriol Abraham.
Sołotwina (os) — Zussman Leon.
Stanisławów, ul. Sobieskiego 30 (os) — Armatys Kazimierz, zarz. Armatys Kazimierz jun.
Stanisławów, ul. Wołczyniecka 70 (os) — Banner Ignacy.

Stanisławów, ul. Piotra Skargi 3 (os) — Gunderman Wiktor, dzierż. i zarz. Prinz Zygmunt.
Stanisławów, ul. Sapieżyńska 96 (os) — s-ów Klahra Samuela, zarz. Panatowska Ludwika.
Stanisławów, ul. Karpińskiego 10 (os) — Macura Karol, dzierż. Spitzer Zygmunt.
Stanisławów, ul. Kaźmierzowska 4 (os) — Reitman Herman, tel. 277.
Stanisławów, Rynek 4 (real) — Schiller Józef i Reiter Oswald, zarz. Lessing Febus.
Stanisławów, ul. Sapieżyńska 12 (os) — Teodorowicz Zygmunt, dzierż. i zarz. Mück Jan.
Stanisławów, ul. Gołuchowskiego (os) — Ways Aleksander.
Stryj, ul. Sobieskiego 8 (os) — Aichmüller Józef.
Stryj, ul. Iwaszkiewicza 16 (os) — Bürgerowa Pola.
Stryj, Rynek (real) — s-ów Chalbazanego, zarz. Dicker Samuel.
Stryj, ul. Lwowska 41 (os) — Schor Leon, tel. 212. (Pod Złotym Orłem).
Stryj, Rynek 39 (os) — Sternberg Leon.
Synowódzko Wyżne (os) — Miszkiewicz Feliks.
Śniatyn, Tytusa Niemczewskiego 76 (real) — Niemczewski Michał, dzierż. Fast Eliasz, tel. 67.
Śniatyn (os) — Rudich Gerszon, tel. 12.
Tłumacz (os) — Szankowski Marian Lubomir.
Tyśmienica (real) — Koffler Markus.
Wełdzirz (os) — s-ów Wesołowskiego Hier., dzierż. Ślezak Józef.
Wojniłów (os) — s-ów Lemperta Mojżesza, dzierż. Rosenbaum Mendel.
Worochta (os) — Panatowska Anna.
Zabłotów (os) — Falber Maksymilian.
Żabie (os) — Gałkiewiczowa Maria.
Żurawno (real) — Kurzrok Józef, dzierż. Géza Kroó.
Żydaczów (os) — Wolfsohn-Bleiberg Klara.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Nadwórna — zarz. Zimring Abraham.
Stanisławów — zarz. Ways Aleksander.
Stryj, ul. Jagiellońska — zarz. Reczyński Jan Karol.

Apteki domowe lekarzy.

Czernelica — dr Tappet Karol.
Smorze — dr Schrenzel Ludwik.

Dane statystyczne.

Województwo stanisławowskie posiada 75 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	12
„ publicznych osobistych	56
„ publicznych filialnych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	3
„ domowych lekarzy	2

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 2 apteki.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.

Apteki publiczne.

Śląsk Górny.

Bielszowice (os) — Tyrała Jerzy.
Bieruń Stary (os) — Lokaj Hubert.
Brzezinka (os) — Litwiński Wiktor.
Brzeziny Śląskie (os) — dr Kugler Stefan.
Chorzów, Katowicka 14 (os) — Bethge Roman, tel. 412-89. (Św. Jana).
Chorzów II, 3-go Maja 1 (real) — Fränkel Jakub.
Chorzów (os) — Grzesiecki Wiktor Karol. (Pod Matką Boską).

Chorzów I, Wolności 78 (real) — Żymierski Władysław, tel. 411-31. (Św. Marii).
Czerwionka (os) — Szulc Franciszek.
Dąbrówka Mała (os) — Polaczek Rafał.
Godula (real) — s-ów Andrzejewskiego Edmunda, zarz. Omańkowski Eustachy.
Hajduki Wielkie (os) — Baranowski Edmund.
Hajduki Wielkie (os) — Lerchowa Anna, zarz. Koczubik Alfons, tel. 410-84.
Imielin (filia apteki w Brzezince) — zarz. Litwińska Joanna.
Jastrzębie-Zdrój (os) — Błażejowski Aleksander.
Katowice, ul. Markiefki 70 (publ.) — Apteka OO. Bonifratrów, zarz. Palarczyk Antoni.
Katowice, ul. Franciszkańska 25 (os) — Jabłonowska Joanna, zarz. Borecki Tadeusz, tel. 250-38.
Katowice, ul. 3-go Maja 33 (real) — Köplowie Mojżesz i I., tel. 323-23.
Katowice, Krakowska 46 (os) — Krause Franciszek, tel. 312-12. (Św. Barbary).
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 19 (os) — Niziołkiewicz Stanisław, zarz. Pastor Mieczysław.
Katowice, Jana 10 (os) — Nowoziemski Józef.
Katowice, Wojciechowskiego 48 (os) — Pałżewicz Ignacy.
Katowice, Mikołowska 15 (os) — s-ów Plucińskiego Seweryna, zarz. Kostecki Jan.
Katowice, Rynek 3 (real) — Sojka Walenty.
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 4 (real) — Soliński Mieczysław, tel. 3-03-83.
Katowice, Dębowa 1 (os) — Wojciechowski Józef, zarz. Wojciechowski Stan., tel. 331-19.
Katowice, Kościuszki 9 (os) — Zagórski Jan.
Katowice, Wojewódzka 26 (os) — s-ów Żelińskiego F., zarz. Kindlik Michał.
Knurów (os) — Więcek Alojzy.
Kochłowice (real) — Kozierowski Zygmunt.

Kończyce (real) — Raczkowski Kazimierz.
Kopalnia Emy (os) — Kurzętkowski Czesław.
Koszęcin (real) — Burzyński Kazimierz.
Królewska Huta, ul. 3-go Maja 32 (os) — Białas Alojzy.
Królewska Huta, ul. Wolności 22 (real)—Estkowski Mieczysław.
Królewska Huta, Plac Mickiewicza (os) — s-ów Hoffmana Th., zarz. Niepokojczycki Józef.
Lipiny (os) — Golla Paweł.
Lipiny, Piłsudskiego 24 (real) — Keil Paweł, tel. 521-58.
Lubliniec, ul. Lompy 7 (real) — Dyczkowska Janina Maria, zarz. Dyczkowski Eugeniusz, tel. 16.
Lubliniec (os) — Smoła Jan.
Łagiewniki (os) — Dereniowa Adela, zarz. Szmorhun Jan, tel. 413-07.
Łaziska Górne (os) — Mitko Włodzimierz. (Szczęść Boże).
Michałkowice (os) — Więckowski Leon.
Mikołów (os) — Warzecha Edmund.
Murcki (filia apteki w Nikiszowcu) — Büchs Władysław, zarz. Komischke Józef.
Mysłowice, Rynek 22 (real) — Caputa Marian. (Stara Apteka Miejska).
Mysłowice (os) — Gdynia Józef.
Mysłowice (os) — Proksz Karol.
Niedobczyce (filia apteki w Kopalni Emy) — Kurzętkowski Cz., zarz. Nowacki Zbigniew.
Nikiszowiec (os) — Bieniasz Edward Włodzimierz.
Nowa Wieś-Wirek (os) — Reinholz Jan.
Nowa Wieś-Wirek (real) — Urichowa Luiza, zarz. Loewenstark Leon.
Nowy Bytom (os)—Hoelzlowa Maria, zarz. Heller.
Nowy Bytom (os) — Pochorylec Józef, zarz. Mück Wilhelm, tel. 521-08.

Orzegów (filia apteki w Goduli) — s-ów Andrzejewskiego Edmunda, zarz. Doskowski.
Orzesze (real) — Wojanowska Teresa.
Piekary (os) — Wallner Jan.
Piotrowice (os) — Strokosz Wiktor.
Pszczyna, Rynek 17 (real) — Długaj Wacław, tel. 105.
Pszczyna (przyw) — Piątek - Bolechowska.
Pszów (os) — Burba Władysław, zarz. Siedlecka Lucyna.
Radzionków (real) — Gajdas Emil, tel. 53-149.
Roździeń (os) — Graefe Gerhardt.
Ruda Śląska (os) — Barthmann Antonina, zarz. Jarecki Marian.
Rybnik, Rynek 15 (real)—Bysiek Zdzisław, tel. 26.
Rybnik, ul. Sobieskiego 23 (real) — Faberówna Anna, tel. 10-42. (Pod Lwem).
Rybnik, ul. Rynkowa 1 (os) — dr Mroziński Wacław, zarz. Nowak Franciszek.
Rydułtowy (os) — Bronisz Maria.
Siemianowice, ul. Bytomska 17 (os) — Herde Franciszek.
Siemianowice, ul. Bytomska 6 (real) — Siwy Paweł.
Siemianowice, ul. Sobieskiego 5 (os) — Tomaszewski Marian.
Szarlej, (real) — dr Degórski Józef, tel. 530-66. (Mariańska).
Szopienice (os) — Dobrowolska Irena.
Świętochłowice, Wolności 36 (os) — Hüttigowa Lina, zarz. Janaszewski Tadeusz, tel. 1346. (Pod Gwiazdą).
Świętochłowice, Wolności 11 (real) — s-ów Knechtla Antoniego, zarz. Stachowski Józef.
Tarnowskie Góry (przyw) — Bogdany Tadeusz.
Tarnowskie Góry (real) — Kosmalski Tadeusz.
Tarnowskie Góry (os) — Mierzowski Alfons. (Mariańska).

Tychy (os) — Gerberowa, zarz. Mąsior Jan.
Wełnowiec (os) — Szustówna Karolina.
Wodzisław (real) — Froehlich Paweł.
Żory (real) — Bałdyk Bonifacy, zarz. Iwanicka Urszula.

Śląsk Cieszyński.

Bielsko, ul. Rycerska 1 (os) — Drancz Juliusz.
Bielsko, ul. Blichowa 48 (os) — Gizowska Matylda, zarz. Presler Oskar.
Bielsko, Rynek (os) — Gutwiński Artur.
Bielsko, ul. Wzgórze 16 (os) — Wladarz Fryderyk.
Cieszyn, Plac ks. Londzina 1 (publ) — apteka OO. Bonifratrów, zarz. Hełmska Janina, tel. 1267.
Cieszyn (os) — Skalla Brunon.
Cieszyn (os) — dr Zaar Karol, zarz. Zaar Kurt.
Dziedzice (os) — Gross Józef.
Jaworze (os) — Boziewicz Jan.
Skoczów (os) — Olszak Franciszek.
Strumień (os) — Pelzner Adolf, tel. 22.
Ustroń (os) — Kośmider Władysław.
Wisła (os) — Łopatka Juliusz, tel. 22.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Bielsko, ul. Krasińskiego 34 — zarz. Dziedzic Wiktor.
Cieszyn, ul. Bielska 37 — zarz. Strycharska Janina.
Czechowice — zarz. Krzyżanowski Józef.

Apteki szpitalne i zakładowe.

Katowice, ul. Francuska 34 — apteka Dyrekcji Spółki Brackiej, zarz. Berszakiewicz Julian.
Królewska Huta — apteka Szpitalna Spółki Brackiej, zarz. Godlewska Wanda.

Szarlej — apteka Szpitalna Spółki Brackiej, zarz. Rachwał.

Apteki domowe lekarzy.

Chybie — dr Król Ludwik.
Goleszów — dr Tyrna Jerzy.
Istebna — dr Raszyk Jan.
Kończyce Wielkie — dr Glajcar.
Pawłowice — dr Scheja Szymon.
Przyszowice — Letocha, lekarz.

Dane statystyczne.

Województwo śląskie posiada 107 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych uprzywilejowanych	2
„ publicznych realnych	25
„ publicznych osobistych	62
„ publicznych filialnych	4
„ innych (publ. zakł.)	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	3
„ szpitalnych	2
„ zakładowych	1
„ domowych lekarzy	6

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 4 apteki.

WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE.

Apteki publiczne.

Borszczów (os) — Niemczewski Jan Artur, dzierż. Löbel Marek.
Brody, Rynek D. 76 (real) — Kallir Karol.
Brody, Rynek (real) — Kalmus Arnold.
Brody, ul. 3-go Maja (real) — Rotenberg Zygmunt.
Brody, ul. Ułanów Krechowieckich 6 (real) — Senzer Adolf.

Brzeżany (os) — Altschüller Salomon, dzierż. Goldman Mendel.
Brzeżany, Słowackiego 2 (os) — Biliński Władysław.
Brzeżany (real) — Pohorille Antonina, zarz. Pohorille Henryk.
Buczacz (real) — Lewicki Stanisław.
Buczacz (os) — s-ów Wrzesińskiego, zarz. Dębski Stanisław.
Budzanów (os) — s-ów Kollera Adolfa, zarz. Koller Mieczysław.
Busk (os) — Friedman Beniamin Wolf.
Chorostków (os) — s-ów Silberga Benedykta, zarz. Margulies Perła.
Czortków, Kolejowa 49 (os) — Negrusz Zofia, tel. 144.
Czortków (real) — Nosa L., dzierż. Krajewski Franciszek.
Czortków (os) — Palek Mojżesz.
Dunajów (os) — Steinhardt Leon.
Gliniany (os) — s-ów Hełma Adolfa, zarz. Badian Litman.
Gołogóry (os) — Mościsker Samuel.
Grzymałów (os) — Braun Salomon.
Husiatyn (real) — s-ów Prokoszowej Z., dzierż. Kapan Jakub.
Jagielnica (os) — Preiss Herman.
Janów k. Trembowli (os) — s-ów Kleina Zygmunta, dzierż. Hoszowatiuk Jarosław.
Jazłowiec (os) — Ausschnitt Marian, dzierż. Einhorn Juliusz.
Jeziorna (os) — Münz Ludwik.
Jezierzany (os) — Monies Izaak.
Kamionka Strumiłowa (os) — Goldstein Mojżesz.
Kamionka Strumiłowa (os) — Zawałkiewicz Witold.
Kopczyńce (os) — Prokosz Kazimierz.
Korolówka (os) — Schwarz Dawid.

Koropiec (os) — Kronbergowa Rozalia.
Kozłów (os) — Błachowski Hilary, zarz. Wais Jan.
Kozowa (os) — s-ów Polisiuka Józefa, zarz. Fischer Jeruchim.
Łopatyn (os) — Dragon-Bierbachowa Róża.
Mielnica (os) — s-ów Eidelsheima Salomona, zarz. Tokajer Jakub. (Pod Opatrznością).
Mikulińce (os) — Katz Samuel.
Monasterzyska (os) — Goldenberg Bernard.
Narajów (os) — Feldman Herman.
Nowe Sioło (os) — Lamm Józef.
Olesko (os) — Hoffman Karol.
Podhajce (os) — Goldschlag Natan, dzierż. Wójt Hilda.
Podhajce, Rynek (real) — Nussenbaum Ernestyna, zarz. Nussenbaum Arnold.
Podkamień (os) — s-ów Pulwera J., dzierż. Hackstock Arnold.
Podwołoczyska (os) — s-ów Weinbera, zarz. Weinber Marceli.
Pomorzany (os) — Linder Sender.
Potok Złoty (os) — s-ów Witkiewicza Bronisława, zarz. Witkiewicz Jan.
Probużna (os) — Kristianpoler Salomon.
Przemyślany (os) — s-ów Linskera E., zarz. Brandwein Mojżesz, tel. 28.
Radziechów (real) — Neff Maria i Marian, Roszkowa Jadwiga i Waclowa Wacława, dzierż. Kammermann Samuel, tel. 20. (Pod Aniołem).
Sasów (os) — Feldman Beniamin.
Skała (os) — s-ów Piotrowskiego, zarz. Piotrowski Henryk.
Skałat (os) — Aszkenazy Maks, zarz. Kurzrok Jonas.
Strusów (os) — Löwner Henryk.
Tarnopol, ul. Mickiewicza 25 (os) — Biliński Józef.

Tarnopol, ul. Perla 10 (real) — s-ów Fleischmana, dzierż. Ochs Bernard.
Tarnopol, ul. Ruska 4 (os) — dr Franzos Juliusz, dzierż. Klinger Izydor.
Tarnopol, Rynek 30 (os) — Freudenthal Filip.
Tarnopol, ul. Kaczały 1 (os) — Kark Samuel, tel. 8.
Tarnopol, ul. 3-go Maja (os) — Manheim Leibisz.
Tłuste (os) — Tittinger Karol.
Toporów (os) — Karp Zygmunt.
Trembowla (os) — Herman Leon.
Trembowla (os) — Silberg Paweł.
Uście Zielone (os) — Feldner Moses.
Witków Nowy (os) — Rojecki Bolesław.
Zaleszczyki (real) — Pielecka Maria, zarz. Żerygiewicz Izydor.
Założce (real) — Baczyńska Róża, zarz. Baczyński Franciszek, tel. 106.
Zawałów (os) — s-ów Manna Samuela, zarz. Goldhammer Aron.
Zbaraż (os) — Landesberg Wilhelm, zarz. Landesberg Józefa.
Zbaraż (real) — Rothenberg M.
Zborów (os) — s-ów Ronigera D., dzierż. Balinówna Józefa.
Złoczów (real) — s-ów Pettescha, dzierż. Schapu Georg.
Złoczów (os) — s-ów Rozenzweiga Henryka, zarz. Rosenzweig Karol.
Złoczów, Rynek 3 (os) — Starkiewiczówna Maria Sława, tel. 10.
Złotniki (os) — s-ów Hausberga, zarz. Balin Salomon.

Dane statystyczne.

Województwo tarnopolskie posiada 75 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	15
„ publicznych osobistych	60

WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandrów Kujawski (n) — Kłopotowski Wacław, zarz. Grubiński Mieczysław, tel. 26.
Baranowo (w) — Wnuczyński Władysław.
Bądkowo (n) — Majewski Edward.
Biała Rawska (n) — Musiałek Stanisław.
Bielsk (w) — s-ów Malińskiego, zarz. Maliński Jerzy.
Bieżuń (n) — s-ów Lecha Stefana, zarz. Bełkowski Józef.
Błędów (w) — Ferenstein Eugeniusz.
Błonie (n) — Królikowski Wiktor, dzierż. Rudny Kazimierz.
Bolimów (w) — Sopoćko Jan.
Bodzanów (n) — Truszkowski Aleksander.
Brwinów (n) — Kulesza Feliks, tel. 34.
Brześć Kujawski (n) — Kodron Jan.
Cegłów (w) — Piątkowski Jerzy.
Choceń (w) — Ostaszewski Jerzy.
Chodaków (w) — Karbownicka Jadwiga.
Chodecz (n) — Ostaszewski Eugeniusz.
Chorzele (w) — Kruppe Leon Wojciech.
Ciechanów (n) — Raniecki Kazimierz.
Ciechanów (n) — Raniecki Wacław.
Ciechocinek (n) — Laskowski Piotr.
Ciechocinek (filia apteki w Ciechocinku) — Laskowski Piotr.
Ciechocinek (filia apteki w Nieszawie) — Trzepióra Józef.
Czernikowo (w) — Łysakiewicz Stefan.
Czerwińsk (w) — Szarras Bolesław.
Dąbrowice (w) — Pac Bolesław.
Dąbrowice (w) — Pac Bolesław.
Dobre (n) — Gruszta Andrzej, zarz. Matulewicz Michał.

Dobre (filia apteki w Radziejowie) — Gonera Marian.
Dobrzyń n. Drwęcą (n) — Kuchciński Marian.
Dobrzyń n. Wisłą (n) — Raniecki Wiktor.
Drobin (n) — Indrike Gustaw.
Dzierzgowo (w) — s-ów Staszewskiego Kazimierza, zarz. Stępień Stanisław.
Falenica (w) — Zawadzki Włodzimierz, tel. 16.
Gąbin (n) — s-ów Barchwica Romualda, dzierż. Dawidczyk Leon.
Gołymin (w) — Ryniejski Walerian.
Gostynin (n) — Majer Jan.
Goszczyn (w) — s-ów Wabnera Antoniego, zarz. Biegański Antoni.
Grodzisk (n) — Jabłonowski Marian Józef.
Grodzisk (n) — s-ów Kolitowskiego, dzierż. i zarz. Stobińska Zafia.
Grójec (n) — Markiewicz Stanisław.
Grójec (n) — Ochenkowski Józef.
Góra Kalwaria (n) — Skwarczyński Henryk.
Henryków (w) — s-ów Łukasiewicza, zarz. Truskolaski Józef.
Iłów (w) — Stokalski Zygmunt.
Inowłódz (w) — Matraszkówna Wanda.
Jabłonna (n) — Glinicka, zarz. Dworzaczek Józef.
Jabłonna-Legionowo (n) — s-ów Kuszkowskiego, zarz. Piętka Jan.
Jadów (n) — Górski Tadeusz.
Jasieniec (w) — Gaweł Jan.
Józefów (n) — Büchner Józef.
Kałuszyn (n) — s-ów Szweda Jana, zarz. Szwed-Bidzińska Danuta.
Kamieńczyk (w) — Siciński Adam.
Karczew (n) — Lewenstein Ludwik.
Kiernozia (w) — Olesiak Stanisław.
Kikoł (w) — Lachowski Jan.
Kołbiel (n) — Niewęgłowski Władysław.

Konstancin (n) — s-ów Starzeńskiego, zarz. Niewęgłowski Stanisław.
Kowal (n) — s-ów Jarzębskiego A., zarz. Jarzębska Maria.
Krasnosielc (n) — Wójcicki Jan.
Krośniewice (n) — Dunin-Borkowski Władysław.
Kutno (n) — Chaciński Czesław.
Kutno (n) — Starnawski Karol.
Kutno (n) — Walenta Henryk.
Latowicz (w) — Zatryb Antoni.
Leocin (w) — Kostrzębska Maria.
Leszno (w) — Winnicka Franciszka.
Lipno, Gdańska 4 (n) — Sosik Antoni, tel. 99.
Lipno, Kościuszki 11 (n) — Tuziński Henryk, tel. 55.
Lubicz (w) — Nitecki Stefan.
Lubień (w) — s-ów Gano Emila.
Lubraniec (w) — s-ów Kodymowskiego Henryka, zarz. Robakowska Natalia.
Łomianki (w) — Janiszewski Mikołaj.
Łowicz, ul. Zduńska 42 (n) — Kucharski Stanisław.
Łowicz, Rynek Kościuszki 16 (n) — Tylman Feliks.
Łowicz, Rynek Kilińskiego 5 (n) — Węgierski Stanisław, tel. 16.
Łyszkowice (w) — Wiśniewski Marian.
Maków (n) — Pisarski Władysław.
Marki (w) — s-ów Rygiera, dzierż. Trzaskowski Hubert.
Międzylesie (w) — Klimontowicz Jadwiga.
Milanówek (n) — Majcherski Stanisław Brunon.
Mińsk Mazowiecki, Warszawska 62 (n) — Gąsowski Jan, tel. 74.
Mińsk-Mazowiecki (n) — Pfadt Stanisław.
Mława, Stary Rynek 8 (n) — s-ów Barczyka Piotra, zarz. Ejbich Jan, tel. 96.
Mława-Wólka (w) — Kieroński Tomasz.

Mława, ul. Żwirki 5 (n) — Przybojewski Eugeniusz.
Mława, Stary Rynek 17 (n) — Zamoyski Aleksander.
Młodzieszyn (w) — Sobczyński Józef.
Mogielnica (n) — s-ów Jakubowskiego E., zarz. Jabłońska Janina.
Mrozy (filia apteki w Kałuszynie) — s-ów Szweda Jana, zarz. Stecki Wacław.
Mszczonów (n) — s-ów Holcmana A., zarz. Szumiata Wincenty.
Nadarzyn (w) — Ryszkiewicz Kazimierz.
Nasielsk (n) — Machnikowski Stanisław.
Nieszawa (n) — Trzepióra Józef.
Nowe Miasto k. Płońska (n) — Perliński Stefan.
Nowe Miasto n. Pilicą (n) — Zienkowski Jan.
Nowy Dwór (n) — Konarski Bolesław.
Okęcie (w) — Skaczkowski Józef.
Okuniew (w) — Kaun Bronisław.
Ożarów (w) — Bujalski Julian.
Osięciny (n) — Ossowski Teofil.
Otwock ul. Orla (n) — s-ów prof. Biernackiego Stanisława, zarz. Włodarski Roman.
Otwock, ul. Żeromskiego 8 (n) — Millerowa Regina.
Otwock, ul. Kościelna 3 (n) — s-ów Podolskiego Franciszka, zarz. Kowalski Paweł.
Piaseczno (n) — Markowski Mieczysław.
Piastów (n) — Paluszyński Stefan.
Piotrków Kujawski (w) — Małachowski Tadeusz.
Płock, ul. Kolegialna 1 (n) — s-ów Betleya St., zarz. Żelazowski Antoni.
Płock, Radziwie (w) — Bieganski Edward.
Płock, Nowy Rynek (n) — Lipiński Konstanty.
Płock, ul. Grodzka 7 (n) — Śmigielski Mieczysław.
Płock, ul. Grodzka, róg Tumskiej (n) — Włodkowski Bolesław.
Płońsk (n) — Gutowski Stanisław.

Płońsk (n) — Piedo Bolesław.
Pruszków (n) — Bielawski Jan.
Pruszków, 3-go Maja 31 (n) — Dorociński Konstanty, tel. 31.
Pruszków (n) — Ornowski Stanisław.
Przasnysz, Rynek 10 (n) — Kamiński Alfred.
Przedecz (w) — Gruszczyński Tadeusz.
Pułtusk, Rynek 21 (n) — Ochocki Konstanty, zarz. Sawicki Szymon, tel. 85.
Pułtusk (n) — s-ów Śniegockiego St., zarz. Wyrzykowski Stanisław.
Puszcza Mariańska (w) — Niemyski Zygmunt.
Raciąż (n) — Wasilewski Jan.
Radzanów (w) — Borowski Witosław.
Radziejów (n) — Gonera Marian.
Radzymin (n) — Łobodowski Karol.
Rawa Mazowiecka (n) — Mazurkiewicz Paweł, zarz. Ptaszyński Ireneusz.
Rawa Mazowiecka (n) — Zalewski Kazimierz, dzierż. Karwański Franciszek.
Rembertów (n) — Jabłoński Michał.
Rembertów (n) — Kołomyjski Zygmunt.
Rożan (n) — Strupczewski Kazimierz.
Rypin (n) — Zaniewski Jan.
Sanniki (w) — Sojczyński Józef.
Serock (n) — Sowula Stanisław.
Siennica (w) — Dowgiałło Michał.
Sierpc, Śmigłego Rydza 11 (n) — s-ów Lipińskiego W., zarz. Pawłowski Andrzej, tel. 22.
Sierpc (n) — s-ów Radomyskiego, zarz. Radomyski Wacław.
Skępe (w) — Nerlewski Ryszard.
Skierniewice, Sienkiewicza 16 (n) — Koziarski Stanisław, tel. 95.
Skierniewice (n) — s-ów Strzeleckiego Czesława, zarz. Gogolewski Ireneusz.
Skierniewice, Rynek 24 (n) — Tomaszewski Wiktor.

Skrwilno (w) — Skrudalewicz Michał.
Służewo (filia) — Markowski Wilhelm, zarz. Styczyński Wacław.
Sobota (w) — Olędzki Aleksander.
Sochaczew (n) — Czarnecki Mieczysław.
Sochaczew (n) — Knichowiecka Irena Maria.
Suchocin (w) — Hermanowicz Władysław.
Starożreby (w) — Trzciński Henryk.
Stanisławów (w) — Żardecki Roman.
Strzegowo (w) — Rymgayłło Henryk.
Strzelce (w) — Grodzki Lampert.
Szreńsk (n) — Romańska Janina Bronisława, zarz. Romański Feliks.
Świder (filia apteki w Józefowie) — Büchner Józef.
Tarczyn (n) — Jeżewska Ewa Maria.
Tłuszcz (w) — Wysokowski Michał.
Urle (filia apteki w Jadowie) — Górski Tadeusz.
Warka (n) — Wyrzykowski Aleksander.
Wawer (n) — Jankowska Maria.
Wilanów (w) — Dąbkowski Romuald.
Wiskitki (n) — Rejment Walery.
Włochy (n) — Giaro Anna Irena.
Włocławek (n) — Dziekanowski Stan.
Włocławek, Słodowska 4 (n) — Elżanowski Zbigniew.
Włocławek, Pl. Dąbrowskiego 4 (n) — Gutkowski Jan.
Włocławek, ul. 3-go Maja 16 (n) — Katzowa Szprynca, tel. 234.
Włocławek, ul. Kościuszki (n) — Meyster Jan.
Włocławek (n) — s-ów Ulanowskiego F., zarz. Ulanowska Jadwiga.
Wołomin (n) — Olechowski Marcin.
Wołomin (n) — Stawska Gołda.
Wyszków, ul. Kościuszki 11 (n) — Ceraski Stanisław.
Wyszków (n) — Jankowski Jan.
Wyszogród (n) — Kicko Bolesław.

Zakroczym (n) — s-ów Kowalskiego, dzierż. Truszkowska Zofia.
Zielonka (n) — Matraś Stanisław.
Zieluń n. Wkrą (w) — Koziński Stefan.
Żuromin (n) — s-ów Wolskiego, zarz. Kocel Józef.
Żychlin (n) — Stachowicz Stanisław.
Żyrardów (n) — Grząba Stanisław.
Żyrardów (n) — s-ów Włodka St., dzierż. Radziewicz Stefan.
Żyrardów (n) — Zakłady Żyrardowskie, dzierż. Dubiszewski Tomasz.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Ciechanów, zarz. Paszkiewicz Nikodem.
Grodzisk, zarz. Gąsecki Paweł.
Jeziorna, zarz. Zawadzki Piotr.
Kutno, zarz. Voss Józef.
Nowy Dwór, zarz. Plewczyński Maksymilian.
Otwock, zarz. Krupica Feliks.
Płock, zarz. Paszkiewicz Nikodem.
Pruszków, zarz. Wasilewski Brunon.
Sochaczew, zarz. Siekierski Roman.
Włocławek, zarz. Dąbrowski Kazimierz.
Wołomin, zarz. Szmerkowicz Jakub.
Żyrardów, zarz. Pawlukiewicz Władysław.

Apteki szpitalne z prawem publiczności.

Pułtusk — szpitala Św. Wincentego à Paulo, dzierż. Wolski Wacław.

Apteki samorządowe.

Włocławek, Kilińskiego 20 — apteka Magistratu m. Włocławka, zarz. Majczyńska Helena.

Dane statystyczne.

Województwo warszawskie posiada 192 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	115
„ publicznych wiejskich	56
„ publicznych filialnych	7
„ Ubezpieczalni Społecznych	12
„ szpitalnych	1
„ samorządowych	1

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 3 apteki.

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE.

Apteki publiczne.

Brasław (w) — s-ów Kurczewskiego, zarz. Szutowicz Witold.
Budsław (w) — Biegun Nowach.
Daugieliszki (w) — Zak Calel.
Dokszyce (n) — s-ów Pawłowskiego A., dzierż. Tartacki Lew i Stolarowa Szejna, zarz. Tartacki Lew.
Dołhinów (n) — Rozenszajn Menachem.
Druja (n) — Żołnierowicz Stanisław.
Dukszty (w) — s-ów Michałowskiego Lucjana, dzierż. i zarz. Jarmołowski Karol.
Duniłowicze (w) — s-ów Maleja, dzierż. Żmijewski Aron.
Dziewieniszki (w) — Rogol Lejba.
Dzisna (n) — Zelwiański Abram.
Głębokie (n) — Fejertag Otton, zarz. Rychlicki Józef.
Graużyszki (w) — Polionis Edward.
Gródek (w) — Cukierman Owsiej, zarz. Cukierberg Aron.

Hermanowicze (n) — Sosnowicy Hirsz i Simcha, zarz. Sosnowik Hirsz.
Hoduciszki (w) — Klahr Pesia.
Holszany (n) — Szejn Lejba i s-ów Eljasberga G., zarz. Szejn L.
Hruzdowo (w) — Wojciechowski Hipolit
Ignalino (w) — s-ów Mullera M., dzierż. i zarz. Januszewski Józef.
Ilia (w) — Kłok B., zarz. Bereżecka F.
Jaszuny (w) — Hajdamowicz Julian, zarz. Dubiński Bogusław.
Jazno (w) — Fidelska Jadwiga.
Jody (w) — Dziewałtowski Gintowt Justyn.
Kiemieliszki (w) — Rudnik W.
Kobylnk (w) — Najmark-Gol N.
Kościeniewicze (w) — Sznejerson Kinzburski Majer.
Koziany (w) — Helperin S.
Krasne (w) — Gilbert Aleksander.
Krewo (w) — Meller Boruch.
Królewszczyzna (n) — Zakrzewska K., zarz. Zakrzewski Stanisław.
Krzewice (w) — s-ów Szymenczyka Hirsza, zarz. Rok Aron.
Kurzeniec (n) — Lewinowa S. zarz. Sznejerson-Kinzburski Majer.
Landwarów (w) — Łapin Abram.
Lebiedziewo (w) — Cukierman Icko, zarz. Sobolewski Stanisław.
Leonpol (w) — Szantyr Bolesław, dzierż. Frydberg-Joffe Maria.
Łużki (w) — Weinberg Majer.
Łyntupy (w) — Pietkiewicz Piotr.
Mejszagoła (w) — Epsztejn Józef.
Miadzioł (w) — Lenczewski Mikołaj.
Michaliszki (w) — Abramowicz A.
Mielegiany (w) — Chackielewicz Izrael.
Miory (n) — Wiśniewski Antoni.

Mołodeczno (w) — Skórewicz Jan, dzierż. i zarz. Kościukiewicz Józef.
Niemenczyn (w) — Bernsztejn Szmul.
Nowo-Święciany (n) — Szlapokowie Chaja i Boruch, zarz. Szlapok B.
Nowo-Wilejka (n) — Sołomiański Aron.
Nowy Pohost (w) — Kac-Sosnowik Chany, zarz. Kac Idel.
Olkieniki (w) — Szternin Zelik.
Opsa (w) — s-ów Wolańskiego Wł., zarz. Sosnowski Michał.
Orany (w) — Magun F., dzierż. i zarz. Kowarski Izrael.
Ostrowiec (w) — Czerniawski M.
Oszmiana (n) — Chomiczewski Włodzimierz.
Parafianów (w) — Okuniowa-Świerdlin Sara.
Podbrodzie (n) — Chawkin Mozes.
Podbrodzie (w) — s-ów Stefanowicza J., zarz. Sosnowski Stanisław.
Postawy (n) — Kęstowicz Józef.
Prozoroki (n) — Zwierełło Józef, zarz. Szantyr Bolesław.
Radoszkowice (n) — Nemzer-Frydland Rebeka.
Raków (n) — s-ów Abramowa, zarz. Bojarynblum Hirsz.
Rudziszki (w) — Kalukiewicz Bolesław.
Słobódka (w) — Sieragowski Andrzej.
Smorgonie (n) — Wysocki Witold.
Soły (w) — Wiśniewski Ryszard.
Szarkowszczyzna (w) — s-ów Ruszkisa Hieronima, zarz. Misztowt Wincenty.
Święciany (n) — Szajber Jan, zarz. Matusewicz Jan.
Świr (w) — Hofsztejn M.
Troki (n) — Lewin Owsiej.
Turgiele (w) — Apanas B.
Turmont (w) — Kapłanowski Józef Zachariasz.
Widze (n) — Olkienicki Abram.

Wilejka (n) — s-ów Bujniewicza, zarz. Spustkowa Zofia.

Wielkie Soleczniki (w) — Czerniewskiego Fr., zarz. Zeff Zorach.

Wilno, Zawalna 41 (n) — s-ów Ajzensztadta i Sapożnikowa H., zarz. Grodzieński Wulf.

Wilno, ul. Kijowska 2 (n) — s-ów Augustowskiego Fr., zarz. Augustowski Witold.

Wilno, ul. Mickiewicza 10 (n) — s-ów Augustowskiego W. i Augustowskiej Aliny, zarz. Smoleński B.

Wilno, ul. Wielka Pohulanka 25 (n) — s-ów Chomiczewskiego W., dzierż. i zarz. Staroniewicz Wacław.

Wilno, ul. Ostrobramska 25 (n) — Chróścicki I., dzierż. Czapliński Stanisław.

Wilno, ul. Wielka 29 (n) — Filemonowicz Julian i Maciejewicz Kazimierz, zarz. Maciejewicz K.

Wilno, ul. Niemiecka 23 (n) — Frumkinów B. i I., zarz. Sołomonow Kopel.

Wilno, ul. Mickiewicza 33 (n) — s-ów Jundziłła Piotra.

Wilno, ul. Wileńska 8 (n) — Romecki Bolesław i Żelaniec Michał, zarz. Romecki B.

Wilno, ul. Piłsudskiego 30 (n) — s-ów Mańkowicza Mojżesza, zarz. Katz Mojżesz.

Wilno, ul. Ś-to Jańska 2 (n) — Narbutt Władysław, zarz. Zaniewski Bruno.

Wilno, ul. Dominikańska 7 (homeopatyczna) — Niementowska M., zarz. Kojdecki Ludwik.

Wilno, ul. Jagiellońska 1 (n) — Nałęcz Czesław.

Wilno, ul. Antokolska 42 (n) — s-ów Paka Anatola, zarz. Mański Abram.

Wilno, ul. Zarzecze 20 (n) — Pietkiewicz H. i Januszkiewicz J., zarz. Pietkiewicz H.

Wilno, ul. Wiłkomierska 3 (n) — Pleskaczewski Jan.

Wilno, ul. Ostrobramska 4 (n) — Rodowicz Jan.

Wilno, ul. Kalwaryjska 31 (n) — Rostkowski Antoni.
Wilno, ul. Tyzenhauzowska 1 (n) — Sokołowski Władysław.
Wilno, ul. Legionów 10 (n) — Szantyr Władysław.
Wilno ul. Niemiecka 15 (n) — Turgiel B. i Przedmiejscy N. i Ch., zarz. Przedmiejska Ch.
Wilno, ul. Wielka 3 (n) — Wysocki Aleksander.
Wilno, ul. Witoldowa 22 (n) — Zajączkowski W.
Wilno, ul. Nowogródzka 89 (n) — Zasławski P. (Pod Gołębiem).
Wojstom (w) — Butkiewicz J.
Wołkołata (n) — Pleszkun Szymon.
Worniany (w) — Uszkiewicz Józef.
Woropajewo (w) — Grzymałówna Jadwiga.
Zalesie (n) — s-ów Błusia Bronisława, zarz. Łupacz Stanisław.
Żodziszki (w) — Adamowicz Wincenty.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Wilno, Biskupia 4 — zarz. Miedzionis St.
Wilno, Węgłowa 12 — zarz. Liwszyc Aleksander

Apteki szpitalne, zakładowe i samorządowe.

Brasław (n) — Sejmikowa, dzierż. Sieragowski A.
Oszmiana (n) — Sejmikowa, zarz. Piotrowski B.
Święciany (n) — Miejska, zarz. Szymański R.
Wilno, ul. 3-go Maja 8 (n) — Szpital Św. Jakóba zarz. Grygiel Antoni.
Wilno, Szpital Żydowski, zarz. Kaganowicz Maria.
Wilno, Szpital Żydowski „Miszmeres-Chojlim", ul. Kijowska 9, zarz. Uciechowski Samuel.
Wilno, Szpital Zakaźny, zarz. Muraszko Julian.
Wilno, Wileńska 23, Miejska, zarz. Adamowicz Mieczysław, tel. 290.

Wilno, Klinika U. S. B., ul. Wielka 24, zarz. Welento Justyn.
Wilno, pl. Napoleona 6, Konwentu OO. Bonifratrów, zarz. Arcimowicz St.

Dane statystyczne.

Województwo wileńskie posiada 113 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	48
„ publicznych wiejskich	52
„ homeopatycznych	1
„ Ubezpieczalni Społecznych	2
„ szpitalnych	5
„ zakładowych	1
„ samorządowych	4

Przybyło — w stosunku do roku ubiegłego — 4 apteki.

WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandria (w) — s-ów Hołowczynera Grzegorza, zarz. Goldenberg Józef Srul.
Beresteczko (n) — Furer Boruch.
Berezne (n) — Wyszyński Jan.
Bereżnica (w) — s-ów Strużykowicza.
Boremel (w) — Nitkiewicz Leopold.
Białozórka (n) — Śliwiński Bohdan.
Buczyń (w) — Ojrzyński Adolf.
Czaruków (w) — Fiks Symon, zarz. Eljaszew Samuel.
Dąbrowica (n) — s-ow Kaca Załmana.
Demidówka (w) — Wasiljew Włodzimierz.
Derażne (w) — Gulmantowicz Stanisław.
Dubno, ul. Aleksandrowska (n) — Galperson Mordko.
Dubno, ul. Listowskiego (n)—Kozakiewicz Alfred.

Dubno, ul. Aleksandrowska (n) — s-ów Witwickiego Józefa, dzerż. Zieliński Wiktor.
Drużkopol (n) — Soborowski Jankiel.
Glińsk (w) — Raf Zelman.
Grzybowica (w) — Kulińska Maria.
Hołoby (w) — Makiełło Wacław, zarz. Makiełło Stanisław, tel. 11.
Horochów (n) — s-ów Wierzbowskiego Antoniego
Hoszcza (w) — Korinman Szloma Elo.
Katerburg (n) — Nowak Jankiel.
Klesów (w) — Stankiewicz Rozalia.
Kisielin (w) — Drikier Gerszon, zarz. Liberman-Drikier Pesia.
Kiwerce (n) — Górski Karol.
Klewań (n) — Segal Manus.
Kołki (w) — Szklar Icko-Mojsza, dzierż. Ejdel Izaak, tel. 16.
Korzec (n) — Herszenhorn Aron.
Korzec (n) — Ochmanowicz Marta i Czesław.
Kostopol (n) — Pomeranc Ela.
Kowel, ul. Kościelna 1 (n) — s-ów Ejsmonta Piotra, zarz. Makuch Konstanty.
Kowel, ul. Warszawska (n) — s-ów Fridrichsona Gabriela, zarz. Lipski Edmund.
Kowel, ul. Sienkiewicza 27 (n) — Parys Tadeusz, tel. 173.
Kowel, ul. Łucka 2 (n) — s-ów Prażmowskiego A., zarz. Suchecka Halina, tel. 194.
Kozin (w) — Lizak Szmul.
Krzemieniec, ul. Dubieńska 48 (n) — Bilenko Jefrem.
Krzemieniec, ul. Szeroka 92 (n) — s-ów Hindesa Laurentego, zarz. Kapuza Hindes Berta.
Krzemieniec, ul. Szeroka 250 (n) — Szapiro Lipa.
Krzemieniec, ul. Szeroka 96 (n) — s-ów Tkaczyńskiego Bolesława, zarz. Żółkiewski Feliks.
Kupiczów (w) — Kagan Abram.
Luboml (n) — Rodziewicz Tadeusz.

Ludwipol (n) — Taubin Jewel.
Łanowce (w) — Beimblat Hersz.
Ławrów (w) — Penciłło Maria.
Łokacze (w) — Guklerowa Stanisława, dzierż. Rodziewicz Wiktor.
Łuck, ul. Jagiellońska 37 (n) — Dal Hersz, zarz. Kramer Awrum, tel. 812.
Łuck, ul. Jagiellońska 105 (n) — Dal Łazarz i S-ka.
Łuck, ul. Piłsudskiego 57 (w) — Farbiszewski Walery.
Łuck, Kościuszki 63 (n) — Świdziński Bolesław, dzierż. Farbiszewska Zofia, zarz. Korycka Maria.
Łuck, Al. Bol. Chrobrego 83 (n) — Wygodowski Hipolit, tel. 308.
Łuck, ul. Dominikańska 17 (n) — s-ów Złockiego Franciszka, zarz. Złocki Adam.
Maciejów (w) — Mandelbaum Fajwel, zarz. Kandisbrat Josel.
Maniewicze (n) — s-ów Grębeckiego, dzierż. Grojnowski Zajlik.
Mielnica (w) — Wołach Izaak.
Międzyrzec (n) — Szyłkajtis Władysław.
Mizocz (n) — Finkiel Beniamin.
Młynów (w) — Wajnsztok Racia.
Mogilany (w) — Rządkowska Julianna.
Niesuchoiże (n) — s-ów Dunajewskiego Kazimierza.
Ołyka (n) — Kostyńska G. i Batt M., zarz. Kostyński B.
Ostrożec (w) — Salis Lejb.
Ostróg (n) — Szrajer Abraham.
Ostróg (n) — Żółtowski Wacław.
Poczajów (n) — s-ów Furowicza Wacława, zarz. Wozny Feliks.
Poryck (w) — Bursztyn Franciszka, zarz. Hahn Marian.
Powursk (n) — Chazanowicz Mojżesz i Sp.

Radziwiłłów (n) — Machan Edward, zarz. Machan Jadwiga.
Rafałówka (n) — Sienkiewicz Bolesław.
Ratno (n) — Sieniawski Antoni, tel. 16.
Rokitno (w) — Solcman Noech.
Rożyszcze (n) — Tinterow J.
Równe, ul. Poniatowskego (n) — Błoch Abram.
Równe, ul. 3-go Maja 187 (n) — Grądzki Stanisław i Kosiński E., zarz. Grądzki St., tel. 71.
Równe, ul. 3-go Maja 85 (n) — Karsz Jankiel i Maze B.
Równe, ul. Mickiewicza 2 (n) — Kirszon Ela.
Równe, ul. 3-go Maja 96 (n) — Margulies Józef, tel. 42.
Równe, ul. Poniatowskiego 140 (n) — Owsiany Antoni.
Równe, ul. 3-go Maja 57 (n)—Sandberg Ch. i Margulies Ch.
Sienkiewiczówka (w) — Kubalski Stanisław.
Smyga (w) — Masłowski Bolesław.
Sarny (n) — Barzam Józef.
Sarny (n) — Dubiński Jefrem.
Stary Oleksiniec (w) — Jankowski Edward.
Stepań (n) — Hiszpański Józef i S-ka.
Szack (n) — Rubaszkiewicz Wacław.
Szumsk (n) — Chazen Mordko.
Świniuchy (w) — Sławiński Stanisław.
Targowica (n) — Pinczuk Chaskiel.
Torczyn (w) — Rozenfeld Nusin.
Trościeniec (n) — Waloch Henryk, zarz. Fik Szymon.
Tuczyn (w) — s-ów Bata Arona, zarz. Alba Sz., tel. 45.
Turzysk (n) — Pasławski Jan.
Uściług (n) — Perelmanowa S., zarz. Sztarkman G.
Warkowicze (w) — Szwarcman Mojsze.
Werba (n) — Kigiel Lejba.

Wiśniowiec (n) — Raszowska E., zarz. Raszowski Michał.
Włodzimierz, Piłsudskiego 83 (n) — Kołomyjski Antoni.
Włodzimierz, ul. Kon. 17 Marca 12 (n) — Kubalski Aleksander.
Włodzimierz, ul. Sienkiewicza 29 (n) — Miotecki Jakób i Sp.
Włodzimierz, ul. Farna 132 (n) — Szczurowski Aleksander, tel. 129.
Włodzimierzec (w) — Kaminer Jankiel.
Wołkowyje (w) — Fiszman Adela.
Wyszogródek (w) — Gelman Chaskiel.
Zdołbunów (n) — Kaganowa Basia i S-ka.
Zdołbunów (n) — Słabodkin Ber Lejb i Awerbuch Szmul.
Zofiówka (w) — Mitelman Izrael.

Apteki kolejowe.

Kowel — zarz. Konikowska Leokadia.

Apteki samorządowe.

Kowel, Szpital powiatowy, zarz. Ferański Aleksander.
Ostróg, Szpital Sejmikowy, zarz. Studzińska Barbara.

Dane statystyczne.

Województwo wołyńskie posiada 108 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	67
„ publicznych wiejskich	38
„ kolejowych	1
„ samorządowych	2

Statystyka aptek

(według stanu

Województwo	Publiczne							
	normalne	wiejskie	homeopat.	uprzywilej.	realne (sprzedaż.)	osobiste	filialne	inne
M. st. Warszawa .	108	—	2	—	—	—	—	—
białostockie . . .	77	52	—	—	—	—	1	—
kieleckie	126	52	—	—	—	—	3	—
krakowskie . . .	—	—	—	—	26	128	1	—
lubelskie	104	52	—	—	—	—	2	—
lwowskie	—	—	—	—	27	155	4	—
łódzkie	134	47	1	—	—	—	2	—
nowogródzkie . .	33	26	—	—	—	—	2	—
poleskie	37	13	—	—	—	—	—	—
pomorskie	—	—	—	14	32	31	3	—
poznańskie	—	—	—	33	73	65	—	—
stanisławowskie .	—	—	—	—	12	56	2	—
śląskie	—	—	—	2	25	62	4	2
tarnopolskie . . .	—	—	—	—	15	60	—	—
warszawskie . . .	115	56	—	—	—	—	7	—
wileńskie	48	52	1	—	—	—	—	—
wołyńskie	67	38	—	—	—	—	—	—
Razem	849	388	4	49	210	557	31	2
Aptek publicznych	—	—	—	—	—	—	—	—
„ innych . .	—	—	—	—	—	—	—	—

Rzplitej Polskiej

z końca roku 1937).

Ubezp. Społ.	kolejowe	Min. Spraw.	szpitalne	zakładowe	samorządowe	domowe lek.	Razem	Przybyło w stosunku do roku ubiegłego aptek
11	3	1	8	4	—	—	137	5
2	2	—	3	1	1	—	139	5
17	2	—	2	2	—	—	204	4
6	—	—	3	—	—	4	168	5
2	1	—	3	—	—	—	164	1
6	—	—	2	—	—	2	196	1
14	—	—	2	2	—	—	202	5
—	—	—	—	—	2	—	63	1
2	1	—	—	—	1	—	54	0
1	—	—	10	—	—	4	95	2
4	—	—	17	—	—	4	196	2
3	—	—	—	—	—	2	75	2
3	—	—	2	1	—	6	107	4
—	—	—	—	—	—	—	75	0
12	—	—	1	—	1	—	192	3
2	—	—	5	1	4	—	113	4
—	1	—	—	—	2	—	108	7
85	10	1	58	11	11	22	2288	51
—	—	—	—	—	—	—	2090	
—	—	—	—	—	—	—	198	

ŹRÓDŁA ZAKUPU

WEDŁUG DANYCH, NADESŁANYCH DO „KALENDARZA FARMACEUTYCZNEGO" NA ROK 1938

(wyłącznie na podstawie materiału ogłoszeniowego rocznika XVIII).

Całkowite brzmienie i adresy firm, wymienionych w skróceniu w wykazie „Źródła Zakupu".

A. B. Z. = Aptekarskie Biuro Zleceń, Warszawa, Długa 16.
Alka = „Alka" P. A. Kunzner, Bydgoszcz, Gdańska 30.
Apteka Homeopatyczna=Apteka Homeopatyczna Tow. Zwolenników Homeopatii, Warszawa, Nowy Świat 16.
Asmidar = Chem.-farm. zakłady przem.-handl. „Asmidar" Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88.
Atropa = „Atropa" Lab. Chem., Warszawa, Wawrzyszewska 11.
Azot = „Azot" Sp. Akc., Jaworzno.

Bank Aptekarzy = Bank Spółdzielczy Aptekarzy z ogr. odp., Warszawa, Długa 16.
Barcikowski = Fabr. Chem. R. Barcikowski S.A., Poznań, Składowa 13/18.

Berent i Plewiński = Berent i Plewiński, składy i wytwórnie przyrządów laboratoryjnych, Warszawa, Moniuszki 12; Poznań, Św. Marcin 49.

Breszel i Bruzda = Breszel i Bruzda, Spółka Komandytowa, Warzswa, Plac Małachowskiego 2.

Bukowski = Lab. Chem.-Farm. Mgr A. Bukowski, Warszawa, Marszałkowska 54.

Centrala Szkła = „Centrala Szkła" Franciszka Pełka, Warszawa, Orla 8.

Chirurgia = T-wo „Chirurgia", Warszawa, Sienkiewicza 3.

Chronowicz = A. Chronowicz, Warszawa, Orla 8.

Concordia = Concordia - Import - Eksport Sp. Akc., Katowice, Sokolska 4, Hurt. tow. apt. i przetw. galen.

Dawidowicz - Kempiński = Sp. Akc. Przemysłu i Handlu Papierniczego Dawidowicz, Kempiński i S-ka, Warszawa, Chmielna 43.

Deges = „Deges" Zakł. farm.-chem. i Hurt. apt.-drog., Katowice, Wojewódzka 21.

Drukarnia Wzorowa = Drukarnia Wzorowa, Warszawa, Długa 20.

Ekonomia = Fabr. pud. apt., perf. i wyr. papier. oraz drukarnia „Ekonomia", Warszawa, Dzielna 49.

Elektryczność = Tow. „Elektryczność" Sp. Akc. Warszawa, Czackiego 6 — Fabryka w Ząbkowicach.

Etykieta = „Etykieta", Wytw. torebek i etykiet dla aptek i drogeryj, Drukarnia i Hurt. papierów pakowych. K. Sarbiewski, Grudziądz, Mickiewicz 8.

Farlabor = „Farlabor" Laboratorium Farmaceutyczne, Sp. z o. o., Poznań. Mostowa 15.
Farmahurt=„Farmahurt" Hurtownia towar. farm. i drog., aptekarze A. Michalski i B. Szymczak, Sp. z o. o., Poznań, Plac Nowomiejski 4.
Farmakon = Aptek. Tow. Wzajemn. Ubezp. od Ognia „Farmakon", Warszawa, Długa 16.
Frenkiel = Biuro Handlowo - Komisowe Józef Frenkiel, Generalna Reprezentacja na Rzplitę Polską firmy „Eka" Elektrokemiska Aktiebolaget, Bohus, Warszawa, Złota 9.

Gąsecki = Adolf Gąsecki i S-wie, Sp. Akc., — Mokotowska Fabryka Chem.-Farm. w Warszawie, Belgijska 7.
Górnośląska Wytwórnia Chemiczna, d. F. Reichelt, Sp. Akc., Katowice, Jagiellońska 5.

Hurt. Apt. Polsk. = Hurtownia Aptekarzy Polskich, Sp. Akc., Warszawa, Długa 16.

Iwiński = W. M. Iwiński, Warszawa, Chmielna 7.

Jankowski = Antoni Jankowski i S-ka, Fabryka gazy i waty hygroskopijnej, Pabianice, Piłsudskiego 11.
Jon = Towarzystwo Chemiczne „Jon", Sp. z o. o., Warszawa, Czerniakowska 165.

Karolewski = F. Karolewski, Warszawa, Senatorska 32.
Karpiński = Fr. Karpiński, S. A., Chem.-Farm. zakł. przem., Warszawa, Wolność 7/9.
Klawe = Tow. Przem. Chem.-Farm. d. Magister Klawe, S. A., Warszawa, Karolkowa 22/24.
Kleiner = Mgr Bruno Kleiner, Warszawa, Narbutta 26. (Insulina Duńska „Lec").

Kojrański = Wiktor Kojrański, Warszawa, Sienna 30.
Kowalski = Fabr. Chem.-Farm. Ap. Kowalski, Warszawa, Sienna 39.
Krögler = Ed. Krögler, Katowice, Jagiellońska 8.
Krzętowski = Aptekarz J. Krzętowski, Warszawa, Elektoralna 18.

Lek = Lab. „Lek", wł. A. Tuszyński, Warszawa, Smolna 22.
Lewandowski = Wytwórnia cukierków dla aptek i skł. mat. apt. Roman Lewandowski i S-ka, Warszawa, Grzybowska 21.
Lichtson = S. Lichtson, Kazimierz Dolny, apteka.
Liphardt = Otton Liphardt, Warzswa, Długa 42.
Lubelski = Apteka J. Lubelskiego, Warszawa, Długa 16.

Łagodziński = Fabryka Wyrobów Papierniczych W. Łagodziński, Poznań, Św. Marcin 27.

Madaus = Zakł. Chem.-Farm. Dr Madaus et Co, Warszawa, Belwederska 32—34.
Motor = Warszawskie Towarzystwo „Motor" Sp. Akc., Warszawa, Marszałkowska 23.

Nasierowski = Chem.-Farm. Zakłady Przem.-Handlowe L. Nasierowski, Warszawa, Kaliska 9.
Nowakowski = Fr. Nowakowski, Wytw. Etykiet i Torebek, Grudziądz, Mickiewicza 39-a.

Pabianice = Pabianicka Spółka Akcyjna Przemysłu Chemicznego w Pabianicach.
Pacanowski = Fabr. pudełek i litografia J. Pacanowski, Kraków, Grzegórzecka 19—21.
Państwowa Wytwórnia Prochu = Państwowa Wytwórnia Prochu, Pionki.

Państw. Zakł. Zdrojowe = Państw. Zakłady Zdrojowe, Biuro Sprzedaży, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 11.
Pharmachemia = „Pharmachemia" Lab. Chem.-Farm., wł. Wacław Paździerski, Bydgoszcz, Sienkiewicza 11.
Poznański i Lando = Poznański i Lando, Inżynierowie, Warszawa, Żytnia 20.
Proton = Zakł. Przem. Chem.-Farm. „Proton", Warszawa, Św. Stanisława 9/11.
PZH = Państwowy Zakł. Higieny, Dział Surowic i Szczepionek, Warszawa, Chocimska 24.

Remedia = Dom Agenturowy „Remedia" E. Fulde i S-ka, Warszawa, Złota 7.
Rosenstadt = Apt. H. Rosenstadt i S-ka, Warszawa, Pl. Grzybowski 10.

Sandoz = Fabryka Chemiczna, dawniej Sandoz, Bazylea (Szwajcaria), współpr. nauk. inż. K. A. Sommer, Warszawa, Hoża 42 m. 8. — Repr. handl.: Chemofarm, Lwów, Kilińskiego 3.
Scott et Bowne = Scott et Bowne, Towarzystwo przemysłowo - handlowe dla wyrobów chemiczno-farmaceutycznych, Warszawa, Okopowa 21/23.
Spiess = Przem.-Handl. Zakł. Chem. Ludwik Spiess i Syn, Sp. Akc., Warszawa, Daniłowiczowska 16. (Fabryka w Tarchominie).
Spira Ignacy = Dom Handlowy Ignacy Spira, Kraków, Poselska 22.
Splitt = Lab. Splitt, Poznań, Św. Wojciecha 28.
Sprung = Wytwórnia Pudełek Łubianych Lazar Sprung, Rzeszów, Krakowska 9, skrz p. 28.
Strzelecki = R. Strzelecki, Fabr. środk. opatr., przetw. chem.-farm. i prac. steryliz., Warszawa, Ceglana 8.

Szedrowicz = Bracia Szedrowicz, Warszawa, Zimna 6.

Tarasiejski = N. Tarasiejski i S-wie, Święciany Wileńskie, Warszawa, Leszno 24.

Unitas = Tow. „Unitas" Sp. z o. o., Warszawa, Miodowa 10.

Vetro = „Vetro" Składy szkła i urządzeń apteczno-laboratoryjnych, Tarnów, Drużbackiej 3.

Waga Precyzyjna = „Waga Precyzyjna", Wł. Eugeniusz Namokel, Warszawa, Piusa XI 45.
Wander = Wander A. Dr, Sp. Akc., Kraków, Mogilska 80.
Wojciechowski = Fabr. syfonów różnych syst. Leona Wojciechowskiego, Warszawa, Towarowa 30.
Wytwórnia Waniliny = Pierwsza Polska Wytwórnia Waniliny, Warszawa, Zarz.: Senatorska 36, Fabryka: Górczewska 14.

Zeiss = Zeiss Carl, Jena, Gener. Przedst. na Polskę Inż. Wł. Leśniewski, Warszawa 22, Topolowa 2.
Zembrzuski = Lab. S. Zembrzuski i S-ka, Wł. E. Filleborn i A. Ryl, Warszawa, Miodowa 12.
Zioła Lecznicze = Zioła Lecznicze Sp., R. Abramowicz i B. Gromów, Święciany Wil.
Zioła Polskie = „Zioła Polskie", Sp. z o. o., Warszawa, Podwale 7.
Złoczowska Fabryka = Złoczowska Fabryka Wyrobów Papierowych i Kartonowych Farmaceutycznych w Złoczowie.
Zw. Zaw. Farm. Prac. = Wydział kupna i sprzedaży aptek przy Zw. Zaw. Farm. Prac. w R. P., Warszawa, Marszałkowska 138.

WYKAZ ŹRÓDEŁ ZAKUPU.

Acecolex pasta — Nasierowski.
Acecoline sol. — Nasierowski.
Acidum acetylo-salicylicum „Hoechst"—Remedia.
Acidum camphoricum — Barcikowski.
Acidum carbolicum alb. cryst. i crud. — Deges.
Acidum citricum — Barcikowski.
Acidum diaethylbarbituricum „Hoechst" — Remedia.
Acidum hydrochloricum „Eka" — Frenkiel.
Acidum lacticum i mleczany — Barcikowski.
Acidum nicotinicum — Barcikowski.
Acidum salicylicum „Bayer" — Remedia.
Acidum sulfosalicylicum wł. prod. — Jon.
Adeps Lanae anhydr. puriss. — Scott et Bowne.
Adermol — Azot.
Adrenalina synt. „Ciba" — Pabianice.
Adrenalin sol. — Bukowski.
Adysymeno tabl. — Nasierowski.
Agephan — Gąsecki.
Agomensina „Ciba" — Pabianice.
Agran — Azot.
Alcacyl — Dr Wander
Alliocaps — Allii sativi oleum in caps. — Madaus.
Allisatin, preparat czosnkowy — Sandoz.
Allochrysin amp. — Nasierowski.
Alucol — Dr Wander.
Alucol c. Belladonna 1% i 2% — Dr Wander.
Amidopyrinum „Hoechst" — Remedia.

Anacot — Dr Wander.
Analgesinum Coff.-citr. „Bayer" — Remedia.
Androstina „Ciba" — Pabjanice.
Antinarcotan — Nasierowski.
Antipyrinum salic. „Bayer" — Remedia.
Antipyrinum salicylicum wł. prod. — Jon.
Antra — Dr Wander.
Apalgin — Kowalski.
Aparatura apteczna — Kowalski.
Aparatura destylacyjna — Centrala Szkła.
Aparaty destylacyjne — Iwiński.
Aparaty dla celów farmaceutycznych — Poznański i Lando.
Aparaty destylacyjne nowocz., własnej prod. — Karolewski.
Apotropin — Kowalski.
Apteczki i skrzynki sanit. domowe, dla szkół, fabryk, autobusów, stacyj kol. itp. — Strzelecki.
Aquarinum aceticum — Madaus.
Arsenian ołowiu — Azot.
Arsenian wapnia — Azot.
Artykuły hig.-sanit. (dla lecznic i szpitali) — Karolewski.
Artykuły codziennego użytku w aptekach — Centrala Szkła.
Arviko — Azot.
Aselan — emulsia tranowa — Madaus.
Atochinol „Ciba" — Pabianice.
Atural pulv. — Nasierowski
Aurokard — Madaus.
Autoklawy — Alka.
Autumnol — Kowalski.

Balsam kojący — Bukowski.
Balsam Trikolan Age — Gąsecki.
Balsam Trikolan c. phytino — Gąsecki.
Bankowe czynności wszelkie — Bank Aptekarzy.

Barium sulf. pro Roentgen — Dr Wander.
Bawełna kolodionowa (do wypr. lakierów, kolodium, filmu, sztucznej skóry, celuloidu itp.)— Państwowa Wytwórnia Prochu.
Bellafolin krople, tabl., amp., prosz. — Sandoz.
Bellergal drażetki — Sandoz.
Bibuła filtracyjna „Moselle" ze szmat bawełnianych bez obcych domieszek — Dawidowicz Kempiński.
Bibuła filtracyjna — Kojrański.
Bibuła propagandowa apteczna pakowa — ABZ.
Bijotol — Gąsecki.
Bilety do odbioru lekarstw — Etykieta.
Biochemiczne środki — Madaus.
Biophytol caps. liqu. — Gąsecki.
Biotonin — Gąsecki.
Bismohydrol słoiki — Nasierowski.
Bismutum chin.-jodat. „Elen" amp. słoiki — Nasierowski.

Bituol — Asmidar.
Bituolowe preparaty — Asmidar.
Bizmutowe preparaty własnej produkcji krajowej — Scott et Bowne.
Blankiety handl. dla aptek — Wiadomości Farmaceutyczne.
Boleas amp. — Nasierowski.

Borax pur. pulv. „Eka" — Frenkiel.
Borowiny — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Borutol pulv. — Nasierowski.
Bromcalcium theosan — Dr Wander.
Bromisol — Karpiński.
Bromowe preparaty „Bayer" — Remedia.
Buchalteryjne książki dla aptek — Wiadomości Farmaceutyczne.
Buraczak — Azot.

Calcibronat gran., amp. — Sandoz.
Calcinapht — Nasierowski.
Calcio - Coramina „Ciba" — Pabianice.
Calcium carbonic. leviss. pur. — Scott et Bowne.
Calcium chloratum pur. cryst. „Eka" — Frenkel.
Calcium - Corpyrin — Karpiński.
Calcium lacticum „Bayer" — Remedia.
Calcium malonic. pulv. i tabl. — Nasierowski.
Calc. phenylcinchoninicum — Gąsecki.
Calcium phospo-lacticum solubile — Jon.
Calcium Saldiurol — Gąsecki.
Calcium - Sandoz gran., tabl., amp. — Sandoz.
Caps. antigonorrhoicae (c. Extr. Kava). — Zembrzuski.
Caps. gelatinosae Eucalypti comp. — Zembrzuski.
Caps. gelat. pro usu veterin.-cavae—Zembrzuski.
Caps. gelat. pro usu veterin. (c. plv.. Aloes luc. i comp.) — Zembrzuski.
Carbantren — Pabianice.
Carbo Tissot gran. — Nasierowski.
Carmin — Kojrański.
Cassia angustifolia indica, zn. ochr. „Teapulvina" — Madaus.
Celuloid (w ark., rurach i prętach) — Państwowa Wytwórnia Prochu.
Celuson — Nasierowski.
Chemikalia — Deges.
Chemikalia — Farmahurt.

Chemikalia — Górnośląska Wytwórnia Chemiczna.
Chemikalia analizowane w Lab. W.T.F., — Chronowicz.
Chemikalia (analiz. w lab. W.T.F.) — Hurt. Apt. Polsk. — dostawa wyłącznie aptekom.
Chemikalia chem. czyste — Concordia.
Chemikalia do analiz — Concordia.
Chemikalia farmaceutyczne — Spiess.
Chinin - Calcium - amp. — Sandoz.
Chininophytina „Ciba" — Pabianice.
Chininum Natrium camphorosulfonatum — Asmidar.
Chinophan — Karpiński.
Chloractin Boruta pulv. i tabl. — Nasierowski.
Chloractinowe gaza, mydło, pasta, puder i wata (opatr. inwid.) — Nasierowski.
Chlorakton - Boruta pulv. i tabl. — Nasierowski.
Chlorek bielący — Elektryczność.
Chloroformium puriss. „Bayer" — Remedia.
Cholelysin — Proton.
Cholopepton gran. — Nasierowski.
Chorągiewki — Etykieta.
Chorągiewki ozdobne — Łagodziński.
Chorągiewki recept. — Nowakowski.
Cibalgina „Ciba" — Pabianice.
Ciecz Kalifornijska 31/32 Bè — Azot.
Cinerarmarin — Madaus.
Cjanofum — Azot.
Coffein. Natr. - benzoic. — Gąsecki.
Coffein. Natr.-salicylic. — Gąsecki.
Cola Phosphatée — Bukowski.
Colchurecin — Proton.
Combretin gut. — Nasierowski.
Coagulen „Ciba" — Pabianice.
Coramina „Ciba" — Pabianice.
Cryptargol ovul., sol., pill., sir. — Nasierowski.
Cukier lodowaty, owsiany — Lewandowski.

Cukierki lecznicze wszelkich gatunków (ślazowe, mentolowo-eukaliptusowe itp.). — Krzętowski.
Cukierki od kaszlu i chrypki „Pektoralne Alma" — Krzętowski.
Cukierki ślazowe, miodowe, mentolowo-eukaliptusowe, miętowe, anyżowe, Johnsona, „sosnowe" — Lewandowski.
Czekowe rachunki — Bank Aptekarzy.
Czopki hemoroidalne „Varicol" — Gąsecki.

Decaron — Bukowski.
Depiryna — Asmidar.
Dial „Ciba" — Pabianice.
Didial „Ciba" — Pabanice.
Digifolina „Ciba" — Pabianice.
Digilanid draż., krople, amp. — Sandoz.
Digitalin sol., drag., amp. — Nasierowski.
Digitalis titr. folia — Bukowski.
Dijodan — Jon.
Dimethyloxychinizin „Bayer" „Sternmarke" — Remedia.
Diurol, zioła moczopędne — Gąsecki.
Drastin - Lubelski, czekoladki przeczyszczające — Lubelski.
Drażetki miętowe — Lewandowski.
Drukarskie roboty wszelkie—Drukarnia Wzorowa.
Druki handlowe dla aptek wszelkiego rodzaju — Wiadomości Farmaceutyczne.
Druskienicki wyciąg z igliwia sosnowego — Państwowe Zakł. Zdrojowe.
Dzidzi, przysypka lanolinowa i mydło dla dzieci — Gąsecki.

Ekstrakty — Farlabor.
Elbon „Ciba" — Pabianice.
Embeta - Stawdit — Pharmachemia.
Enteractin-Boruta obl. — Nasierowski.

Esencja chinowo-chmielowa — Gąsecki
Essentia aurea — Madaus.
Essentia testiculorum „Elen", zn. sł. Hormospermin — Nasierowski.
Esidron — Pabianice.
Eter siarkowy — Państwowa Wytwórnia Prochu.
Etykietki kolorowe — Łagodziński.
Etykiety — Etykieta.
Etykiety — Nowakowski.
Etykiety — Pacanowski.
Etykiety na specyfiki — Nowakowski.
Etykiety ozdobne na specyfiki — Etykieta.
Etykiety tłoczone — Złoczowska Fabryka.
Etylomorfina — Motor.
Exhepatium amp., sir. — Nasierowski.
Extractum Aurantii fluid — Deges.
" Chinae fluid — Deges.
" Condurango fluid — Deges.
" Secalis corn. fluid — Deges.
" Senegae fluid — Deges.
" Thymi fluid — Deges.

Fagosol — Rosenstadt.
Farby do masła i sera — Kojrański.
Farina Amygdalarum — Kojrański.
Felamin draż. — Sandoz.
Femaktin - Boruta tabl. — Nasierowski.
Feminal — Asmidar.
Fenacetyna (crist. et pulv.) — Scott et Bowne.
Ferro-Biophytol caps. — Gąsecki.
Ferro-Biophytol c. ars. — Gąsecki.
Ferro-Fytonal — Karpiński.
Ferrophytina „Ciba" — Pabianice.
Ferrum reductum „Bayer" — Remedia.
Ferrum sesquichloratum cryst. pur. i techn. „Eka" — Frenkel.
Filtry polaryzacyjne w/g Bernauer'a — Zeiss.
Flor. Aurantii — Kojrański.

Formaldehydum solutum 40% — Deges.
Fortossan „Ciba" — Pabianice.
Fytonal — Karpiński.

Gaza hygroskopijna — Jankowski.
Gazy i waty opatrunkowe — Strzelecki.
Gliceryna 28 Be i 30 Be — Scott et Bowne.
Gloma — Dr Wander.
Glucalcin — Karpiński.
Glutonina — Asmidar.
Gorczyczniki (Synapizma) — Strzelecki.
Gumki kolorowe do sygnatur — Liphardt.
Gynergen amp., krople, tabl. — Sandoz.

Haemal — Bukowski.
Halina - krem — Pharmachemia.
Helianthus opodeldoc. — Madaus.
Hemoplas amp., draż., gran. — Nasierowski.
Hepamuscol sir. — Nasierowski.
Herbata Puhlmanna — Górnośląska Wytwórnia Chemiczna.
Hexamethylentetraminum „Bayer" — Remedia.
Hexamethylentetraminum sulfosalicylicum — Jon.
Homeopatyczne środki—Apteka Homeopatyczna.
Homeopatyczne środki „Madaus" — Madaus.
Hordomalt — Dr Wander.
Hydrochloraktin - Boruta tabl. — Nasierowski.
Hypotan tabl. — Nasierowski.

Icaron — Bukowski.
Inhalator M. A. M. Patent. (suchy i trwały kieszonkowy) — Splitt.
Insulina Duńska „Leo" — Kleiner.
Intr. Asari — Klawe.
„ Calendulae — Klawe.
„ Chelidonii — Klawe.
„ Crataegi — Klawe.
„ Lupuli — Klawe.
„ Myrtilli — Klawe.

Intr. Polygalae — Klawe.
„ Pulsatillae — Klawe.
„ Rhei — Klawe.
„ Taraxaci — Klawe.
Insulina „PZH" — P. Z. H.
Isarol „Ciba" — Pabjanice.

Jecorol — Bukowski.
Jemalt — Dr Wander.
Jod Calcium Saldiurol — Gąsecki.
Jodogen Age — Gąsecki.
Jodonat — Bukowski.
Jodopyrol — Jon.

Kalium bicarbonicum pur. cryst. Eka" — Frenkel.
Kalium carbonicum pur et tartaro 96/98% gran. o maks. zaw. 0,015 Cl „Eka" — Frenkel.
Kalium carbonicum puriss. et tartaro 96/98% gran. „Eka" — Frenkel.
Kalium chloratum purum „Eka" — Frenkel.
Kalium chloricum puriss. Santoninform. — Frenkel.
Kalium hydricum depuratum purum, puriss. i pro analysi „Eka" — Frenkel.
Kalium hypermanganicum pur. i techn. „Eka" — Frenkel.
Kalium sulfoguajacolicum „Bayer" — Remedia.
Kapsle aluminiowe do wód miner. i fabr. chem.— Wojciechowski.
Kapsle do flaszek — Ekonomia.
Kapsulatory — Waga Precyzyjna.
Kapsułki — Ekonomia.
Kapsułki — Etykieta.
Kapsułki — Łagodziński.
Kapsułki — Nowakowski.

Kapsułki lekarskie utrwalone (na zamówienie). rozpuszczające się poza żołądkiem — Zembrzuski.
Kapsułki papierowe welinowe i woskowane zwykłe i samootwierające się na proszki — Pacanowski.
Kapsułki przeciw soliterowi — Gąsecki.
Kapturki na flaszki — Pacanowski.
Karafki i puszki porcel. z wypalan. napis.—Vetro.
Karbid — Elektryczność.
Karbolina sadowicza „DKM" — Azot.
Kartki — Ekonomia.
Kartoniki składane na proszki w kapsułkach — Pacanowski.
Kartony do ziół (składane i wielobarwne) — Łagodziński.
Kataplazmy antyseptyczne — Strzelecki.
Kinectin draż. — Nasierowski.
Klerol maść i płyn do kąpieli — Asmidar.
Kodeina — Motor.
Koemis - Koetjing. zioła jawajskie — Madaus.
Kofeinowe preparaty „Bayer" — Remedia.
Kosmetyki — Spiess.
Komplety przyborów i naczyń do użytku lab. i badań mikroskop. — Karolewski.
Książki farm. naukowe i handlowe—Wiadomości Farmaceutyczne.
Kupno — sprzedaż — dzierżawa aptek — A.B.Z.
Kupna — sprzedaży i dzierżawy aptek pośrednictwo — Zw. Zaw. Farm. Prac.
Kwarc — Alka.
Kwasy — Concordia.

Lain Age — Gąsecki.
Larginosol — Kowalski.
Lecithinum ex ovo — Barcikowski.
Lep sadowniczy — Azot.
Lipiodol amp., caps., i flak. — Nasierowski.

Lipojodina „Ciba" — Pabianice.
Liquor Cresoli saponatus — Deges.
Liquor Formaldehydi saponatus — Deges.
Lisidinum bitartaricum — Barcikowski.
Lithiol „Ciba" — Pabianice.
Lithium benzoic. — Gąsecki.
Lithium citric. puriss. — Scott et Bowne.
Lumbagol tabl. — Gąsecki.

Łom mleczno-słodowy — Dr Wander.
Łom słodowy — Dr Wander.
Ługi do kąpieli — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Łyżki rogowe — Waga Precyzyjna.

Magnesium carbonicum leviss. pulv. — Scott et Bowne.
Magnesium stearinicum leviss. pulv. subt. — Jon.
Maść hemoroidalna „Varicol" — Gąsecki.
Maść od świerzby z kogutkiem — Gąsecki.
Maszyny dla celów farmaceutycznych — Poznański i Lando.
Mentołom — Dr Wander.
Metacuprol tabl. — Nasierowski.
Methylium salicylic. „Bayer" — Remedia.
Migreno - Nervosin — Gąsecki.
„Migrosina" proszki od bólu głowy — Proton.
Mikropolychromar do opt. zabarw. objektywów mikrosk. — Zeiss.
Mikroskopy — Alka.
Mikroskopy — Berent i Plewiński.
Mikroskopy — Chirurgia.
Mikroskopy — Iwiński.
Mikroskopy (wypRób. wyposażenie dla aptek i prostych prac chem.) — Zeiss.
Mistol — Nasierowski.
Morfina — Motor.
Mouches de Milan — Strzelecki.

Mrozol — maść od odmrożenia — Gąsecki.
Mydło Marsylijskie — Kojrański.

Naczynia apteczne — Iwiński.
Naczynia apteczne — Vetro.
Naczynia apteczne z napisami wpalan. i olejn.— Karolewski.
Naczynia kamienne do maści — Centrala Szkła.

Naphtamon spiss., sicc., tabl., ovul., bacil. — Nasierowski.
Naphtargol cryst., ovul., bacil. — Nasierowski.
Napisy olejne i wpalane — Centrala Szkła.
Naprawa wag apt. z urzęd. legaliz. — Waga Precyzyjna.
Natibain gut. — Nasierowski.
Natrium acetic. puriss. — Scott et Bowne.
Natrium benzoicum — Gąsecki.
Natrium borotartaricum „Elen" (Tarboran) — Nasierowski.
Natrium camphorosulfonatum — Asmidar.
Natrium carbonicum puriss. cryst. „Eka" — Frenkel.
Natrium carbonicum puriss. — Scott et Bowne.
Natrium chloratum puriss. pulv. „Eka" — Frenkel.
Natrium diaethylbarbituricum „Hoechst" — Remedia.
Natrium hydricum depuratum, purum, puriss. i pro analysi „Eka" — Frenkel.
Natrium nitric. puriss. — Scott et Bowne.
Natrium salicylicum „Bayer" — Remedia.
Natrium sulfosalicylicum — Jon.
Nawozy ogrodowe — Spiess.
Neopancarpin gut., gran. — Nasierowski.
Neoseptin — Karpiński.

Nervocithin amp. i drag. — Nasierowski.
Neuralden — Kowalski.
Neuramina — Asmidar.
Nikofum — Azot.
Nikotan — Azot.
Nitox — Azot.
Nujol — Nasierowski.
Nutromalt — Dr Wander.

Odczynniki — Spiess.
Odczynniki do analiz — Farlabor.
Odczynniki laboratoryjne do analiz—Barcikowski.
Okłady — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Odważniki mosiężne i żeliwne—Waga Precyzyjna.
Oleje — Concordia.
Olejek czosnku w kapsułkach — Madaus.
Olejki eteryczne — Kojrański.
Olejek miętowy — Wytwórnia Waniliny.
Oligopleksy dynamiczne „Madaus" — Madaus.
Ol. Amygdalarum dulc. Persicorum — Kojrański.
Ol. Amygdalarum dulc. ver. frig. express. — Kojrański.
Ol. Olivarum extra vierge — Scott et Bowne.
Ol. Ricini extra fiore — Scott et Bowne.
Ol Vaselini — Scott et Bowne.
Oliwa nicejska marki Auguste Gal—Spira Ignacy.
Opakowania dla aptek — Vetro.
Opakowania farmaceutyczno-chemiczne — Złoczowska Fabryka.
Opakowania na środki wyrabiane tylko w aptekach: na środki odżywcze i wzmacniające środki przeczyszczające i rugulujące trawienie; środki przeciwreumatyczne, zioła, sole sztuczne; środki przeciw chorobom skóry, włosów, zębów; środki leczniczo-kosmetyczne; środki higieniczne (ochraniacze) — A. B. Z.
Opakowania nowocz. (wykonanie i projekty) — Łagodziński.

Opakowania tekturowo-papierowe dla celów apt. i przem. — Pacanowski.
Opaski zwyczajne i z zakończ. brzeg. — Strzelecki.
Opatrunki wyjałowione — Strzelecki.
Opłatki D-ra Faivre — Nasierowski.
Ortosiphon stamin. — Madaus.
Orypan „Ciba" — Pabianice.
Osmogen maść i płyn — Gąsecki.
Ossin — Proton.
Ouabain sol., drag., amp. — Nasierowski.
Ovomaltin — Dr Wander.

Panacrin — Bukowski.
Pancholon (Pantratum Temoe — lawak) — Kowalski.
Papier propagandowy dla aptek — A. B. Z.
Papiery specjalne na reklamy i opakowania — Dawidowicz Kempiński.
Paraffinum liquid. pro usu interno — Scott et Bowne.
Paranaesthin — Karpiński.
Pastylki mentolowo-eukaliptusowe — Dr Wander.
„Pektoralne Alma" cukierki od kaszlu i chrypki — Krzętowski.
Passiflorin — Nasierowski.
Pavon „Ciba" — Pabianice.
Pepsinum siccum Ph. P. II. — Barcikowski.
Pepticol płyn — Nasierowski.
Perandrena — Pabianice.
Pergamin roślinny (w ark. i rol.) — Dawidowicz i Kempiński.
Perargon — Madaus.
Percainal „Ciba" — Pabianice.
Peristaltina „Ciba" — Pabianice.
Perkaina „Ciba" — Pabianice.

Phenacetinum „Bayer" — Remedia.
Phosphit — Spiess.
Phosphacid amp., gut. — Nasierowski.
Phospo — Glucalcin — Karpiński.
Phytina „Ciba" — Pabianiece.
Piperazinum chinic. — Gąsecki.
Piperazinum efferv. — Gąsecki.
Piperazyna — Asmidar.
Pituitrol „PZH" — P. Z. H.
Plantol — Bukowski.
Plasmon (białko mleczne) — Atropa.
Plaster przepuklinowy dziecięcy — Strzelecki.
Plaster „Tatrzański" na odciski — Strzelecki.
Plasterek angielski — Strzelecki.
Plastocol — Strzelecki.
Plastry smarowane — Strzelecki.
Plumbum chloratum puriss. pulv. „Eka" — Frenkel.
Plumbum nitricum puriss. pulv. „Eka" — Frenkel.
Płyny mianowane — Farlabor.
Pneumogein — Nasierowski.
Pneumolitinum tabl. — Gąsecki.
Podpuszczka do sera — Kojrański.
Porady techniczne — Poznański i Lando.
Porcelana apteczna — Alka.
Porcelana apteczna — Centrala Szkła.
Prasy do tinktur — Iwiński.
Prasy do tinktur — Centrala Szkła.
Pożyczki — Bank Aptekarzy.
Preparaty biochemiczne „Madaus" — Madaus.
Preparaty diagnostyczne — P. Z. H.
Preparaty galenowe — Concordia.
Preparaty galenowe — Farlabor.
Preparaty galenowe — Farmahurt.
Preparaty galenowe — Spiess.
Preparaty igliwiowe — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Preparaty kompl. - homeoterapeutyczne „Madaus" — Madaus.

Prochy myśliwskie bezdymne („Sokół" i „Kuropatwa") — Państwowa Wytwórnia Prochu.
Produkty źródlane — Krögler.
Produkty źródlane — Unitas.
Prokliman „Ciba" — Pabianice.
Propalgon — Kowalski.
Próby na maszynach (bezpłatnie) — Poznański i Lando.
Przedstawicielstwo firm farmaceutyczno-chemicznych — Breszel i Bruzda.
Przeróbka oraz import wszelkich ziół leczniczych. — Barcikowski.
Przesygnowanie naczyń apt. — Vetro.
Pudełka blaszane — Iwiński.
Pudełka dla aptek — Ekonomia.
Pudełka na proszki — Pacanowski.
Pudełka na puder dla dzieci — Pacanowski.
Pudełka blaszane — Złoczowska Fabryka.
Pudełka łubiane — Sprung.
Pudełka okrągłe higieniczne — Pacanowski.
Pudełka różnokształtne — Łagodziński.
Puszki blaszane do ziół — Centrala Szkła.
Puszki blaszane do ziół — Szedrowicz.
Puszki do ziół — Iwiński.
Pyrosal — Gąsecki.

Quinby amp. — Nasierowski.
Quinby sol., amp. — Nasierowski.

Radipon — Dr Wander
Radipon c. Codeino — Dr Wander.
Reformackie pigułki — Lek.
Resorcinum „Bayer" — Remedia.
Rezyl „Ciba" — Pabjanice.

Saccharum lactis „Bayer" — Remedia.
Salen „Ciba" — Pabianice.
Salenal „Ciba" — Pabianice.

Salicylowe preparaty — Motor.
Salol „Bayer" — Remedia.
Sarcolan — Nasierowski.
Scillaren krople, tabl., amp. — Sandoz.
Septacrol „Ciba" — Pabianice.
Sirupus Juniperi inspiss. — Deges.
Sirupus Liquiritiae spiss. i in bacil. — Deges.
Sistomensina „Ciba" — Pabianice.
Słoiki do maści — Iwiński.
Słoiki impregnowane parafiną bezwonną z nakr. na maści — Pacanowski.
Soda żrąca — Elektryczność.
Sok utrwalony żywokostu kaukaskiego (Symphytan) — Nasierowski.
Solaren — Dr Wander.
Sole — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Sole bizmutowe (własnej produkcji krajowej): benzoicum, jodo-chinicum, subnitricum, subcarbonicum, subgallicum, subsalicylicum 64%, oxyjodogallicum, oxyjodatum, oxychloratum, oxydatum, tannicum, nitricum — Scott et Bowne.
Sole chemicznie czyste — Barcikowski.
Sole kąpielowe — Farmahurt.
Sole naturalne zdr. „Zubera" w Krynicy — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Sole odżywcze wg dr Schüsslera „Madaus" — Madaus.
Somnalin — Karpiński.
Spasmo - Cibalgina — Pabjanice.
Species diureticae modif. — Madaus.
Spiecies hepaticae modif. — Madaus.
Species laxantes modif. — Madaus.
Species nervinae modif. — Madaus.
Species pectorales modif. — Madaus.
Specyfiki fabryk krajowych—Hurt. Apt. Polskich. (dostarcza wyłącznie aptekom).

Specyfiki fabryk zagranicznych — Hurt. Apt. Polsk. (dostarcza wyłącznie aptekom).
Specyfiki farmaceutyczne — Barcikowski.
Specyfiki firm kraj. i zagr. — Farmahurt.
Specyfiki i wszelkie injekcje — Barcikowski.
Specyfiki krajowe i zagranczne — Concordia.
Specyfiki krajowe i zagraniczne — Deges.
Specyfiki krajowe i zagraniczne — Górnośląska Wytwórnia Chemiczna.
Spirsil „Ciba" — Pabianice.
Splendothelan — Nasierowski.
Srebrowe preparaty — Motor.
Stannoxyl tabl., amp. — Nasierowski.
Sterylizatory — Centrala Szkła.
Sterylizatory — Iwiński.
Succus Cinerariae marit. — Madaus.
Succi herbarum recent. — Madaus.
Succus Juniperi inspiss. — Deges.
Succus Liquiritae spiss. i in bacill. — Deges.
Sulfur jodatum immutabile — Madaus.
Suppositoria (antihemoroidalia, à la Boass, Glycerini, Ol. Cacao) — Zembrzuski.
Surowice błonicza barania i bydlęca — P. Z. H.
Surowica przeciw jadowi żmij — P. Z. H.
Surowice i szczepionki dla ludzi i zwierząt — Farmahurt.
Surowice i szczepionki do celów leczniczych i zapobiegawczych u ludzi — P. Z. H.
Sygnatury — Ekonomia.
Sygnatury — Pacanowski.
Syfony do wód mineralnych — Wojciechowski.
Syfony do wód sodowych — Wojciechowski.
Syrop miodowo-ziołowy — Lewandowski.
Szczotki do maszyn elektrycznych — Elektyczność.
Szkło apteczne — Alka.

Szkło apteczne, chemiczne, laboratoryjne, perfumeryjne, sanitarne, kosmetyczne — Centrala Szkła.
Szkło apteczne — Karolewski.
Szkło i porcelana apteczne — Szedrowicz.
Szlamy do kąpieli — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Szlifierki różn. wielk., na kulk. łoż. — Wojciechowski.
Szpadle — Waga Precyzyjna.
Szyldy emaliowane — Iwiński.
Szyldy emaliowane — Szedrowicz.
Szyldy do szuflad — Centrala Szkła.
Środki chemiczne do zwalczania chorób i szkodników — Azot.
Środki dezynfekcyjne — Concordia.
Środki lecznicze — Spiess.
Środki opatrunkowe — Chirurgia.
Środki opatrunkowe — Hurt. Apt. Polsk. (dostarcza wyłącznie aptekom).
Środki opatrunkowe — Szedrowicz.
Środki owadobójcze — Spiess.

Tabletki mineralne mus. wszystkich źródeł — Gąsecki.
Talcum albiss. — Scott et Bowne.
Tapioka Medicinal — Kojrański.
Taninum albuminatum — Barcikowski.
Teapulvina — Madaus
Tenebryl amp. — Nasierowski.
Termometry lekarskie (Pierwszej krajowej Fabryki Mgr A. Boczkowski i S-ka, Łódź — Chirurgia.
Theobrominum Natr. salicylic. „Bayer" — Remedia.
Theobrominum pur. „Bayer" — Remedia.
Tinktury — Farlabor.
Torebki — Ekonomia.
Torebki — Etykieta.

Torebki — Nowakowski.
Torebki — Pacanowski.
Torebki do herbat w estet. opak. — Łagodziński.
Torebki do ziół — Etykieta.
Towary apteczne — Farmahurt.
Towary apteczne wszelkie — Spiess.
Towary w zakres aptekarstwa wchodzące—Chronowicz.
Tran leczniczy Gold - Medal wyr. firmy Oluf Holm — Scott et Bowne.
Trasentina — Pabianice.
Tricalcin — Nasierowski.
Tussogen syrop — Proton.

Ubezpieczenia majątku rochom. stow. farm. — Farmakon.
Ubezpiecznia od ognia aptek — Farmakon.
Ubezpieczenia od ognia labor. chem. farm. — Farmakon.
Ubezpieczenia od ognia ruchom. domow. osób, związanych z zaw. farm. — Farmakon.
Ubezpieczenia od ognia skł. mat. apt. i drogeryj — Farmakon.
Udziały i wkłady oszczędnościowe — Bank Aptekarzy.
Unibaryt — Dr Wander.
Uremosan — Gąsecki.
Uricedin — Proton.
Uroseptin — Karpiński.
Urządzenia aptek — Alka.
Urządzenia aptek — Iwiński.
Urządzenia aptek — Karolewski.
Urządzenia aptek — Szedrowicz.
Urządzenia aptek i drogeryj — Centrala Szkła.
Urządzenia kompletne laboratoriów aptecznych — Berent i Plewiński.
Urządzenia labor. chem., farm., bakter. — Karolewski.

Urządzenia labor. farm. — Szedrowicz.
Urządzenia laboratoryjne — Alka.
Urządzenia laboratoryjne — Spiess.
Utensylia wg wskazań Farmakopei Polskiej — Szedrowicz.
Wagi analityczne — Berent i Plewiński.
Wagi analityczne — Chirurgia.
Wagi analityczne — Iwiński.
Wagi analityczne — Waga Precyzyjna.
Wagi apteczne — Alka.
Wagi apteczne — Waga Precyzyjna.
Wagi dziesiętne — Waga Precyzyjna.
Wagi niemowlęce — Waga Precyzyjna.
Wagi laboratoryjne — Waga Precyzyjna.
Wagi lekarskie — Waga Precyzyjna.
Wagi i odważniki cech. — Iwiński.
Wagi i odważniki dla aptek, drogeryj, laboratoriów, szpitali, uniwersytetów, gimnazjum, jubilerów, dla handlu i przemysłu — Centrala Wag.
Wagi i odważniki precyz. krajowe i zagraniczne — Vetro.
Wagi proszkowe — Waga Precyzyjna.
Wagi ręczne — Waga Precyzyjna.
Wagi stołowe — Waga Precyzyjna.
Wagi stołowo-dziesiętne — Waga Precyzyjna.
Wagi tarowe — Waga Precyzyjna.
Wanilina goździkowa 100% — Wytwórnia Waniliny.
Wata hygroskopijna — Jankowski.
Wata od kataru — Strzelecki
Wazelina amerykańska biała i żółta — Scott et Bowne.
Węgle do bateryj i suchego elementu — Elektryczność.


Wody mineralne — Kojrański.
Wody mineralne krajowe — Państw. Zakł. Zdrojowe.
Wody mineralne naturalne — Farmahurt.
Wody mineralne naturale — Krögler.
Wody mineralne naturalne — Unitas.
Wody mineralne sztuczne — Farmahurt.
Wstrzykiwania wyjałowione — Barcikowski.
Wyroby galenowe — Barcikowski.
Wyroby gumowo-chirurgiczne — Szedrowicz.
Wyroby gumowe i chirurgiczne — Chirurgia.
Valnerol — Asmidar.

Velosa — Dr Wander.
Veralgin — Jon.
Vigotonina — Asmidar.
Vioform „Ciba" — Pabianice.
Viridol — Bukowski.
Vitafosfoza — Gąsecki.

Ziarnik — Azot.
Zieleń paryska — Azot.
Zincum peroxydatum 80% — Jon.
Zincum stearinicum leviss. pulv. subt. — Jon.
Zincum sulfobituminicum — Asmidar.
Zioła (kompleksy ziół leczn. modif. „Madaus") — Madaus.
Zioła krajowe i zagraniczne — Zioła Lecznicze.
Zioła lecznicze — Barcikowski.
Zioła lecznicze — Deges.
Zioła lecznicze — Concordia.
Zioła lecznicze — Farmahurt.
Zioła lecznicze — Górnośląska Wytwórnia Chemiczna.
Zioła lecznicze — Hurt. Apt. Polsk. (dostarcza wyłącznie aptekom).
Zioła lecznicze egzotyczne — Zioła Polskie.
Zioła lecznicze krajowe — Zioła Polskie.

Zioła lecznicze własnego zbioru — Lichtson.
Zioła lekarskie wszelkie — Tarasiejski.
Zioła przeciw cierpieniom płucnym (Herbata Puhlmanna) — Górnośląska Wytwórnia Chemiczna.
Zioła Silvana od kaszlu dla dorosłych — Gąsecki.
Zioła Silvana od kaszlu dla dzieci — Gąsecki.
Zioła Szwajcarskie gorzkie — Gąsecki.
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera — Proton.
Zioła z własnych plantacji — Zioła Lecznicze.
Ziół przemysłowo - leczniczych przeróbki — Concordia.

Żelazo z biophytolem, płyn — Gąsecki.
Żelazo z biophytolem i arsenem, płyn — Gąsecki.
Żelazowe preparaty — Motor.


„ETYKIETA"



D.

F